

乳がん術後連携パス



あなたのお名前

さん

かかりつけ医

(電話

—

—

)

病院名 国立病院機構大阪医療センター

電話 06— 6942 — 1331 (代表)



大阪府がん診療連携協議会


はじめに

【連携パス】とは、地域のかかりつけ医と国立大阪医療センターの医師が、あなたの治療経過を共有できる「治療計画表」のことです。「連携パス」を活用し、かかりつけ医と国立大阪医療センターの医師が協力して、あなたの治療を行います。

病状が落ち着いているときの投薬や日常の診療はかかりつけ医が行い、専門的な治療や定期的な検査は国立大阪医療センターが行いますので、ちょっとしたケガや日常の相談は、まずかかりつけ医にご相談ください。必要に応じて国立大阪医療センターを受診していただきます。

また、緊急を要する場合で休日や夜間等かかりつけ医を受診できない場合は、国立大阪医療センター休日時間外受付（06-6942-1334直通）までご連絡ください。その際には、連携パスを使用している旨をお申し出下さい。

この「連携パス」を活用することで、国立大阪医療センターと地域のかかりつけ医とが協力し、患者さんの視点に立った安心で質の高い医療を提供する体制を構築することを目指しています。また、患者さんにとっても長い待ち時間や通院時間の短縮などの負担軽減や、ご自身の治療計画や経過の把握、かかりつけ医の手厚い診療による不安の解消といったメリットにもつながります。



もくじ

🐾 退院後の日常生活・・・p3～p6

- ・日常生活で気をつけていただきたいこと
- ・退院後もこれだけは忘れずに

🐾 乳がん術後連携パス・・・p7～p30

🐾 メモ・・・p31～p32

🐾 国立大阪医療センターの各部署・担当等のご案内・・・p33～p34



退院後の日常生活

からだの調子に自信がついたら、
仕事に復帰。
外出も旅行も、何でもできます。

日常生活で気をつけていただきたいこと

<リンパ節郭清を受けた方へ>

手術を受けた方の腕は、できるだけ負担をかけないで

リンパ節郭清は、わきの下のリンパ節をとりますので、リンパ液の流れが低下し、腕がむくみやすくなります。

- ★ 腕時計や指輪を避け、服の袖口はゆるめにしましょう。
 - ★ 注射や採血、血圧測定などもできるだけ反対側の腕でするようにしましょう。
 - ★ 重い荷物を積んでの自転車の走行は控えましょう。
 - ★ 重いカバンや荷物は反対側の腕を使いましょう。
- 買い物の時は、キャリヤーなどを使うと便利です。

★ 入院中に指導を受けたリンパマッサージを行いましょう。

★ 腕にむくみのある方は、リンパ浮腫外来やリンパ浮腫教室もあります。



反対側の腕
を使って

ケガ・やけど・手荒れには十分注意を

傷ができると、健康な時より炎症を起こしやすくなります。

- ★ 手や指先が荒れないようにハンドクリームなどを塗りましょう。
- ★ 深爪や虫刺されに注意しましょう。
- ★ 裁縫のとき、針を指に刺さないように気をつけましょう。
- ★ ガーデニングなどを行う時は、ゴム手袋をはめましょう。
- ★ 急激な日焼けを避けましょう。



- ★ ケガをしたらすぐに水で洗い、消毒してください。
- ★ 大きなケガをしたり、傷口が治りにくい時は、病院に行ってください。



退院後もこれだけは忘れずに！

定期的な診察や検査に行きましょう

術後10年を目途に、定期的な診察や検査を行います。診察や検査の間隔は、手術後の状態によって違いますから、医師の指示通り、決められた日に診察や検査を受けるようにしてください。なお、定期検査は乳がんを対象としているものです。他の病気をカバーするものではありません。



定期的な診察や
検査を

毎月1回、自己検診を続けましょう

どんな病気でも早期に発見して、早期に治療することが大切です。

特に乳房の異常は自分でも調べることができますから、手術を受けたこの機会に、毎月1回、日を決めて、手術側の点検を行い、皮膚の変化・しこり（硬結）や発赤などがないかをチェックします。手術をしていない側の乳房の自己検診も続けるようにし、乳頭からの分泌物や皮膚の変化がないか、乳房を触ってみて小さなしこりがないか、よく調べてください。気になるところがあったら、主治医に相談してください。

指示された薬は忘れずに服用しましょう

病院で処方された薬は、ホルモン剤や化学療法剤で、手術の治療効果を高めるために必要なものです。薬を服用するように医師から指示された場合には、指示された通りに忘れずに正しく服用してください。

副作用がある場合には、医師に申し出てください。



悩んでいるのはあなただけではありません

まだまだ、不安や悩みがあると思いますが、あなたと同じ経験をされた患者さんはたくさんいらっしゃいます。そして、その多くの方が、病気を克服し、充実した人生を送っていることを忘れないでください。決して自分のからに閉じこもってしまわないように、明るく、希望を持って前進し、病気をしてくれて良かったと思われるような建設的な生活を送ってください。あなたの身体には大きな力が備わっています。自分の身体をもっと信じて生活することが大切です。

また、医療スタッフのみならず、あなたの周りには家族や友人など、あなたを思い支えてくれる人達がいることを思い出してください。



乳がん術後連携パス(1～6ヶ月)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月
			月 日	月 日	月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自 己 視 触 診	手術側の チェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術して いない側 のチェッ ク	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	そ の 他	気になる症状などないか			

- ★かかりつけ医への受診間隔はかかりつけ医の指示どおりに！
 ★検査のうち、かかりつけ医にて行った分は国立大阪医療センターでは省けます。
 ★何かあればまずかかりつけ医に相談を！

かかり つけ医	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～メモ～

*あなたが手術を受けた日

平成 年 月 日

*受けた手術

乳房切除 ・ 乳房温存

リンパ節郭清 ・ センチネルリンパ節生検

乳がん術後連携パス(7ヶ月～1年)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月
			月 日	月 日	月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側の チェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術して いない側 のチェッ ク	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
		その他	気になる症状などないか		

かかり つけ医	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
10ヶ月	11ヶ月	1年
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～メモ～

乳がん術後連携パス(1年1～6ヶ月)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			1年1ヶ月	1年2ヶ月	1年3ヶ月
			月 日	月 日	月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
	手術していない側のチェック	乳頭からの異常分泌はないか			
		へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
その他	気になる症状などないか				

★かかりつけ医への受診間隔はかかりつけ医の指示どおりに！

★検査のうち、かかりつけ医にて行った分は国立大阪医療センターでは省けます。

★何かあればまずかかりつけ医に相談を！

かかり つけ医	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
1年4ヶ月	1年5ヶ月	1年6ヶ月
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～メモ～

乳がん術後連携パス(1年7ヶ月～2年)

○:必須項目 △:必要時に行います

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			(術後) 1年7ヶ月	1年8ヶ月	1年9ヶ月
			月 日	月 日	月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術していない側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
その他	気になる症状などないか				

かかり つけ医	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
1年10ヶ月	1年11ヶ月	2年
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～メモ～

乳がん術後連携パス(2年1～6ヶ月)

○:必須項目 △:必要時に行います

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			2年1ヶ月	2年2ヶ月	2年3ヶ月
			月 日	月 日	月 日
(術 後)					
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術していない側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
		その他	気になる症状などないか		

- ★かかりつけ医への受診間隔はかかりつけ医の指示どおりに！
- ★検査のうち、かかりつけ医にて行った分は国立大阪医療センターでは省けます。
- ★何かあればまずかかりつけ医に相談を！

かかり つけ医	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
2年4ヶ月	2年5ヶ月	2年6ヶ月
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～メモ～

乳がん術後連携パス(2年7ヶ月～3年)

○:必須項目 △:必要時に行います

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			2年7ヶ月	2年8ヶ月	2年9ヶ月
			月 日	月 日	月 日
			(術 後)		
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術していない側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
		その他	気になる症状などないか		

かかりつけ医	かかりつけ医	国立病院 大阪医療 センター
2年10ヶ月	2年11ヶ月	3年
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～×モ～

[illegible]

乳がん術後連携パス(3年1～6ヶ月)

○:必須項目 △:必要時に行います

			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			(術後)	(術後)	(術後)
			3年1ヶ月 月 日	3年2ヶ月 月 日	3年3ヶ月 月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
	手術していない側のチェック	乳頭からの異常分泌はないか			
		へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
その他	乳頭からの異常分泌はないか				
	気になる症状などないか				

- ★かかりつけ医への受診間隔はかかりつけ医の指示どおりに！
- ★検査のうち、かかりつけ医にて行った分は国立大阪医療センターでは省けます。
- ★何かあればまずかかりつけ医に相談を！

かかり つけ医	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
3年4ヶ月	3年5ヶ月	3年6ヶ月
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	△

～メモ～

乳がん術後連携パス(3年7ヶ月～4年)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			3年7ヶ月	3年8ヶ月	3年9ヶ月
			月 日	月 日	月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側のチェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
	手術していない側のチェック	乳頭からの異常分泌はないか			
		へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
その他	気になる症状などないか				

かかりつけ医	かかりつけ医	国立病院 大阪医療 センター
3年10ヶ月	3年11ヶ月	4年
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～×毛～

[illegible]

乳がん術後連携パス(4年1～6ヶ月)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			4年1ヶ月	4年2ヶ月	4年3ヶ月
			月 日	月 日	月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側の チェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術して いない側 のチェッ ク	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
そ の 他	気になる症状などないか				

- ★かかりつけ医への受診間隔はかかりつけ医の指示どおりに！
- ★検査のうち、かかりつけ医にて行った分は国立大阪医療センターでは省けます。
- ★何かあればまずかかりつけ医に相談を！

かかり つけ医	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
4年4ヶ月	4年5ヶ月	4年6ヶ月
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	△

～メモ～

乳がん術後連携パス(4年7ヶ月～5年)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	かかりつけ医	かかりつけ医
			4年7ヶ月	4年8ヶ月	4年9ヶ月
			月 日	月 日	月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	○	○	○
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	△	△
投 薬	(2～5年)		○	○	○
検 査			△	△	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己視触診	手術側の チェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術して いない側 のチェッ ク	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
		その他	気になる症状などないか		

かかりつけ医	かかりつけ医	国立病院 大阪医療 センター
4年10ヶ月	4年11ヶ月	5年
月 日	月 日	月 日
○	○	○
△	△	○
○	○	△
△	△	○

～×毛～

[illegible]

乳がん術後連携パス(5年1ヶ月～8年)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	国立病院 大阪医療 センター	かかりつけ医
			5年1ヶ月 ～11ヶ月	6年 月 日	6年1ヶ月 ～11ヶ月
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	△	○	△
		全身倦怠感			
		不正出血の有無			
		肩関節運動障害・関節痛の有無			
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え			
		一般的内科的診察での異常			
	視 触 診		△	○	△
投 薬	(2～5年)				
検 査			△	○	△

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自己 視 触 診	手術側の チェック	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚 に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	手術して いない側の チェッ ク	へこみ、ひきつれ、膨らみなど皮膚 に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
		乳頭からの異常分泌はないか			
	そ の 他	気になる症状などないか			

- ★5年目以降のかかりつけ医は必要時受診(3～6ヶ月)
- ★定期受診は10年目まで
- ★定期受診日以外でも必要があれば受診

国立病院 大阪医療 センター	かかり つけ医	国立病院 大阪医療 センター
7年 月 日	7年1ヶ月 ～11ヶ月	8年 月 日
○	△	○
○	△	○
○	△	○

～メモ～

乳がん術後連携パス(8年1ヶ月～10年)

○:必須項目 △:必要時に行います

(術 後)			かかりつけ医	国立病院 大阪医療 センター	かかりつけ医	国立病院 大阪医療 センター
			8年1ヶ月 ～11ヶ月	9年 月 日	9年1ヶ月 ～11ヶ月	10年 月 日
診 察	問 診	下肢の腫脹・疼痛	△	○	△	○
		全身倦怠感				
		不正出血の有無				
		肩関節運動障害・関節痛の有無				
		患肢の腫れ、局所異常所見の訴え				
		一般的内科的診察での異常				
	視 触 診		△	○	△	○
投 薬	(2～5年)					
検 査			△	○	△	○

自己チェック項目

気になる項目をチェックし、医師に相談しましょう

自 己 視 触 診	手術側の チェック	へこみ、ひきつれ、膨らみ など皮膚に変化はないか			
		赤く腫れているところはないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみはないか			
	手術していない側の チェック	乳頭からの異常分泌はないか			
		へこみ、ひきつれ、膨らみ など皮膚に変化はないか			
		しこりはないか			
		乳頭のへこみ、ただれはないか			
そ の 他	気になる症状などないか				

- ★5年目以降のかかりつけ医は必要時受診(3～6ヶ月)
- ★定期受診は10年目まで
- ★定期受診日以外でも必要があれば受診

～メモ～

～メモ～



～×毛～



国立大阪医療センターの各部署・担当等のご案内

がん相談支援室

がん相談支援室（1階ロビー北側玄関東隣 地域医療連携室の奥）では、がんに関するさまざまな相談に、医療ソーシャルワーカーが対応いたします。

患者さんに限らず、ご家族からの相談もお受けします。

また、当院受診中でない患者さんの相談も可能です。

相談室開設時間：月曜日～金曜日の午前10時～午後4時
（休日と年末年始を除く）

電話番号：06-6942-1331（代表）
（内線 2118）

がん看護相談

当院外来受診中の患者さんやそのご家族で、症状や治療の副作用、療養生活上の相談をご希望される方に、がん看護に関する認定看護師が対応いたします。

相談時間：火曜日・金曜日の午前9時半～午後0時
（休日と年末年始を除く）

問い合わせ先：患者相談窓口（1階ロビー エスカレーター西隣）または各科外来看護師

患者情報室

患者情報室（1階ロビー エスカレーター東隣）では、病気のことや治療および薬の副作用などに関してわかりやすく説明したパンフレット類を用意しています。

また、患者会の情報も提供しています。

地域医療連携室

地域医療連携室では、患者さんがいつでも安心して近隣の医療機関にかかれるよう、あるいは患者さんのご希望があればいつでも当院をご紹介いただけるよう、各地域の医療機関の先生方と当院医師とのスムーズな連絡・連携をはかっています。

再診予約変更センター

再診予約変更センターでは、既にお取りになられた診察予約の変更を承ります。

なお、検査予約の変更および新規の診察予約は予約センターではお受けできませんので、

直接ご来院のうえ、主治医にお申し出ください。


受付時間：月曜日～金曜日の午後1時～午後4時
(休日と年末年始を除く)

電話番号：06-6946-3519 (直通)

休日・夜間などの対応（休日時間外受付）

緊急を要する場合で、休日や夜間等かかりつけ医を受診できないときは、休日時間外受付までご連絡ください。

電話番号：06-6942-1334 (直通)





国立病院機構大阪医療センター
TEL 06-6942-1331 (代表)

平成22年9月