



# エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV感染者の調査研究

平成24年度 報告書

調査研究班長 白阪 琢磨

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

---

## 研究班の構成

|    |         |              |
|----|---------|--------------|
| 班長 | 白 阪 琢 磨 | 国立大阪医療センター   |
| 班員 | 岡 慎 一   | 国立国際医療研究センター |
|    | 川 戸 美由紀 | 藤田保健衛生大学     |
|    | 橋 本 修 二 | 藤田保健衛生大学     |
|    | 日 笠 聡   | 兵庫医科大学       |
|    | 福 武 勝 幸 | 東京医科大学       |
|    | 吉 崎 和 幸 | 大阪大学         |
|    | 八 橋 弘   | 国立長崎医療センター   |

---

## 目 次

### はじめに

#### 第Ⅰ部 目的、結果の概要

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 第1章 目的                  | 1  |
| 第2章 結果の概要               | 2  |
| 1. 臨床・日常生活の現状           | 2  |
| 2. 治療の現状                | 6  |
| 3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討 | 10 |

#### 第Ⅱ部 集計方法、結果表

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 第3章 集計方法                                | 17  |
| 1. 集計の対象者                               | 17  |
| 2. 集計の基礎資料                              | 17  |
| 3. データの取り扱い                             | 17  |
| 4. 結果表の作成方法                             | 18  |
| 5. 集計結果を見る上での注意                         | 21  |
| 第4章 結果表                                 | 25  |
| 1. 臨床・日常生活・治療の現状                        | 25  |
| 2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移                       | 44  |
| 3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）           | 58  |
| 4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）       | 68  |
| 5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）       | 78  |
| 6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）      | 88  |
| 7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連               | 98  |
| 8. HCV抗体と臨床・日常生活・治療の状況、<br>エイズ発病・死亡との関連 | 113 |

#### 第Ⅲ部 資料

|                |     |
|----------------|-----|
| 1. 対象者用健康状態報告書 | 123 |
| 2. 日常報告書       | 127 |

---

## は じ め に

最近、抗 HIV 治療は飛躍的に進展しつつある。有効性と安全性の高い薬剤が次々と開発され、CD4 値や HIV-RNA 量を良好な水準に維持・管理できるようになった。用法と用量の改善によって、1 日 1 回の服用をはじめ、患者の負担軽減を図ることも可能となった。また、これらの進展は抗 HIV 治療のガイドラインに迅速に反映され、広く患者の治療に適切に取り入れられている。このように、HIV 感染症は、いわば「管理可能な慢性疾患」に近づきつつあるといえるが、一方で、抗 HIV 治療が長期に渡ることによって、これまでとは別の課題も表面化してきている。以前にもまして、臨床、日常生活と治療の現状や推移を的確に把握し、治療法変更の影響や AIDS 発病の関連要因の検討などを通して、HIV 感染者の QOL 向上を目指すことの重要性が大きくなってきている。

わが国では、HIV の混入した非加熱血液凝固因子製剤の投与によって、1,434 人が HIV に感染したと報告されている（厚生省 HIV 感染者発症予防・治療に関する研究班 平成 10 年度研究報告書）。血液製剤による HIV 感染者を対象として、平成 5 年度から「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」が開始された。本事業に基づいて、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究が実施され、その成果として、毎年度、研究報告書が刊行されている。

本報告書は平成 24 年度までの本事業により集積された情報に基づいて、臨床・日常生活・治療の現状および推移を示したものである。肝炎の現状や治療法変更の影響の検討も試みている。「第Ⅰ部 目的、結果の概要」、「第Ⅱ部 集計方法、結果表」と「第Ⅲ部 資料」の 3 部から構成されている。第Ⅰ部には目的と結果の概要を示している。ここでは、本報告書の概要を理解したい読者を想定し、コンパクトかつ視覚的に提示することに留意した。第Ⅱ部には本報告書をより詳細に理解したい読者のために、詳細な集計方法を示すとともに、集計結果のすべてを結果表として提示した。第Ⅲ部には事業への報告書を資料として添付した。HIV 感染者やその家族、医師や医療関係者、行政関係者、研究者などの今後の活動において、本報告書が参考になれば幸いである。

本調査研究にご協力頂いた皆様に対して、深甚の謝意を表します。本調査研究は「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された報告をもとに公益財団法人友愛福祉財団の委託事業として行ったものである。

---

## 第1章 目 的

抗 HIV 治療はその有効性と安全性が大きく進展し、また、用法・用量などの面でも改善が図られている。一方、治療が長期に渡ることに伴って、HIV 感染者の QOL 維持・向上において、臨床・日常生活・治療の現状やその変化の詳細を把握することが一層重要となっている。

「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」(以下、本事業)は、血液製剤による HIV 感染者から健康状態および日常生活に関する情報を得ることにより、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究を行うものである。

本事業は平成 5 年度から開始され、その対象者は血液製剤による HIV 感染者(二次・三次感染者を含む)であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。なお、AIDS を発病すると、本事業の対象から外れることになる。

研究目的は、血液製剤による HIV 感染者において、臨床・日常生活・治療についての平成 24 年度の現状および平成 5～24 年度の推移を明らかにすることにある。臨床状況としては CD4 値、CD4/CD8 比、HIV-RNA 量、および、肝炎の状況などである。日常生活状況としては身体状況と日常生活動作などである。治療状況としては、抗 HIV 薬の併用状況、服用状況と副作用とともに、ニューモシスチス肺炎予防薬の投与と眼底検査実施の状況などである。

HIV 感染者において、抗 HIV 治療法変更の影響、HCV 抗体と肝炎の状況や死亡との関連などが注目されていることから、これらの課題の検討を試みる。

## 第2章 結果の概要

平成24年度事業対象者は540人であった。24年度の開始者は0人、AIDS発病・死亡などに伴う中止者は7人であった。5～24年度では、事業対象者の実人数は943人であり、AIDS発病・死亡などに伴う中止者が410人であった。

本章は研究結果の中から主要な部分を抜き出してまとめたものである。その内容から「1. 臨床・日常生活の現状」、「2. 治療の現状」と「3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討」の節に分かれている。なお、集計方法は「第3章 集計方法」、詳細な結果は「第4章 結果表」に示されている。

### 1. 臨床・日常生活の現状

平成24年度第4期（25年1～3月）事業対象者534人において、CD4値、HIV-RNA量、身体状況と日常生活動作および肝炎の状況を観察した。なお、第4期データが未報告の場合、第1～3期のものを用いた。図2-1-1～2にCD4値とHIV-RNA量の分布を示す（表4-1-2を参照、22年度と23年度の第4期の結果を付記）。CD4値は200／ $\mu$ l未満が8%、200～350未満が22%、350～500未満が27%、500以上が43%であった。HIV-RNA量は400コピー／ml未満が93%を占め、その中で、50未満（検出限界50以下）が81%であったが、一方、10,000以上も3%見られた。22・23年度の結果と比べて、CD4値は500以上が、HIV-RNA量は400未満が顕著な増加であった。

図2-1-3～4にCD4値別、身体状況と日常生活動作の良い者の割合を示す（表4-1-18～19を参照）。なお、身体状況の良い者とは食欲や疲れなどの13項目の平均が「どちらともいえない」よりも良い状態であり、日常生活動作の良い者とは「全く健康」または「軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる」である（「第3章 集計方法」を参照）。身体状況の良い者の割合は66%、日常生活動作の良い者の割合は54%であった。いずれも良い者の割合はCD4値が200未満で低い傾向であった。

図2-1-5～6に肝炎ウイルスと肝炎の状況を示す（表4-2-1～2を参照、22年度と23年度の第4期の結果を付記）。HCV抗体陽性は91%であった。肝炎の状況としては、肝がんが1%、肝硬変が11%、慢性肝炎が61%に見られた。22・23年度の結果と比べて、慢性肝炎などの割合に大きな違いがなかった。

以上、CD4値とHIV-RNA量の良好な状態が一層進展し、身体状況と日常生活動作が良好な状態にある者が多かった。一方、CD4値などの低い者も見られ、そういう者では日常生活状況も良くない傾向であった。肝がんや肝硬変が一部に見られ、慢性肝炎が多く、そのような傾向に大きな変化が見られなかった。

図2-1-1. CD4 値の分布（平成22～平成24年度第4期事業対象者）




図2-1-2. HIV-RNA量の分布（平成22～平成24年度第4期事業対象者）




図2-1-3. CD4値別、身体状況（平成24年度第4期事業対象者）

身体状況

良い者の割合  
(%)




図2-1-4. CD4値別、日常生活動作（平成24年度第4期事業対象者）

日常生活動作

良い者の割合  
(%)






図2-1-5. 肝炎ウイルスの状況（平成24年度第4期事業対象者）





図2-1-6. 肝炎の状況（平成22～平成24年度第4期事業対象者）



## 2. 治療の現状

平成24年度第4期事業対象者において、抗HIV薬の併用区分、服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査の状況を観察した。図2-2-1にCD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分を示す（表4-1-6を参照）。抗HIV薬の併用区分としては、「INSTI」（RALを含む薬剤の組み合わせ）が39%と最も多かった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）が27%、「NRTI2剤+NNRTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）が17%、それ以外の投与状況が9%であった。投与なしは過去の投与歴なしが6%、過去の投与歴ありが2%であり、合計で9%であった。CD4値が500未満の者とHIV-RNA量が50未満の者では「INSTI」が多い傾向であった。なお、投与歴なしは本事業の対象者となった時点以降に抗HIV薬の投与がないことを指し、それ以前の投与ありが一部含まれている可能性がある。

図2-2-2に抗HIV薬の併用の主な組み合わせを示す（表4-1-9を参照）。薬剤の組み合わせは多種多様であったが、その中で、7組が10人以上に投与され、投与者全体の47%を占めていた。

「NRTI2剤+NNRTI」ではTDF+FTC+EFVが42人、「INSTI」ではTDF+FTC+RALが79人と3TC+ABC+RALが41人と多く、これら3つの組み合わせが162人（投与者全体の33%）であった。RALを含む組み合わせ、または、1日1回投与の組み合わせが多かった。なお、この併用区分は各期間内に投与された薬剤に基づくものであり、同時併用と異なるケースも若干含まれることに注意を要する。

図2-2-3～4に抗HIV薬の併用区分別、服用状況と副作用を示す（表4-1-7～8を参照）。「全部服用」の割合が97%と高く、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」ごとにみても同様に高い状況であった。副作用としては、「NRTI2剤+PI1・2剤」では下痢の7%と黄疸の6%、「NRTI2剤+NNRTI」ではリポジストロフィーの11%、「INSTI」ではリポジストロフィーの10%などが多かった。なお、副作用は各期間またはそれ以前に投与された薬剤に基づくものであり、投与中の薬剤によらないもの（副作用によって薬剤が変更される場合など）が含まれることに注意を要する。図2-2-5にCD値別、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査を示す（表4-1-12～13を参照）。CD4値が200未満では、ニューモシスチス肺炎予防薬が32%に投与され、眼底検査が8%に実施されていた。

以上、抗HIV薬の様々な組み合わせが投与されているものの、いくつかの組み合わせに集中していた。服薬状況はきわめて良好であったが、一方、リポジストロフィーなどの副作用もみられた。最新の知見に基づく適切な治療がおおむね実施されているように思われる。HIV-RNA量とCD4値、服用状況と副作用に留意しつつ、「抗HIV治療ガイドライン（2013年3月）」（平成24年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）による「HIV感染症及びその合併症の課題を克服する研究班」）を参考にして、一層の適切な治療へ向かうことを望みたい。

図2-2-1. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成24年度第4期事業対象者）







図2-2-2. 抗HIV薬の併用の主な組み合わせ（平成24年度第4期事業対象者）



\* 10例以上のみ表示


図2-2-3. 抗HIV薬の併用区分別、服薬状況（平成24年度第4期事業対象者）



抗HIV薬の併用区分

図2-2-4. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成24年度第4期事業対象者）

ありの割合（％）



ありの割合（％）





図2-2-5. CD4値別、ニューモシスチス肺炎(PCP)予防薬と眼底検査(平成24年度第4期事業対象者)

(％)



### 3. 臨床・日常生活・治療状況の推移とその検討

平成5年度第4期当初の事業対象者417人と9年度第1期当初の事業対象者605人において、[図2-3-1~2](#)にAIDS発病・死亡者数の推移を示す。AIDS発病・死亡者数は5~8年度に多かったが、9年度以降に著しく減少した。

[図2-3-3~6](#)にCD4値とHIV-RNA量の推移を示す（[表4-5-1、5](#)を参照）。CD4値の中央値について、AIDS未発病の生存者では、9~13年度まで上昇し、その後ほぼ横ばいであったが、最近に上昇傾向がみられた。AIDS発病・死亡者を最悪値とみて含めると、CD4値の中央値は14~17年度に低下傾向、その後ほぼ横ばいであった。CD4値350以上の割合もほぼ同様の傾向であった。HIV-RNA量の中央値は9年度第1期以降急激に低下し、11年度第3期から400未満（検出限界以下）であった。400未満の割合は上昇を継続しており、AIDS未発病の生存者では90%以上であった。[図2-3-7~8](#)に身体状況と日常生活動作の推移を示す（[表4-5-3~4](#)を参照）。身体状況と日常生活動作の良い者の割合は9年度から低下したが、AIDS未発病の生存者では14~16年度以降にほぼ横ばいであった。

[図2-3-9](#)に抗HIV薬の併用区分の推移を示す（[表4-5-6](#)を参照）。「NRTI2剤+PI1・2剤」の割合は11年度まで急激に上昇した。その後は低下と上昇を経て、最近、再び低下傾向であった。「NRTI2剤+NNRTI」の割合は15年度まで急激に上昇したが、その後、ほぼ横ばい傾向であった。最近、「INSTI」の割合が急激な増加を継続し、24年度には最も多くなった。[図2-3-10](#)に9年度第2期~23年度第3期の間で抗HIV薬の併用区分が変更された主なケース（変更なしは参考）について、変更前後のCD4値の中央値を示す（[表4-6-2](#)を参照）。CD4値の中央値は、「投与なし（投与歴なし）」から「NRTI2剤+PI1・2剤」への変更により100程度の上昇、「投与なし（投与歴あり）」と「NRTI2剤」から「NRTI2剤+PI1・2剤」への変更により50程度の上昇が見られた。また、「NRTI2剤+PI1・2剤」からの変更は「NRTI2剤」からの変更に比べてCD4値の良い状況で変更されていた。

以上、AIDS発病・死亡は以前より著しく減少した。最近、HIV-RNA量とCD4値の改善が進むとともに、身体状況と日常生活動作の悪化が止まりつつある傾向であった。抗HIV薬の併用区分として、最近「INSTI」が急激に増加し、「NRTI2剤+PI1・2剤」を超えて最も多くなった。抗HIV薬の変更とCD4値の変化との間には強い関連性が示唆された。今後、さらに推移観察を継続するとともに、推移の関連要因の検討を進めることが重要であろう。

図2-3-1. AIDS発病・死亡者数の推移（平成5年度第4期事業対象者）


AIDS 発病・  
死亡者数

図2-3-2. AIDS発病・死亡者数の推移（平成9年度第1期事業対象者）


AIDS 発病・  
死亡者数

図2-3-3. CD4 値の中央値の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-4. HIV-RNA量の中央値の推移（平成9年度第1期事業対象者）






図2-3-5. CD4値350以上の者の割合の推移(平成9年度第1期事業対象者)




図2-3-6. HIV-RNA量400未満の者の割合の推移(平成9年度第1期事業対象者)




図2-3-7. 身体状況の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-8. 日常生活動作の良い者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-9. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）





図2-3-10. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）



### 第3章 集計方法

#### 1. 集計の対象者

集計の対象者は平成5～24年度の「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者全員である。本事業対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。5～8年度の申請はCD4値が500以下の者に制限されていたが、9年度以降はその制限がなくなっている。また、AIDSを発病すると、本事業の対象から外れることになる。

表3-1-1に、事業対象者数と開始・中止状況（集計対象者）を示す。なお、第1期は4～6月、第2期は7～9月、第3期は10～12月、第4期は翌年1～3月である。5～24年度に一度でも本事業の対象になった実人数は943人である。その中で、5年度に本事業の対象となった者が48%、6～9年度が8～12%、10～16年度が1～3%、17～24年度が1%未満であった。本事業の中止者は410人であり、中止理由のほとんどはAIDS発病・死亡に伴うものである。その中で、8年度末までの中止者が177人であり、43%を占めている。24年度第4期での本事業対象者は534人である。厚生労働省委託事業「血液凝固異常症全国調査」によれば、血液製剤によるHIV感染者（AIDS既発症者と死亡者を除く）は2012年5月時点で591人とされており、その90%に当たる。

なお、本集計対象者数は本事業対象者数と厳密には一致しない。たとえば、中止後に再開した者においては、中止期間中は本事業の対象でないが、本集計では中止期間中も集計対象に含めたなどである。

#### 2. 集計の基礎資料

集計の基礎資料は5～24年度に本事業対象者から提出された調査票である。調査票には「対象者用健康状態報告書」と「日常報告書」があり、いずれも四半期ごとに提出される（「日常報告書」は5～8年度には毎月提出された）。

「対象者用健康状態報告書」の主な項目は、年齢、CD4値、CD4/CD8比、抗HIV薬の投与状況などである。9年度以降にはHIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用などが追加されている。肝炎ウイルスと肝炎に関係する項目は14年度以降に順次拡充されている。抗HIV薬の投与状況としては5～8年度ではAZTとddlを挙げて、それ以外は薬剤名を記入する方式になっていた。9年度以降では抗HIV薬の許認可の状況を考慮して、順次、薬剤名を追加し、それ以外は薬剤名を記入する方式となっている（記入された薬剤名もすべて計上した）。副作用としては14年度には中枢神経症状とリポシトロフィー（13年度までは「その他」に含む）、16年度にはすべての副作用の有無が追加された。

「日常報告書」の主な項目は、体重、身体状況、日常生活動作などである。身体状況と日常生活動作は5～8年度と9年度以降で一部変更がある。24年度の「対象者用健康状態報告書」と「日常報告書」を「第Ⅲ部 資料」に付けた。

#### 3. データの取り扱い

CD4値、HIV-RNA量などの連続データはカテゴリー化した。CD4値のカテゴリーは200未満、200～350未満、350～500未満、500以上とし、HIV-RNA量のそれは400未満、400～1000未満、1000～10000未満、10000以上とした。臨床・日常生活・治療の現状の集計（「4. 結果表の作成方法」を参照）では、HIV-RNA量について、最近の検査法の検出限界50を考慮して、400未

満を、検出せず、50未満と50～400未満に細分した。

抗HIV薬の併用区分は個々の抗HIV薬の投与状況に基づいて、投与なしと投与ありに大別した。投与なしについては、本事業の対象者になった時点から当該時点までの抗HIV薬の投与状況により、「投与なし（投与歴なし）」と「投与なし（投与歴あり）」に区分した。投与ありについては、「NRTI1剤」、「NRTI2剤」、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「INSTI」と「その他」に区分した。「NRTI2剤+PI1・2剤」とはNRTI2剤とPI1剤または2剤とした。「NRTI2剤+NNRTI」とはNRTI2剤とNNRTI1剤とした。「INSTI」とはRALを含む薬剤の組み合わせとした。なお、コンビビルなどの合剤はそれに含まれる薬剤により分類した。抗HIV薬の服用状況は薬剤ごとに回答されているが、抗HIV薬の併用区分別に集計する場合には該当する抗HIV薬の最も悪い服用状況を用いた。

身体状況は食欲や疲れなどの項目からなり、5～8年度では11項目、9年度以降では13項目である。各項目は「とてもある」などから「全くない」などまでの5段階の選択肢であり、項目ごとに好ましい選択肢から順に「1」～「5」までのスコアを与えた。また、項目全体の総合スコアとして、項目全体の平均スコアを算出し、1～2未満、2～3未満、3～4未満、4～5の4カテゴリーまたは1～3未満とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、総合スコアのCronbachの $\alpha$ 係数は9年度第1期～第4期で0.90～0.91であり、高い内的整合性を示した。総合スコアの4カテゴリーは9年度第1期と第2期の $\kappa$ 係数（抗HIV薬の併用区分に変化のない者451人）が0.80（重み付き $\kappa$ 係数0.84）であり、高い再現性を示した。

日常生活動作は5～8年度では「無症状で、通常の活動が可能」から「過去1か月間、日中の半分以上、床上安静生活を行った」までの4段階の選択肢であり、9年度以降では「全く健康」から「重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある」までの8段階の選択肢である。好ましい選択肢の順に「1」からスコアを与え、1、2、3、4以上の4カテゴリーまたは1・2とそれ以外の2カテゴリーに区分した。なお、この4カテゴリーは9年度第1期と第2期の $\kappa$ 係数（抗HIV薬の併用区分に変化のない者420人）が0.87（重み付き $\kappa$ 係数0.91）であり、高い再現性を示した。

#### 4. 結果表の作成方法

本集計は8つに大別され、その区分に合わせて「第4章 結果表」も8つの節に分かれている。それぞれの区分ごとに、以下、結果表の作成方法を示す。

##### （1）臨床・日常生活・治療の現状

本集計は本事業対象者の臨床・日常生活・治療の現状把握を目指したものである。集計対象者は24年度第4期の事業対象者534人とした。基礎資料は同時点（最新）のものとし、抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量が未報告の場合、第1～3期の最も新しい時点に変更した（表3-4-1）。集計対象項目は基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比、HIV-RNA量、抗HIV薬の投与・服用状況、副作用、ニューモシスチス肺炎予防薬、眼底検査、体重、身体状況と日常生活動作のすべてを取り上げた。

基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布を示した（表4-1-1～2）。CD4値とHIV-RNA量は年齢別の分布を示した（表4-1-3～4）。HIV-RNA量はCD4値別の分布を示した（表4-1-5）。抗HIV薬の併用区分はCD4値とHIV-RNA量別に集計した（表4-1-6）。抗HIV薬の併用区分別に、服用状況、副作用と抗HIV薬を集計した（表4-1-7～9）。抗HIV薬別の服用状況と副作用を集計した（表4-1-10～11）。また、CD4値別に、ニューモシスチス肺炎予防薬と

眼底検査を集計した（表4-1-12～13）。

体重、身体状況、日常生活動作はCD4値別に基礎統計量を示した（表4-1-14）。身体状況と日常生活動作は年齢別の分布（表4-1-15～16）を示した。CD4値と抗HIV薬の併用区分別に、体重、身体状況と日常生活動作の分布（表4-1-17～19）を示した。CD4値別または抗HIV薬の併用区分別に、身体状況の各項目を集計した（表4-1-20～21）。疾患の有無（脳血管疾患、虚血性心疾患、肝以外の悪性新生物、高血圧・糖尿病）を集計した（表4-1-22）。

## （2）臨床（肝炎関連）の現状と推移

本集計は本事業対象者の臨床（肝炎関連）の現状と推移の把握を目指したものである。現状の把握では、集計対象者は24年度第4期の事業対象者とし、基礎資料は最新のもので「(1)」と同じとした。推移の把握では、集計対象者は17年第1期当初（17年4月1日）の事業対象者633人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。集計対象項目は肝炎の状況、肝炎ウイルス（HBs抗原、HCV抗体、HCV-RNA定性、HCV-RNA定量）、血小板数と総ビリルビン、インターフェロン製剤での治療歴、肝移植、および、インターフェロン製剤等の現在の投与状況とし、それ以外にCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の投与状況などを取り上げた。

肝炎関連の現状として、肝炎ウイルスの保有状況別に、肝炎の状況を示した（表4-2-1～2）。HBs抗原とHCV抗体の保有状況を示した（表4-2-3）。肝炎の状況別に、HCV-RNA定性、HCV-RNA定量検査の実施状況、HCV-RNA定量、血小板数、ALT(GPT)、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン、AFPとクレアチニンの分布を示した（表4-2-4～13）。肝炎の状況別のインターフェロン製剤での治療歴、および、HCV抗体陽性者におけるインターフェロン製剤での治療歴別のHCV-RNA定性の分布を示した（表4-2-14～15）。肝炎の状況別に、肝移植歴とインターフェロン製剤等の現在の投与状況の分布を示した（表4-2-16～17）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分、抗HIV薬、身体状況、日常生活動作の分布を集計した（表4-2-18～23）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分を組み合わせ集計した（表4-2-24）。

肝炎関連の推移として、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-25）。観察当初の肝炎の状況、HBs抗原とHCV抗体の保有状況のそれぞれ別に、肝炎の状況の推移を示した（表4-2-26～28）。

## （3）臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本集計は各時点ごとの本事業対象者の臨床・日常生活・治療状況の把握を目指したものである。集計対象者は各時点の事業対象者とし、各時点の基礎資料を用いた。結果表には5～21年度の各第1期と22～24年度の各四半期の結果を示した。CD4値、CD4/CD8比は各時点の分布と中央値を示した（表4-3-1～2）。身体状況は総合スコアの各時点の分布と割合（スコア1～3未満の割合）を示した（表4-3-3）。日常生活動作は各時点の分布と割合（スコア1と2の割合）を示した（表4-3-4）。また、HIV-RNA量は各時点（平成9年度以降）の分布と中央値を示した（表4-3-5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-3-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は各時点（平成9年度以降）の分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-3-7～8）。

この集計では、各時点の事業対象者に入出りがあることに注意を要する。また、身体状況と日常生活動作では5～8年度と9年度以降で調査内容が異なる。



(4) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象者は5年度第4期当初（6年1月1日時点）の事業対象者417人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には5年度第4期、6～21年度の各第1期と22～24年度の各四半期の結果を示した。なお、観察開始を5年度第4期としたのは、より長い期間の推移を観察することを目指し、事業対象者がある程度の人数になった時点を選んだものである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-4-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-4-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合（抗HIV薬の投与なしを除く割合）を示した（表4-4-7～8）。HIV-RNA量、抗HIV薬の服用状況と副作用は9年度以降である。

本集計対象者にはAIDS発病・死亡に伴う脱落があり、集計表の中央値と割合は、AIDS発病・死亡を含めた場合と除いた場合の2通りの方法で算出した。AIDS発病・死亡を除いた場合、悪化した者を除いて観察していることになり、CD4値などの推移結果の解釈に注意を要する。AIDS発病・死亡を含めた場合、その後のCD4値などはすべて最悪値とした。AIDS発病・死亡の割合は、測定値の不明者を除くと、15年度以降では40%程度以上と大きいことから、中央値と割合の精度が高くないことに注意を要する。なお、集計対象者および中央値の計算方法が異なる以外は「(3)」の集計方法と同じである。

(5) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本集計は同一集団の臨床・日常生活・治療状況の推移把握を目指したものである。集計対象者は9年度第1期当初（9年4月1日時点）の事業対象者605人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。結果表には9～21年度の各第1期と22～24年度の各四半期の結果を示した。9年度第1期としたのは、その時点で調査項目の大幅な変更（HIV-RNA量などの追加、身体状況などの項目の変更）があったためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-5-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-5-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-5-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合について、AIDS発病・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。一方、AIDS発病・死亡の割合は24年度第4期でも40%未満程度であることから、「(4)」と異なり、AIDS発病・死亡を含めた場合の中央値と割合の精度はそれほど低くない。

(6) 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本集計は、同一集団の臨床・日常生活・治療状況について、最近の推移把握を目指したものである。集計対象者は19年度第1期当初（19年4月1日時点）の事業対象者601人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。19年度第1期としたのは、最近の抗HIV治療の進展を考慮したためである。

CD4値、CD4/CD8比、身体状況の総合スコア、日常生活動作とHIV-RNA量ごとに、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-6-1～5）。抗HIV薬の併用区分は各時点の分布と割合を示した（表4-6-6）。抗HIV薬の服用状況と副作用は分布と割合を示した（表4-6-7～8）。

集計対象者が異なる以外は「(4)」と「(5)」の集計方法と同じである。集計表の中央値と割合



について、AIDS発病・死亡を除いた場合は悪化した者を除いて観察していることになり、推移結果の解釈に注意を要する。

#### (7) 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本集計では、抗HIV薬の併用区分・併用薬剤の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連について検討を試みた。集計対象者は9年度第1期当初（9年4月1日時点）の事業対象者とし、基礎疾患が血友病A、Bとvon Willebrand病の者に限定した。その後の各時点の基礎資料を用いた。

9年度第2期～24年度第4期までの各時点ごとに、前の時点と当該時点の抗HIV薬の併用区分の組み合わせ別に該当する人数を集計した（表4-7-1）。また、9年度第2期～24年度第3期に生じた抗HIV薬の併用区分の変更状況別の延べ対象者について、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」のCD4値とHIV-RNA量の中央値を算定するとともに、「前の時点」と「後の時点」の間の差を符号付きWilcoxon検定により検定した（表4-7-2～3）。「前の時点」におけるCD4値が500未満の者、HIV-RNA量が400以上の者に限定した集計、および、3期間（9～13年度、14～18年度、19～24年度）別の集計も行った。同様に、「前の時点」、「その時点」と「後の時点」における服用状況、副作用、身体状況、日常生活動作について集計した（表4-7-4～7）。なお、HIV-RNA量について、中央値の算定では、検出限界の検査結果は検出限界区間の半分の値（400未満では200、50未満では25など）とし、また、検出せずの検査結果は0とした。

集計対象について詳しく説明する。たとえば、9年度第2期において、抗HIV薬の併用区分が「NRTI2剤」であって、かつ、その前の時点（9年度第1期）のそれが「投与なし（投与歴あり）」であれば、抗HIV薬の併用区分の変更は「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に分類され、また、「前の時点」が9年度第1期、「その時点」が第2期、「後の時点」が第3期となる。本集計では「延べ対象者」と呼んでいるが、これは、たとえば「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」の者が「投与なし（投与歴あり）→NRTI2剤」に2人、「NRTI2剤→投与なし（投与歴あり）」に1人と数えられるためである。なお、「NRTI2剤+PI1・2剤→NRTI2剤+PI1・2剤」の分類には前後の抗HIV薬の比較により「変更薬剤なし」、「変更薬剤1剤」と「変更薬剤2剤以上」の細分類も加えた。

#### (8) HCV抗体と臨床・日常生活・治療の状況、エイズ発病・死亡との関連

本集計では、HCV抗体と臨床・日常生活・治療の状況、エイズ発病・死亡との関連について検討を試みた。集計対象者は17年度第1期当初（17年4月1日時点）の事業対象者からHBs抗原陽性とHCV抗体不明を除く535人とした（平成17年度検討対象者と呼ぶ）。なお、17年度のHBs抗原とHCV抗体が不明の場合、16年度のそれを用いた。臨床・日常生活・治療の状況は17年度の基礎資料を、エイズ発病と死亡、肝臓・肝硬変と慢性肝炎発症は17～24年度の基礎資料を用いた。

17年度検討対象者の全体、35歳未満と35歳以上ごとに、HCV抗体の陽性・陰性者における主な臨床・日常生活・治療の状況（表4-8-1～3）、エイズ発病と死亡の状況（表4-8-4～6）を示した。同様に、肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者におけるエイズ発病と死亡の状況（表4-8-7～9）、肝臓・肝硬変、慢性肝炎発症の状況（表4-8-10～12）を示した。

### 5. 集計結果を見る上での注意

集計結果は「第2章 結果の概要」と「第4章 結果表」に示した。これらの集計結果を見

る上での主な注意点を挙げておく。

基礎資料に関わる注意点として、データの正確性と精度などがある。データの正確性としては、たとえば、データの記載間違い、データのコンピュータ媒体への入力段階での誤りなどの可能性がある。AIDSの診断には基準があるが、すべての例が完全にその基準に従っている保証はない。また、本事業対象者のAIDS発病・死亡がすべて把握されているとは限らない。なお、死亡原因、AIDS発病者のその後の死亡状況、および、死亡者の死亡時点でのAIDS発病状況は不明である。データの精度としては、たとえば、CD4値やHIV-RNA量などは四半期内の1回の測定によるものであり、測定精度が関係する。抗HIV薬の併用区分は「対象者用健康状態報告書」に記載された抗HIV薬の投与状況によって分類しているが、5～8年度と9年度以降では調査票の形式が異なる。投与歴の有無は、あくまでも、本事業対象者になった時点以降の抗HIV薬の投与状況に基づいており、それ以前の投与状況は考慮されていない。副作用は抗HIV薬に限って調査したものではなく、その関係もあって「投与なし」にも副作用は若干存在する。身体状況と日常生活動作は先に述べた通り5～8年度と9年度以降では調査内容が異なることから、この2つの期間では厳密な比較ができない。HIV-RNA量の測定において、最近、新しい方法が導入されているが、方法の違いによる測定値への影響を考慮していない。

集計に関わる注意点として、欠損値の扱いなどがある。欠損値は「不明」として集計する一方、統計値（平均値、標準偏差、中央値、パーセント）の計算では除外した。欠損値を除く統計値の計算は標準的な方法であるが、欠損値が多い場合にはその統計値の不確実性が大きい。統計値はその基礎となるデータ数が少ない場合には精度が低くなる。たとえば、パーセントの分子または分母が少ないとパーセントの値は不安定であり、対象者数が少ないと中央値の値は不安定である。本集計ではより詳しい集計結果を示すために、分子や分母、対象者数がかなり少ないものも示している。また、表4-4-1～5、表4-5-1～5などでは、2通りの中央値または割合を示している。これはAIDS発病・死亡を最悪値とみなした場合とそれを除いた場合のものである。さらに、治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連（表4-7-1～7）については、それ以外の表とは全く集計方法が異なるが、結果表を見る上では、その集計方法を十分に理解することが大切である（「4. 結果表の作成方法」を参照）。

それ以外の注意点として、たとえば、表4-1-6にCD4値とHIV-RNA量別の抗HIV薬の併用区分の割合が示されている。これは、CD4値とHIV-RNA量によって抗HIV薬の併用区分が選択されていると見ることもできるが、逆に、抗HIV薬の併用によってCD4値とHIV-RNA量が管理されていると見ることもできる。両者の関係には、抗HIV薬の服用状況や副作用が介在している可能性もある。本集計結果の多くにはこのような解釈上の難しさがある。

以上、集計結果を見る際には、上記の点などに注意するとともに、その解釈には十分に慎重な議論が求められる。

表3-1-1. 事業対象者と開始・中止状況（集計対象者）

|        |        | 全体  | 各期ごと |     |     |     |
|--------|--------|-----|------|-----|-----|-----|
|        |        |     | 第1期  | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| 平成5年度  | 事業対象者数 | 453 | 385  | 384 | 415 | 438 |
|        | 開始者数   | 453 | 385  | 0   | 35  | 33  |
|        | 中止者数   | 23  | 1    | 4   | 10  | 8   |
| 平成6年度  | 事業対象者数 | 530 | 463  | 489 | 487 | 492 |
|        | 開始者数   | 100 | 33   | 34  | 13  | 20  |
|        | 中止者数   | 55  | 8    | 15  | 15  | 17  |
| 平成7年度  | 事業対象者数 | 552 | 490  | 498 | 496 | 510 |
|        | 開始者数   | 77  | 15   | 20  | 16  | 26  |
|        | 中止者数   | 50  | 12   | 18  | 12  | 8   |
| 平成8年度  | 事業対象者数 | 603 | 553  | 554 | 558 | 561 |
|        | 開始者数   | 101 | 51   | 21  | 13  | 16  |
|        | 中止者数   | 49  | 20   | 9   | 13  | 7   |
| 平成9年度  | 事業対象者数 | 667 | 621  | 633 | 642 | 654 |
|        | 開始者数   | 113 | 67   | 16  | 15  | 15  |
|        | 中止者数   | 18  | 4    | 6   | 3   | 5   |
| 平成10年度 | 事業対象者数 | 672 | 658  | 656 | 662 | 661 |
|        | 開始者数   | 23  | 9    | 2   | 7   | 5   |
|        | 中止者数   | 15  | 4    | 1   | 6   | 4   |
| 平成11年度 | 事業対象者数 | 682 | 666  | 667 | 674 | 676 |
|        | 開始者数   | 25  | 9    | 3   | 8   | 5   |
|        | 中止者数   | 9   | 2    | 1   | 3   | 3   |
| 平成12年度 | 事業対象者数 | 682 | 677  | 673 | 668 | 662 |
|        | 開始者数   | 9   | 4    | 4   | 1   | 0   |
|        | 中止者数   | 20  | 8    | 6   | 6   | 0   |
| 平成13年度 | 事業対象者数 | 670 | 666  | 664 | 663 | 662 |
|        | 開始者数   | 8   | 4    | 1   | 3   | 0   |
|        | 中止者数   | 9   | 3    | 4   | 1   | 1   |
| 平成14年度 | 事業対象者数 | 673 | 666  | 666 | 666 | 664 |
|        | 開始者数   | 12  | 5    | 2   | 2   | 3   |
|        | 中止者数   | 16  | 2    | 2   | 5   | 7   |
| 平成15年度 | 事業対象者数 | 663 | 662  | 661 | 657 | 652 |
|        | 開始者数   | 6   | 5    | 1   | 0   | 0   |
|        | 中止者数   | 20  | 2    | 4   | 5   | 9   |
| 平成16年度 | 事業対象者数 | 648 | 645  | 646 | 646 | 641 |
|        | 開始者数   | 5   | 2    | 1   | 1   | 1   |
|        | 中止者数   | 15  | 0    | 1   | 6   | 8   |
| 平成17年度 | 事業対象者数 | 634 | 633  | 628 | 625 | 620 |
|        | 開始者数   | 1   | 0    | 0   | 0   | 1   |
|        | 中止者数   | 18  | 5    | 3   | 6   | 4   |
| 平成18年度 | 事業対象者数 | 618 | 617  | 614 | 609 | 605 |
|        | 開始者数   | 2   | 1    | 0   | 0   | 1   |
|        | 中止者数   | 17  | 3    | 5   | 5   | 4   |
| 平成19年度 | 事業対象者数 | 603 | 601  | 598 | 593 | 586 |
|        | 開始者数   | 2   | 0    | 0   | 1   | 1   |
|        | 中止者数   | 19  | 3    | 6   | 8   | 2   |
| 平成20年度 | 事業対象者数 | 586 | 586  | 578 | 575 | 571 |
|        | 開始者数   | 2   | 2    | 0   | 0   | 0   |
|        | 中止者数   | 20  | 8    | 3   | 4   | 5   |
| 平成21年度 | 事業対象者数 | 566 | 566  | 565 | 563 | 560 |
|        | 開始者数   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   |
|        | 中止者数   | 8   | 1    | 2   | 3   | 2   |
| 平成22年度 | 事業対象者数 | 562 | 558  | 559 | 555 | 553 |
|        | 開始者数   | 4   | 0    | 4   | 0   | 0   |
|        | 中止者数   | 15  | 3    | 4   | 2   | 6   |
| 平成23年度 | 事業対象者数 | 547 | 547  | 546 | 545 | 542 |
|        | 開始者数   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   |
|        | 中止者数   | 7   | 1    | 1   | 3   | 2   |
| 平成24年度 | 事業対象者数 | 540 | 540  | 537 | 535 | 534 |
|        | 開始者数   | 0   | 0    | 0   | 0   | 0   |
|        | 中止者数   | 7   | 3    | 2   | 1   | 1   |

表3-4-1. 臨床・日常生活・治療の現状の平成23年度集計における基礎資料の時点

| 基礎資料の報告状況                     | 集計に用いた時点 |     |     |     |    |     |
|-------------------------------|----------|-----|-----|-----|----|-----|
|                               | 第1期      | 第2期 | 第3期 | 第4期 | なし | 計   |
| 1. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量の報告あり   | 2        | 6   | 75  | 430 | —  | 513 |
| 2. 抗HIV薬、CD4値の報告あり            | 0        | 1   | 0   | 5   | —  | 6   |
| 3. 抗HIV薬、HIV-RNA量の報告あり        | 0        | 0   | 2   | 8   | —  | 10  |
| 4. 抗HIV薬の報告あり                 | 0        | 0   | 0   | 0   | —  | 0   |
| 5. CD4値、HIV-RNA量の報告あり         | 0        | 0   | 0   | 1   | —  | 1   |
| 6. CD4値の報告あり                  | 0        | 0   | 0   | 0   | —  | 0   |
| 7. HIV-RNA量の報告あり              | 0        | 0   | 0   | 0   | —  | 0   |
| 8. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量以外の報告あり | 0        | 0   | 0   | 1   | —  | 1   |
| 9. データなし                      | —        | —   | —   | —   | 3  | 3   |
| 計                             | 2        | 7   | 77  | 445 | 3  | 534 |

## 第4章 結果表

## 1. 臨床・日常生活・治療の現状

本節では、以下の表を示した。

|          |                                |                  |
|----------|--------------------------------|------------------|
| 表4-1-1.  | 基礎疾患                           | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-2.  | 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布 |                  |
| 表4-1-3.  | 年齢別、CD4値                       | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-4.  | 年齢別、HIV-RNA量                   | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-5.  | CD4値別、HIV-RNA量                 | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-6.  | CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分      | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-7.  | 抗HIV薬の併用区分別、服用状況               | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-8.  | 抗HIV薬の併用区分別、副作用                | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-9.  | 抗HIV薬の併用薬剤                     | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-10. | 抗HIV薬別、服用状況                    | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-11. | 抗HIV薬別、副作用                     | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-12. | CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬            | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-13. | CD4値別、眼底検査                     | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-14. | CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量     | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-15. | 年齢別、身体状況                       | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-16. | 年齢別、日常生活動作                     | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-17. | CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重            | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-18. | CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況          | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-19. | CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作        | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-20. | CD4値別、身体状況の各項目                 | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-21. | 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目           | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-1-22. | 疾患の有無                          | (平成24年度第4期事業対象者) |

表4-1-1. 基礎疾患（平成24年度第4期事業対象者）

| 基礎疾患             | 人数  | (%)    |
|------------------|-----|--------|
| 血友病A             | 387 | (72.5) |
| 血友病B             | 114 | (21.3) |
| von Willebrand 病 | 3   | (0.6)  |
| 二次感染             | 20  | (3.7)  |
| 三次感染             | 2   | (0.4)  |
| その他              | 8   | (1.5)  |
| 計                | 534 |        |

表4-1-2. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布（平成24年度第4期事業対象者）

|       |            | 人数  | (%)    |           |                | 人数  | (%)    |
|-------|------------|-----|--------|-----------|----------------|-----|--------|
| 性別    | 男          | 507 | (94.9) | CD4/CD8 比 | ～0.10 未満       | 1   | (0.2)  |
|       | 女          | 27  | (5.1)  |           | 0.10～0.50 未満   | 100 | (20.7) |
|       | 計          | 534 |        |           | 0.50～1.00 未満   | 209 | (43.4) |
| 年齢    | 0～10 歳未満   | 1   | (0.2)  |           | 1.00～1.50 未満   | 117 | (24.3) |
|       | 10～20 歳未満  | 1   | (0.2)  |           | 1.50 以上        | 55  | (11.4) |
|       | 20～30 歳未満  | 8   | (1.5)  |           | 不明             | 52  | —      |
|       | 30～40 歳未満  | 205 | (38.4) |           | 計              | 534 |        |
|       | 40～50 歳未満  | 218 | (40.8) | HIV-RNA 量 | 検出せず*          | 256 | (48.5) |
|       | 50～60 歳未満  | 78  | (14.6) |           | 50 未満*         | 170 | (32.2) |
|       | 60 歳以上     | 23  | (4.3)  |           | 50～400 未満†     | 66  | (12.5) |
|       | 計          | 534 |        |           | 400～1000 未満    | 10  | (1.9)  |
| CD4 値 | ～200 未満    | 40  | (7.7)  |           | 1000～5000 未満   | 7   | (1.3)  |
|       | 200～350 未満 | 116 | (22.3) |           | 5000～10000 未満  | 4   | (0.8)  |
|       | 350～500 未満 | 139 | (26.7) |           | 10000～50000 未満 | 11  | (2.1)  |
|       | 500 以上     | 225 | (43.3) |           | 50000 以上       | 4   | (0.8)  |
|       | 不明         | 14  | —      |           | 不明             | 6   | —      |
|       | 計          | 534 |        |           | 計              | 534 |        |

( )：計より不明を除いた数を分母とする%

\*：検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†：検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-3. 年齢別、CD4値（平成24年度第4期事業対象者）

| 年齢       | CD4 値    |            |            |            |    | 計   |
|----------|----------|------------|------------|------------|----|-----|
|          | ～200未満   | 200～350未満  | 350～500未満  | 500以上      | 不明 |     |
| 20～30歳未満 | 1 (12.5) | 3 (37.5)   | 0 (0.0)    | 4 (50.0)   | 0  | 8   |
| 30～40歳未満 | 18 (8.9) | 35 (17.2)  | 57 (28.1)  | 93 (45.8)  | 2  | 205 |
| 40～50歳未満 | 14 (6.6) | 52 (24.6)  | 55 (26.1)  | 90 (42.7)  | 7  | 218 |
| 50歳以上    | 7 (7.3)  | 26 (27.1)  | 27 (28.1)  | 36 (37.5)  | 5  | 101 |
| 計        | 40 (7.7) | 116 (22.4) | 139 (26.8) | 223 (43.1) | 14 | 532 |

対象：20歳以上

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-4. 年齢別、HIV-RNA量（平成24年度第4期事業対象者）

| 年齢       | HIV-RNA 量  |           |            |              |          |    | 計   |
|----------|------------|-----------|------------|--------------|----------|----|-----|
|          | 50未満*      | 50～400未満† | 400～1000未満 | 1000～10000未満 | 10000以上  | 不明 |     |
| 20～30歳未満 | 8 (100.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)      | 0 (0.0)  | 0  | 8   |
| 30～40歳未満 | 159 (77.6) | 23 (11.2) | 7 (3.4)    | 6 (2.9)      | 10 (4.9) | 0  | 205 |
| 40～50歳未満 | 172 (80.4) | 30 (14.0) | 3 (1.4)    | 5 (2.3)      | 4 (1.9)  | 4  | 218 |
| 50歳以上    | 85 (85.9)  | 13 (13.1) | 0 (0.0)    | 0 (0.0)      | 1 (1.0)  | 2  | 101 |
| 計        | 424 (80.6) | 66 (12.5) | 10 (1.9)   | 11 (2.1)     | 15 (2.9) | 6  | 532 |

対象：20歳以上

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

\*：検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†：検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-5. CD4値別、HIV-RNA量（平成24年度第4期事業対象者）

| CD4値      | HIV-RNA 量  |           |            |              |          |    | 計   |
|-----------|------------|-----------|------------|--------------|----------|----|-----|
|           | 50未満*      | 50～400未満† | 400～1000未満 | 1000～10000未満 | 10000以上  | 不明 |     |
| ～200未満    | 25 (62.5)  | 8 (20.0)  | 1 (2.5)    | 2 (5.0)      | 4 (10.0) | 0  | 40  |
| 200～350未満 | 96 (83.5)  | 9 (7.8)   | 1 (0.9)    | 2 (1.7)      | 7 (6.1)  | 1  | 116 |
| 350～500未満 | 111 (80.4) | 16 (11.6) | 3 (2.2)    | 4 (2.9)      | 4 (2.9)  | 1  | 139 |
| 500以上     | 188 (83.6) | 29 (12.9) | 5 (2.2)    | 3 (1.3)      | 0 (0.0)  | 0  | 225 |
| 不明        | 6 —        | 4 —       | 0 —        | 0 —          | 0 —      | 4  | 14  |
| 計         | 426 (80.7) | 66 (12.5) | 10 (1.9)   | 11 (2.1)     | 15 (2.8) | 6  | 534 |

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

\*：検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†：検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-6. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成24年度第4期事業対象者）

| CD4値          | HIV-RNA量      | 抗HIV薬の併用区分      |                 |                     |                   |            |           |    | 計   |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------|-----------|----|-----|
|               |               | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 2剤+<br>PI 1・2剤 | NRTI 2剤+<br>NNRTI | INSTI      | その他       | 不明 |     |
| ～200未満        | 50 未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 3 (12.0)            | 5 (20.0)          | 16 (64.0)  | 1 (4.0)   | 0  | 25  |
|               | 50～400 未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 3 (37.5)            | 2 (25.0)          | 1 (12.5)   | 2 (25.0)  | 0  | 8   |
|               | 400～1000 未満   | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 1 (100.0)  | 0 (0.0)   | 0  | 1   |
|               | 1000～10000 未満 | 1 (50.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 1 (50.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 2   |
|               | 10000 以上      | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (25.0)            | 0 (0.0)           | 2 (50.0)   | 1 (25.0)  | 0  | 4   |
|               | 不明            | 0               | 0               | 0                   | 0                 | 0          | 0         | 0  | 0   |
|               | 計             | 1 (2.5)         | 0 (0.0)         | 7 (17.5)            | 7 (17.5)          | 21 (52.5)  | 4 (10.0)  | 0  | 40  |
| 200<br>～350未満 | 50 未満*        | 1 (1.0)         | 1 (1.0)         | 20 (20.8)           | 19 (19.8)         | 46 (47.9)  | 9 (9.4)   | 0  | 96  |
|               | 50～400 未満†    | 1 (11.1)        | 0 (0.0)         | 2 (22.2)            | 2 (22.2)          | 4 (44.4)   | 0 (0.0)   | 0  | 9   |
|               | 400～1000 未満   | 1 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 1   |
|               | 1000～10000 未満 | 1 (50.0)        | 1 (50.0)        | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 2   |
|               | 10000 以上      | 3 (42.9)        | 2 (28.6)        | 1 (14.3)            | 0 (0.0)           | 1 (14.3)   | 0 (0.0)   | 0  | 7   |
|               | 不明            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (100.0)           | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 1   |
|               | 計             | 7 (6.0)         | 4 (3.4)         | 24 (20.7)           | 21 (18.1)         | 51 (44.0)  | 9 (7.8)   | 0  | 116 |
| 350<br>～500未満 | 50 未満*        | 4 (3.6)         | 1 (0.9)         | 32 (29.1)           | 14 (12.7)         | 53 (48.2)  | 6 (5.5)   | 1  | 111 |
|               | 50～400 未満†    | 2 (12.5)        | 1 (6.3)         | 2 (12.5)            | 3 (18.8)          | 8 (50.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 16  |
|               | 400～1000 未満   | 1 (33.3)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 2 (66.7)   | 0 (0.0)   | 0  | 3   |
|               | 1000～10000 未満 | 3 (75.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 1 (25.0)  | 0  | 4   |
|               | 10000 以上      | 3 (75.0)        | 1 (25.0)        | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 4   |
|               | 不明            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)             | 1 (100.0)         | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 1   |
|               | 計             | 13 (9.4)        | 3 (2.2)         | 34 (24.6)           | 18 (13.0)         | 63 (45.7)  | 7 (5.1)   | 1  | 139 |
| 500以上         | 50 未満*        | 1 (0.5)         | 0 (0.0)         | 61 (32.4)           | 42 (22.3)         | 65 (34.6)  | 19 (10.1) | 0  | 188 |
|               | 50～400 未満†    | 5 (17.2)        | 2 (6.9)         | 13 (44.8)           | 1 (3.4)           | 4 (13.8)   | 4 (13.8)  | 0  | 29  |
|               | 400～1000 未満   | 3 (60.0)        | 2 (40.0)        | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 5   |
|               | 1000～10000 未満 | 2 (66.7)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 1 (33.3)  | 0  | 3   |
|               | 10000 以上      | 0               | 0               | 0                   | 0                 | 0          | 0         | 0  | 0   |
|               | 不明            | 0               | 0               | 0                   | 0                 | 0          | 0         | 0  | 0   |
|               | 計             | 11 (4.9)        | 4 (1.8)         | 74 (32.9)           | 43 (19.1)         | 69 (30.7)  | 24 (10.7) | 0  | 225 |
| 不明            | 50 未満*        | 2 (33.3)        | 1 (16.7)        | 1 (16.7)            | 0 (0.0)           | 1 (16.7)   | 1 (16.7)  | 0  | 6   |
|               | 50～400 未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (25.0)            | 2 (50.0)          | 1 (25.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 4   |
|               | 400～1000 未満   | 0               | 0               | 0                   | 0                 | 0          | 0         | 0  | 0   |
|               | 1000～10000 未満 | 0               | 0               | 0                   | 0                 | 0          | 0         | 0  | 0   |
|               | 10000 以上      | 0               | 0               | 0                   | 0                 | 0          | 0         | 0  | 0   |
|               | 不明            | 0               | 0               | 0                   | 0                 | 0          | 0         | 4  | 4   |
|               | 計             | 2 (20.0)        | 1 (10.0)        | 2 (20.0)            | 2 (20.0)          | 2 (20.0)   | 1 (10.0)  | 4  | 14  |
| 計             | 50 未満*        | 8 (1.9)         | 3 (0.7)         | 117 (27.5)          | 80 (18.8)         | 181 (42.6) | 36 (8.5)  | 1  | 426 |
|               | 50～400 未満†    | 8 (12.1)        | 3 (4.5)         | 21 (31.8)           | 10 (15.2)         | 18 (27.3)  | 6 (9.1)   | 0  | 66  |
|               | 400～1000 未満   | 5 (50.0)        | 2 (20.0)        | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 3 (30.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 10  |
|               | 1000～10000 未満 | 7 (63.6)        | 1 (9.1)         | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 1 (9.1)    | 2 (18.2)  | 0  | 11  |
|               | 10000 以上      | 6 (40.0)        | 3 (20.0)        | 2 (13.3)            | 0 (0.0)           | 3 (20.0)   | 1 (6.7)   | 0  | 15  |
|               | 不明            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (50.0)            | 1 (50.0)          | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 4  | 6   |
|               | 計             | 34 (6.4)        | 12 (2.3)        | 141 (26.7)          | 91 (17.2)         | 206 (38.9) | 45 (8.5)  | 5  | 534 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む



表4-1-7. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況（平成23年度第4期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分      | 服用状況       |         |         |         |         |    | 投与者数 |
|-----------------|------------|---------|---------|---------|---------|----|------|
|                 | 全部服用       | 殆ど服用    | 半分服用    | 少し服用    | 服用せず    | 不明 |      |
| NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 133 (94.3) | 5 (3.5) | 1 (0.7) | 2 (1.4) | 0 (0.0) | 0  | 141  |
| NRTI 2剤+NNRTI   | 91 (100.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 91   |
| INSTI           | 202 (98.1) | 3 (1.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.5) | 0  | 206  |
| その他             | 44 (97.8)  | 0 (0.0) | 1 (2.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 45   |
| 計               | 470 (97.3) | 8 (1.7) | 2 (0.4) | 2 (0.4) | 1 (0.2) | 0  | 483  |

( ): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-8. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成23年度第4期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分      | 副作用        |            |    | 投与者数 |
|-----------------|------------|------------|----|------|
|                 | あり         | なし         | 不明 |      |
| NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 33 (23.4)  | 102 (72.3) | 6  | 141  |
| NRTI 2剤+NNRTI   | 19 (20.9)  | 72 (79.1)  | 0  | 91   |
| INSTI           | 52 (25.2)  | 148 (71.8) | 6  | 206  |
| その他             | 5 (11.1)   | 39 (86.7)  | 1  | 45   |
| 計               | 109 (22.6) | 361 (74.7) | 13 | 483  |

| 抗HIV薬の併用区分      | 副作用（項目別） |          |         |          |         |         | 投与者数 |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|------|
|                 | 嘔気       | 下痢       | 口内炎     | 貧血       | 血尿      | しびれ     |      |
| NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 4 (2.8)  | 10 (7.1) | 1 (0.7) | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 2 (1.4) | 141  |
| NRTI 2剤+NNRTI   | 2 (2.2)  | 2 (2.2)  | 2 (2.2) | 3 (3.3)  | 2 (2.2) | 1 (1.1) | 91   |
| INSTI           | 8 (3.9)  | 3 (1.5)  | 1 (0.5) | 7 (3.4)  | 1 (0.5) | 4 (1.9) | 206  |
| その他             | 1 (2.2)  | 3 (6.7)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 45   |
| 計               | 15 (3.1) | 18 (3.7) | 4 (0.8) | 10 (2.1) | 3 (0.6) | 7 (1.4) | 483  |

| 抗HIV薬の併用区分      | 副作用（項目別） |         |          |           |          |          | 投与者数 |
|-----------------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|------|
|                 | 皮疹       | 頭痛      | 中枢神経症状   | リボスτροφイー | 黄疸       | その他      |      |
| NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 1 (0.7)  | 1 (0.7) | 1 (0.7)  | 8 (5.7)   | 9 (6.4)  | 5 (3.5)  | 141  |
| NRTI 2剤+NNRTI   | 2 (2.2)  | 4 (4.4) | 5 (5.5)  | 10 (11.0) | 0 (0.0)  | 2 (2.2)  | 91   |
| INSTI           | 3 (1.5)  | 1 (0.5) | 5 (2.4)  | 21 (10.2) | 3 (1.5)  | 10 (4.9) | 206  |
| その他             | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 1 (2.2)   | 1 (2.2)  | 1 (2.2)  | 45   |
| 計               | 6 (1.2)  | 6 (1.2) | 11 (2.3) | 40 (8.3)  | 13 (2.7) | 18 (3.7) | 483  |

( ): 投与者数より不明を除いた数にしめる%

表4-1-9. 抗HIV薬の併用薬剤（平成24年度第4期事業対象者）

| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤                  | 件数          | NRTI 2 剤+NNRTI                         | 件数         |
|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| TDF+FTC +RTV+ATV<br>(ツルバダ服用 22 例)  | 22 (15.6)   | TDF+FTC +EFV<br>(ツルバダ服用 42 例)          | 42 (46.2)  |
| TDF+FTC +RTV+DRV<br>(ツルバダ服用 20 例)  | 20 (14.2)   | 3TC+ABC +EFV<br>(エブジコム服用 10 例)         | 11 (12.1)  |
| 3TC+ABC +RTV+DRV<br>(エブジコム服用 12 例) | 12 (8.5)    | TDF+FTC +RPV<br>(ツルバダ服用 7 例)           | 7 (7.7)    |
| 3TC+ABC +RTV+LPV<br>(エブジコム服用 7 例)  | 9 (6.4)     | 3TC+ABC +RPV<br>(エブジコム服用 5 例)          | 5 (5.5)    |
| 3TC+ABC +ATV<br>(エブジコム服用 8 例)      | 8 (5.7)     | AZT+3TC +EFV                           | 5 (5.5)    |
| AZT+3TC +RTV+LPV<br>(コンビビル服用 2 例)  | 7 (5.0)     | 3TC+ABC +NVP<br>(エブジコム服用 4 例)          | 4 (4.4)    |
| TDF+FTC +RTV+LPV<br>(ツルバダ服用 7 例)   | 7 (5.0)     | 3TC+ABC +ETR<br>(エブジコム服用 3 例)          | 3 (3.3)    |
| TDF+FTC +RTV+FPV<br>(ツルバダ服用 6 例)   | 6 (4.3)     | 3TC+TDF +EFV                           | 3 (3.3)    |
| 3TC+ABC +RTV+ATV<br>(エブジコム服用 4 例)  | 5 (3.5)     | AZT+3TC +NVP<br>(コンビビル服用 2 例)          | 3 (3.3)    |
| 3TC+TDF +RTV+LPV                   | 5 (3.5)     | 3TC+d4T +EFV                           | 2 (2.2)    |
| AZT+3TC +NFV                       | 4 (2.8)     | TDF+FTC +ETR<br>(ツルバダ服用 2 例)           | 2 (2.2)    |
| AZT+3TC +IDV<br>(コンビビル服用 1 例)      | 3 (2.1)     | 3TC+TDF +ETR                           | 1 (1.1)    |
| TDF+FTC +ATV<br>(ツルバダ服用 3 例)       | 3 (2.1)     | ABC+TDF +EFV                           | 1 (1.1)    |
| TDF+FTC +FPV<br>(ツルバダ服用 3 例)       | 3 (2.1)     | ddl+3TC +EFV                           | 1 (1.1)    |
| 3TC+ABC +RTV+FPV<br>(エブジコム服用 2 例)  | 2 (1.4)     | ddl+TDF +EFV                           | 1 (1.1)    |
| 3TC+TDF +ATV                       | 2 (1.4)     | 計 (15 通り)                              | 91 (100.0) |
| 3TC+TDF +NFV                       | 2 (1.4)     | INSTI (RAL を含む組み合わせ)                   | 件数         |
| 3TC+d4T +NFV                       | 2 (1.4)     | TDF+FTC +RAL<br>(ツルバダ服用 79 例)          | 79 (38.3)  |
| ABC+TDF +RTV+ATV                   | 2 (1.4)     | 3TC+ABC +RAL<br>(エブジコム服用 30 例)         | 41 (19.9)  |
| AZT+3TC +ATV                       | 2 (1.4)     | RTV+DRV +RAL                           | 7 (3.4)    |
| ddl+ABC +RTV+LPV                   | 2 (1.4)     | ETR +RAL                               | 6 (2.9)    |
| 3TC+ABC +NFV                       | 1 (0.7)     | TDF+FTC +ETR +RAL<br>(ツルバダ服用 4 例)      | 4 (1.9)    |
| 3TC+TDF +FPV                       | 1 (0.7)     | 3TC+TDF +RAL                           | 3 (1.5)    |
| 3TC+TDF +RTV+ATV                   | 1 (0.7)     | AZT+3TC +RAL<br>(コンビビル服用 2 例)          | 3 (1.5)    |
| 3TC+TDF +RTV+FPV                   | 1 (0.7)     | RTV+DRV +ETR +RAL                      | 3 (1.5)    |
| 3TC+d4T +RTV+LPV                   | 1 (0.7)     | RTV+LPV +RAL                           | 3 (1.5)    |
| ABC+TDF +ATV                       | 1 (0.7)     | TDF +ETR +RAL                          | 3 (1.5)    |
| ABC+TDF +RTV+LPV                   | 1 (0.7)     | TDF+FTC +EFV +RAL<br>(ツルバダ服用 3 例)      | 3 (1.5)    |
| AZT+3TC +FPV                       | 1 (0.7)     | TDF+FTC +RTV+DRV +RAL<br>(ツルバダ服用 3 例)  | 3 (1.5)    |
| AZT+3TC +RTV+FPV                   | 1 (0.7)     | 3TC +ETR +RAL                          | 2 (1.0)    |
| TDF+FTC +DRV<br>(ツルバダ服用 1 例)       | 1 (0.7)     | 3TC+ABC +ETR +RAL<br>(エブジコム服用 2 例)     | 2 (1.0)    |
| TDF+FTC +NFV<br>(ツルバダ服用 1 例)       | 1 (0.7)     | 3TC+ABC +RTV+DRV +RAL<br>(エブジコム服用 2 例) | 2 (1.0)    |
| TDF+FTC +SQV+RTV<br>(ツルバダ服用 1 例)   | 1 (0.7)     | DRV +ETR +RAL                          | 2 (1.0)    |
| ddl+TDF +ATV                       | 1 (0.7)     | RAL +MVC                               | 2 (1.0)    |
| 計 (34 通り)                          | 141 (100.0) | RPV +RAL                               | 2 (1.0)    |

( ): 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-9 (続き)。抗HIV薬の併用薬剤 (平成24年度第4期事業対象者)

| INSTI (RAL を含む組み合わせ)                       | 件数          | その他                                    | 件数         |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------|
| TDF +RAL                                   | 2 (1.0)     | AZT+3TC<br>(コンビビル服用 2 例)               | 9 (20.0)   |
| TDF+FTC +RAL +MVC<br>(ツルバダ服用 2 例)          | 2 (1.0)     | 3TC+ABC<br>(エブジコム服用 1 例)               | 1 (2.2)    |
| TDF+FTC +RTV+DRV +ETR +RAL<br>(ツルバダ服用 2 例) | 2 (1.0)     | AZT+d4T                                | 1 (2.2)    |
| TDF+FTC +RTV+DRV +RAL +MVC<br>(ツルバダ服用 2 例) | 2 (1.0)     | TDF+FTC +MVC<br>(ツルバダ服用 1 例)           | 2 (4.4)    |
| 3TC +RTV+ATV +RAL                          | 1 (0.5)     | 3TC +RTV+DRV +MVC                      | 1 (2.2)    |
| 3TC +RTV+DRV +ETR +RAL                     | 1 (0.5)     | RTV+DRV +ETR +MVC                      | 1 (2.2)    |
| 3TC +RTV+DRV +RAL                          | 1 (0.5)     | RTV+DRV +MVC                           | 1 (2.2)    |
| 3TC+ABC +RAL +MVC<br>(エブジコム服用 1 例)         | 1 (0.5)     | TDF+FTC +ETR +MVC<br>(ツルバダ服用 1 例)      | 1 (2.2)    |
| 3TC+ABC +RTV+FPV +RAL<br>(エブジコム服用 1 例)     | 1 (0.5)     | TDF+FTC +RTV+LPV +MVC<br>(ツルバダ服用 1 例)  | 1 (2.2)    |
| 3TC+ABC+TDF+FTC +RAL<br>(エブジコム・ツルバダ服用 1 例) | 1 (0.5)     | 3TC +NFV                               | 3 (6.7)    |
| ABC +EFV +RAL                              | 1 (0.5)     | TDF +RTV+LPV                           | 2 (4.4)    |
| ABC +ETR +RAL                              | 1 (0.5)     | 3TC +EFV                               | 1 (2.2)    |
| ABC +RAL                                   | 1 (0.5)     | 3TC +RTV+FPV                           | 1 (2.2)    |
| ABC+FTC +RAL                               | 1 (0.5)     | 3TC +RTV+LPV +ETR                      | 1 (2.2)    |
| ABC+TDF +RAL                               | 1 (0.5)     | 3TC +SQV+RTV                           | 1 (2.2)    |
| AZT +RTV+ATV +RAL                          | 1 (0.5)     | 3TC+ABC +RTV+DRV +ETR<br>(エブジコム服用 1 例) | 1 (2.2)    |
| AZT+3TC +ETR +RAL                          | 1 (0.5)     | 3TC+ABC +RTV+LPV +EFV<br>(エブジコム服用 1 例) | 1 (2.2)    |
| AZT+3TC+ABC +RAL<br>(コンビビル服用 1 例)          | 1 (0.5)     | ABC +RTV+DRV                           | 1 (2.2)    |
| AZT+ddl+3TC +SQV +RAL<br>(コンビビル服用 1 例)     | 1 (0.5)     | ABC +RTV+LPV                           | 1 (2.2)    |
| EFV +RAL                                   | 1 (0.5)     | ABC+TDF+FTC +EFV<br>(ツルバダ服用 1 例)       | 1 (2.2)    |
| FTC +RAL                                   | 1 (0.5)     | AZT+3TC+TDF +RTV+LPV<br>(コンビビル服用 1 例)  | 1 (2.2)    |
| RTV +ETR +RAL                              | 1 (0.5)     | AZT+3TC+d4T +RTV                       | 1 (2.2)    |
| RTV+DRV +EFV +RAL                          | 1 (0.5)     | FTC +RTV+DRV                           | 1 (2.2)    |
| RTV+DRV +RAL +MVC                          | 1 (0.5)     | RPV                                    | 1 (2.2)    |
| SQV+RTV +RAL                               | 1 (0.5)     | TDF +RTV+ATV                           | 1 (2.2)    |
| TDF +RTV+ATV +RAL                          | 1 (0.5)     | TDF +RTV+ATV +EFV                      | 1 (2.2)    |
| TDF+FTC +ATV +RAL<br>(ツルバダ服用 1 例)          | 1 (0.5)     | TDF +RTV+ATV +RPV                      | 1 (2.2)    |
| TDF+FTC +ETR +RAL +MVC<br>(ツルバダ服用 1 例)     | 1 (0.5)     | TDF +RTV+LPV+FPV                       | 1 (2.2)    |
| TDF+FTC +RTV+ATV +RAL<br>(ツルバダ服用 1 例)      | 1 (0.5)     | TDF+FTC +FPV +EFV<br>(ツルバダ服用 1 例)      | 1 (2.2)    |
| TDF+FTC +RTV+FPV +RAL<br>(ツルバダ服用 1 例)      | 1 (0.5)     | TDF+FTC +FPV +ETR<br>(ツルバダ服用 1 例)      | 1 (2.2)    |
| TDF+FTC +RTV+LPV +RAL<br>(ツルバダ服用 1 例)      | 1 (0.5)     | TDF+FTC +NFV +EFV<br>(ツルバダ服用 1 例)      | 1 (2.2)    |
| d4T +ETR +RAL                              | 1 (0.5)     | TDF+FTC +RTV+LPV +EFV<br>(ツルバダ服用 1 例)  | 1 (2.2)    |
| 計 (50 通り)                                  | 206 (100.0) | d4T +RTV+LPV +NVP                      | 1 (2.2)    |
|                                            |             | 計 (33 通り)                              | 45 (100.0) |

( ) : 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-10. 抗HIV薬別、服用状況（平成24年度第4期事業対象者）

| 抗HIV薬   | 服用状況       |          |         |         |         |    | 投与者数 |
|---------|------------|----------|---------|---------|---------|----|------|
|         | 全部服用       | 殆ど服用     | 半分服用    | 少し服用    | 服用せず    | 不明 |      |
| AZT     | 32 (97.0)  | 1 (3.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 33   |
| ddl     | 5 (83.3)   | 1 (16.7) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 6    |
| ddC     | 0 —        | 0 —      | 0 —     | 0 —     | 0 —     | 0  | 0    |
| 3TC     | 81 (95.3)  | 2 (2.4)  | 0 (0.0) | 2 (2.4) | 0 (0.0) | 0  | 85   |
| d4T     | 8 (88.9)   | 1 (11.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 9    |
| AZT/3TC | 12 (100.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 12   |
| ABC     | 31 (96.9)  | 1 (3.1)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 32   |
| TDF     | 37 (92.5)  | 2 (5.0)  | 1 (2.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 40   |
| 3TC/ABC | 93 (97.9)  | 1 (1.1)  | 1 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 95   |
| FTC     | 3 (100.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 3    |
| TDF/FTC | 222 (98.7) | 2 (0.9)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.4) | 0  | 225  |
| IDV     | 3 (100.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 3    |
| SQV     | 4 (100.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 4    |
| RTV     | 114 (98.3) | 1 (0.9)  | 1 (0.9) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 116  |
| NFV     | 13 (92.9)  | 1 (7.1)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 14   |
| LPV     | 44 (95.7)  | 1 (2.2)  | 1 (2.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 46   |
| ATV     | 53 (96.4)  | 2 (3.6)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 55   |
| FPV     | 20 (95.2)  | 1 (4.8)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 21   |
| DRV     | 63 (98.4)  | 0 (0.0)  | 1 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 64   |
| NVP     | 8 (100.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 8    |
| EFV     | 79 (100.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 79   |
| DLV     | 0 —        | 0 —      | 0 —     | 0 —     | 0 —     | 0  | 0    |
| ETR     | 40 (97.6)  | 1 (2.4)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 41   |
| RPV     | 16 (100.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 16   |
| RAL     | 202 (98.1) | 3 (1.5)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.5) | 0  | 206  |
| MVC     | 16 (100.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 16   |

( ) : 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-11. 抗HIV薬別、副作用（平成24年度第4期事業対象者）

| 抗HIV薬   | 副作用       |            |    | 投与者数 | 副作用（項目別） |          |          |          |
|---------|-----------|------------|----|------|----------|----------|----------|----------|
|         | あり        | なし         | 不明 |      | 嘔気       | 下痢       | 口内炎      | 貧血       |
| AZT     | 10 (30.3) | 23 (69.7)  | 0  | 33   | 0 (0.0)  | 2 (6.1)  | 1 (3.0)  | 1 (3.0)  |
| ddl     | 1 (20.0)  | 4 (80.0)   | 1  | 6    | 0 (0.0)  | 1 (20.0) | 1 (20.0) | 0 (0.0)  |
| ddC     | —         | —          | —  | 0    | —        | —        | —        | —        |
| 3TC     | 20 (24.1) | 63 (75.9)  | 2  | 85   | 2 (2.4)  | 4 (4.8)  | 1 (1.2)  | 2 (2.4)  |
| d4T     | 0 (0.0)   | 8 (100.0)  | 1  | 9    | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| AZT/3TC | 1 (10.0)  | 9 (90.0)   | 2  | 12   | 1 (10.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| ABC     | 11 (36.7) | 19 (63.3)  | 2  | 32   | 2 (6.7)  | 2 (6.7)  | 1 (3.3)  | 1 (3.3)  |
| TDF     | 6 (15.4)  | 33 (84.6)  | 1  | 40   | 2 (5.1)  | 3 (7.7)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| 3TC/ABC | 24 (25.8) | 69 (74.2)  | 2  | 95   | 1 (1.1)  | 5 (5.4)  | 0 (0.0)  | 1 (1.1)  |
| FTC     | 1 (33.3)  | 2 (66.7)   | 0  | 3    | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| TDF/FTC | 44 (20.0) | 176 (80.0) | 5  | 225  | 7 (3.2)  | 4 (1.8)  | 2 (0.9)  | 4 (1.8)  |
| IDV     | 0 (0.0)   | 3 (100.0)  | 0  | 3    | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| SQV     | 0 (0.0)   | 3 (100.0)  | 1  | 4    | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| RTV     | 32 (28.6) | 80 (71.4)  | 4  | 116  | 7 (6.3)  | 5 (4.5)  | 0 (0.0)  | 3 (2.7)  |
| NFV     | 1 (7.1)   | 13 (92.9)  | 0  | 14   | 0 (0.0)  | 1 (7.1)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| LPV     | 14 (32.6) | 29 (67.4)  | 3  | 46   | 2 (4.7)  | 8 (18.6) | 1 (2.3)  | 1 (2.3)  |
| ATV     | 17 (31.5) | 37 (68.5)  | 1  | 55   | 0 (0.0)  | 2 (3.7)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| FPV     | 5 (23.8)  | 16 (76.2)  | 0  | 21   | 0 (0.0)  | 2 (9.5)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| DRV     | 18 (29.5) | 43 (70.5)  | 3  | 64   | 6 (9.8)  | 3 (4.9)  | 0 (0.0)  | 2 (3.3)  |
| NVP     | 2 (25.0)  | 6 (75.0)   | 0  | 8    | 1 (12.5) | 0 (0.0)  | 1 (12.5) | 1 (12.5) |
| EFV     | 16 (20.3) | 63 (79.7)  | 0  | 79   | 1 (1.3)  | 3 (3.8)  | 1 (1.3)  | 2 (2.5)  |
| DLV     | —         | —          | —  | 0    | —        | —        | —        | —        |
| ETR     | 13 (31.7) | 28 (68.3)  | 0  | 41   | 3 (7.3)  | 2 (4.9)  | 0 (0.0)  | 2 (4.9)  |
| RPV     | 4 (25.0)  | 12 (75.0)  | 0  | 16   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| RAL     | 52 (26.0) | 148 (74.0) | 6  | 206  | 8 (4.0)  | 3 (1.5)  | 1 (0.5)  | 7 (3.5)  |
| MVC     | 2 (12.5)  | 14 (87.5)  | 0  | 16   | 2 (12.5) | 1 (6.3)  | 0 (0.0)  | 1 (6.3)  |

| 抗HIV薬   | 副作用（項目別） |          |          |         |          |           |          |          |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|-----------|----------|----------|
|         | 血尿       | しびれ      | 皮疹       | 頭痛      | 中枢神経症状   | リボスτροφイー | 黄疸       | その他      |
| AZT     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 2 (6.1) | 0 (0.0)  | 4 (12.1)  | 1 (3.0)  | 1 (3.0)  |
| ddl     | 0 (0.0)  | 1 (20.0) | 1 (20.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| ddC     | —        | —        | —        | —       | —        | —         | —        | —        |
| 3TC     | 0 (0.0)  | 1 (1.2)  | 1 (1.2)  | 2 (2.4) | 0 (0.0)  | 8 (9.6)   | 1 (1.2)  | 3 (3.6)  |
| d4T     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| AZT/3TC | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 1 (10.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| ABC     | 0 (0.0)  | 1 (3.3)  | 1 (3.3)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 4 (13.3)  | 2 (6.7)  | 2 (6.7)  |
| TDF     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 1 (2.6)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 1 (2.6)   | 2 (5.1)  | 0 (0.0)  |
| 3TC/ABC | 0 (0.0)  | 2 (2.2)  | 1 (1.1)  | 3 (3.2) | 4 (4.3)  | 9 (9.7)   | 4 (4.3)  | 4 (4.3)  |
| FTC     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 1 (33.3)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| TDF/FTC | 3 (1.4)  | 2 (0.9)  | 3 (1.4)  | 1 (0.5) | 5 (2.3)  | 17 (7.7)  | 5 (2.3)  | 7 (3.2)  |
| IDV     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| SQV     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| RTV     | 0 (0.0)  | 2 (1.8)  | 0 (0.0)  | 1 (0.9) | 0 (0.0)  | 11 (9.8)  | 8 (7.1)  | 5 (4.5)  |
| NFV     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| LPV     | 0 (0.0)  | 1 (2.3)  | 1 (2.3)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 3 (7.0)   | 0 (0.0)  | 3 (7.0)  |
| ATV     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 1 (1.9) | 1 (1.9)  | 5 (9.3)   | 9 (16.7) | 2 (3.7)  |
| FPV     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 1 (4.8)   | 1 (4.8)  | 2 (9.5)  |
| DRV     | 0 (0.0)  | 2 (3.3)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 7 (11.5)  | 0 (0.0)  | 3 (4.9)  |
| NVP     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 1 (12.5)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |
| EFV     | 3 (3.8)  | 1 (1.3)  | 1 (1.3)  | 3 (3.8) | 3 (3.8)  | 7 (8.9)   | 0 (0.0)  | 2 (2.5)  |
| DLV     | —        | —        | —        | —       | —        | —         | —        | —        |
| ETR     | 0 (0.0)  | 2 (4.9)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 2 (4.9)  | 5 (12.2)  | 0 (0.0)  | 4 (9.8)  |
| RPV     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 1 (6.3)  | 1 (6.3) | 2 (12.5) | 1 (6.3)   | 1 (6.3)  | 1 (6.3)  |
| RAL     | 1 (0.5)  | 4 (2.0)  | 3 (1.5)  | 1 (0.5) | 5 (2.5)  | 21 (10.5) | 3 (1.5)  | 10 (5.0) |
| MVC     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 1 (6.3) | 1 (6.3)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  |

( )投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-12. CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬（平成24年度第4期事業対象者）

| CD4 値     | ニューモシスチス肺炎予防薬 |                  |          |          |            |    | 計   |
|-----------|---------------|------------------|----------|----------|------------|----|-----|
|           | あり            | ニューモシスチス肺炎予防薬の種類 |          |          | なし         | 不明 |     |
|           |               | ST 合剤            | ペンタミジン吸入 | ペンタミジン点滴 |            |    |     |
| ～200未満    | 12 (31.6)     | 7 (18.4)         | 5 (13.2) | 0 (0.0)  | 26 (68.4)  | 2  | 40  |
| 200～350未満 | 7 (6.0)       | 6 (5.2)          | 1 (0.9)  | 0 (0.0)  | 109 (94.0) | 0  | 116 |
| 350～500未満 | 1 (0.7)       | 1 (0.7)          | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 136 (99.3) | 2  | 139 |
| 500以上     | 1 (0.5)       | 1 (0.5)          | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 219 (99.5) | 5  | 225 |
| 不明        | 0 (0.0)       | 0 (0.0)          | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 10 (100.0) | 4  | 14  |
| 計         | 21 (4.0)      | 15 (2.9)         | 6 (1.2)  | 0 (0.0)  | 500 (96.0) | 13 | 534 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-13. CD4値別、眼底検査（平成24年度第4期事業対象者）

| CD4 値     | 眼底検査     |            |    | 計   |
|-----------|----------|------------|----|-----|
|           | あり       | なし         | 不明 |     |
| ～200未満    | 3 (7.7)  | 36 (92.3)  | 1  | 40  |
| 200～350未満 | 4 (3.5)  | 111 (96.5) | 1  | 116 |
| 350～500未満 | 5 (3.6)  | 133 (96.4) | 1  | 139 |
| 500以上     | 5 (2.2)  | 219 (97.8) | 1  | 225 |
| 不明        | 0 (0.0)  | 10 (100.0) | 4  | 14  |
| 計         | 17 (3.2) | 509 (96.8) | 8  | 534 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-14. CD4値別、体重、身体状況と日常生活動作の基礎統計量（平成24年度第4期事業対象者）

|            | CD4 値      | 人 数 | 平 均  | 標準偏差 |
|------------|------------|-----|------|------|
| 体重*        | ～200 未満    | 36  | 61.9 | 11.9 |
|            | 200～350 未満 | 107 | 61.3 | 10.4 |
|            | 350～500 未満 | 135 | 61.1 | 9.1  |
|            | 500 以上     | 211 | 61.4 | 9.7  |
|            | 不明         | 9   | 61.6 | 19.0 |
|            | 全体         | 498 | 61.3 | 10.0 |
| 身体状況の総合スコア | ～200 未満    | 37  | 2.6  | 0.9  |
|            | 200～350 未満 | 115 | 2.7  | 0.8  |
|            | 350～500 未満 | 136 | 2.4  | 0.8  |
|            | 500 以上     | 223 | 2.5  | 0.9  |
|            | 不明         | 9   | 2.6  | 1.0  |
|            | 全体         | 520 | 2.5  | 0.9  |
| 日常生活動作     | ～200 未満    | 36  | 3.5  | 2.1  |
|            | 200～350 未満 | 115 | 2.7  | 1.4  |
|            | 350～500 未満 | 135 | 2.6  | 1.4  |
|            | 500 以上     | 221 | 2.4  | 1.4  |
|            | 不明         | 11  | 3.6  | 1.9  |
|            | 全体         | 518 | 2.6  | 1.5  |

\* 体重の集計対象：20 歳以上男性

表4-1-15. 年齢別、身体状況の総合スコア（平成24年度第4期事業対象者）

| 年齢        | 身体状況の総合スコア |            |            |          |    | 計   | 1～3 未満<br>(再掲) |
|-----------|------------|------------|------------|----------|----|-----|----------------|
|           | 1～2 未満     | 2～3 未満     | 3～4 未満     | 4～5      | 不明 |     |                |
| 20～30 歳未満 | 1 (12.5)   | 5 (62.5)   | 2 (25.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 8   | 6 (75.0)       |
| 30～40 歳未満 | 68 (33.7)  | 76 (37.6)  | 52 (25.7)  | 6 (3.0)  | 3  | 205 | 144 (71.3)     |
| 40～50 歳未満 | 60 (28.3)  | 68 (32.1)  | 81 (38.2)  | 3 (1.4)  | 6  | 218 | 128 (60.4)     |
| 50 歳以上    | 20 (21.3)  | 41 (43.6)  | 29 (30.9)  | 4 (4.3)  | 7  | 101 | 61 (64.9)      |
| 計         | 149 (28.9) | 190 (36.8) | 164 (31.8) | 13 (2.5) | 16 | 532 | 339 (65.7)     |

対象：20 歳以上

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-16. 年齢別、日常生活動作（平成24年度第4期事業対象者）

| 年齢        | 日常生活動作     |            |            |            |    | 計   | 1 および 2<br>(再掲) |
|-----------|------------|------------|------------|------------|----|-----|-----------------|
|           | 1          | 2          | 3          | 4 (4～8)    | 不明 |     |                 |
| 20～30 歳未満 | 2 (25.0)   | 4 (50.0)   | 1 (12.5)   | 1 (12.5)   | 0  | 8   | 6 (75.0)        |
| 30～40 歳未満 | 55 (27.9)  | 63 (32.0)  | 47 (23.9)  | 32 (16.2)  | 8  | 205 | 118 (59.9)      |
| 40～50 歳未満 | 52 (24.4)  | 62 (29.1)  | 51 (23.9)  | 48 (22.5)  | 5  | 218 | 114 (53.5)      |
| 50 歳以上    | 20 (20.4)  | 18 (18.4)  | 23 (23.5)  | 37 (37.8)  | 3  | 101 | 38 (38.8)       |
| 計         | 129 (25.0) | 147 (28.5) | 122 (23.6) | 118 (22.9) | 16 | 532 | 276 (53.5)      |

対象：20 歳以上

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-17. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、体重（平成24年度第4期事業対象者）

| CD4値      | 抗HIV薬の併用区分      | 体重       |           |            |            |           |           |    | 計   |
|-----------|-----------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----|-----|
|           |                 | ～40未満    | 40～50未満   | 50～60未満    | 60～70未満    | 70～80未満   | 80以上      | 不明 |     |
| ～200未満    | 投与なし（投与歴なし）     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 1 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1   |
|           | 投与なし（投与歴あり）     | 0 -      | 0 -       | 0 -        | 0 -        | 0 -       | 0 -       | 0  | 0   |
|           | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 0 (0.0)  | 1 (16.7)  | 0 (0.0)    | 2 (33.3)   | 2 (33.3)  | 1 (16.7)  | 1  | 7   |
|           | NRTI 2剤+NNRTI   | 0 (0.0)  | 1 (20.0)  | 2 (40.0)   | 2 (40.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 5   |
|           | INSTI           | 0 (0.0)  | 2 (10.0)  | 8 (40.0)   | 6 (30.0)   | 2 (10.0)  | 2 (10.0)  | 1  | 21  |
|           | その他             | 0 (0.0)  | 1 (25.0)  | 1 (25.0)   | 1 (25.0)   | 0 (0.0)   | 1 (25.0)  | 0  | 4   |
|           | 不明              | 0 -      | 0 -       | 0 -        | 0 -        | 0 -       | 0 -       | 0  | 0   |
|           | 計               | 0 (0.0)  | 5 (13.9)  | 12 (33.3)  | 11 (30.6)  | 4 (11.1)  | 4 (11.1)  | 2  | 38  |
| 200～350未満 | 投与なし（投与歴なし）     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 2 (33.3)   | 2 (33.3)   | 2 (33.3)  | 0 (0.0)   | 0  | 6   |
|           | 投与なし（投与歴あり）     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 2 (50.0)   | 0 (0.0)    | 1 (25.0)  | 1 (25.0)  | 0  | 4   |
|           | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 0 (0.0)  | 3 (14.3)  | 7 (33.3)   | 7 (33.3)   | 3 (14.3)  | 1 (4.8)   | 1  | 22  |
|           | NRTI 2剤+NNRTI   | 0 (0.0)  | 3 (15.0)  | 4 (20.0)   | 6 (30.0)   | 4 (20.0)  | 3 (15.0)  | 0  | 20  |
|           | INSTI           | 0 (0.0)  | 6 (12.8)  | 23 (48.9)  | 9 (19.1)   | 7 (14.9)  | 2 (4.3)   | 0  | 47  |
|           | その他             | 0 (0.0)  | 2 (22.2)  | 0 (0.0)    | 6 (66.7)   | 0 (0.0)   | 1 (11.1)  | 0  | 9   |
|           | 不明              | 0 -      | 0 -       | 0 -        | 0 -        | 0 -       | 0 -       | 0  | 0   |
|           | 計               | 0 (0.0)  | 14 (13.1) | 38 (35.5)  | 30 (28.0)  | 17 (15.9) | 8 (7.5)   | 1  | 108 |
| 350～500未満 | 投与なし（投与歴なし）     | 0 (0.0)  | 2 (15.4)  | 4 (30.8)   | 5 (38.5)   | 1 (7.7)   | 1 (7.7)   | 0  | 13  |
|           | 投与なし（投与歴あり）     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 0 (0.0)   | 1 (50.0)  | 0  | 2   |
|           | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 0 (0.0)  | 3 (8.8)   | 12 (35.3)  | 11 (32.4)  | 8 (23.5)  | 0 (0.0)   | 0  | 34  |
|           | NRTI 2剤+NNRTI   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 7 (38.9)   | 6 (33.3)   | 5 (27.8)  | 0 (0.0)   | 0  | 18  |
|           | INSTI           | 0 (0.0)  | 7 (11.5)  | 21 (34.4)  | 22 (36.1)  | 10 (16.4) | 1 (1.6)   | 0  | 61  |
|           | その他             | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 4 (66.7)   | 2 (33.3)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 6   |
|           | 不明              | 1 -      | 0 -       | 0 -        | 0 -        | 0 -       | 0 -       | 0  | 1   |
|           | 計               | 1 (0.7)  | 12 (8.9)  | 48 (35.6)  | 47 (34.8)  | 24 (17.8) | 3 (2.2)   | 0  | 135 |
| 500以上     | 投与なし（投与歴なし）     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 4 (36.4)   | 3 (27.3)   | 4 (36.4)  | 0 (0.0)   | 0  | 11  |
|           | 投与なし（投与歴あり）     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 1 (33.3)   | 0 (0.0)    | 2 (66.7)  | 0 (0.0)   | 0  | 3   |
|           | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 0 (0.0)  | 8 (11.6)  | 24 (34.8)  | 26 (37.7)  | 9 (13.0)  | 2 (2.9)   | 1  | 70  |
|           | NRTI 2剤+NNRTI   | 1 (2.5)  | 1 (2.5)   | 17 (42.5)  | 15 (37.5)  | 4 (10.0)  | 2 (5.0)   | 0  | 40  |
|           | INSTI           | 0 (0.0)  | 5 (7.4)   | 25 (36.8)  | 27 (39.7)  | 10 (14.7) | 1 (1.5)   | 0  | 68  |
|           | その他             | 0 (0.0)  | 4 (20.0)  | 9 (45.0)   | 3 (15.0)   | 2 (10.0)  | 2 (10.0)  | 1  | 21  |
|           | 不明              | 0 -      | 0 -       | 0 -        | 0 -        | 0 -       | 0 -       | 0  | 0   |
|           | 計               | 1 (0.5)  | 18 (8.5)  | 80 (37.9)  | 74 (35.1)  | 31 (14.7) | 7 (3.3)   | 2  | 213 |
| 不明        | 投与なし（投与歴なし）     | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 1 (100.0) | 1  | 2   |
|           | 投与なし（投与歴あり）     | 0 (0.0)  | 1 (100.0) | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1   |
|           | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 1 (50.0) | 0 (0.0)   | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 2   |
|           | NRTI 2剤+NNRTI   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 0 (0.0)   | 1 (50.0)  | 0  | 2   |
|           | INSTI           | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 1 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 1  | 2   |
|           | その他             | 0 (0.0)  | 1 (100.0) | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1   |
|           | 不明              | 0 -      | 0 -       | 0 -        | 1 -        | 0 -       | 0 -       | 2  | 3   |
|           | 計               | 1 (11.1) | 2 (22.2)  | 2 (22.2)   | 2 (22.2)   | 0 (0.0)   | 2 (22.2)  | 4  | 13  |
| 計         | 投与なし（投与歴なし）     | 0 (0.0)  | 2 (6.3)   | 11 (34.4)  | 10 (31.3)  | 7 (21.9)  | 2 (6.3)   | 1  | 33  |
|           | 投与なし（投与歴あり）     | 0 (0.0)  | 1 (10.0)  | 3 (30.0)   | 1 (10.0)   | 3 (30.0)  | 2 (20.0)  | 0  | 10  |
|           | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 1 (0.8)  | 15 (11.4) | 44 (33.3)  | 46 (34.8)  | 22 (16.7) | 4 (3.0)   | 3  | 135 |
|           | NRTI 2剤+NNRTI   | 1 (1.2)  | 5 (5.9)   | 30 (35.3)  | 30 (35.3)  | 13 (15.3) | 6 (7.1)   | 0  | 85  |
|           | INSTI           | 0 (0.0)  | 20 (10.2) | 78 (39.6)  | 64 (32.5)  | 29 (14.7) | 6 (3.0)   | 2  | 199 |
|           | その他             | 0 (0.0)  | 8 (20.0)  | 14 (35.0)  | 12 (30.0)  | 2 (5.0)   | 4 (10.0)  | 1  | 41  |
|           | 不明              | 1 -      | 0 -       | 0 -        | 1 -        | 0 -       | 0 -       | 2  | 4   |
|           | 計               | 3 (0.6)  | 51 (10.2) | 180 (36.1) | 164 (32.9) | 76 (15.3) | 24 (4.8)  | 9  | 507 |

対象：20歳以上男性

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％



表4-1-18. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、身体状況（平成24年度第4期事業対象者）

| CD4 値          | 抗 HIV 薬の併用区分    | 身体状況の総合スコア |            |            |          |    | 計   | 1～3 未満<br>(再掲) |
|----------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----|-----|----------------|
|                |                 | 1～2 未満     | 2～3 未満     | 3～4 未満     | 4～5      | 不明 |     |                |
| ～200 未満        | 投与なし（投与歴なし）     | 1 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 0  | 1   | 1 (100.0)      |
|                | 投与なし（投与歴あり）     | 0 —        | 0 —        | 0 —        | 0 —      | 0  | 0   | 0 —            |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 1 (14.3)   | 3 (42.9)   | 3 (42.9)   | 0 (0.0)  | 0  | 7   | 4 (57.1)       |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 3 (42.9)   | 2 (28.6)   | 2 (28.6)   | 0 (0.0)  | 0  | 7   | 5 (71.4)       |
|                | INSTI           | 5 (26.3)   | 5 (26.3)   | 5 (26.3)   | 4 (21.1) | 2  | 21  | 10 (52.6)      |
|                | その他             | 2 (66.7)   | 0 (0.0)    | 1 (33.3)   | 0 (0.0)  | 1  | 4   | 2 (66.7)       |
|                | 不明              | 0 —        | 0 —        | 0 —        | 0 —      | 0  | 0   | 0 —            |
|                | 計               | 12 (32.4)  | 10 (27.0)  | 11 (29.7)  | 4 (10.8) | 3  | 40  | 22 (59.5)      |
| 200<br>～350 未満 | 投与なし（投与歴なし）     | 2 (28.6)   | 3 (42.9)   | 1 (14.3)   | 1 (14.3) | 0  | 7   | 5 (71.4)       |
|                | 投与なし（投与歴あり）     | 1 (25.0)   | 0 (0.0)    | 3 (75.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 4   | 1 (25.0)       |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 2 (8.7)    | 7 (30.4)   | 14 (60.9)  | 0 (0.0)  | 1  | 24  | 9 (39.1)       |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 6 (28.6)   | 4 (19.0)   | 11 (52.4)  | 0 (0.0)  | 0  | 21  | 10 (47.6)      |
|                | INSTI           | 7 (13.7)   | 24 (47.1)  | 18 (35.3)  | 2 (3.9)  | 0  | 51  | 31 (60.8)      |
|                | その他             | 3 (33.3)   | 1 (11.1)   | 5 (55.6)   | 0 (0.0)  | 0  | 9   | 4 (44.4)       |
|                | 不明              | 0 —        | 0 —        | 0 —        | 0 —      | 0  | 0   | 0 —            |
|                | 計               | 21 (18.3)  | 39 (33.9)  | 52 (45.2)  | 3 (2.6)  | 1  | 116 | 60 (52.2)      |
| 350<br>～500 未満 | 投与なし（投与歴なし）     | 6 (46.2)   | 7 (53.8)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 0  | 13  | 13 (100.0)     |
|                | 投与なし（投与歴あり）     | 2 (66.7)   | 0 (0.0)    | 1 (33.3)   | 0 (0.0)  | 0  | 3   | 2 (66.7)       |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 9 (27.3)   | 14 (42.4)  | 10 (30.3)  | 0 (0.0)  | 1  | 34  | 23 (69.7)      |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 6 (33.3)   | 12 (66.7)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 0  | 18  | 18 (100.0)     |
|                | INSTI           | 16 (26.7)  | 23 (38.3)  | 21 (35.0)  | 0 (0.0)  | 3  | 63  | 39 (65.0)      |
|                | その他             | 2 (28.6)   | 3 (42.9)   | 1 (14.3)   | 1 (14.3) | 0  | 7   | 5 (71.4)       |
|                | 不明              | 0 —        | 0 —        | 1 —        | 0 —      | 0  | 1   | 0 —            |
|                | 計               | 41 (30.4)  | 59 (43.7)  | 34 (25.2)  | 1 (0.7)  | 4  | 139 | 100 (74.1)     |
| 500 以上         | 投与なし（投与歴なし）     | 7 (63.6)   | 3 (27.3)   | 1 (9.1)    | 0 (0.0)  | 0  | 11  | 10 (90.9)      |
|                | 投与なし（投与歴あり）     | 2 (50.0)   | 2 (50.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 0  | 4   | 4 (100.0)      |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 25 (34.2)  | 26 (35.6)  | 21 (28.8)  | 1 (1.4)  | 1  | 74  | 51 (69.9)      |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 13 (31.0)  | 15 (35.7)  | 14 (33.3)  | 0 (0.0)  | 1  | 43  | 28 (66.7)      |
|                | INSTI           | 19 (27.9)  | 26 (38.2)  | 20 (29.4)  | 3 (4.4)  | 1  | 69  | 45 (66.2)      |
|                | その他             | 8 (33.3)   | 9 (37.5)   | 6 (25.0)   | 1 (4.2)  | 0  | 24  | 17 (70.8)      |
|                | 不明              | 0 —        | 0 —        | 0 —        | 0 —      | 0  | 0   | 0 —            |
|                | 計               | 74 (33.3)  | 81 (36.5)  | 62 (27.9)  | 5 (2.3)  | 3  | 225 | 155 (69.8)     |
| 不明             | 投与なし（投与歴なし）     | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 2   | 1 (50.0)       |
|                | 投与なし（投与歴あり）     | 0 —        | 0 —        | 0 —        | 0 —      | 1  | 1   | 0 —            |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 0 (0.0)    | 2 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 0  | 2   | 2 (100.0)      |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 2   | 1 (50.0)       |
|                | INSTI           | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (100.0)  | 0 (0.0)  | 1  | 2   | 0 (0.0)        |
|                | その他             | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (100.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 1   | 0 (0.0)        |
|                | 不明              | 0 —        | 0 —        | 1 —        | 0 —      | 3  | 4   | 0 —            |
|                | 計               | 2 (22.2)   | 2 (22.2)   | 5 (55.6)   | 0 (0.0)  | 5  | 14  | 4 (44.4)       |
| 計              | 投与なし（投与歴なし）     | 17 (50.0)  | 13 (38.2)  | 3 (8.8)    | 1 (2.9)  | 0  | 34  | 30 (88.2)      |
|                | 投与なし（投与歴あり）     | 5 (45.5)   | 2 (18.2)   | 4 (36.4)   | 0 (0.0)  | 1  | 12  | 7 (63.6)       |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 37 (26.8)  | 52 (37.7)  | 48 (34.8)  | 1 (0.7)  | 3  | 141 | 89 (64.5)      |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 29 (32.2)  | 33 (36.7)  | 28 (31.1)  | 0 (0.0)  | 1  | 91  | 62 (68.9)      |
|                | INSTI           | 47 (23.6)  | 78 (39.2)  | 65 (32.7)  | 9 (4.5)  | 7  | 206 | 125 (62.8)     |
|                | その他             | 15 (34.1)  | 13 (29.5)  | 14 (31.8)  | 2 (4.5)  | 1  | 45  | 28 (63.6)      |
|                | 不明              | 0 —        | 0 —        | 2 —        | 0 —      | 3  | 5   | 0 —            |
|                | 計               | 150 (29.0) | 191 (36.9) | 164 (31.7) | 13 (2.5) | 16 | 534 | 341 (65.8)     |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-19. CD4値と抗HIV薬の併用区分別、日常生活動作（平成24年度第4期事業対象者）

| CD4 値         | 抗 HIV 薬の併用区分    | 日常生活動作     |            |            |            |    | 計   | 1 および 2<br>(再掲) |
|---------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----|-----|-----------------|
|               |                 | 1          | 2          | 3          | 4 (4~8)    | 不明 |     |                 |
| ～200未満        | 投与なし（投与歴なし）     | 1 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0  | 1   | 1 (100.0)       |
|               | 投与なし（投与歴あり）     | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0  | 0   | 0 -             |
|               | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 3 (60.0)   | 2 (40.0)   | 2  | 7   | 0 (0.0)         |
|               | NRTI 2剤+NNRTI   | 1 (14.3)   | 1 (14.3)   | 2 (28.6)   | 3 (42.9)   | 0  | 7   | 2 (28.6)        |
|               | INSTI           | 3 (15.8)   | 6 (31.6)   | 4 (21.1)   | 6 (31.6)   | 2  | 21  | 9 (47.4)        |
|               | その他             | 1 (25.0)   | 0 (0.0)    | 2 (50.0)   | 1 (25.0)   | 0  | 4   | 1 (25.0)        |
|               | 不明              | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0  | 0   | 0 -             |
|               | 計               | 6 (16.7)   | 7 (19.4)   | 11 (30.6)  | 12 (33.3)  | 4  | 40  | 13 (36.1)       |
| 200<br>～350未満 | 投与なし（投与歴なし）     | 3 (50.0)   | 2 (33.3)   | 1 (16.7)   | 0 (0.0)    | 1  | 7   | 5 (83.3)        |
|               | 投与なし（投与歴あり）     | 1 (25.0)   | 0 (0.0)    | 1 (25.0)   | 2 (50.0)   | 0  | 4   | 1 (25.0)        |
|               | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 4 (16.7)   | 7 (29.2)   | 6 (25.0)   | 7 (29.2)   | 0  | 24  | 11 (45.8)       |
|               | NRTI 2剤+NNRTI   | 6 (28.6)   | 4 (19.0)   | 5 (23.8)   | 6 (28.6)   | 0  | 21  | 10 (47.6)       |
|               | INSTI           | 9 (17.6)   | 14 (27.5)  | 16 (31.4)  | 12 (23.5)  | 0  | 51  | 23 (45.1)       |
|               | その他             | 3 (33.3)   | 5 (55.6)   | 0 (0.0)    | 1 (11.1)   | 0  | 9   | 8 (88.9)        |
|               | 不明              | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0  | 0   | 0 -             |
|               | 計               | 26 (22.6)  | 32 (27.8)  | 29 (25.2)  | 28 (24.3)  | 1  | 116 | 58 (50.4)       |
| 350<br>～500未満 | 投与なし（投与歴なし）     | 6 (50.0)   | 2 (16.7)   | 3 (25.0)   | 1 (8.3)    | 1  | 13  | 8 (66.7)        |
|               | 投与なし（投与歴あり）     | 2 (66.7)   | 0 (0.0)    | 1 (33.3)   | 0 (0.0)    | 0  | 3   | 2 (66.7)        |
|               | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 5 (15.6)   | 9 (28.1)   | 8 (25.0)   | 10 (31.3)  | 2  | 34  | 14 (43.8)       |
|               | NRTI 2剤+NNRTI   | 3 (17.6)   | 9 (52.9)   | 3 (17.6)   | 2 (11.8)   | 1  | 18  | 12 (70.6)       |
|               | INSTI           | 13 (20.6)  | 18 (28.6)  | 15 (23.8)  | 17 (27.0)  | 0  | 63  | 31 (49.2)       |
|               | その他             | 2 (28.6)   | 2 (28.6)   | 3 (42.9)   | 0 (0.0)    | 0  | 7   | 4 (57.1)        |
|               | 不明              | 0 -        | 0 -        | 1 -        | 0 -        | 0  | 1   | 0 -             |
|               | 計               | 31 (23.0)  | 40 (29.6)  | 34 (25.2)  | 30 (22.2)  | 4  | 139 | 71 (52.6)       |
| 500以上         | 投与なし（投与歴なし）     | 4 (36.4)   | 4 (36.4)   | 1 (9.1)    | 2 (18.2)   | 0  | 11  | 8 (72.7)        |
|               | 投与なし（投与歴あり）     | 4 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0  | 4   | 4 (100.0)       |
|               | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 20 (27.4)  | 29 (39.7)  | 14 (19.2)  | 10 (13.7)  | 1  | 74  | 49 (67.1)       |
|               | NRTI 2剤+NNRTI   | 9 (21.4)   | 12 (28.6)  | 9 (21.4)   | 12 (28.6)  | 1  | 43  | 21 (50.0)       |
|               | INSTI           | 18 (26.5)  | 19 (27.9)  | 13 (19.1)  | 18 (26.5)  | 1  | 69  | 37 (54.4)       |
|               | その他             | 11 (47.8)  | 4 (17.4)   | 6 (26.1)   | 2 (8.7)    | 1  | 24  | 15 (65.2)       |
|               | 不明              | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0 -        | 0  | 0   | 0 -             |
|               | 計               | 66 (29.9)  | 68 (30.8)  | 43 (19.5)  | 44 (19.9)  | 4  | 225 | 134 (60.6)      |
| 不明            | 投与なし（投与歴なし）     | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 0  | 2   | 1 (50.0)        |
|               | 投与なし（投与歴あり）     | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (100.0)  | 0  | 1   | 0 (0.0)         |
|               | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 1 (50.0)   | 0  | 2   | 0 (0.0)         |
|               | NRTI 2剤+NNRTI   | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 0 (0.0)    | 0  | 2   | 1 (50.0)        |
|               | INSTI           | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (50.0)   | 1 (50.0)   | 0  | 2   | 0 (0.0)         |
|               | その他             | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0  | 1   | 0 (0.0)         |
|               | 不明              | 0 -        | 0 -        | 1 -        | 0 -        | 3  | 4   | 0 -             |
|               | 計               | 2 (18.2)   | 0 (0.0)    | 5 (45.5)   | 4 (36.4)   | 3  | 14  | 2 (18.2)        |
| 計             | 投与なし（投与歴なし）     | 15 (46.9)  | 8 (25.0)   | 5 (15.6)   | 4 (12.5)   | 2  | 34  | 23 (71.9)       |
|               | 投与なし（投与歴あり）     | 7 (58.3)   | 0 (0.0)    | 2 (16.7)   | 3 (25.0)   | 0  | 12  | 7 (58.3)        |
|               | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 29 (21.3)  | 45 (33.1)  | 32 (23.5)  | 30 (22.1)  | 5  | 141 | 74 (54.4)       |
|               | NRTI 2剤+NNRTI   | 20 (22.5)  | 26 (29.2)  | 20 (22.5)  | 23 (25.8)  | 2  | 91  | 46 (51.7)       |
|               | INSTI           | 43 (21.2)  | 57 (28.1)  | 49 (24.1)  | 54 (26.6)  | 3  | 206 | 100 (49.3)      |
|               | その他             | 17 (38.6)  | 11 (25.0)  | 12 (27.3)  | 4 (9.1)    | 1  | 45  | 28 (63.6)       |
|               | 不明              | 0 -        | 0 -        | 2 -        | 0 -        | 3  | 5   | 0 -             |
|               | 計               | 131 (25.3) | 147 (28.4) | 122 (23.6) | 118 (22.8) | 16 | 534 | 278 (53.7)      |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20. CD4値別、身体状況の各項目（平成24年度第4期事業対象者）

| 身体状況の項目        | CD4 値     | 項目のスコア     |            |            |            |           |    | 計   | 1 および 2<br>(再掲) |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|-----|-----------------|
|                |           | 1          | 2          | 3          | 4          | 5         | 不明 |     |                 |
| 食欲             | ～200未満    | 14 (35.0)  | 11 (27.5)  | 11 (27.5)  | 1 (2.5)    | 3 (7.5)   | 0  | 40  | 25 (62.5)       |
|                | 200～350未満 | 32 (27.8)  | 37 (32.2)  | 38 (33.0)  | 7 (6.1)    | 1 (0.9)   | 1  | 116 | 69 (60.0)       |
|                | 350～500未満 | 54 (38.8)  | 52 (37.4)  | 29 (20.9)  | 2 (1.4)    | 2 (1.4)   | 0  | 139 | 106 (76.3)      |
|                | 500以上     | 90 (40.0)  | 75 (33.3)  | 46 (20.4)  | 12 (5.3)   | 2 (0.9)   | 0  | 225 | 165 (73.3)      |
|                | 不明        | 4 (36.4)   | 3 (27.3)   | 2 (18.2)   | 1 (9.1)    | 1 (9.1)   | 3  | 14  | 7 (63.6)        |
|                | 計         | 194 (36.6) | 178 (33.6) | 126 (23.8) | 23 (4.3)   | 9 (1.7)   | 4  | 534 | 372 (70.2)      |
| 味覚             | ～200未満    | 17 (42.5)  | 8 (20.0)   | 9 (22.5)   | 4 (10.0)   | 2 (5.0)   | 0  | 40  | 25 (62.5)       |
|                | 200～350未満 | 44 (38.3)  | 21 (18.3)  | 36 (31.3)  | 12 (10.4)  | 2 (1.7)   | 1  | 116 | 65 (56.5)       |
|                | 350～500未満 | 64 (46.0)  | 35 (25.2)  | 32 (23.0)  | 5 (3.6)    | 3 (2.2)   | 0  | 139 | 99 (71.2)       |
|                | 500以上     | 99 (44.0)  | 48 (21.3)  | 53 (23.6)  | 20 (8.9)   | 5 (2.2)   | 0  | 225 | 147 (65.3)      |
|                | 不明        | 4 (36.4)   | 3 (27.3)   | 3 (27.3)   | 1 (9.1)    | 0 (0.0)   | 3  | 14  | 7 (63.6)        |
|                | 計         | 228 (43.0) | 115 (21.7) | 133 (25.1) | 42 (7.9)   | 12 (2.3)  | 4  | 534 | 343 (64.7)      |
| 口乾             | ～200未満    | 8 (20.0)   | 8 (20.0)   | 10 (25.0)  | 9 (22.5)   | 5 (12.5)  | 0  | 40  | 16 (40.0)       |
|                | 200～350未満 | 15 (13.0)  | 14 (12.2)  | 34 (29.6)  | 38 (33.0)  | 14 (12.2) | 1  | 116 | 29 (25.2)       |
|                | 350～500未満 | 38 (27.5)  | 32 (23.2)  | 29 (21.0)  | 23 (16.7)  | 16 (11.6) | 1  | 139 | 70 (50.7)       |
|                | 500以上     | 60 (26.7)  | 38 (16.9)  | 59 (26.2)  | 48 (21.3)  | 20 (8.9)  | 0  | 225 | 98 (43.6)       |
|                | 不明        | 2 (18.2)   | 0 (0.0)    | 2 (18.2)   | 5 (45.5)   | 2 (18.2)  | 3  | 14  | 2 (18.2)        |
|                | 計         | 123 (23.3) | 92 (17.4)  | 134 (25.3) | 123 (23.3) | 57 (10.8) | 5  | 534 | 215 (40.6)      |
| 口内炎・<br>口の中の痛み | ～200未満    | 12 (30.0)  | 11 (27.5)  | 10 (25.0)  | 6 (15.0)   | 1 (2.5)   | 0  | 40  | 23 (57.5)       |
|                | 200～350未満 | 36 (31.3)  | 15 (13.0)  | 32 (27.8)  | 29 (25.2)  | 3 (2.6)   | 1  | 116 | 51 (44.3)       |
|                | 350～500未満 | 49 (35.3)  | 21 (15.1)  | 43 (30.9)  | 13 (9.4)   | 13 (9.4)  | 0  | 139 | 70 (50.4)       |
|                | 500以上     | 76 (33.8)  | 47 (20.9)  | 49 (21.8)  | 41 (18.2)  | 12 (5.3)  | 0  | 225 | 123 (54.7)      |
|                | 不明        | 4 (36.4)   | 1 (9.1)    | 2 (18.2)   | 4 (36.4)   | 0 (0.0)   | 3  | 14  | 5 (45.5)        |
|                | 計         | 177 (33.4) | 95 (17.9)  | 136 (25.7) | 93 (17.5)  | 29 (5.5)  | 4  | 534 | 272 (51.3)      |
| 下痢             | ～200未満    | 7 (17.5)   | 9 (22.5)   | 13 (32.5)  | 8 (20.0)   | 3 (7.5)   | 0  | 40  | 16 (40.0)       |
|                | 200～350未満 | 22 (19.1)  | 23 (20.0)  | 22 (19.1)  | 37 (32.2)  | 11 (9.6)  | 1  | 116 | 45 (39.1)       |
|                | 350～500未満 | 30 (21.6)  | 35 (25.2)  | 31 (22.3)  | 30 (21.6)  | 13 (9.4)  | 0  | 139 | 65 (46.8)       |
|                | 500以上     | 37 (16.4)  | 55 (24.4)  | 56 (24.9)  | 51 (22.7)  | 26 (11.6) | 0  | 225 | 92 (40.9)       |
|                | 不明        | 2 (18.2)   | 1 (9.1)    | 3 (27.3)   | 2 (18.2)   | 3 (27.3)  | 3  | 14  | 3 (27.3)        |
|                | 計         | 98 (18.5)  | 123 (23.2) | 125 (23.6) | 128 (24.2) | 56 (10.6) | 4  | 534 | 221 (41.7)      |
| 体重減少           | ～200未満    | 14 (35.0)  | 8 (20.0)   | 11 (27.5)  | 6 (15.0)   | 1 (2.5)   | 0  | 40  | 22 (55.0)       |
|                | 200～350未満 | 40 (34.8)  | 21 (18.3)  | 39 (33.9)  | 14 (12.2)  | 1 (0.9)   | 1  | 116 | 61 (53.0)       |
|                | 350～500未満 | 55 (39.9)  | 33 (23.9)  | 40 (29.0)  | 6 (4.3)    | 4 (2.9)   | 1  | 139 | 88 (63.8)       |
|                | 500以上     | 90 (40.0)  | 51 (22.7)  | 65 (28.9)  | 15 (6.7)   | 4 (1.8)   | 0  | 225 | 141 (62.7)      |
|                | 不明        | 6 (54.5)   | 1 (9.1)    | 3 (27.3)   | 1 (9.1)    | 0 (0.0)   | 3  | 14  | 7 (63.6)        |
|                | 計         | 205 (38.8) | 114 (21.6) | 158 (29.9) | 42 (7.9)   | 10 (1.9)  | 5  | 534 | 319 (60.3)      |
| 息切れ            | ～200未満    | 7 (17.9)   | 5 (12.8)   | 8 (20.5)   | 13 (33.3)  | 6 (15.4)  | 1  | 40  | 12 (30.8)       |
|                | 200～350未満 | 14 (12.2)  | 16 (13.9)  | 23 (20.0)  | 43 (37.4)  | 19 (16.5) | 1  | 116 | 30 (26.1)       |
|                | 350～500未満 | 35 (25.2)  | 21 (15.1)  | 33 (23.7)  | 35 (25.2)  | 15 (10.8) | 0  | 139 | 56 (40.3)       |
|                | 500以上     | 47 (20.9)  | 37 (16.4)  | 63 (28.0)  | 51 (22.7)  | 27 (12.0) | 0  | 225 | 84 (37.3)       |
|                | 不明        | 2 (18.2)   | 0 (0.0)    | 3 (27.3)   | 4 (36.4)   | 2 (18.2)  | 3  | 14  | 2 (18.2)        |
|                | 計         | 105 (19.8) | 79 (14.9)  | 130 (24.6) | 146 (27.6) | 69 (13.0) | 5  | 534 | 184 (34.8)      |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20 (続き). CD4値別、身体状況の各項目 (平成24年度第4期事業対象者)

| 身体状況の<br>項目            | CD4 値     | 項目のスコア     |            |            |            |            |    | 計   | 1 および 2<br>(再掲) |
|------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-----|-----------------|
|                        |           | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 不明 |     |                 |
| 疲れ                     | ～200未満    | 4 (10.0)   | 6 (15.0)   | 7 (17.5)   | 11 (27.5)  | 12 (30.0)  | 0  | 40  | 10 (25.0)       |
|                        | 200～350未満 | 9 (7.8)    | 13 (11.3)  | 19 (16.5)  | 41 (35.7)  | 33 (28.7)  | 1  | 116 | 22 (19.1)       |
|                        | 350～500未満 | 12 (8.6)   | 24 (17.3)  | 32 (23.0)  | 43 (30.9)  | 28 (20.1)  | 0  | 139 | 36 (25.9)       |
|                        | 500以上     | 25 (11.1)  | 31 (13.8)  | 52 (23.1)  | 75 (33.3)  | 42 (18.7)  | 0  | 225 | 56 (24.9)       |
|                        | 不明        | 2 (18.2)   | 0 (0.0)    | 1 (9.1)    | 6 (54.5)   | 2 (18.2)   | 3  | 14  | 2 (18.2)        |
|                        | 計         | 52 (9.8)   | 74 (14.0)  | 111 (20.9) | 176 (33.2) | 117 (22.1) | 4  | 534 | 126 (23.8)      |
| 手足のしびれ・<br>痛み          | ～200未満    | 11 (27.5)  | 7 (17.5)   | 7 (17.5)   | 11 (27.5)  | 4 (10.0)   | 0  | 40  | 18 (45.0)       |
|                        | 200～350未満 | 32 (27.8)  | 18 (15.7)  | 27 (23.5)  | 30 (26.1)  | 8 (7.0)    | 1  | 116 | 50 (43.5)       |
|                        | 350～500未満 | 47 (33.8)  | 13 (9.4)   | 25 (18.0)  | 33 (23.7)  | 21 (15.1)  | 0  | 139 | 60 (43.2)       |
|                        | 500以上     | 67 (29.9)  | 34 (15.2)  | 50 (22.3)  | 51 (22.8)  | 22 (9.8)   | 1  | 225 | 101 (45.1)      |
|                        | 不明        | 2 (20.0)   | 0 (0.0)    | 4 (40.0)   | 4 (40.0)   | 0 (0.0)    | 4  | 14  | 2 (20.0)        |
|                        | 計         | 159 (30.1) | 72 (13.6)  | 113 (21.4) | 129 (24.4) | 55 (10.4)  | 6  | 534 | 231 (43.8)      |
| 37℃以上の<br>発熱           | ～200未満    | 14 (35.0)  | 11 (27.5)  | 6 (15.0)   | 7 (17.5)   | 2 (5.0)    | 0  | 40  | 25 (62.5)       |
|                        | 200～350未満 | 42 (36.5)  | 27 (23.5)  | 29 (25.2)  | 12 (10.4)  | 5 (4.3)    | 1  | 116 | 69 (60.0)       |
|                        | 350～500未満 | 60 (43.2)  | 33 (23.7)  | 34 (24.5)  | 9 (6.5)    | 3 (2.2)    | 0  | 139 | 93 (66.9)       |
|                        | 500以上     | 102 (45.3) | 46 (20.4)  | 48 (21.3)  | 20 (8.9)   | 9 (4.0)    | 0  | 225 | 148 (65.8)      |
|                        | 不明        | 4 (36.4)   | 3 (27.3)   | 2 (18.2)   | 2 (18.2)   | 0 (0.0)    | 3  | 14  | 7 (63.6)        |
|                        | 計         | 222 (41.9) | 120 (22.6) | 119 (22.5) | 50 (9.4)   | 19 (3.6)   | 4  | 534 | 342 (64.5)      |
| 皮膚の湿疹・<br>かゆみ・<br>できもの | ～200未満    | 7 (17.9)   | 6 (15.4)   | 6 (15.4)   | 12 (30.8)  | 8 (20.5)   | 1  | 40  | 13 (33.3)       |
|                        | 200～350未満 | 18 (15.7)  | 16 (13.9)  | 20 (17.4)  | 47 (40.9)  | 14 (12.2)  | 1  | 116 | 34 (29.6)       |
|                        | 350～500未満 | 33 (23.7)  | 21 (15.1)  | 26 (18.7)  | 42 (30.2)  | 17 (12.2)  | 0  | 139 | 54 (38.8)       |
|                        | 500以上     | 49 (21.8)  | 31 (13.8)  | 44 (19.6)  | 74 (32.9)  | 27 (12.0)  | 0  | 225 | 80 (35.6)       |
|                        | 不明        | 2 (18.2)   | 0 (0.0)    | 3 (27.3)   | 4 (36.4)   | 2 (18.2)   | 3  | 14  | 2 (18.2)        |
|                        | 計         | 109 (20.6) | 74 (14.0)  | 99 (18.7)  | 179 (33.8) | 68 (12.9)  | 5  | 534 | 183 (34.6)      |
| 視野                     | ～200未満    | 18 (45.0)  | 9 (22.5)   | 8 (20.0)   | 4 (10.0)   | 1 (2.5)    | 0  | 40  | 27 (67.5)       |
|                        | 200～350未満 | 54 (47.0)  | 17 (14.8)  | 32 (27.8)  | 10 (8.7)   | 2 (1.7)    | 1  | 116 | 71 (61.7)       |
|                        | 350～500未満 | 69 (50.0)  | 28 (20.3)  | 26 (18.8)  | 9 (6.5)    | 6 (4.3)    | 1  | 139 | 97 (70.3)       |
|                        | 500以上     | 110 (49.1) | 38 (17.0)  | 49 (21.9)  | 19 (8.5)   | 8 (3.6)    | 1  | 225 | 148 (66.1)      |
|                        | 不明        | 4 (36.4)   | 2 (18.2)   | 3 (27.3)   | 2 (18.2)   | 0 (0.0)    | 3  | 14  | 6 (54.5)        |
|                        | 計         | 255 (48.3) | 94 (17.8)  | 118 (22.3) | 44 (8.3)   | 17 (3.2)   | 6  | 534 | 349 (66.1)      |
| 睡眠                     | ～200未満    | 12 (30.8)  | 8 (20.5)   | 5 (12.8)   | 11 (28.2)  | 3 (7.7)    | 1  | 40  | 20 (51.3)       |
|                        | 200～350未満 | 19 (16.5)  | 34 (29.6)  | 32 (27.8)  | 23 (20.0)  | 7 (6.1)    | 1  | 116 | 53 (46.1)       |
|                        | 350～500未満 | 37 (26.6)  | 33 (23.7)  | 38 (27.3)  | 26 (18.7)  | 5 (3.6)    | 0  | 139 | 70 (50.4)       |
|                        | 500以上     | 75 (33.5)  | 36 (16.1)  | 55 (24.6)  | 50 (22.3)  | 8 (3.6)    | 1  | 225 | 111 (49.6)      |
|                        | 不明        | 2 (20.0)   | 4 (40.0)   | 2 (20.0)   | 2 (20.0)   | 0 (0.0)    | 4  | 14  | 6 (60.0)        |
|                        | 計         | 145 (27.5) | 115 (21.8) | 132 (25.0) | 112 (21.3) | 23 (4.4)   | 7  | 534 | 260 (49.3)      |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21. 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目（平成24年度第4期事業対象者）

| 身体状況の<br>項目    | 抗 HIV 薬の併用区分    | 項目のスコア     |            |            |            |           |    | 計   | 1および2<br>(再掲) |   |   |
|----------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----|-----|---------------|---|---|
|                |                 | 1          | 2          | 3          | 4          | 5         | 不明 |     |               |   |   |
| 食欲             | 投与なし(投与歴なし)     | 19 (55.9)  | 7 (20.6)   | 7 (20.6)   | 1 (2.9)    | 0 (0.0)   | 0  | 34  | 26 (76.5)     |   |   |
|                | 投与なし(投与歴あり)     | 7 (58.3)   | 2 (16.7)   | 2 (16.7)   | 0 (0.0)    | 1 (8.3)   | 0  | 12  | 9 (75.0)      |   |   |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 46 (32.9)  | 48 (34.3)  | 37 (26.4)  | 8 (5.7)    | 1 (0.7)   | 1  | 141 | 94 (67.1)     |   |   |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 34 (37.4)  | 34 (37.4)  | 20 (22.0)  | 1 (1.1)    | 2 (2.2)   | 0  | 91  | 68 (74.7)     |   |   |
|                | INSTI           | 70 (34.0)  | 74 (35.9)  | 47 (22.8)  | 10 (4.9)   | 5 (2.4)   | 0  | 206 | 144 (69.9)    |   |   |
|                | その他             | 18 (40.0)  | 12 (26.7)  | 12 (26.7)  | 3 (6.7)    | 0 (0.0)   | 0  | 45  | 30 (66.7)     |   |   |
|                | 不明              | 0          | —          | 1          | —          | 0         | —  | 3   | 5             | 1 | — |
|                | 計               | 194 (36.6) | 178 (33.6) | 126 (23.8) | 23 (4.3)   | 9 (1.7)   | 4  | 534 | 372 (70.2)    |   |   |
| 味覚             | 投与なし(投与歴なし)     | 22 (64.7)  | 6 (17.6)   | 5 (14.7)   | 1 (2.9)    | 0 (0.0)   | 0  | 34  | 28 (82.4)     |   |   |
|                | 投与なし(投与歴あり)     | 5 (41.7)   | 3 (25.0)   | 4 (33.3)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 12  | 8 (66.7)      |   |   |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 55 (39.3)  | 32 (22.9)  | 40 (28.6)  | 8 (5.7)    | 5 (3.6)   | 1  | 141 | 87 (62.1)     |   |   |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 45 (49.5)  | 17 (18.7)  | 21 (23.1)  | 6 (6.6)    | 2 (2.2)   | 0  | 91  | 62 (68.1)     |   |   |
|                | INSTI           | 83 (40.3)  | 48 (23.3)  | 52 (25.2)  | 19 (9.2)   | 4 (1.9)   | 0  | 206 | 131 (63.6)    |   |   |
|                | その他             | 18 (40.0)  | 8 (17.8)   | 11 (24.4)  | 7 (15.6)   | 1 (2.2)   | 0  | 45  | 26 (57.8)     |   |   |
|                | 不明              | 0          | —          | 1          | —          | 0         | —  | 3   | 5             | 1 | — |
|                | 計               | 228 (43.0) | 115 (21.7) | 133 (25.1) | 42 (7.9)   | 12 (2.3)  | 4  | 534 | 343 (64.7)    |   |   |
| 口乾             | 投与なし(投与歴なし)     | 16 (47.1)  | 5 (14.7)   | 6 (17.6)   | 6 (17.6)   | 1 (2.9)   | 0  | 34  | 21 (61.8)     |   |   |
|                | 投与なし(投与歴あり)     | 4 (33.3)   | 1 (8.3)    | 3 (25.0)   | 2 (16.7)   | 2 (16.7)  | 0  | 12  | 5 (41.7)      |   |   |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 36 (25.7)  | 22 (15.7)  | 37 (26.4)  | 27 (19.3)  | 18 (12.9) | 1  | 141 | 58 (41.4)     |   |   |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 22 (24.2)  | 16 (17.6)  | 20 (22.0)  | 26 (28.6)  | 7 (7.7)   | 0  | 91  | 38 (41.8)     |   |   |
|                | INSTI           | 32 (15.6)  | 42 (20.5)  | 59 (28.8)  | 47 (22.9)  | 25 (12.2) | 1  | 206 | 74 (36.1)     |   |   |
|                | その他             | 13 (28.9)  | 6 (13.3)   | 9 (20.0)   | 14 (31.1)  | 3 (6.7)   | 0  | 45  | 19 (42.2)     |   |   |
|                | 不明              | 0          | —          | 0          | —          | 1         | —  | 3   | 5             | 0 | — |
|                | 計               | 123 (23.3) | 92 (17.4)  | 134 (25.3) | 123 (23.3) | 57 (10.8) | 5  | 534 | 215 (40.6)    |   |   |
| 口内炎・<br>口の中の痛み | 投与なし(投与歴なし)     | 16 (47.1)  | 8 (23.5)   | 2 (5.9)    | 7 (20.6)   | 1 (2.9)   | 0  | 34  | 24 (70.6)     |   |   |
|                | 投与なし(投与歴あり)     | 6 (50.0)   | 0 (0.0)    | 3 (25.0)   | 2 (16.7)   | 1 (8.3)   | 0  | 12  | 6 (50.0)      |   |   |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 42 (30.0)  | 20 (14.3)  | 45 (32.1)  | 23 (16.4)  | 10 (7.1)  | 1  | 141 | 62 (44.3)     |   |   |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 31 (34.1)  | 21 (23.1)  | 19 (20.9)  | 16 (17.6)  | 4 (4.4)   | 0  | 91  | 52 (57.1)     |   |   |
|                | INSTI           | 65 (31.6)  | 38 (18.4)  | 59 (28.6)  | 36 (17.5)  | 8 (3.9)   | 0  | 206 | 103 (50.0)    |   |   |
|                | その他             | 17 (37.8)  | 8 (17.8)   | 7 (15.6)   | 9 (20.0)   | 4 (8.9)   | 0  | 45  | 25 (55.6)     |   |   |
|                | 不明              | 0          | —          | 0          | —          | 1         | —  | 3   | 5             | 0 | — |
|                | 計               | 177 (33.4) | 95 (17.9)  | 136 (25.7) | 93 (17.5)  | 29 (5.5)  | 4  | 534 | 272 (51.3)    |   |   |
| 下痢             | 投与なし(投与歴なし)     | 11 (32.4)  | 9 (26.5)   | 9 (26.5)   | 4 (11.8)   | 1 (2.9)   | 0  | 34  | 20 (58.8)     |   |   |
|                | 投与なし(投与歴あり)     | 3 (25.0)   | 4 (33.3)   | 2 (16.7)   | 1 (8.3)    | 2 (16.7)  | 0  | 12  | 7 (58.3)      |   |   |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 18 (12.9)  | 19 (13.6)  | 36 (25.7)  | 43 (30.7)  | 24 (17.1) | 1  | 141 | 37 (26.4)     |   |   |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 15 (16.5)  | 28 (30.8)  | 19 (20.9)  | 22 (24.2)  | 7 (7.7)   | 0  | 91  | 43 (47.3)     |   |   |
|                | INSTI           | 42 (20.4)  | 54 (26.2)  | 48 (23.3)  | 46 (22.3)  | 16 (7.8)  | 0  | 206 | 96 (46.6)     |   |   |
|                | その他             | 9 (20.0)   | 9 (20.0)   | 11 (24.4)  | 12 (26.7)  | 4 (8.9)   | 0  | 45  | 18 (40.0)     |   |   |
|                | 不明              | 0          | —          | 0          | —          | 2         | —  | 3   | 5             | 0 | — |
|                | 計               | 98 (18.5)  | 123 (23.2) | 125 (23.6) | 128 (24.2) | 56 (10.6) | 4  | 534 | 221 (41.7)    |   |   |
| 体重減少           | 投与なし(投与歴なし)     | 17 (50.0)  | 8 (23.5)   | 9 (26.5)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 34  | 25 (73.5)     |   |   |
|                | 投与なし(投与歴あり)     | 9 (75.0)   | 0 (0.0)    | 3 (25.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0  | 12  | 9 (75.0)      |   |   |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 44 (31.4)  | 39 (27.9)  | 39 (27.9)  | 14 (10.0)  | 4 (2.9)   | 1  | 141 | 83 (59.3)     |   |   |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 35 (38.5)  | 19 (20.9)  | 30 (33.0)  | 6 (6.6)    | 1 (1.1)   | 0  | 91  | 54 (59.3)     |   |   |
|                | INSTI           | 83 (40.5)  | 42 (20.5)  | 60 (29.3)  | 17 (8.3)   | 3 (1.5)   | 1  | 206 | 125 (61.0)    |   |   |
|                | その他             | 16 (35.6)  | 6 (13.3)   | 17 (37.8)  | 5 (11.1)   | 1 (2.2)   | 0  | 45  | 22 (48.9)     |   |   |
|                | 不明              | 1          | —          | 0          | —          | 0         | —  | 3   | 5             | 1 | — |
|                | 計               | 205 (38.8) | 114 (21.6) | 158 (29.9) | 42 (7.9)   | 10 (1.9)  | 5  | 534 | 319 (60.3)    |   |   |
| 息切れ            | 投与なし(投与歴なし)     | 12 (35.3)  | 5 (14.7)   | 8 (23.5)   | 7 (20.6)   | 2 (5.9)   | 0  | 34  | 17 (50.0)     |   |   |
|                | 投与なし(投与歴あり)     | 5 (41.7)   | 0 (0.0)    | 1 (8.3)    | 4 (33.3)   | 2 (16.7)  | 0  | 12  | 5 (41.7)      |   |   |
|                | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 26 (18.6)  | 18 (12.9)  | 33 (23.6)  | 44 (31.4)  | 19 (13.6) | 1  | 141 | 44 (31.4)     |   |   |
|                | NRTI 2剤+NNRTI   | 17 (18.7)  | 21 (23.1)  | 27 (29.7)  | 16 (17.6)  | 10 (11.0) | 0  | 91  | 38 (41.8)     |   |   |
|                | INSTI           | 35 (17.1)  | 30 (14.6)  | 50 (24.4)  | 59 (28.8)  | 31 (15.1) | 1  | 206 | 65 (31.7)     |   |   |
|                | その他             | 10 (22.2)  | 5 (11.1)   | 10 (22.2)  | 15 (33.3)  | 5 (11.1)  | 0  | 45  | 15 (33.3)     |   |   |
|                | 不明              | 0          | —          | 0          | —          | 1         | —  | 3   | 5             | 0 | — |
|                | 計               | 105 (19.8) | 79 (14.9)  | 130 (24.6) | 146 (27.6) | 69 (13.0) | 5  | 534 | 184 (34.8)    |   |   |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-21 (続き). 抗HIV薬の併用区分別、身体状況の各項目 (平成24年度第4期事業対象者)

| 身体状況の項目                | 抗HIV薬の併用区分      | 項目のスコア     |            |            |            |            |    | 計   | 1および2<br>(再掲) |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-----|---------------|
|                        |                 | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 不明 |     |               |
| 疲れ                     | 投与なし(投与歴なし)     | 6 (17.6)   | 10 (29.4)  | 8 (23.5)   | 7 (20.6)   | 3 (8.8)    | 0  | 34  | 16 (47.1)     |
|                        | 投与なし(投与歴あり)     | 2 (16.7)   | 0 (0.0)    | 3 (25.0)   | 4 (33.3)   | 3 (25.0)   | 0  | 12  | 2 (16.7)      |
|                        | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 16 (11.4)  | 18 (12.9)  | 30 (21.4)  | 49 (35.0)  | 27 (19.3)  | 1  | 141 | 34 (24.3)     |
|                        | NRTI 2剤+NNRTI   | 8 (8.8)    | 15 (16.5)  | 21 (23.1)  | 26 (28.6)  | 21 (23.1)  | 0  | 91  | 23 (25.3)     |
|                        | INSTI           | 14 (6.8)   | 28 (13.6)  | 41 (19.9)  | 69 (33.5)  | 54 (26.2)  | 0  | 206 | 42 (20.4)     |
|                        | その他             | 6 (13.3)   | 3 (6.7)    | 8 (17.8)   | 19 (42.2)  | 9 (20.0)   | 0  | 45  | 9 (20.0)      |
|                        | 不明              | 0          | —          | 0          | —          | 0          | —  | 3   | 5             |
|                        | 計               | 52 (9.8)   | 74 (14.0)  | 111 (20.9) | 176 (33.2) | 117 (22.1) | 4  | 534 | 126 (23.8)    |
| 手足のしびれ・<br>痛み          | 投与なし(投与歴なし)     | 17 (50.0)  | 4 (11.8)   | 4 (11.8)   | 5 (14.7)   | 4 (11.8)   | 0  | 34  | 21 (61.8)     |
|                        | 投与なし(投与歴あり)     | 5 (41.7)   | 1 (8.3)    | 0 (0.0)    | 3 (25.0)   | 3 (25.0)   | 0  | 12  | 6 (50.0)      |
|                        | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 37 (26.6)  | 18 (12.9)  | 40 (28.8)  | 37 (26.6)  | 7 (5.0)    | 2  | 141 | 55 (39.6)     |
|                        | NRTI 2剤+NNRTI   | 24 (26.4)  | 13 (14.3)  | 19 (20.9)  | 23 (25.3)  | 12 (13.2)  | 0  | 91  | 37 (40.7)     |
|                        | INSTI           | 59 (28.8)  | 30 (14.6)  | 38 (18.5)  | 55 (26.8)  | 23 (11.2)  | 1  | 206 | 89 (43.4)     |
|                        | その他             | 17 (37.8)  | 6 (13.3)   | 12 (26.7)  | 5 (11.1)   | 5 (11.1)   | 0  | 45  | 23 (51.1)     |
|                        | 不明              | 0          | —          | 0          | —          | 1          | —  | 3   | 5             |
|                        | 計               | 159 (30.1) | 72 (13.6)  | 113 (21.4) | 129 (24.4) | 55 (10.4)  | 6  | 534 | 231 (43.8)    |
| 37℃以上の<br>発熱           | 投与なし(投与歴なし)     | 21 (61.8)  | 9 (26.5)   | 2 (5.9)    | 2 (5.9)    | 0 (0.0)    | 0  | 34  | 30 (88.2)     |
|                        | 投与なし(投与歴あり)     | 7 (58.3)   | 1 (8.3)    | 2 (16.7)   | 2 (16.7)   | 0 (0.0)    | 0  | 12  | 8 (66.7)      |
|                        | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 55 (39.3)  | 30 (21.4)  | 37 (26.4)  | 16 (11.4)  | 2 (1.4)    | 1  | 141 | 85 (60.7)     |
|                        | NRTI 2剤+NNRTI   | 44 (48.4)  | 21 (23.1)  | 17 (18.7)  | 7 (7.7)    | 2 (2.2)    | 0  | 91  | 65 (71.4)     |
|                        | INSTI           | 73 (35.4)  | 48 (23.3)  | 54 (26.2)  | 18 (8.7)   | 13 (6.3)   | 0  | 206 | 121 (58.7)    |
|                        | その他             | 22 (48.9)  | 10 (22.2)  | 6 (13.3)   | 5 (11.1)   | 2 (4.4)    | 0  | 45  | 32 (71.1)     |
|                        | 不明              | 0          | —          | 1          | —          | 0          | —  | 3   | 5             |
|                        | 計               | 222 (41.9) | 120 (22.6) | 119 (22.5) | 50 (9.4)   | 19 (3.6)   | 4  | 534 | 342 (64.5)    |
| 皮膚の湿疹・<br>かゆみ・<br>できもの | 投与なし(投与歴なし)     | 12 (35.3)  | 6 (17.6)   | 4 (11.8)   | 9 (26.5)   | 3 (8.8)    | 0  | 34  | 18 (52.9)     |
|                        | 投与なし(投与歴あり)     | 5 (41.7)   | 0 (0.0)    | 2 (16.7)   | 2 (16.7)   | 3 (25.0)   | 0  | 12  | 5 (41.7)      |
|                        | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 30 (21.4)  | 18 (12.9)  | 31 (22.1)  | 47 (33.6)  | 14 (10.0)  | 1  | 141 | 48 (34.3)     |
|                        | NRTI 2剤+NNRTI   | 15 (16.5)  | 11 (12.1)  | 16 (17.6)  | 36 (39.6)  | 13 (14.3)  | 0  | 91  | 26 (28.6)     |
|                        | INSTI           | 37 (18.0)  | 30 (14.6)  | 38 (18.4)  | 71 (34.5)  | 30 (14.6)  | 0  | 206 | 67 (32.5)     |
|                        | その他             | 10 (22.7)  | 8 (18.2)   | 8 (18.2)   | 14 (31.8)  | 4 (9.1)    | 1  | 45  | 18 (40.9)     |
|                        | 不明              | 0          | —          | 0          | —          | 1          | —  | 3   | 5             |
|                        | 計               | 109 (20.6) | 74 (14.0)  | 99 (18.7)  | 179 (33.8) | 68 (12.9)  | 5  | 534 | 183 (34.6)    |
| 視野                     | 投与なし(投与歴なし)     | 22 (64.7)  | 4 (11.8)   | 6 (17.6)   | 0 (0.0)    | 2 (5.9)    | 0  | 34  | 26 (76.5)     |
|                        | 投与なし(投与歴あり)     | 8 (66.7)   | 0 (0.0)    | 2 (16.7)   | 2 (16.7)   | 0 (0.0)    | 0  | 12  | 8 (66.7)      |
|                        | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 59 (42.4)  | 32 (23.0)  | 36 (25.9)  | 8 (5.8)    | 4 (2.9)    | 2  | 141 | 91 (65.5)     |
|                        | NRTI 2剤+NNRTI   | 47 (51.6)  | 14 (15.4)  | 19 (20.9)  | 7 (7.7)    | 4 (4.4)    | 0  | 91  | 61 (67.0)     |
|                        | INSTI           | 100 (48.8) | 34 (16.6)  | 42 (20.5)  | 22 (10.7)  | 7 (3.4)    | 1  | 206 | 134 (65.4)    |
|                        | その他             | 19 (42.2)  | 9 (20.0)   | 12 (26.7)  | 5 (11.1)   | 0 (0.0)    | 0  | 45  | 28 (62.2)     |
|                        | 不明              | 0          | —          | 1          | —          | 0          | —  | 3   | 5             |
|                        | 計               | 255 (48.3) | 94 (17.8)  | 118 (22.3) | 44 (8.3)   | 17 (3.2)   | 6  | 534 | 349 (66.1)    |
| 睡眠                     | 投与なし(投与歴なし)     | 16 (47.1)  | 5 (14.7)   | 9 (26.5)   | 3 (8.8)    | 1 (2.9)    | 0  | 34  | 21 (61.8)     |
|                        | 投与なし(投与歴あり)     | 6 (54.5)   | 2 (18.2)   | 3 (27.3)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 1  | 12  | 8 (72.7)      |
|                        | NRTI 2剤+PI 1・2剤 | 38 (27.1)  | 30 (21.4)  | 39 (27.9)  | 28 (20.0)  | 5 (3.6)    | 1  | 141 | 68 (48.6)     |
|                        | NRTI 2剤+NNRTI   | 24 (26.4)  | 26 (28.6)  | 23 (25.3)  | 15 (16.5)  | 3 (3.3)    | 0  | 91  | 50 (54.9)     |
|                        | INSTI           | 50 (24.5)  | 38 (18.6)  | 46 (22.5)  | 59 (28.9)  | 11 (5.4)   | 2  | 206 | 88 (43.1)     |
|                        | その他             | 11 (24.4)  | 13 (28.9)  | 11 (24.4)  | 7 (15.6)   | 3 (6.7)    | 0  | 45  | 24 (53.3)     |
|                        | 不明              | 0          | —          | 1          | —          | 0          | —  | 3   | 5             |
|                        | 計               | 145 (27.5) | 115 (21.8) | 132 (25.0) | 112 (21.3) | 23 (4.4)   | 7  | 534 | 260 (49.3)    |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-22. 疾患の有無（平成24年度第4期事業対象者）

|            | あり        | なし         | 不明 | 計   |
|------------|-----------|------------|----|-----|
| 脳血管疾患      | 29 (5.5)  | 497 (94.5) | 8  | 534 |
| (内訳) 脳出血   | 23 (4.4)  |            |    |     |
| 脳梗塞        | 5 (1.0)   |            |    |     |
| その他の脳血管疾患  | 2 (0.4)   |            |    |     |
| 虚血性心疾患     | 6 (1.1)   | 522 (98.9) | 6  | 534 |
| (内訳) 心筋梗塞  | 2 (0.4)   |            |    |     |
| その他の虚血性心疾患 | 4 (0.8)   |            |    |     |
| 肝以外の悪性新生物  | 7 (1.3)   | 520 (98.7) | 7  | 534 |
| 高血圧・糖尿病    | 97 (18.5) | 426 (81.5) | 11 | 534 |
| (内訳) 高血圧   | 72 (13.8) |            |    |     |
| 糖尿病        | 35 (6.7)  |            |    |     |



## 2. 臨床（肝炎関連）の現状と推移

本節では、以下の表を示した。

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| 表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況                      | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況                      | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況                 | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定性                       | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-5. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量検査の実施状況                | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-6. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量                       | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-7. 肝炎の状況別、血小板数                            | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-8. 肝炎の状況別、ALT(GPT)                        | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-9. 肝炎の状況別、総ビリルビン                          | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-10. 肝炎の状況別、アルブミン                          | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-11. 肝炎の状況別、プロトロンビン                        | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-12. 肝炎の状況別、AFP                            | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-13. 肝炎の状況別、クレアチニン                         | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-14. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴                | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-15. インターフェロン製剤での治療歴別、HCV-RNA定性            | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-16. 肝炎の状況別、肝移植歴                           | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-17. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況            | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-18. 肝炎の状況別、CD4値                           | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-19. 肝炎の状況別、HIV-RNA量                       | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-20. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分                     | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-21. 肝炎の状況別、抗HIV薬                          | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-22. 肝炎の状況別、身体状況                           | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-23. 肝炎の状況別、日常生活動作                         | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-24. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ | (平成24年度第4期事業対象者) |
| 表4-2-25. 肝炎の状況の推移                              | (平成17年度第1期事業対象者) |
| 表4-2-26. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移                  | (平成17年度第1期事業対象者) |
| 表4-2-27. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移             | (平成17年度第1期事業対象者) |
| 表4-2-28. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移             | (平成17年度第1期事業対象者) |



表4-2-1. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況（平成24年度第4期事業対象者）

| HBs抗原の保有状況 | 肝炎の状況   |           |            |            |    | 計   |
|------------|---------|-----------|------------|------------|----|-----|
|            | 肝がんあり   | 肝硬変あり     | 慢性肝炎あり     | いずれもなし     | 不明 |     |
| 陽性         | 1 (4.8) | 0 (0.0)   | 11 (52.4)  | 9 (42.9)   | 1  | 22  |
| 陰性         | 3 (0.7) | 52 (12.1) | 257 (59.8) | 118 (27.4) | 4  | 434 |
| 不明         | 1 (1.3) | 6 (8.0)   | 50 (66.7)  | 18 (24.0)  | 3  | 78  |
| 計          | 5 (1.0) | 58 (11.0) | 318 (60.5) | 145 (27.6) | 8  | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-2. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況（平成24年度第4期事業対象者）

| HCV 抗体の保有状況 | 肝炎の状況   |           |            |            |    | 計   |
|-------------|---------|-----------|------------|------------|----|-----|
|             | 肝がんあり   | 肝硬変あり     | 慢性肝炎あり     | いずれもなし     | 不明 |     |
| 陽性          | 5 (1.1) | 54 (12.4) | 279 (64.1) | 97 (22.3)  | 4  | 439 |
| 陰性          | 0 (0.0) | 0 (0.0)   | 5 (12.2)   | 36 (87.8)  | 1  | 42  |
| 不明          | 0 (0.0) | 4 (8.0)   | 34 (68.0)  | 12 (24.0)  | 3  | 53  |
| 計           | 5 (1.0) | 58 (11.0) | 318 (60.5) | 145 (27.6) | 8  | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-3. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況（平成24年度第4期事業対象者）

| HBs抗原の保有状況 | HCV 抗体の保有状況 |          |    | 計   |
|------------|-------------|----------|----|-----|
|            | 陽性          | 陰性       | 不明 |     |
| 陽性         | 17 (85.0)   | 3 (15.0) | 2  | 22  |
| 陰性         | 360 (90.7)  | 37 (9.3) | 37 | 434 |
| 不明         | 62 (96.9)   | 2 (3.1)  | 14 | 78  |
| 計          | 439 (91.3)  | 42 (8.7) | 53 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-4. 肝炎の状況別、HCV-RNA定性（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | HCV-RNA 定性 |            |     | 計   |
|--------|------------|------------|-----|-----|
|        | +          | -          | 不明  |     |
| 肝がんあり  | 1 (50.0)   | 1 (50.0)   | 3   | 5   |
| 肝硬変あり  | 19 (90.5)  | 2 (9.5)    | 37  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 46 (55.4)  | 37 (44.6)  | 235 | 318 |
| いずれもなし | 3 (4.8)    | 60 (95.2)  | 82  | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)    | 3 (100.0)  | 5   | 8   |
| 計      | 69 (40.1)  | 103 (59.9) | 362 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-5. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量検査の実施状況（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | HCV-RNA 定量 |            |          |            |           |     | 計   |
|--------|------------|------------|----------|------------|-----------|-----|-----|
|        | 実施         | 検査方法(重複あり) |          |            | 未実施       | 不明  |     |
|        |            | プローブ法      | RT-PCR 法 | TaqMan 法   |           |     |     |
| 肝がんあり  | 4 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 4 (100.0)  | 0 (0.0)   | 1   | 5   |
| 肝硬変あり  | 46 (85.2)  | 0 (0.0)    | 4 (7.4)  | 42 (77.8)  | 8 (14.8)  | 4   | 58  |
| 慢性肝炎あり | 256 (91.4) | 2 (0.7)    | 23 (8.2) | 235 (83.9) | 24 (8.6)  | 38  | 318 |
| いずれもなし | 65 (74.7)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 65 (74.7)  | 22 (25.3) | 58  | 145 |
| 不明     | 2 (50.0)   | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 2 (50.0)   | 2 (50.0)  | 4   | 8   |
| 計      | 373 (86.9) | 2 (0.5)    | 27 (6.3) | 348 (81.1) | 56 (13.1) | 105 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-6. 肝炎の状況別、HCV-RNA定量（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | HCV-RNA 量 (RT-PCR 法) ( $\times 10^3$ IU/ml) |           |             |              |          | 計  |
|--------|---------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|----------|----|
|        | 0～5 未満                                      | 5～100 未満  | 100～1000 未満 | 1000～5000 未満 | 5000 以上  |    |
| 肝がんあり  | 0 —                                         | 0 —       | 0 —         | 0 —          | 0 —      | 0  |
| 肝硬変あり  | 2 (50.0)                                    | 2 (50.0)  | 0 (0.0)     | 0 (0.0)      | 0 (0.0)  | 4  |
| 慢性肝炎あり | 8 (34.8)                                    | 8 (34.8)  | 2 (8.7)     | 2 (8.7)      | 3 (13.0) | 23 |
| いずれもなし | 0 —                                         | 0 —       | 0 —         | 0 —          | 0 —      | 0  |
| 不明     | 0 —                                         | 0 —       | 0 —         | 0 —          | 0 —      | 0  |
| 計      | 10 (37.0)                                   | 10 (37.0) | 2 (7.4)     | 2 (7.4)      | 3 (11.1) | 27 |

( ): 各行の計に対する%

| 肝炎の状況  | HCV-RNA 量 (TaqMan 法) (LogIU/ml) |          |            |            |           | 計   |
|--------|---------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----|
|        | 検出せず                            | ～3.7 未満  | 3.7～6.0 未満 | 6.0～6.7 未満 | 6.7 以上    |     |
| 肝がんあり  | 4 (100.0)                       | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 4   |
| 肝硬変あり  | 14 (33.3)                       | 4 (9.5)  | 7 (16.7)   | 13 (31.0)  | 4 (9.5)   | 42  |
| 慢性肝炎あり | 96 (40.9)                       | 6 (2.6)  | 39 (16.6)  | 35 (14.9)  | 59 (25.1) | 235 |
| いずれもなし | 61 (93.8)                       | 0 (0.0)  | 1 (1.5)    | 2 (3.1)    | 1 (1.5)   | 65  |
| 不明     | 2 (100.0)                       | 0 (0.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 2   |
| 計      | 177 (50.9)                      | 10 (2.9) | 47 (13.5)  | 50 (14.4)  | 64 (18.4) | 348 |

( ): 各行の計に対する%

表4-2-7. 肝炎の状況別、血小板数（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | 血小板数 ( $\times 10^4/\text{mm}^3$ ) |            |            |           |    | 計   |
|--------|------------------------------------|------------|------------|-----------|----|-----|
|        | ～15 未満                             | 15～20 未満   | 20～25 未満   | 25 以上～    | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 4 (80.0)                           | 0 (0.0)    | 1 (20.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 47 (81.0)                          | 9 (15.5)   | 1 (1.7)    | 1 (1.7)   | 0  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 97 (30.7)                          | 110 (34.8) | 77 (24.4)  | 32 (10.1) | 2  | 318 |
| いずれもなし | 23 (16.0)                          | 46 (31.9)  | 41 (28.5)  | 34 (23.6) | 1  | 145 |
| 不明     | 2 (40.0)                           | 0 (0.0)    | 1 (20.0)   | 2 (40.0)  | 3  | 8   |
| 計      | 173 (32.8)                         | 165 (31.3) | 121 (22.9) | 69 (13.1) | 6  | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-8. 肝炎の状況別、ALT(GPT) (平成24年度第4期事業対象者)

| 肝炎の状況  | ALT(GPT) (IU/L) |            |           |          |    | 計   |
|--------|-----------------|------------|-----------|----------|----|-----|
|        | ～40 未満          | 40～80 未満   | 80～120 未満 | 120 以上～  | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 3 (60.0)        | 2 (40.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 34 (58.6)       | 17 (29.3)  | 5 (8.6)   | 2 (3.4)  | 0  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 168 (53.3)      | 84 (26.7)  | 41 (13.0) | 22 (7.0) | 3  | 318 |
| いずれもなし | 117 (81.8)      | 22 (15.4)  | 3 (2.1)   | 1 (0.7)  | 2  | 145 |
| 不明     | 3 (60.0)        | 2 (40.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 3  | 8   |
| 計      | 325 (61.8)      | 127 (24.1) | 49 (9.3)  | 25 (4.8) | 8  | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-9. 肝炎の状況別、総ビリルビン (平成24年度第4期事業対象者)

| 肝炎の状況  | 総ビリルビン (mg/dl) |            |            |           |    | 計   |
|--------|----------------|------------|------------|-----------|----|-----|
|        | ～0.7 未満        | 0.7～1.3 未満 | 1.3～1.6 未満 | 1.6 以上～   | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 1 (20.0)       | 2 (40.0)   | 1 (20.0)   | 1 (20.0)  | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 12 (20.7)      | 21 (36.2)  | 5 (8.6)    | 20 (34.5) | 0  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 129 (42.4)     | 118 (38.8) | 20 (6.6)   | 37 (12.2) | 14 | 318 |
| いずれもなし | 65 (48.5)      | 55 (41.0)  | 7 (5.2)    | 7 (5.2)   | 11 | 145 |
| 不明     | 3 (60.0)       | 0 (0.0)    | 1 (20.0)   | 1 (20.0)  | 3  | 8   |
| 計      | 210 (41.5)     | 196 (38.7) | 34 (6.7)   | 66 (13.0) | 28 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-10. 肝炎の状況別、アルブミン (平成24年度第4期事業対象者)

| 肝炎の状況  | アルブミン (g/dL) |            |            |            |    | 計   |
|--------|--------------|------------|------------|------------|----|-----|
|        | ～3.0 未満      | 3.0～3.5 未満 | 3.5～4.0 未満 | 4.0 以上～    | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 1 (20.0)     | 0 (0.0)    | 2 (40.0)   | 2 (40.0)   | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 13 (23.2)    | 11 (19.6)  | 12 (21.4)  | 20 (35.7)  | 2  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 4 (1.4)      | 6 (2.2)    | 18 (6.5)   | 249 (89.9) | 41 | 318 |
| いずれもなし | 0 (0.0)      | 4 (3.8)    | 3 (2.9)    | 97 (93.3)  | 41 | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)      | 0 (0.0)    | 0 (0.0)    | 3 (100.0)  | 5  | 8   |
| 計      | 18 (4.0)     | 21 (4.7)   | 35 (7.9)   | 371 (83.4) | 89 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-11. 肝炎の状況別、プロトロンビン (平成24年度第4期事業対象者)

| 肝炎の状況  | プロトロンビン PT 活性% (%) |           |            |           |     | 計   |
|--------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----|-----|
|        | ～50 未満             | 50～70 未満  | 70～100 未満  | 100 以上～   | 不明  |     |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 3 (75.0)   | 1 (25.0)  | 1   | 5   |
| 肝硬変あり  | 3 (7.7)            | 13 (33.3) | 17 (43.6)  | 6 (15.4)  | 19  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 1 (0.6)            | 6 (3.5)   | 119 (68.8) | 47 (27.2) | 145 | 318 |
| いずれもなし | 1 (2.2)            | 1 (2.2)   | 24 (52.2)  | 20 (43.5) | 99  | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 1 (100.0)  | 0 (0.0)   | 7   | 8   |
| 計      | 5 (1.9)            | 20 (7.6)  | 164 (62.4) | 74 (28.1) | 271 | 534 |

| 肝炎の状況  | プロトロンビン PT (秒) |            |          |         |     | 計   |
|--------|----------------|------------|----------|---------|-----|-----|
|        | ～10 未満         | 10～20 未満   | 20～30 未満 | 30 以上～  | 不明  |     |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)        | 5 (100.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0   | 5   |
| 肝硬変あり  | 2 (5.4)        | 34 (91.9)  | 0 (0.0)  | 1 (2.7) | 21  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 8 (4.7)        | 161 (93.6) | 1 (0.6)  | 2 (1.2) | 146 | 318 |
| いずれもなし | 3 (6.7)        | 41 (91.1)  | 1 (2.2)  | 0 (0.0) | 100 | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)        | 1 (100.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 7   | 8   |
| 計      | 13 (5.0)       | 242 (93.1) | 2 (0.8)  | 3 (1.2) | 274 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-12. 肝炎の状況別、AFP（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | AFP (ng/mL) |           |           |           |     | 計   |
|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|
|        | ～3 未満       | 3～6 未満    | 6～20 未満   | 20 以上～    | 不明  |     |
| 肝がんあり  | 1 (25.0)    | 0 (0.0)   | 1 (25.0)  | 2 (50.0)  | 1   | 5   |
| 肝硬変あり  | 13 (25.5)   | 17 (33.3) | 12 (23.5) | 9 (17.6)  | 7   | 58  |
| 慢性肝炎あり | 75 (39.1)   | 72 (37.5) | 29 (15.1) | 16 (8.3)  | 126 | 318 |
| いずれもなし | 13 (56.5)   | 7 (30.4)  | 2 (8.7)   | 1 (4.3)   | 122 | 145 |
| 不明     | 2 (100.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 6   | 8   |
| 計      | 104 (38.2)  | 96 (35.3) | 44 (16.2) | 28 (10.3) | 262 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-13. 肝炎の状況別、クレアチニン（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | クレアチニン (mg/dL) |            |            |          |    | 計   |
|--------|----------------|------------|------------|----------|----|-----|
|        | ～0.6 未満        | 0.6～1.2 未満 | 1.2～1.8 未満 | 1.8 以上～  | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)        | 5 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 12 (22.2)      | 34 (63.0)  | 3 (5.6)    | 5 (9.3)  | 4  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 54 (18.5)      | 223 (76.4) | 9 (3.1)    | 6 (2.1)  | 26 | 318 |
| いずれもなし | 31 (24.2)      | 94 (73.4)  | 2 (1.6)    | 1 (0.8)  | 17 | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)        | 4 (100.0)  | 0 (0.0)    | 0 (0.0)  | 4  | 8   |
| 計      | 97 (20.1)      | 360 (74.5) | 14 (2.9)   | 12 (2.5) | 51 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-14. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤での治療歴（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | インターフェロン製剤での治療歴 |            |          |          |            |    | 計   |
|--------|-----------------|------------|----------|----------|------------|----|-----|
|        | あり              | リバビリンの併用   |          |          | なし         | 不明 |     |
|        |                 | あり         | なし       | 不明       |            |    |     |
| 肝がんあり  | 4 (80.0)        | 4 (80.0)   | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 1 (20.0)   | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 41 (74.5)       | 31 (56.4)  | 6 (10.9) | 4 (7.3)  | 14 (25.5)  | 3  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 183 (59.4)      | 149 (48.4) | 16 (5.2) | 18 (5.8) | 125 (40.6) | 10 | 318 |
| いずれもなし | 45 (32.1)       | 36 (25.7)  | 8 (5.7)  | 1 (0.7)  | 95 (67.9)  | 5  | 145 |
| 不明     | 2 (40.0)        | 0 (0.0)    | 1 (20.0) | 1 (20.0) | 3 (60.0)   | 3  | 8   |
| 計      | 275 (53.6)      | 220 (42.9) | 31 (6.0) | 24 (4.7) | 238 (46.4) | 21 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-15. インターフェロン製剤での治療歴別、HCV-RNA定性（平成24年度第4期事業対象者）

| インターフェロン製剤での治療歴 | HCV-RNA 定性 |           |     | 計   |
|-----------------|------------|-----------|-----|-----|
|                 | +          | -         | 不明  |     |
| あり              | 37 (47.4)  | 41 (52.6) | 170 | 248 |
| なし              | 18 (31.6)  | 39 (68.4) | 119 | 176 |
| 不明              | 3 (75.0)   | 1 (25.0)  | 11  | 15  |
| 計               | 58 (41.7)  | 81 (58.3) | 300 | 439 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

HCV 抗体陽性者が対象

表4-2-16. 肝炎の状況別、肝移植歴（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | 肝移植歴    |            |    | 計   |
|--------|---------|------------|----|-----|
|        | あり      | なし         | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 0 (0.0) | 5 (100.0)  | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 1 (1.9) | 53 (98.1)  | 4  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 1 (0.3) | 300 (99.7) | 17 | 318 |
| いずれもなし | 1 (0.7) | 135 (99.3) | 9  | 145 |
| 不明     | 0 (0.0) | 5 (100.0)  | 3  | 8   |
| 計      | 3 (0.6) | 498 (99.4) | 33 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-17. 肝炎の状況別、インターフェロン製剤等の現在の投与状況（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | インターフェロン製剤の現在の投与状況 |          |          |         |             |    | 計   |
|--------|--------------------|----------|----------|---------|-------------|----|-----|
|        | あり                 | リバビリンの併用 |          |         | なし          | 不明 |     |
|        |                    | あり       | なし       | 不明      |             |    |     |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)            | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 5 (100.0)   | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 4 (6.9)            | 1 (1.7)  | 3 (5.2)  | 0 (0.0) | 54 (93.1)   | 0  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 22 (7.0)           | 12 (3.8) | 10 (3.2) | 0 (0.0) | 293 (93.0)  | 9  | 324 |
| いずれもなし | 0 (0.0)            | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 142 (100.0) | 3  | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)            | 0 (0.0)  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 4 (100.0)   | 6  | 10  |
| 計      | 26 (5.0)           | 13 (2.5) | 13 (2.5) | 0 (0.0) | 498 (95.0)  | 18 | 542 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

| 肝炎の状況  | インターフェロン製剤の種類 |         |         |           |    | 計  |
|--------|---------------|---------|---------|-----------|----|----|
|        | α             | コンセンサス  | β       | ベグ        | 不明 |    |
| 肝がんあり  | 0 —           | 0 —     | 0 —     | 0 —       | 0  | 0  |
| 肝硬変あり  | 2 (50.0)      | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2 (50.0)  | 0  | 4  |
| 慢性肝炎あり | 2 (10.0)      | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 18 (90.0) | 2  | 22 |
| いずれもなし | 0 —           | 0 —     | 0 —     | 0 —       | 0  | 0  |
| 不明     | 0 —           | 0 —     | 0 —     | 0 —       | 0  | 0  |
| 計      | 4 (16.7)      | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 20 (83.3) | 2  | 26 |

( ): 各行のインターフェロン製剤投与ありの数より種類が不明を除いた数を分母とする%

表4-2-18. 肝炎の状況別、CD4値（平成24年度第4期事業対象者）

|        | CD4 値     |            |            |            |    | 計   |
|--------|-----------|------------|------------|------------|----|-----|
|        | ～200 未満   | 200～350 未満 | 350～500 未満 | 500 以上     | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)   | 3 (60.0)   | 0 (0.0)    | 2 (40.0)   | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 13 (23.6) | 21 (38.2)  | 13 (23.6)  | 8 (14.5)   | 3  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 21 (6.7)  | 59 (18.9)  | 87 (27.9)  | 145 (46.5) | 6  | 318 |
| いずれもなし | 6 (4.2)   | 33 (22.9)  | 36 (25.0)  | 69 (47.9)  | 1  | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)   | 0 (0.0)    | 3 (75.0)   | 1 (25.0)   | 4  | 8   |
| 計      | 40 (7.7)  | 116 (22.3) | 139 (26.7) | 225 (43.3) | 14 | 534 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-19. 肝炎の状況別、HIV-RNA量（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | HIV-RNA 量  |                |                 |                   |          |    | 計   |
|--------|------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|----|-----|
|        | 50 未満*     | 50～<br>400 未満* | 400～<br>1000 未満 | 1000～<br>10000 未満 | 10000 以上 | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 5 (100.0)  | 0 (0.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 48 (84.2)  | 8 (14.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)           | 1 (1.8)  | 1  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 257 (81.1) | 40 (12.6)      | 5 (1.6)         | 8 (2.5)           | 7 (2.2)  | 1  | 318 |
| いずれもなし | 112 (77.2) | 18 (12.4)      | 5 (3.4)         | 3 (2.1)           | 7 (4.8)  | 0  | 145 |
| 不明     | 4 (100.0)  | 0 (0.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)           | 0 (0.0)  | 4  | 8   |
| 計      | 426 (80.7) | 66 (12.5)      | 10 (1.9)        | 11 (2.1)          | 15 (2.8) | 6  | 534 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-20. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | 抗 HIV 薬の併用区分    |                 |                        |                     |            |          |    | 計   |
|--------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|------------|----------|----|-----|
|        | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 2 剤 +<br>PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤 +<br>NNRTI | INSTI      | その他      | 不明 |     |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (20.0)               | 0 (0.0)             | 4 (80.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 5   |
| 肝硬変あり  | 1 (1.7)         | 1 (1.7)         | 16 (27.6)              | 11 (19.0)           | 24 (41.4)  | 5 (8.6)  | 0  | 58  |
| 慢性肝炎あり | 18 (5.7)        | 9 (2.8)         | 82 (25.8)              | 57 (17.9)           | 127 (39.9) | 25 (7.9) | 0  | 318 |
| いずれもなし | 15 (10.4)       | 2 (1.4)         | 41 (28.5)              | 23 (16.0)           | 49 (34.0)  | 14 (9.7) | 1  | 145 |
| 不明     | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (25.0)               | 0 (0.0)             | 2 (50.0)   | 1 (25.0) | 4  | 8   |
| 計      | 34 (6.4)        | 12 (2.3)        | 141 (26.7)             | 91 (17.2)           | 206 (38.9) | 45 (8.5) | 5  | 534 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-21. 肝炎の状況別、抗HIV薬（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | 抗 HIV 薬  |         |         |           |         |          |           |          |           |
|--------|----------|---------|---------|-----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
|        | AZT      | ddl     | ddC     | 3TC       | d4T     | AZT/3TC  | ABC       | TDF      | 3TC/ABC   |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0) | 1 (20.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 1 (20.0)  |
| 肝硬変あり  | 1 (1.7)  | 1 (1.7) | 0 (0.0) | 14 (24.1) | 1 (1.7) | 0 (0.0)  | 11 (19.0) | 5 (8.6)  | 9 (15.5)  |
| 慢性肝炎あり | 18 (5.7) | 4 (1.3) | 0 (0.0) | 46 (14.5) | 8 (2.5) | 8 (2.5)  | 12 (3.8)  | 25 (7.9) | 54 (17.0) |
| いずれもなし | 14 (9.7) | 1 (0.7) | 0 (0.0) | 25 (17.2) | 0 (0.0) | 2 (1.4)  | 9 (6.2)   | 9 (6.2)  | 31 (21.4) |
| 不明     | 0 (0.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0) | 1 (12.5) | 0 (0.0)   | 1 (12.5) | 0 (0.0)   |
| 計      | 33 (6.2) | 6 (1.1) | 0 (0.0) | 85 (15.9) | 9 (1.7) | 12 (2.2) | 32 (6.0)  | 40 (7.5) | 95 (17.8) |

| 肝炎の状況  | 抗 HIV 薬 |            |         |         |            |          |          |           |          |
|--------|---------|------------|---------|---------|------------|----------|----------|-----------|----------|
|        | FTC     | TDF/FTC    | IDV     | SQV     | RTV        | NFV      | LPV      | ATV       | FPV      |
| 肝がんあり  | 0 (0.0) | 2 (40.0)   | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (20.0)   | 0 (0.0)  | 1 (20.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  |
| 肝硬変あり  | 0 (0.0) | 24 (41.4)  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 15 (25.9)  | 3 (5.2)  | 7 (12.1) | 5 (8.6)   | 4 (6.9)  |
| 慢性肝炎あり | 3 (0.9) | 146 (45.9) | 3 (0.9) | 3 (0.9) | 68 (21.4)  | 9 (2.8)  | 24 (7.5) | 29 (9.1)  | 14 (4.4) |
| いずれもなし | 0 (0.0) | 51 (35.2)  | 0 (0.0) | 1 (0.7) | 31 (21.4)  | 2 (1.4)  | 13 (9.0) | 20 (13.8) | 3 (2.1)  |
| 不明     | 0 (0.0) | 2 (25.0)   | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (12.5)   | 0 (0.0)  | 1 (12.5) | 1 (12.5)  | 0 (0.0)  |
| 計      | 3 (0.6) | 225 (42.1) | 3 (0.6) | 4 (0.7) | 116 (21.7) | 14 (2.6) | 46 (8.6) | 55 (10.3) | 21 (3.9) |

| 肝炎の状況  | 抗 HIV 薬   |         |           |         |          |          |            |          |      |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|------------|----------|------|
|        | DRV       | NVP     | EFV       | DLV     | ETR      | RPV      | RAL        | MVC      | 対象者数 |
| 肝がんあり  | 1 (20.0)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0) | 2 (40.0) | 0 (0.0)  | 4 (80.0)   | 0 (0.0)  | 5    |
| 肝硬変あり  | 8 (13.8)  | 0 (0.0) | 13 (22.4) | 0 (0.0) | 6 (10.3) | 0 (0.0)  | 24 (41.4)  | 0 (0.0)  | 58   |
| 慢性肝炎あり | 40 (12.6) | 6 (1.9) | 49 (15.4) | 0 (0.0) | 23 (7.2) | 8 (2.5)  | 127 (39.9) | 8 (2.5)  | 318  |
| いずれもなし | 15 (10.3) | 2 (1.4) | 16 (11.0) | 0 (0.0) | 10 (6.9) | 7 (4.8)  | 49 (33.8)  | 8 (5.5)  | 145  |
| 不明     | 0 (0.0)   | 0 (0.0) | 1 (12.5)  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 1 (12.5) | 2 (25.0)   | 0 (0.0)  | 8    |
| 計      | 64 (12.0) | 8 (1.5) | 79 (14.8) | 0 (0.0) | 41 (7.7) | 16 (3.0) | 206 (38.6) | 16 (3.0) | 534  |

( ) : 対象者数を分母とする%

表4-2-22. 肝炎の状況別、身体状況（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | 身体状況の総合スコア |            |            |          |    | 計   | 1～3 未満<br>(再掲) |
|--------|------------|------------|------------|----------|----|-----|----------------|
|        | 1～2 未満     | 2～3 未満     | 3～4 未満     | 4～5      | 不明 |     |                |
| 肝がんあり  | 1 (20.0)   | 2 (40.0)   | 2 (40.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 5   | 3 (60.0)       |
| 肝硬変あり  | 9 (16.4)   | 20 (36.4)  | 24 (43.6)  | 2 (3.6)  | 3  | 58  | 29 (52.7)      |
| 慢性肝炎あり | 98 (31.5)  | 120 (38.6) | 84 (27.0)  | 9 (2.9)  | 7  | 318 | 218 (70.1)     |
| いずれもなし | 40 (28.0)  | 49 (34.3)  | 52 (36.4)  | 2 (1.4)  | 2  | 145 | 89 (62.2)      |
| 不明     | 2 (50.0)   | 0 (0.0)    | 2 (50.0)   | 0 (0.0)  | 4  | 8   | 2 (50.0)       |
| 計      | 150 (29.0) | 191 (36.9) | 164 (31.7) | 13 (2.5) | 16 | 534 | 341 (65.8)     |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-23. 肝炎の状況別、日常生活動作（平成24年度第4期事業対象者）

| 肝炎の状況  | 日常生活動作     |            |            |            |    | 計   | 1 および 2<br>(再掲) |
|--------|------------|------------|------------|------------|----|-----|-----------------|
|        | 1          | 2          | 3          | 4 (4～8)    | 不明 |     |                 |
| 肝がんあり  | 0 (0.0)    | 2 (40.0)   | 2 (40.0)   | 1 (20.0)   | 0  | 5   | 2 (40.0)        |
| 肝硬変あり  | 7 (12.5)   | 9 (16.1)   | 14 (25.0)  | 26 (46.4)  | 2  | 58  | 16 (28.6)       |
| 慢性肝炎あり | 83 (27.0)  | 96 (31.3)  | 70 (22.8)  | 58 (18.9)  | 11 | 318 | 179 (58.3)      |
| いずれもなし | 39 (26.9)  | 38 (26.2)  | 35 (24.1)  | 33 (22.8)  | 0  | 145 | 77 (53.1)       |
| 不明     | 2 (40.0)   | 2 (40.0)   | 1 (20.0)   | 0 (0.0)    | 3  | 8   | 4 (80.0)        |
| 計      | 131 (25.3) | 147 (28.4) | 122 (23.6) | 118 (22.8) | 16 | 534 | 278 (53.7)      |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-24. 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成24年度第4期事業対象者）

## A. 肝硬変あり

| CD4 値          | HIV-RNA 量    | 抗 HIV 薬の併用区分    |                 |                        |                     |           |           |    | 計  |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|-----------|----|----|
|                |              | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 2 剤 +<br>PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤 +<br>NNRTI | INSTI     | その他       | 不明 |    |
| ～200 未満        | 50未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 2 (25.0)               | 1 (12.5)            | 5 (62.5)  | 0 (0.0)   | 0  | 8  |
|                | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 2 (40.0)               | 1 (20.0)            | 0 (0.0)   | 2 (40.0)  | 0  | 5  |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 10000以上      | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 計            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 4 (30.8)               | 2 (15.4)            | 5 (38.5)  | 2 (15.4)  | 0  | 13 |
| 200<br>～350 未満 | 50未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 4 (21.1)               | 6 (31.6)            | 9 (47.4)  | 0 (0.0)   | 0  | 19 |
|                | 50～400未満†    | 1 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1  |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 10000以上      | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (100.0)              | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1  |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 計            | 1 (4.8)         | 0 (0.0)         | 5 (23.8)               | 6 (28.6)            | 9 (42.9)  | 0 (0.0)   | 0  | 21 |
| 350<br>～500 未満 | 50未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 4 (36.4)               | 0 (0.0)             | 6 (54.5)  | 1 (9.1)   | 0  | 11 |
|                | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 1 (100.0) | 0 (0.0)   | 0  | 1  |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 10000以上      | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 不明           | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 1 (100.0)           | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1  |
|                | 計            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 4 (30.8)               | 1 (7.7)             | 7 (53.8)  | 1 (7.7)   | 0  | 13 |
| 500 以上         | 50未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 2 (28.6)               | 2 (28.6)            | 3 (42.9)  | 0 (0.0)   | 0  | 7  |
|                | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 1 (100.0) | 0  | 1  |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 10000以上      | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 計            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 2 (25.0)               | 2 (25.0)            | 3 (37.5)  | 1 (12.5)  | 0  | 8  |
| 不明             | 50未満*        | 0 (0.0)         | 1 (33.3)        | 1 (33.3)               | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 1 (33.3)  | 0  | 3  |
|                | 50～400未満†    | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 10000以上      | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 計            | 0 (0.0)         | 1 (33.3)        | 1 (33.3)               | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 1 (33.3)  | 0  | 3  |
| 計              | 50未満*        | 0 (0.0)         | 1 (2.1)         | 13 (27.1)              | 9 (18.8)            | 23 (47.9) | 2 (4.2)   | 0  | 48 |
|                | 50～400未満†    | 1 (12.5)        | 0 (0.0)         | 2 (25.0)               | 1 (12.5)            | 1 (12.5)  | 3 (37.5)  | 0  | 8  |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0         | 0  | 0  |
|                | 10000以上      | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (100.0)              | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1  |
|                | 不明           | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 1 (100.0)           | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 0  | 1  |
|                | 計            | 1 (1.7)         | 1 (1.7)         | 16 (27.6)              | 11 (19.0)           | 24 (41.4) | 5 (8.6)   | 0  | 58 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む



表4-2-24 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ (平成24年度第4期事業対象者)

## B. 慢性肝炎あり

| CD4 値          | HIV-RNA 量    | 抗 HIV 薬の併用区分    |                 |                       |                    |           |          |    | 計   |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------|----|-----|
|                |              | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 2 剤+<br>PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤+<br>NNRTI | INSTI     | その他      | 不明 |     |
| ～200 未満        | 50未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)               | 2 (15.4)           | 10 (76.9) | 1 (7.7)  | 0  | 13  |
|                | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (33.3)              | 1 (33.3)           | 1 (33.3)  | 0 (0.0)  | 0  | 3   |
|                | 400～1000未満   | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 1 (100.0) | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
|                | 1000～10000未満 | 1 (50.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 1 (50.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|                | 10000以上      | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (50.0)              | 0 (0.0)            | 1 (50.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 計            | 1 (4.8)         | 0 (0.0)         | 2 (9.5)               | 3 (14.3)           | 14 (66.7) | 1 (4.8)  | 0  | 21  |
| 200<br>～350 未満 | 50未満*        | 0 (0.0)         | 1 (2.2)         | 7 (15.2)              | 8 (17.4)           | 23 (50.0) | 7 (15.2) | 0  | 46  |
|                | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 2 (33.3)              | 1 (16.7)           | 3 (50.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 6   |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 1000～10000未満 | 1 (50.0)        | 1 (50.0)        | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|                | 10000以上      | 1 (25.0)        | 2 (50.0)        | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 1 (25.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 4   |
|                | 不明           | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (100.0)             | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
|                | 計            | 2 (3.4)         | 4 (6.8)         | 10 (16.9)             | 9 (15.3)           | 27 (45.8) | 7 (11.9) | 0  | 59  |
| 350<br>～500 未満 | 50未満*        | 3 (4.1)         | 0 (0.0)         | 18 (24.3)             | 12 (16.2)          | 37 (50.0) | 4 (5.4)  | 0  | 74  |
|                | 50～400未満†    | 1 (12.5)        | 1 (12.5)        | 1 (12.5)              | 1 (12.5)           | 4 (50.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 8   |
|                | 400～1000未満   | 1 (50.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 1 (50.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|                | 1000～10000未満 | 2 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|                | 10000以上      | 0 (0.0)         | 1 (100.0)       | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 計            | 7 (8.0)         | 2 (2.3)         | 19 (21.8)             | 13 (14.9)          | 42 (48.3) | 4 (4.6)  | 0  | 87  |
| 500 以上         | 50未満*        | 1 (0.8)         | 0 (0.0)         | 40 (33.1)             | 31 (25.6)          | 39 (32.2) | 10 (8.3) | 0  | 121 |
|                | 50～400未満†    | 4 (20.0)        | 1 (5.0)         | 10 (50.0)             | 0 (0.0)            | 3 (15.0)  | 2 (10.0) | 0  | 20  |
|                | 400～1000未満   | 0 (0.0)         | 2 (100.0)       | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|                | 1000～10000未満 | 1 (50.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 1 (50.0) | 0  | 2   |
|                | 10000以上      | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 計            | 6 (4.1)         | 3 (2.1)         | 50 (34.5)             | 31 (21.4)          | 42 (29.0) | 13 (9.0) | 0  | 145 |
| 不明             | 50未満*        | 2 (66.7)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 1 (33.3)  | 0 (0.0)  | 0  | 3   |
|                | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (33.3)              | 1 (33.3)           | 1 (33.3)  | 0 (0.0)  | 0  | 3   |
|                | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 10000以上      | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 0  | 0   |
|                | 不明           | 0               | 0               | 0                     | 0                  | 0         | 0        | 7  | 7   |
|                | 計            | 2 (33.3)        | 0 (0.0)         | 1 (16.7)              | 1 (16.7)           | 2 (33.3)  | 0 (0.0)  | 7  | 13  |
| 計              | 50未満*        | 6 (2.3)         | 1 (0.4)         | 65 (25.3)             | 53 (20.6)          | 11 (42.8) | 22 (8.6) | 0  | 257 |
|                | 50～400未満†    | 5 (12.5)        | 2 (5.0)         | 15 (37.5)             | 4 (10.0)           | 12 (30.0) | 2 (5.0)  | 0  | 40  |
|                | 400～1000未満   | 1 (20.0)        | 2 (40.0)        | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 2 (40.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 5   |
|                | 1000～10000未満 | 5 (62.5)        | 1 (12.5)        | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 1 (12.5)  | 1 (12.5) | 0  | 8   |
|                | 10000以上      | 1 (14.3)        | 3 (42.9)        | 1 (14.3)              | 0 (0.0)            | 2 (28.6)  | 0 (0.0)  | 0  | 7   |
|                | 不明           | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (100.0)             | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 7  | 8   |
|                | 計            | 18 (5.7)        | 9 (2.8)         | 82 (25.8)             | 57 (17.9)          | 12 (39.9) | 25 (7.9) | 7  | 325 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\*: 検出限界未満 (検出限界値 50 以下) を含む

†: 検出限界未満 (検出限界値 51～400、不明) を含む

表4-2-24 (続き). 肝炎の状況別、CD4値とHIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の組み合わせ（平成24年度第4期事業対象者）

## C. いずれもなし

| CD4 値         | HIV-RNA 量    | 抗 HIV 薬の併用区分    |                 |                        |                     |           |          |    | 計   |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------|----------|----|-----|
|               |              | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 2 剤 +<br>PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤 +<br>NNRTI | INSTI     | その他      | 不明 |     |
| ～200未満        | 50未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (25.0)               | 2 (50.0)            | 1 (25.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 4   |
|               | 50～400未満†    | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 10000以上      | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 1 (50.0)  | 1 (50.0) | 0  | 2   |
|               | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 計            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 1 (16.7)               | 2 (33.3)            | 2 (33.3)  | 1 (16.7) | 0  | 6   |
| 200<br>～350未満 | 50未満*        | 1 (3.6)         | 0 (0.0)         | 9 (32.1)               | 5 (17.9)            | 11 (39.3) | 2 (7.1)  | 0  | 28  |
|               | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 1 (50.0)            | 1 (50.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|               | 400～1000未満   | 1 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
|               | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 10000以上      | 2 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 2   |
|               | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 計            | 4 (12.1)        | 0 (0.0)         | 9 (27.3)               | 6 (18.2)            | 12 (36.4) | 2 (6.1)  | 0  | 33  |
| 350<br>～500未満 | 50未満*        | 1 (4.5)         | 1 (4.5)         | 9 (40.9)               | 2 (9.1)             | 8 (36.4)  | 1 (4.5)  | 1  | 23  |
|               | 50～400未満†    | 1 (14.3)        | 0 (0.0)         | 1 (14.3)               | 2 (28.6)            | 3 (42.9)  | 0 (0.0)  | 0  | 7   |
|               | 400～1000未満   | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 1 (100.0) | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
|               | 1000～10000未満 | 1 (50.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 1 (50.0) | 0  | 2   |
|               | 10000以上      | 3 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 3   |
|               | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 計            | 6 (17.1)        | 1 (2.9)         | 10 (28.6)              | 4 (11.4)            | 12 (34.3) | 2 (5.7)  | 1  | 36  |
| 500以上         | 50未満*        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 18 (31.6)              | 9 (15.8)            | 22 (38.6) | 8 (14.0) | 0  | 57  |
|               | 50～400未満†    | 1 (12.5)        | 1 (12.5)        | 3 (37.5)               | 1 (12.5)            | 1 (12.5)  | 1 (12.5) | 0  | 8   |
|               | 400～1000未満   | 3 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 3   |
|               | 1000～10000未満 | 1 (100.0)       | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
|               | 10000以上      | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 計            | 5 (7.2)         | 1 (1.4)         | 21 (30.4)              | 10 (14.5)           | 23 (33.3) | 9 (13.0) | 0  | 69  |
| 不明            | 50未満*        | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 50～400未満†    | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 1 (100.0)           | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
|               | 400～1000未満   | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 1000～10000未満 | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 10000以上      | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 計            | 0 (0.0)         | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 1 (100.0)           | 0 (0.0)   | 0 (0.0)  | 0  | 1   |
| 計             | 50未満*        | 2 (1.8)         | 1 (0.9)         | 37 (33.3)              | 18 (16.2)           | 42 (37.8) | 11 (9.9) | 1  | 112 |
|               | 50～400未満†    | 2 (11.1)        | 1 (5.6)         | 4 (22.2)               | 5 (27.8)            | 5 (27.8)  | 1 (5.6)  | 0  | 18  |
|               | 400～1000未満   | 4 (80.0)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 1 (20.0)  | 0 (0.0)  | 0  | 5   |
|               | 1000～10000未満 | 2 (66.7)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 0 (0.0)   | 1 (33.3) | 0  | 3   |
|               | 10000以上      | 5 (71.4)        | 0 (0.0)         | 0 (0.0)                | 0 (0.0)             | 1 (14.3)  | 1 (14.3) | 0  | 7   |
|               | 不明           | 0               | 0               | 0                      | 0                   | 0         | 0        | 0  | 0   |
|               | 計            | 15 (10.4)       | 2 (1.4)         | 41 (28.5)              | 23 (16.0)           | 49 (34.0) | 14 (9.7) | 1  | 145 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-2-25. 肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象者）

| 年度     | 肝炎の状況   |          |            |            |    |          |           | 計   |
|--------|---------|----------|------------|------------|----|----------|-----------|-----|
|        | 肝がんあり   | 肝硬変あり    | 慢性肝炎あり     | いずれもなし     | 不明 | エイズ発病    | 死亡        |     |
| 平成17年度 | 6 (1.0) | 49 (8.1) | 431 (70.9) | 122 (20.1) | 25 | —        | —         | 633 |
| 平成18年度 | 5 (0.8) | 47 (7.6) | 412 (67.0) | 133 (21.6) | 18 | 3 (0.5)  | 15 (2.4)  | 633 |
| 平成19年度 | 4 (0.7) | 43 (7.0) | 396 (64.5) | 137 (22.3) | 19 | 5 (0.8)  | 29 (4.7)  | 633 |
| 平成20年度 | 8 (1.3) | 48 (7.7) | 360 (57.9) | 153 (24.6) | 11 | 9 (1.4)  | 44 (7.1)  | 633 |
| 平成21年度 | 8 (1.3) | 49 (8.0) | 340 (55.2) | 146 (23.7) | 17 | 16 (2.6) | 57 (9.3)  | 633 |
| 平成22年度 | 6 (1.0) | 57 (9.1) | 334 (53.5) | 146 (23.4) | 9  | 16 (2.6) | 65 (10.4) | 633 |
| 平成23年度 | 6 (1.0) | 57 (9.1) | 323 (51.6) | 145 (23.2) | 7  | 20 (3.2) | 75 (12.0) | 633 |
| 平成24年度 | 5 (0.8) | 58 (9.4) | 315 (50.8) | 140 (22.6) | 13 | 21 (3.4) | 81 (13.1) | 633 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-26. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

| 年度     | 肝炎の状況： 平成17年度＝肝がんあり の対象者 |         |         |         |    |         |           | 計 |
|--------|--------------------------|---------|---------|---------|----|---------|-----------|---|
|        | 肝がんあり                    | 肝硬変あり   | 慢性肝炎あり  | いずれもなし  | 不明 | エイズ発病   | 死亡        |   |
| 平成17年度 | 6 (100.0)                | —       | —       | —       | —  | —       | —         | 6 |
| 平成18年度 | 3 (50.0)                 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 0 (0.0) | 3 (50.0)  | 6 |
| 平成19年度 | 1 (20.0)                 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1  | 0 (0.0) | 4 (80.0)  | 6 |
| 平成20年度 | 1 (16.7)                 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 0 (0.0) | 5 (83.3)  | 6 |
| 平成21年度 | 0 (0.0)                  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 0 (0.0) | 6 (100.0) | 6 |
| 平成22年度 | 0 (0.0)                  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 0 (0.0) | 6 (100.0) | 6 |
| 平成23年度 | 0 (0.0)                  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 0 (0.0) | 6 (100.0) | 6 |
| 平成24年度 | 0 (0.0)                  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 0 (0.0) | 6 (100.0) | 6 |

| 年度     | 肝炎の状況： 平成17年度＝肝硬変あり の対象者 |            |          |         |    |         |           | 計  |
|--------|--------------------------|------------|----------|---------|----|---------|-----------|----|
|        | 肝がんあり                    | 肝硬変あり      | 慢性肝炎あり   | いずれもなし  | 不明 | エイズ発病   | 死亡        |    |
| 平成17年度 | —                        | 49 (100.0) | —        | —       | —  | —       | —         | 49 |
| 平成18年度 | 0 (0.0)                  | 33 (67.3)  | 8 (16.3) | 1 (2.0) | 0  | 1 (2.0) | 6 (12.2)  | 49 |
| 平成19年度 | 1 (2.0)                  | 24 (49.0)  | 7 (14.3) | 3 (6.1) | 0  | 2 (4.1) | 12 (24.5) | 49 |
| 平成20年度 | 1 (2.0)                  | 21 (42.9)  | 8 (16.3) | 2 (4.1) | 0  | 2 (4.1) | 15 (30.6) | 49 |
| 平成21年度 | 2 (4.1)                  | 22 (44.9)  | 7 (14.3) | 1 (2.0) | 0  | 2 (4.1) | 15 (30.6) | 49 |
| 平成22年度 | 2 (4.2)                  | 21 (43.8)  | 5 (10.4) | 3 (6.3) | 1  | 2 (4.2) | 15 (31.3) | 49 |
| 平成23年度 | 1 (2.0)                  | 20 (40.8)  | 8 (16.3) | 1 (2.0) | 0  | 2 (4.1) | 17 (34.7) | 49 |
| 平成24年度 | 2 (4.2)                  | 19 (39.6)  | 6 (12.5) | 2 (4.2) | 1  | 2 (4.2) | 17 (35.4) | 49 |

| 年度     | 肝炎の状況： 平成17年度＝慢性肝炎あり の対象者 |          |             |           |    |          |          | 計   |
|--------|---------------------------|----------|-------------|-----------|----|----------|----------|-----|
|        | 肝がんあり                     | 肝硬変あり    | 慢性肝炎あり      | いずれもなし    | 不明 | エイズ発病    | 死亡       |     |
| 平成17年度 | —                         | —        | 431 (100.0) | —         | —  | —        | —        | 431 |
| 平成18年度 | 2 (0.5)                   | 11 (2.6) | 376 (89.7)  | 27 (6.4)  | 12 | 2 (0.5)  | 1 (0.2)  | 431 |
| 平成19年度 | 2 (0.5)                   | 17 (4.0) | 355 (84.3)  | 37 (8.8)  | 10 | 3 (0.7)  | 7 (1.7)  | 431 |
| 平成20年度 | 6 (1.4)                   | 24 (5.7) | 321 (75.7)  | 54 (12.7) | 7  | 5 (1.2)  | 14 (3.3) | 431 |
| 平成21年度 | 6 (1.4)                   | 25 (6.0) | 302 (72.2)  | 52 (12.4) | 13 | 10 (2.4) | 23 (5.5) | 431 |
| 平成22年度 | 4 (0.9)                   | 33 (7.7) | 296 (69.2)  | 54 (12.6) | 3  | 10 (2.3) | 31 (7.2) | 431 |
| 平成23年度 | 5 (1.2)                   | 33 (7.7) | 281 (65.8)  | 58 (13.6) | 4  | 14 (3.3) | 36 (8.4) | 431 |
| 平成24年度 | 3 (0.7)                   | 36 (8.5) | 275 (64.6)  | 56 (13.1) | 5  | 15 (3.5) | 41 (9.6) | 431 |

| 年度     | 肝炎の状況： 平成17年度＝いずれもなし の対象者 |         |           |             |    |         |          | 計   |
|--------|---------------------------|---------|-----------|-------------|----|---------|----------|-----|
|        | 肝がんあり                     | 肝硬変あり   | 慢性肝炎あり    | いずれもなし      | 不明 | エイズ発病   | 死亡       |     |
| 平成17年度 | —                         | —       | —         | 122 (100.0) | —  | —       | —        | 122 |
| 平成18年度 | 0 (0.0)                   | 1 (0.8) | 20 (16.9) | 97 (82.2)   | 4  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 122 |
| 平成19年度 | 0 (0.0)                   | 1 (0.9) | 24 (20.9) | 90 (78.3)   | 7  | 0 (0.0) | 0 (0.0)  | 122 |
| 平成20年度 | 0 (0.0)                   | 2 (1.7) | 21 (17.8) | 90 (76.3)   | 4  | 1 (0.8) | 4 (3.4)  | 122 |
| 平成21年度 | 0 (0.0)                   | 1 (0.8) | 22 (18.6) | 86 (72.9)   | 4  | 2 (1.7) | 7 (5.9)  | 122 |
| 平成22年度 | 0 (0.0)                   | 1 (0.9) | 24 (20.5) | 83 (70.9)   | 5  | 2 (1.7) | 7 (6.0)  | 122 |
| 平成23年度 | 0 (0.0)                   | 3 (2.5) | 24 (20.0) | 82 (68.3)   | 2  | 2 (1.7) | 9 (7.5)  | 122 |
| 平成24年度 | 0 (0.0)                   | 2 (1.7) | 24 (20.5) | 79 (67.5)   | 5  | 2 (1.7) | 10 (8.5) | 122 |

| 年度     | 肝炎の状況： 平成17年度＝不明 の対象者 |         |           |          |    |         |          | 計  |
|--------|-----------------------|---------|-----------|----------|----|---------|----------|----|
|        | 肝がんあり                 | 肝硬変あり   | 慢性肝炎あり    | いずれもなし   | 不明 | エイズ発病   | 死亡       |    |
| 平成17年度 | —                     | —       | —         | —        | 25 | —       | —        | 25 |
| 平成18年度 | 0 (0.0)               | 2 (8.7) | 8 (34.8)  | 8 (34.8) | 2  | 0 (0.0) | 5 (21.7) | 25 |
| 平成19年度 | 0 (0.0)               | 1 (4.2) | 10 (41.7) | 7 (29.2) | 1  | 0 (0.0) | 6 (25.0) | 25 |
| 平成20年度 | 0 (0.0)               | 1 (4.0) | 10 (40.0) | 7 (28.0) | 0  | 1 (4.0) | 6 (24.0) | 25 |
| 平成21年度 | 0 (0.0)               | 1 (4.0) | 9 (36.0)  | 7 (28.0) | 0  | 2 (8.0) | 6 (24.0) | 25 |
| 平成22年度 | 0 (0.0)               | 2 (8.0) | 9 (36.0)  | 6 (24.0) | 0  | 2 (8.0) | 6 (24.0) | 25 |
| 平成23年度 | 0 (0.0)               | 1 (4.2) | 10 (41.7) | 4 (16.7) | 1  | 2 (8.3) | 7 (29.2) | 25 |
| 平成24年度 | 0 (0.0)               | 1 (4.3) | 10 (43.5) | 3 (13.0) | 2  | 2 (8.7) | 7 (30.4) | 25 |

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-27. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

| 年度     | HBs抗原の保有状況：平成17年度＝陽性 の対象者 |         |           |          |    |         |         | 計  |
|--------|---------------------------|---------|-----------|----------|----|---------|---------|----|
|        | 肝がんあり                     | 肝硬変あり   | 慢性肝炎あり    | いずれもなし   | 不明 | エイズ発病   | 死亡      |    |
| 平成17年度 | 0 (0.0)                   | 3 (7.7) | 32 (82.1) | 4 (10.3) | 0  | —       | —       | 39 |
| 平成18年度 | 0 (0.0)                   | 1 (2.6) | 30 (78.9) | 6 (15.8) | 1  | 1 (2.6) | 0 (0.0) | 39 |
| 平成19年度 | 1 (2.7)                   | 1 (2.7) | 29 (78.4) | 5 (13.5) | 2  | 1 (2.7) | 0 (0.0) | 39 |
| 平成20年度 | 1 (2.6)                   | 1 (2.6) | 27 (69.2) | 8 (20.5) | 0  | 1 (2.6) | 1 (2.6) | 39 |
| 平成21年度 | 1 (2.6)                   | 1 (2.6) | 28 (73.7) | 6 (15.8) | 1  | 1 (2.6) | 1 (2.6) | 39 |
| 平成22年度 | 1 (2.6)                   | 1 (2.6) | 25 (64.1) | 9 (23.1) | 0  | 1 (2.6) | 2 (5.1) | 39 |
| 平成23年度 | 0 (0.0)                   | 3 (7.7) | 27 (69.2) | 5 (12.8) | 0  | 1 (2.6) | 3 (7.7) | 39 |
| 平成24年度 | 1 (2.6)                   | 1 (2.6) | 24 (63.2) | 8 (21.1) | 1  | 1 (2.6) | 3 (7.9) | 39 |

| 年度     | HBs抗原の保有状況：平成17年度＝陰性 の対象者 |           |            |            |    |          |           | 計   |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|----|----------|-----------|-----|
|        | 肝がんあり                     | 肝硬変あり     | 慢性肝炎あり     | いずれもなし     | 不明 | エイズ発病    | 死亡        |     |
| 平成17年度 | 5 (1.1)                   | 44 (9.5)  | 320 (69.1) | 94 (20.3)  | 9  | —        | —         | 472 |
| 平成18年度 | 4 (0.9)                   | 43 (9.3)  | 307 (66.3) | 100 (21.6) | 9  | 0 (0.0)  | 9 (1.9)   | 472 |
| 平成19年度 | 3 (0.7)                   | 38 (8.2)  | 290 (62.9) | 106 (23.0) | 11 | 2 (0.4)  | 22 (4.8)  | 472 |
| 平成20年度 | 6 (1.3)                   | 42 (9.0)  | 267 (57.4) | 112 (24.1) | 7  | 4 (0.9)  | 34 (7.3)  | 472 |
| 平成21年度 | 4 (0.9)                   | 43 (9.3)  | 253 (54.9) | 109 (23.6) | 11 | 9 (2.0)  | 43 (9.3)  | 472 |
| 平成22年度 | 4 (0.9)                   | 50 (10.8) | 239 (51.4) | 114 (24.5) | 7  | 9 (1.9)  | 49 (10.5) | 472 |
| 平成23年度 | 6 (1.3)                   | 46 (9.9)  | 233 (50.0) | 111 (23.8) | 6  | 13 (2.8) | 57 (12.2) | 472 |
| 平成24年度 | 3 (0.6)                   | 50 (10.8) | 225 (48.6) | 108 (23.3) | 9  | 14 (3.0) | 63 (13.6) | 472 |

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-28. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成17年度第1期事業対象）

| 年度     | HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陽性 の対象者 |           |            |            |    |          |           | 計   |
|--------|---------------------------|-----------|------------|------------|----|----------|-----------|-----|
|        | 肝がんあり                     | 肝硬変あり     | 慢性肝炎あり     | いずれもなし     | 不明 | エイズ発病    | 死亡        |     |
| 平成17年度 | 5 (1.0)                   | 45 (8.6)  | 401 (77.0) | 70 (13.4)  | 10 | —        | —         | 531 |
| 平成18年度 | 4 (0.8)                   | 45 (8.7)  | 377 (72.8) | 80 (15.4)  | 13 | 2 (0.4)  | 10 (1.9)  | 531 |
| 平成19年度 | 3 (0.6)                   | 40 (7.8)  | 356 (69.5) | 86 (16.8)  | 19 | 4 (0.8)  | 23 (4.5)  | 531 |
| 平成20年度 | 7 (1.3)                   | 47 (9.0)  | 325 (62.4) | 100 (19.2) | 10 | 6 (1.2)  | 36 (6.9)  | 531 |
| 平成21年度 | 8 (1.5)                   | 47 (9.1)  | 308 (59.6) | 96 (18.6)  | 14 | 12 (2.3) | 46 (8.9)  | 531 |
| 平成22年度 | 6 (1.1)                   | 56 (10.7) | 298 (56.9) | 99 (18.9)  | 7  | 12 (2.3) | 53 (10.1) | 531 |
| 平成23年度 | 6 (1.1)                   | 53 (10.1) | 289 (55.0) | 99 (18.9)  | 6  | 16 (3.0) | 62 (11.8) | 531 |
| 平成24年度 | 5 (1.0)                   | 56 (10.7) | 283 (54.3) | 93 (17.9)  | 10 | 17 (3.3) | 67 (12.9) | 531 |

| 年度     | HCV抗体の保有状況：平成17年度＝陰性 の対象者 |         |          |           |    |         |         | 計  |
|--------|---------------------------|---------|----------|-----------|----|---------|---------|----|
|        | 肝がんあり                     | 肝硬変あり   | 慢性肝炎あり   | いずれもなし    | 不明 | エイズ発病   | 死亡      |    |
| 平成17年度 | 0 (0.0)                   | 2 (4.7) | 5 (11.6) | 36 (83.7) | 2  | —       | —       | 45 |
| 平成18年度 | 0 (0.0)                   | 1 (2.2) | 6 (13.3) | 38 (84.4) | 0  | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 45 |
| 平成19年度 | 0 (0.0)                   | 0 (0.0) | 8 (17.8) | 36 (80.0) | 0  | 0 (0.0) | 1 (2.2) | 45 |
| 平成20年度 | 0 (0.0)                   | 0 (0.0) | 7 (15.9) | 34 (77.3) | 1  | 1 (2.3) | 2 (4.5) | 45 |
| 平成21年度 | 0 (0.0)                   | 0 (0.0) | 7 (16.3) | 32 (74.4) | 2  | 1 (2.3) | 3 (7.0) | 45 |
| 平成22年度 | 0 (0.0)                   | 0 (0.0) | 7 (15.9) | 33 (75.0) | 1  | 1 (2.3) | 3 (6.8) | 45 |
| 平成23年度 | 0 (0.0)                   | 1 (2.3) | 6 (13.6) | 33 (75.0) | 1  | 1 (2.3) | 3 (6.8) | 45 |
| 平成24年度 | 0 (0.0)                   | 0 (0.0) | 6 (14.3) | 32 (76.2) | 3  | 1 (2.4) | 3 (7.1) | 45 |

( )：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

3. 臨床・日常生活・治療状況の推移（各時点の事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

表4-3-1. CD4値の推移（各時点の事業対象者）

|            | CD4 値      |                |                |            |     | 計   | 中央値 |
|------------|------------|----------------|----------------|------------|-----|-----|-----|
|            | ～200 未満    | 200～<br>350 未満 | 350～<br>500 未満 | 500 以上     | 不明  |     |     |
| 平成5年度 第1期  | 4 (66.7)   | 1 (16.7)       | 1 (16.7)       | 0 (0.0)    | 379 | 385 | 163 |
| 平成6年度 第1期  | 103 (32.7) | 95 (30.2)      | 68 (21.6)      | 49 (15.6)  | 148 | 463 | 288 |
| 平成7年度 第1期  | 134 (36.2) | 99 (26.8)      | 87 (23.5)      | 50 (13.5)  | 120 | 490 | 277 |
| 平成8年度 第1期  | 141 (34.4) | 117 (28.5)     | 93 (22.7)      | 59 (14.4)  | 143 | 553 | 286 |
| 平成9年度 第1期  | 136 (25.2) | 148 (27.4)     | 139 (25.7)     | 117 (21.7) | 81  | 621 | 332 |
| 平成10年度 第1期 | 104 (17.8) | 177 (30.4)     | 155 (26.6)     | 147 (25.2) | 75  | 658 | 356 |
| 平成11年度 第1期 | 79 (13.0)  | 178 (29.3)     | 182 (29.9)     | 169 (27.8) | 58  | 666 | 389 |
| 平成12年度 第1期 | 83 (13.8)  | 167 (27.8)     | 175 (29.1)     | 176 (29.3) | 76  | 677 | 394 |
| 平成13年度 第1期 | 71 (12.2)  | 154 (26.4)     | 179 (30.7)     | 179 (30.7) | 83  | 666 | 398 |
| 平成14年度 第1期 | 68 (11.3)  | 169 (28.2)     | 156 (26.0)     | 207 (34.5) | 66  | 666 | 412 |
| 平成15年度 第1期 | 74 (13.0)  | 157 (27.6)     | 166 (29.2)     | 171 (30.1) | 94  | 662 | 402 |
| 平成16年度 第1期 | 74 (12.7)  | 150 (25.7)     | 165 (28.3)     | 195 (33.4) | 61  | 645 | 408 |
| 平成17年度 第1期 | 59 (10.5)  | 157 (27.9)     | 152 (27.0)     | 194 (34.5) | 71  | 633 | 408 |
| 平成18年度 第1期 | 77 (13.6)  | 154 (27.3)     | 136 (24.1)     | 198 (35.0) | 52  | 617 | 395 |
| 平成19年度 第1期 | 67 (12.2)  | 172 (31.4)     | 136 (24.9)     | 172 (31.4) | 54  | 601 | 381 |
| 平成20年度 第1期 | 70 (13.0)  | 155 (28.9)     | 155 (28.9)     | 157 (29.2) | 49  | 586 | 389 |
| 平成21年度 第1期 | 50 (9.5)   | 141 (26.7)     | 127 (24.1)     | 210 (39.8) | 38  | 566 | 432 |
| 平成22年度 第1期 | 56 (10.6)  | 133 (25.3)     | 153 (29.1)     | 184 (35.0) | 32  | 558 | 432 |
| 第2期        | 51 (9.8)   | 128 (24.6)     | 144 (27.7)     | 197 (37.9) | 39  | 559 | 430 |
| 第3期        | 51 (9.8)   | 130 (24.9)     | 133 (25.4)     | 209 (40.0) | 32  | 555 | 444 |
| 第4期        | 51 (10.9)  | 111 (23.8)     | 126 (27.0)     | 178 (38.2) | 87  | 553 | 439 |
| 平成23年度 第1期 | 49 (9.6)   | 118 (23.1)     | 150 (29.4)     | 193 (37.8) | 37  | 547 | 442 |
| 第2期        | 46 (8.9)   | 127 (24.6)     | 136 (26.4)     | 207 (40.1) | 30  | 546 | 441 |
| 第3期        | 48 (9.5)   | 116 (22.9)     | 139 (27.4)     | 204 (40.2) | 38  | 545 | 447 |
| 第4期        | 47 (9.7)   | 103 (21.2)     | 134 (27.6)     | 201 (41.4) | 57  | 542 | 440 |
| 平成24年度 第1期 | 37 (7.4)   | 107 (21.4)     | 149 (29.7)     | 208 (41.5) | 39  | 540 | 459 |
| 第2期        | 37 (7.4)   | 117 (23.4)     | 140 (28.1)     | 205 (41.1) | 38  | 537 | 449 |
| 第3期        | 35 (7.0)   | 118 (23.7)     | 131 (26.4)     | 213 (42.9) | 38  | 535 | 467 |
| 第4期        | 31 (6.9)   | 102 (22.7)     | 121 (26.9)     | 196 (43.6) | 84  | 534 | 467 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-2. CD4/CD8比の推移（各時点の事業対象者）

|            | CD4 / CD8 比 |                  |                  |                  |           |     | 計   | 中央値  |
|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----|-----|------|
|            | ～0.10未満     | 0.10～<br>0.50 未満 | 0.50～<br>1.00 未満 | 1.00～<br>1.50 未満 | 1.50 以上   | 不明  |     |      |
| 平成5年度 第1期  | 1 (16.7)    | 4 (66.7)         | 1 (16.7)         | 0 (0.0)          | 0 (0.0)   | 379 | 385 | 0.17 |
| 平成6年度 第1期  | 45 (14.5)   | 168 (54.2)       | 90 (29.0)        | 4 (1.3)          | 3 (1.0)   | 153 | 463 | 0.31 |
| 平成7年度 第1期  | 45 (12.2)   | 199 (53.8)       | 114 (30.8)       | 12 (3.2)         | 0 (0.0)   | 120 | 490 | 0.34 |
| 平成8年度 第1期  | 59 (14.5)   | 231 (56.6)       | 109 (26.7)       | 8 (2.0)          | 1 (0.2)   | 145 | 553 | 0.34 |
| 平成9年度 第1期  | 31 (5.9)    | 281 (53.6)       | 185 (35.3)       | 26 (5.0)         | 1 (0.2)   | 97  | 621 | 0.40 |
| 平成10年度 第1期 | 18 (3.1)    | 280 (48.4)       | 241 (41.6)       | 37 (6.4)         | 3 (0.5)   | 79  | 658 | 0.48 |
| 平成11年度 第1期 | 20 (3.4)    | 283 (48.3)       | 227 (38.7)       | 50 (8.5)         | 6 (1.0)   | 80  | 666 | 0.48 |
| 平成12年度 第1期 | 11 (1.9)    | 273 (46.9)       | 236 (40.5)       | 50 (8.6)         | 12 (2.1)  | 95  | 677 | 0.50 |
| 平成13年度 第1期 | 11 (2.0)    | 244 (43.5)       | 239 (42.6)       | 52 (9.3)         | 15 (2.7)  | 105 | 666 | 0.51 |
| 平成14年度 第1期 | 9 (1.6)     | 249 (43.6)       | 236 (41.3)       | 60 (10.5)        | 17 (3.0)  | 95  | 666 | 0.52 |
| 平成15年度 第1期 | 8 (1.5)     | 227 (42.2)       | 222 (41.3)       | 61 (11.3)        | 20 (3.7)  | 124 | 662 | 0.54 |
| 平成16年度 第1期 | 10 (1.8)    | 219 (40.4)       | 231 (42.6)       | 60 (11.1)        | 22 (4.1)  | 103 | 645 | 0.55 |
| 平成17年度 第1期 | 11 (2.1)    | 204 (38.3)       | 234 (43.9)       | 59 (11.1)        | 25 (4.7)  | 100 | 633 | 0.57 |
| 平成18年度 第1期 | 11 (2.1)    | 175 (33.2)       | 243 (46.1)       | 64 (12.1)        | 34 (6.5)  | 90  | 617 | 0.60 |
| 平成19年度 第1期 | 4 (0.8)     | 189 (36.7)       | 213 (41.4)       | 81 (15.7)        | 28 (5.4)  | 86  | 601 | 0.59 |
| 平成20年度 第1期 | 7 (1.4)     | 165 (32.1)       | 232 (45.1)       | 86 (16.7)        | 24 (4.7)  | 72  | 586 | 0.61 |
| 平成21年度 第1期 | 6 (1.2)     | 147 (30.1)       | 208 (42.5)       | 98 (20.0)        | 30 (6.1)  | 77  | 566 | 0.67 |
| 平成22年度 第1期 | 6 (1.2)     | 132 (26.7)       | 231 (46.7)       | 91 (18.4)        | 35 (7.1)  | 63  | 558 | 0.70 |
| 第2期        | 2 (0.4)     | 119 (24.5)       | 226 (46.5)       | 95 (19.5)        | 44 (9.1)  | 73  | 559 | 0.70 |
| 第3期        | 3 (0.6)     | 128 (26.2)       | 216 (44.2)       | 95 (19.4)        | 47 (9.6)  | 66  | 555 | 0.71 |
| 第4期        | 4 (0.9)     | 110 (25.2)       | 194 (44.4)       | 89 (20.4)        | 40 (9.2)  | 116 | 553 | 0.71 |
| 平成23年度 第1期 | 3 (0.6)     | 122 (25.5)       | 220 (46.0)       | 84 (17.6)        | 49 (10.3) | 69  | 547 | 0.72 |
| 第2期        | 1 (0.2)     | 115 (23.7)       | 225 (46.4)       | 101 (20.8)       | 43 (8.9)  | 61  | 546 | 0.71 |
| 第3期        | 1 (0.2)     | 110 (22.9)       | 222 (46.3)       | 104 (21.7)       | 43 (9.0)  | 65  | 545 | 0.73 |
| 第4期        | 3 (0.7)     | 102 (22.3)       | 219 (47.9)       | 83 (18.2)        | 50 (10.9) | 85  | 542 | 0.74 |
| 平成24年度 第1期 | 1 (0.2)     | 104 (22.0)       | 220 (46.6)       | 98 (20.8)        | 49 (10.4) | 68  | 540 | 0.76 |
| 第2期        | 0 (0.0)     | 103 (21.9)       | 210 (44.6)       | 110 (23.4)       | 48 (10.2) | 66  | 537 | 0.79 |
| 第3期        | 1 (0.2)     | 104 (22.3)       | 203 (43.5)       | 105 (22.5)       | 54 (11.6) | 68  | 535 | 0.80 |
| 第4期        | 1 (0.2)     | 87 (20.5)        | 183 (43.2)       | 102 (24.1)       | 51 (12.0) | 110 | 534 | 0.80 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%



表4-3-3. 身体状況の推移（各時点の事業対象者）

|            | 身体状況の総合スコア |            |            |          |    | 計   | 1～3未満<br>(再掲) |
|------------|------------|------------|------------|----------|----|-----|---------------|
|            | 1～2未満      | 2～3未満      | 3～4未満      | 4～5      | 不明 |     |               |
| 平成5年度 第1期  | 214 (56.8) | 101 (26.8) | 50 (13.3)  | 12 (3.2) | 8  | 385 | 315 (83.6)    |
| 平成6年度 第1期  | 254 (56.1) | 135 (29.8) | 51 (11.3)  | 13 (2.9) | 10 | 463 | 389 (85.9)    |
| 平成7年度 第1期  | 269 (55.5) | 140 (28.9) | 61 (12.6)  | 15 (3.1) | 5  | 490 | 409 (84.2)    |
| 平成8年度 第1期  | 293 (53.8) | 162 (29.7) | 75 (13.8)  | 15 (2.8) | 8  | 553 | 455 (83.0)    |
| 平成9年度 第1期  | 232 (39.9) | 233 (40.0) | 110 (18.9) | 7 (1.2)  | 39 | 621 | 465 (79.9)    |
| 平成10年度 第1期 | 217 (35.4) | 268 (43.7) | 121 (19.7) | 7 (1.1)  | 45 | 658 | 485 (79.1)    |
| 平成11年度 第1期 | 217 (34.3) | 247 (39.0) | 157 (24.8) | 12 (1.9) | 33 | 666 | 464 (73.3)    |
| 平成12年度 第1期 | 197 (31.2) | 268 (42.4) | 156 (24.7) | 11 (1.7) | 45 | 677 | 465 (73.6)    |
| 平成13年度 第1期 | 187 (29.5) | 261 (41.2) | 175 (27.6) | 11 (1.7) | 32 | 666 | 448 (70.7)    |
| 平成14年度 第1期 | 191 (29.8) | 280 (43.6) | 157 (24.5) | 14 (2.2) | 24 | 666 | 471 (73.4)    |
| 平成15年度 第1期 | 177 (28.0) | 253 (40.0) | 184 (29.1) | 19 (3.0) | 29 | 662 | 430 (67.9)    |
| 平成16年度 第1期 | 166 (27.0) | 268 (43.6) | 160 (26.1) | 20 (3.3) | 31 | 645 | 434 (70.7)    |
| 平成17年度 第1期 | 160 (26.7) | 257 (42.8) | 168 (28.0) | 15 (2.5) | 33 | 633 | 417 (69.5)    |
| 平成18年度 第1期 | 157 (26.1) | 241 (40.1) | 183 (30.4) | 20 (3.3) | 16 | 617 | 398 (66.1)    |
| 平成19年度 第1期 | 154 (26.7) | 240 (41.6) | 163 (28.2) | 20 (3.5) | 24 | 601 | 394 (68.3)    |
| 平成20年度 第1期 | 151 (26.5) | 233 (40.9) | 162 (28.4) | 24 (4.2) | 16 | 586 | 384 (67.4)    |
| 平成21年度 第1期 | 137 (25.0) | 230 (42.0) | 168 (30.7) | 12 (2.2) | 19 | 566 | 367 (67.0)    |
| 平成22年度 第1期 | 143 (26.3) | 216 (39.8) | 165 (30.4) | 19 (3.5) | 15 | 558 | 359 (66.1)    |
| 第2期        | 149 (27.4) | 210 (38.7) | 164 (30.2) | 20 (3.7) | 16 | 559 | 359 (66.1)    |
| 第3期        | 145 (26.6) | 202 (37.1) | 178 (32.7) | 20 (3.7) | 10 | 555 | 347 (63.7)    |
| 第4期        | 144 (26.8) | 208 (38.7) | 160 (29.8) | 25 (4.7) | 16 | 553 | 352 (65.5)    |
| 平成23年度 第1期 | 137 (25.8) | 219 (41.2) | 152 (28.6) | 24 (4.5) | 15 | 547 | 356 (66.9)    |
| 第2期        | 141 (26.8) | 205 (38.9) | 155 (29.4) | 26 (4.9) | 19 | 546 | 346 (65.5)    |
| 第3期        | 141 (26.5) | 207 (38.9) | 162 (30.5) | 22 (4.1) | 13 | 545 | 348 (65.2)    |
| 第4期        | 146 (27.6) | 203 (38.4) | 160 (30.2) | 20 (3.8) | 13 | 542 | 349 (65.6)    |
| 平成24年度 第1期 | 144 (27.6) | 205 (39.3) | 160 (30.7) | 13 (2.5) | 18 | 540 | 349 (66.6)    |
| 第2期        | 148 (28.6) | 194 (37.5) | 157 (30.4) | 18 (3.5) | 20 | 537 | 342 (65.9)    |
| 第3期        | 151 (29.0) | 186 (35.7) | 167 (32.1) | 17 (3.3) | 14 | 535 | 337 (64.4)    |
| 第4期        | 150 (29.0) | 187 (36.1) | 167 (32.2) | 14 (2.7) | 16 | 534 | 337 (64.8)    |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-4. 日常生活動作の推移（各時点の事業対象者）

|                                 | 日 常 生 活 動 作 |            |            |            |    | 計   | 1 および 2<br>(再掲) |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|----|-----|-----------------|
|                                 | 1           | 2          | 3          | 4 (4～8)    | 不明 |     |                 |
| 平成5年度 第1期                       | 236 (66.5)  | 86 (24.2)  | 19 (5.4)   | 14 (3.9)   | 30 | 385 | 322 (90.7)      |
| 平成6年度 第1期                       | 280 (67.8)  | 90 (21.8)  | 22 (5.3)   | 21 (5.1)   | 50 | 463 | 370 (89.6)      |
| 平成7年度 第1期                       | 287 (66.3)  | 103 (23.8) | 17 (3.9)   | 26 (6.0)   | 57 | 490 | 390 (90.1)      |
| 平成8年度 第1期                       | 330 (66.8)  | 110 (22.3) | 28 (5.7)   | 26 (5.3)   | 59 | 553 | 440 (89.1)      |
| 平成9年度 第1期                       | 236 (43.5)  | 159 (29.3) | 75 (13.8)  | 73 (13.4)  | 78 | 621 | 395 (72.7)      |
| 平成10年度 第1期                      | 230 (40.4)  | 181 (31.8) | 88 (15.4)  | 71 (12.5)  | 88 | 658 | 411 (72.1)      |
| 平成11年度 第1期                      | 224 (37.9)  | 199 (33.7) | 83 (14.0)  | 85 (14.4)  | 75 | 666 | 423 (71.6)      |
| 平成12年度 第1期                      | 202 (34.9)  | 197 (34.1) | 88 (15.2)  | 91 (15.7)  | 99 | 677 | 399 (69.0)      |
| 平成13年度 第1期                      | 196 (33.9)  | 196 (33.9) | 99 (17.1)  | 88 (15.2)  | 87 | 666 | 392 (67.7)      |
| 平成14年度 第1期                      | 192 (32.5)  | 205 (34.7) | 106 (17.9) | 88 (14.9)  | 75 | 666 | 397 (67.2)      |
| 平成15年度 第1期                      | 176 (30.5)  | 186 (32.2) | 121 (21.0) | 94 (16.3)  | 85 | 662 | 362 (62.7)      |
| 平成16年度 第1期                      | 171 (28.0)  | 191 (31.3) | 139 (22.7) | 110 (18.0) | 34 | 645 | 362 (59.2)      |
| 平成17年度 第1期                      | 173 (29.1)  | 191 (32.1) | 117 (19.7) | 114 (19.2) | 38 | 633 | 364 (61.2)      |
| 平成18年度 第1期                      | 155 (25.1)  | 186 (30.1) | 124 (20.1) | 123 (19.9) | 29 | 617 | 341 (55.3)      |
| 平成19年度 第1期                      | 153 (27.0)  | 182 (32.1) | 124 (21.9) | 108 (19.0) | 34 | 601 | 335 (59.1)      |
| 平成20年度 第1期                      | 145 (25.5)  | 175 (30.8) | 140 (24.6) | 109 (19.2) | 17 | 586 | 320 (56.2)      |
| 平成21年度 第1期                      | 143 (26.4)  | 165 (30.5) | 135 (25.0) | 98 (18.1)  | 25 | 566 | 308 (56.9)      |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 140 (25.7)  | 167 (30.6) | 122 (22.4) | 116 (21.3) | 13 | 558 | 307 (56.3)      |
|                                 | 139 (25.5)  | 164 (30.0) | 127 (23.3) | 116 (21.2) | 13 | 559 | 303 (55.5)      |
|                                 | 138 (25.7)  | 151 (28.1) | 130 (24.2) | 118 (22.0) | 18 | 555 | 289 (53.8)      |
|                                 | 141 (26.1)  | 150 (27.8) | 134 (24.8) | 115 (21.3) | 13 | 553 | 291 (53.9)      |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 138 (25.2)  | 159 (29.1) | 122 (22.3) | 109 (19.9) | 19 | 547 | 297 (54.3)      |
|                                 | 142 (27.0)  | 150 (28.6) | 125 (23.8) | 108 (20.6) | 21 | 546 | 292 (55.6)      |
|                                 | 140 (26.6)  | 152 (28.8) | 121 (23.0) | 114 (21.6) | 18 | 545 | 292 (55.4)      |
|                                 | 140 (25.8)  | 150 (27.7) | 123 (22.7) | 110 (20.3) | 19 | 542 | 290 (53.5)      |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 139 (26.7)  | 151 (29.0) | 120 (23.0) | 111 (21.3) | 19 | 540 | 290 (55.7)      |
|                                 | 138 (26.7)  | 142 (27.5) | 125 (24.2) | 111 (21.5) | 21 | 537 | 280 (54.3)      |
|                                 | 132 (25.8)  | 147 (28.7) | 116 (22.7) | 117 (22.9) | 23 | 535 | 279 (54.5)      |
|                                 | 131 (25.3)  | 148 (28.6) | 120 (23.2) | 118 (22.8) | 17 | 534 | 279 (54.0)      |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-5. HIV-RNA量の推移（各時点の事業対象者）

|            | HIV-RNA 量  |                |                  |            |     | 計   | 中央値    |
|------------|------------|----------------|------------------|------------|-----|-----|--------|
|            | ～400未満     | 400～<br>1000未満 | 1000～<br>10000未満 | 10000以上    | 不明  |     |        |
| 平成9年度 第1期  | 109 (30.0) | 30 (8.3)       | 112 (30.9)       | 112 (30.9) | 258 | 621 | 2600   |
| 平成10年度 第1期 | 207 (38.3) | 71 (13.1)      | 161 (29.8)       | 102 (18.9) | 117 | 658 | 930    |
| 平成11年度 第1期 | 284 (48.6) | 52 (8.9)       | 161 (27.6)       | 87 (14.9)  | 82  | 666 | 435    |
| 平成12年度 第1期 | 325 (55.1) | 48 (8.1)       | 135 (22.9)       | 82 (13.9)  | 87  | 677 | 400 未満 |
| 平成13年度 第1期 | 346 (59.9) | 39 (6.7)       | 118 (20.4)       | 75 (13.0)  | 88  | 666 | 400 未満 |
| 平成14年度 第1期 | 356 (60.4) | 48 (8.1)       | 113 (19.2)       | 72 (12.2)  | 77  | 666 | 400 未満 |
| 平成15年度 第1期 | 353 (62.5) | 34 (6.0)       | 93 (16.5)        | 85 (15.0)  | 97  | 662 | 400 未満 |
| 平成16年度 第1期 | 371 (64.0) | 40 (6.9)       | 86 (14.8)        | 83 (14.3)  | 65  | 645 | 400 未満 |
| 平成17年度 第1期 | 380 (68.7) | 24 (4.3)       | 71 (12.8)        | 78 (14.1)  | 80  | 633 | 400 未満 |
| 平成18年度 第1期 | 410 (73.5) | 29 (5.2)       | 68 (12.2)        | 51 (9.1)   | 59  | 617 | 400 未満 |
| 平成19年度 第1期 | 414 (76.2) | 27 (5.0)       | 51 (9.4)         | 51 (9.4)   | 58  | 601 | 400 未満 |
| 平成20年度 第1期 | 415 (77.9) | 37 (6.9)       | 44 (8.3)         | 37 (6.9)   | 53  | 586 | 400 未満 |
| 平成21年度 第1期 | 443 (84.9) | 16 (3.1)       | 32 (6.1)         | 31 (5.9)   | 44  | 566 | 400 未満 |
| 平成22年度 第1期 | 467 (90.0) | 8 (1.5)        | 33 (6.4)         | 11 (2.1)   | 39  | 558 | 400 未満 |
| 第2期        | 468 (90.7) | 12 (2.3)       | 24 (4.7)         | 12 (2.3)   | 43  | 559 | 400 未満 |
| 第3期        | 468 (90.9) | 9 (1.7)        | 15 (2.9)         | 23 (4.5)   | 40  | 555 | 400 未満 |
| 第4期        | 418 (90.5) | 10 (2.2)       | 15 (3.2)         | 19 (4.1)   | 91  | 553 | 400 未満 |
| 平成23年度 第1期 | 460 (90.0) | 13 (2.5)       | 23 (4.5)         | 15 (2.9)   | 36  | 547 | 400 未満 |
| 第2期        | 469 (91.2) | 10 (1.9)       | 21 (4.1)         | 14 (2.7)   | 32  | 546 | 400 未満 |
| 第3期        | 463 (91.3) | 11 (2.2)       | 20 (3.9)         | 13 (2.6)   | 38  | 545 | 400 未満 |
| 第4期        | 438 (89.9) | 8 (1.6)        | 24 (4.9)         | 17 (3.5)   | 55  | 542 | 400 未満 |
| 平成24年度 第1期 | 461 (91.5) | 10 (2.0)       | 18 (3.6)         | 15 (3.0)   | 36  | 540 | 400 未満 |
| 第2期        | 469 (92.7) | 10 (2.0)       | 11 (2.2)         | 16 (3.2)   | 31  | 537 | 400 未満 |
| 第3期        | 472 (93.5) | 9 (1.8)        | 11 (2.2)         | 13 (2.6)   | 30  | 535 | 400 未満 |
| 第4期        | 421 (93.8) | 8 (1.8)        | 8 (1.8)          | 12 (2.7)   | 85  | 534 | 400 未満 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（各時点の事業対象者）

|            | 抗HIV薬の併用区分      |                 |            |            |                     |                   |            |     | 計   |
|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------|-----|-----|
|            | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 1剤    | NRTI 2剤    | NRTI 2剤+<br>PI 1・2剤 | NRTI 2剤+<br>NNRTI | その他        | 不明  |     |
| 平成5年度 第1期  | 4 (57.1)        | 0 (0.0)         | 2 (28.6)   | 1 (14.3)   | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 378 | 385 |
| 平成6年度 第1期  | 128 (39.4)      | 28 (8.6)        | 128 (39.4) | 41 (12.6)  | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 138 | 463 |
| 平成7年度 第1期  | 128 (34.0)      | 39 (10.4)       | 147 (39.1) | 62 (16.5)  | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 0 (0.0)    | 114 | 490 |
| 平成8年度 第1期  | 133 (32.0)      | 33 (8.0)        | 155 (37.3) | 93 (22.4)  | 0 (0.0)             | 0 (0.0)           | 1 (0.2)    | 138 | 553 |
| 平成9年度 第1期  | 132 (23.7)      | 20 (3.6)        | 58 (10.4)  | 220 (39.5) | 92 (16.5)           | 0 (0.0)           | 35 (6.3)   | 64  | 621 |
| 平成10年度 第1期 | 128 (21.1)      | 31 (5.1)        | 24 (3.9)   | 168 (27.6) | 229 (37.7)          | 2 (0.3)           | 26 (4.3)   | 50  | 658 |
| 平成11年度 第1期 | 126 (20.2)      | 30 (4.8)        | 17 (2.7)   | 125 (20.1) | 299 (48.0)          | 6 (1.0)           | 20 (3.2)   | 43  | 666 |
| 平成12年度 第1期 | 119 (19.2)      | 41 (6.6)        | 12 (1.9)   | 96 (15.5)  | 279 (44.9)          | 34 (5.5)          | 40 (6.4)   | 56  | 677 |
| 平成13年度 第1期 | 98 (16.3)       | 33 (5.5)        | 12 (2.0)   | 83 (13.8)  | 275 (45.6)          | 63 (10.4)         | 39 (6.5)   | 63  | 666 |
| 平成14年度 第1期 | 113 (17.9)      | 51 (8.1)        | 6 (1.0)    | 77 (12.2)  | 251 (39.8)          | 90 (14.3)         | 42 (6.7)   | 36  | 666 |
| 平成15年度 第1期 | 100 (16.6)      | 63 (10.4)       | 4 (0.7)    | 66 (10.9)  | 223 (36.9)          | 97 (16.1)         | 51 (8.4)   | 58  | 662 |
| 平成16年度 第1期 | 107 (17.0)      | 67 (10.6)       | 4 (0.6)    | 58 (9.2)   | 239 (37.9)          | 111 (17.6)        | 45 (7.1)   | 14  | 645 |
| 平成17年度 第1期 | 98 (16.0)       | 65 (10.6)       | 3 (0.5)    | 54 (8.8)   | 229 (37.4)          | 111 (18.1)        | 53 (8.6)   | 20  | 633 |
| 平成18年度 第1期 | 91 (15.2)       | 60 (10.1)       | 5 (0.8)    | 39 (6.5)   | 241 (40.4)          | 114 (19.1)        | 47 (7.9)   | 20  | 617 |
| 平成19年度 第1期 | 76 (13.1)       | 45 (7.7)        | 3 (0.5)    | 31 (5.3)   | 267 (45.9)          | 113 (19.4)        | 47 (8.1)   | 19  | 601 |
| 平成20年度 第1期 | 70 (12.2)       | 33 (5.7)        | 2 (0.3)    | 29 (5.0)   | 275 (47.7)          | 112 (19.4)        | 55 (9.5)   | 10  | 586 |
| 平成21年度 第1期 | 63 (11.2)       | 28 (5.0)        | 1 (0.2)    | 22 (3.9)   | 243 (43.3)          | 111 (19.8)        | 93 (16.6)  | 5   | 566 |
| 平成22年度 第1期 | 54 (9.8)        | 26 (4.7)        | 1 (0.2)    | 17 (3.1)   | 212 (38.4)          | 108 (19.6)        | 134 (24.3) | 6   | 558 |
| 第2期        | 54 (9.8)        | 26 (4.7)        | 1 (0.2)    | 17 (3.1)   | 206 (37.3)          | 107 (19.4)        | 141 (25.5) | 7   | 559 |
| 第3期        | 51 (9.3)        | 28 (5.1)        | 1 (0.2)    | 15 (2.7)   | 198 (36.0)          | 104 (18.9)        | 153 (27.8) | 5   | 555 |
| 第4期        | 51 (9.4)        | 26 (4.8)        | 1 (0.2)    | 16 (2.9)   | 188 (34.6)          | 101 (18.6)        | 161 (29.6) | 9   | 553 |
| 平成23年度 第1期 | 47 (8.6)        | 26 (4.8)        | 1 (0.2)    | 14 (2.6)   | 188 (34.4)          | 99 (18.1)         | 171 (31.3) | 1   | 547 |
| 第2期        | 45 (8.3)        | 23 (4.2)        | 1 (0.2)    | 15 (2.8)   | 186 (34.1)          | 98 (18.0)         | 177 (32.5) | 1   | 546 |
| 第3期        | 44 (8.1)        | 23 (4.2)        | 0 (0.0)    | 14 (2.6)   | 179 (32.9)          | 97 (17.8)         | 187 (34.4) | 1   | 545 |
| 第4期        | 42 (7.8)        | 19 (3.5)        | 0 (0.0)    | 14 (2.6)   | 177 (33.0)          | 92 (17.1)         | 193 (35.9) | 5   | 542 |
| 平成24年度 第1期 | 39 (7.4)        | 16 (3.0)        | 0 (0.0)    | 13 (2.5)   | 164 (31.0)          | 87 (16.4)         | 210 (39.7) | 11  | 540 |
| 第2期        | 38 (7.2)        | 14 (2.6)        | 0 (0.0)    | 11 (2.1)   | 154 (29.1)          | 88 (16.6)         | 224 (42.3) | 8   | 537 |
| 第3期        | 37 (7.0)        | 12 (2.3)        | 0 (0.0)    | 12 (2.3)   | 144 (27.3)          | 88 (16.7)         | 235 (44.5) | 7   | 535 |
| 第4期        | 33 (6.3)        | 12 (2.3)        | 0 (0.0)    | 11 (2.1)   | 140 (26.6)          | 92 (17.5)         | 238 (45.2) | 8   | 534 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（各時点の事業対象者）

|            | 服 用 状 況    |           |          |         |         |    | 投与<br>なし | 投与<br>不明 | 計   |
|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|----|----------|----------|-----|
|            | 全部服用       | 殆ど服用      | 半分服用     | 少し服用    | 服用せず    | 不明 |          |          |     |
| 平成9年度 第1期  | 301 (78.6) | 45 (11.7) | 25 (6.5) | 8 (2.1) | 4 (1.0) | 22 | 152      | 64       | 621 |
| 平成10年度 第1期 | 346 (79.9) | 57 (13.2) | 21 (4.8) | 6 (1.4) | 3 (0.7) | 16 | 159      | 50       | 658 |
| 平成11年度 第1期 | 377 (84.0) | 54 (12.0) | 12 (2.7) | 6 (1.3) | 0 (0.0) | 18 | 156      | 43       | 666 |
| 平成12年度 第1期 | 376 (86.0) | 39 (8.9)  | 14 (3.2) | 8 (1.8) | 0 (0.0) | 24 | 160      | 56       | 677 |
| 平成13年度 第1期 | 378 (85.3) | 43 (9.7)  | 14 (3.2) | 7 (1.6) | 1 (0.2) | 29 | 131      | 63       | 666 |
| 平成14年度 第1期 | 388 (87.8) | 34 (7.7)  | 14 (3.2) | 6 (1.4) | 0 (0.0) | 24 | 164      | 36       | 666 |
| 平成15年度 第1期 | 380 (89.6) | 32 (7.5)  | 9 (2.1)  | 3 (0.7) | 0 (0.0) | 17 | 163      | 58       | 662 |
| 平成16年度 第1期 | 403 (88.4) | 34 (7.5)  | 9 (2.0)  | 5 (1.1) | 5 (1.1) | 1  | 174      | 14       | 645 |
| 平成17年度 第1期 | 407 (90.8) | 20 (4.5)  | 10 (2.2) | 6 (1.3) | 5 (1.1) | 2  | 163      | 20       | 633 |
| 平成18年度 第1期 | 406 (91.0) | 21 (4.7)  | 12 (2.7) | 6 (1.3) | 1 (0.2) | 0  | 151      | 20       | 617 |
| 平成19年度 第1期 | 421 (92.5) | 16 (3.5)  | 10 (2.2) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 6  | 121      | 19       | 601 |
| 平成20年度 第1期 | 439 (93.6) | 17 (3.6)  | 5 (1.1)  | 5 (1.1) | 3 (0.6) | 4  | 103      | 10       | 586 |
| 平成21年度 第1期 | 438 (93.8) | 14 (3.0)  | 7 (1.5)  | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 3  | 91       | 5        | 566 |
| 平成22年度 第1期 | 438 (95.0) | 15 (3.3)  | 4 (0.9)  | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 11 | 80       | 6        | 558 |
| 第2期        | 437 (95.0) | 17 (3.7)  | 2 (0.4)  | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 12 | 80       | 7        | 559 |
| 第3期        | 437 (94.8) | 15 (3.3)  | 3 (0.7)  | 2 (0.4) | 4 (0.9) | 10 | 79       | 5        | 555 |
| 第4期        | 437 (96.3) | 11 (2.4)  | 2 (0.4)  | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 13 | 77       | 9        | 553 |
| 平成23年度 第1期 | 453 (96.4) | 9 (1.9)   | 5 (1.1)  | 0 (0.0) | 3 (0.6) | 3  | 73       | 1        | 547 |
| 第2期        | 455 (96.0) | 10 (2.1)  | 3 (0.6)  | 1 (0.2) | 5 (1.1) | 3  | 68       | 1        | 546 |
| 第3期        | 457 (96.4) | 8 (1.7)   | 3 (0.6)  | 0 (0.0) | 6 (1.3) | 3  | 67       | 1        | 545 |
| 第4期        | 453 (96.4) | 8 (1.7)   | 4 (0.9)  | 0 (0.0) | 5 (1.1) | 6  | 61       | 5        | 542 |
| 平成24年度 第1期 | 458 (96.6) | 10 (2.1)  | 3 (0.6)  | 3 (0.6) | 0 (0.0) | 0  | 55       | 11       | 540 |
| 第2期        | 461 (96.6) | 11 (2.3)  | 3 (0.6)  | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0  | 52       | 8        | 537 |
| 第3期        | 465 (97.1) | 9 (1.9)   | 3 (0.6)  | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0  | 49       | 7        | 535 |
| 第4期        | 467 (97.1) | 9 (1.9)   | 2 (0.4)  | 2 (0.4) | 1 (0.2) | 0  | 45       | 8        | 534 |

( ) : 各行の計より投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-3-8. 抗HIV薬の副作用の推移（各時点の事業対象者）

|            | 副作用        |            |           | 抗HIV薬<br>投与あり | 副作用（項目別）  |           |         |          |
|------------|------------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|
|            | あり         | なし         | 不明        |               | 嘔気        | 下痢        | 口内炎     | 貧血       |
| 平成9年度 第1期  | 93 (23.0)  | —          | —         | 405           | 42 (10.4) | 16 (4.0)  | 9 (2.2) | 12 (3.0) |
| 平成10年度 第1期 | 127 (28.3) | —          | —         | 449           | 45 (10.0) | 49 (10.9) | 7 (1.6) | 6 (1.3)  |
| 平成11年度 第1期 | 139 (29.8) | —          | —         | 467           | 37 (7.9)  | 82 (17.6) | 5 (1.1) | 10 (2.1) |
| 平成12年度 第1期 | 141 (30.6) | —          | —         | 461           | 30 (6.5)  | 88 (19.1) | 9 (2.0) | 8 (1.7)  |
| 平成13年度 第1期 | 143 (30.3) | —          | —         | 472           | 30 (6.4)  | 80 (16.9) | 5 (1.1) | 5 (1.1)  |
| 平成14年度 第1期 | 145 (31.1) | —          | —         | 466           | 27 (5.8)  | 75 (16.1) | 3 (0.6) | 8 (1.7)  |
| 平成15年度 第1期 | 143 (32.4) | —          | —         | 441           | 26 (5.9)  | 59 (13.4) | 3 (0.7) | 5 (1.1)  |
| 平成16年度 第1期 | 175 (38.3) | 274 (60.0) | 8 (1.8)   | 457           | 28 (6.1)  | 67 (14.7) | 5 (1.1) | 12 (2.6) |
| 平成17年度 第1期 | 166 (36.9) | 271 (60.2) | 13 (2.9)  | 450           | 25 (5.6)  | 60 (13.3) | 4 (0.9) | 13 (2.9) |
| 平成18年度 第1期 | 156 (35.0) | 261 (58.5) | 29 (6.5)  | 446           | 22 (4.9)  | 59 (13.2) | 7 (1.6) | 12 (2.7) |
| 平成19年度 第1期 | 139 (30.2) | 273 (59.2) | 49 (10.6) | 461           | 21 (4.6)  | 38 (8.2)  | 5 (1.1) | 9 (2.0)  |
| 平成20年度 第1期 | 149 (31.5) | 306 (64.7) | 18 (3.8)  | 473           | 20 (4.2)  | 32 (6.8)  | 5 (1.1) | 9 (1.9)  |
| 平成21年度 第1期 | 130 (27.7) | 323 (68.7) | 17 (3.6)  | 470           | 12 (2.6)  | 27 (5.7)  | 3 (0.6) | 9 (1.9)  |
| 平成22年度 第1期 | 130 (27.5) | 332 (70.3) | 10 (2.1)  | 472           | 15 (3.2)  | 25 (5.3)  | 1 (0.2) | 7 (1.5)  |
| 第2期        | 130 (27.5) | 332 (70.3) | 10 (2.1)  | 472           | 15 (3.2)  | 26 (5.5)  | 1 (0.2) | 8 (1.7)  |
| 第3期        | 125 (26.5) | 335 (71.1) | 11 (2.3)  | 471           | 13 (2.8)  | 23 (4.9)  | 2 (0.4) | 7 (1.5)  |
| 第4期        | 117 (25.1) | 339 (72.6) | 11 (2.4)  | 467           | 13 (2.8)  | 21 (4.5)  | 2 (0.4) | 7 (1.5)  |
| 平成23年度 第1期 | 126 (26.6) | 330 (69.8) | 17 (3.6)  | 473           | 15 (3.2)  | 18 (3.8)  | 2 (0.4) | 4 (0.8)  |
| 第2期        | 127 (26.6) | 334 (70.0) | 16 (3.4)  | 477           | 15 (3.1)  | 18 (3.8)  | 4 (0.8) | 3 (0.6)  |
| 第3期        | 126 (26.4) | 334 (70.0) | 17 (3.6)  | 477           | 18 (3.8)  | 17 (3.6)  | 5 (1.0) | 4 (0.8)  |
| 第4期        | 127 (26.7) | 333 (70.0) | 16 (3.4)  | 476           | 18 (3.8)  | 18 (3.8)  | 4 (0.8) | 6 (1.3)  |
| 平成24年度 第1期 | 111 (23.4) | 352 (74.3) | 11 (2.3)  | 474           | 13 (2.7)  | 17 (3.6)  | 4 (0.8) | 9 (1.9)  |
| 第2期        | 112 (23.5) | 353 (74.0) | 12 (2.5)  | 477           | 12 (2.5)  | 17 (3.6)  | 5 (1.0) | 10 (2.1) |
| 第3期        | 107 (22.3) | 357 (74.5) | 15 (3.1)  | 479           | 15 (3.1)  | 17 (3.5)  | 4 (0.8) | 9 (1.9)  |
| 第4期        | 105 (21.8) | 362 (75.3) | 14 (2.9)  | 481           | 14 (2.9)  | 18 (3.7)  | 5 (1.0) | 10 (2.1) |

( ) : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-3-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (各時点の事業対象者)

|            | 副作用 (項目別) |          |          |          |          |           |          |          |
|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|            | 血尿        | しびれ      | 皮疹       | 頭痛       | 中枢神経症状   | リボスτροφイー | 黄疸       | その他      |
| 平成9年度 第1期  | 9 (2.2)   | 9 (2.2)  | 9 (2.2)  | 5 (1.2)  | —        | —         | —        | 20 (4.9) |
| 平成10年度 第1期 | 11 (2.4)  | 10 (2.2) | 13 (2.9) | 12 (2.7) | —        | —         | —        | 31 (6.9) |
| 平成11年度 第1期 | 4 (0.9)   | 15 (3.2) | 7 (1.5)  | 6 (1.3)  | —        | —         | —        | 23 (4.9) |
| 平成12年度 第1期 | 2 (0.4)   | 10 (2.2) | 7 (1.5)  | 9 (2.0)  | —        | —         | —        | 24 (5.2) |
| 平成13年度 第1期 | 3 (0.6)   | 11 (2.3) | 7 (1.5)  | 7 (1.5)  | —        | —         | —        | 34 (7.2) |
| 平成14年度 第1期 | 4 (0.9)   | 14 (3.0) | 7 (1.5)  | 2 (0.4)  | 19 (4.1) | 18 (3.9)  | —        | 19 (4.1) |
| 平成15年度 第1期 | 4 (0.9)   | 15 (3.4) | 4 (0.9)  | 6 (1.4)  | 25 (5.7) | 47 (10.7) | —        | 17 (3.9) |
| 平成16年度 第1期 | 3 (0.7)   | 18 (3.9) | 12 (2.6) | 11 (2.4) | 20 (4.4) | 51 (11.2) | —        | 33 (7.2) |
| 平成17年度 第1期 | 2 (0.4)   | 16 (3.6) | 7 (1.6)  | 11 (2.4) | 29 (6.4) | 41 (9.1)  | —        | 37 (8.2) |
| 平成18年度 第1期 | 4 (0.9)   | 12 (2.7) | 12 (2.7) | 8 (1.8)  | 18 (4.0) | 42 (9.4)  | 21 (4.7) | 26 (5.8) |
| 平成19年度 第1期 | 3 (0.7)   | 7 (1.5)  | 11 (2.4) | 8 (1.7)  | 22 (4.8) | 35 (7.6)  | 26 (5.6) | 23 (5.0) |
| 平成20年度 第1期 | 2 (0.4)   | 7 (1.5)  | 8 (1.7)  | 8 (1.7)  | 21 (4.4) | 44 (9.3)  | 29 (6.1) | 30 (6.3) |
| 平成21年度 第1期 | 0 (0.0)   | 5 (1.1)  | 9 (1.9)  | 10 (2.1) | 12 (2.6) | 40 (8.5)  | 27 (5.7) | 26 (5.5) |
| 平成22年度 第1期 | 1 (0.2)   | 5 (1.1)  | 7 (1.5)  | 8 (1.7)  | 14 (3.0) | 49 (10.4) | 28 (5.9) | 20 (4.2) |
| 第2期        | 1 (0.2)   | 5 (1.1)  | 6 (1.3)  | 9 (1.9)  | 12 (2.5) | 49 (10.4) | 28 (5.9) | 17 (3.6) |
| 第3期        | 1 (0.2)   | 4 (0.8)  | 7 (1.5)  | 8 (1.7)  | 13 (2.8) | 48 (10.2) | 27 (5.7) | 17 (3.6) |
| 第4期        | 2 (0.4)   | 5 (1.1)  | 6 (1.3)  | 9 (1.9)  | 11 (2.4) | 47 (10.1) | 26 (5.6) | 13 (2.8) |
| 平成23年度 第1期 | 2 (0.4)   | 9 (1.9)  | 10 (2.1) | 9 (1.9)  | 17 (3.6) | 45 (9.5)  | 24 (5.1) | 19 (4.0) |
| 第2期        | 2 (0.4)   | 10 (2.1) | 7 (1.5)  | 11 (2.3) | 19 (4.0) | 45 (9.4)  | 24 (5.0) | 22 (4.6) |
| 第3期        | 2 (0.4)   | 10 (2.1) | 8 (1.7)  | 9 (1.9)  | 23 (4.8) | 46 (9.6)  | 24 (5.0) | 23 (4.8) |
| 第4期        | 3 (0.6)   | 10 (2.1) | 11 (2.3) | 9 (1.9)  | 22 (4.6) | 45 (9.5)  | 24 (5.0) | 19 (4.0) |
| 平成24年度 第1期 | 2 (0.4)   | 7 (1.5)  | 6 (1.3)  | 7 (1.5)  | 15 (3.2) | 39 (8.2)  | 15 (3.2) | 20 (4.2) |
| 第2期        | 4 (0.8)   | 7 (1.5)  | 7 (1.5)  | 7 (1.5)  | 16 (3.4) | 39 (8.2)  | 13 (2.7) | 21 (4.4) |
| 第3期        | 2 (0.4)   | 8 (1.7)  | 6 (1.3)  | 6 (1.3)  | 13 (2.7) | 39 (8.1)  | 11 (2.3) | 19 (4.0) |
| 第4期        | 3 (0.6)   | 8 (1.7)  | 6 (1.2)  | 5 (1.0)  | 11 (2.3) | 40 (8.3)  | 11 (2.3) | 17 (3.5) |

( ): 抗HIV薬投与ありにしめる%

4. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

**表4-4-1.** CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

**表4-4-2.** CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

**表4-4-3.** 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

**表4-4-4.** 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

**表4-4-5.** HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

**表4-4-6.** 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

**表4-4-7.** 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

**表4-4-8.** 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）



表4-4-1. CD4値の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|                                 | C D 4 値    |            |            |           |           |     | 計   | 中央値       |     |
|---------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|-----------|-----|
|                                 | AIDS発病・死亡  | ～200未満     | 200～350未満  | 350～500未満 | 500以上     | 不明  |     | AIDS発病・死亡 |     |
|                                 |            |            |            |           |           |     |     | 含 む       | 含まず |
| 平成5年度 第4期                       | 8 (2.0)    | 125 (31.3) | 118 (29.5) | 96 (24.0) | 53 (13.3) | 17  | 417 | 287       | 289 |
| 平成6年度 第1期                       | 15 (5.0)   | 92 (30.6)  | 90 (29.9)  | 61 (20.3) | 43 (14.3) | 116 | 417 | 276       | 288 |
| 平成7年度 第1期                       | 64 (18.7)  | 93 (27.2)  | 78 (22.8)  | 65 (19.0) | 42 (12.3) | 75  | 417 | 233       | 293 |
| 平成8年度 第1期                       | 99 (28.1)  | 76 (21.6)  | 79 (22.4)  | 62 (17.6) | 36 (10.2) | 65  | 417 | 203       | 302 |
| 平成9年度 第1期                       | 114 (29.8) | 77 (20.1)  | 79 (20.6)  | 70 (18.3) | 43 (11.2) | 34  | 417 | 206       | 307 |
| 平成10年度 第1期                      | 121 (31.5) | 60 (15.6)  | 81 (21.1)  | 69 (18.0) | 53 (13.8) | 33  | 417 | 220       | 340 |
| 平成11年度 第1期                      | 129 (33.0) | 39 (10.0)  | 86 (22.0)  | 79 (20.2) | 58 (14.8) | 26  | 417 | 251       | 364 |
| 平成12年度 第1期                      | 135 (33.8) | 33 (8.3)   | 88 (22.1)  | 72 (18.0) | 71 (17.8) | 18  | 417 | 271       | 368 |
| 平成13年度 第1期                      | 141 (36.2) | 32 (8.2)   | 68 (17.5)  | 79 (20.3) | 69 (17.7) | 28  | 417 | 243       | 390 |
| 平成14年度 第1期                      | 148 (38.0) | 26 (6.7)   | 75 (19.3)  | 61 (15.7) | 79 (20.3) | 28  | 417 | 247       | 392 |
| 平成15年度 第1期                      | 157 (40.4) | 33 (8.5)   | 66 (17.0)  | 63 (16.2) | 70 (18.0) | 28  | 417 | 221       | 399 |
| 平成16年度 第1期                      | 163 (40.8) | 30 (7.5)   | 67 (16.8)  | 72 (18.0) | 68 (17.0) | 17  | 417 | 222       | 400 |
| 平成17年度 第1期                      | 173 (44.0) | 24 (6.1)   | 59 (15.0)  | 61 (15.5) | 76 (19.3) | 24  | 417 | 196       | 407 |
| 平成18年度 第1期                      | 180 (45.2) | 33 (8.3)   | 64 (16.1)  | 45 (11.3) | 76 (19.1) | 19  | 417 | 166       | 377 |
| 平成19年度 第1期                      | 187 (46.9) | 24 (6.0)   | 67 (16.8)  | 54 (13.5) | 67 (16.8) | 18  | 417 | 151       | 380 |
| 平成20年度 第1期                      | 199 (49.1) | 30 (7.4)   | 53 (13.1)  | 69 (17.0) | 54 (13.3) | 12  | 417 | 65        | 397 |
| 平成21年度 第1期                      | 206 (51.0) | 14 (3.5)   | 55 (13.6)  | 51 (12.6) | 78 (19.3) | 13  | 417 | *         | 419 |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 209 (51.6) | 22 (5.4)   | 49 (12.1)  | 57 (14.1) | 68 (16.8) | 12  | 417 | *         | 412 |
|                                 | 212 (52.2) | 19 (4.7)   | 54 (13.3)  | 52 (12.8) | 69 (17.0) | 11  | 417 | *         | 417 |
|                                 | 213 (52.7) | 15 (3.7)   | 52 (12.9)  | 48 (11.9) | 76 (18.8) | 13  | 417 | *         | 430 |
|                                 | 218 (54.8) | 23 (5.8)   | 41 (10.3)  | 47 (11.8) | 69 (17.3) | 19  | 417 | *         | 425 |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 219 (54.1) | 17 (4.2)   | 49 (12.1)  | 56 (13.8) | 64 (15.8) | 12  | 417 | *         | 442 |
|                                 | 220 (53.8) | 17 (4.2)   | 51 (12.5)  | 55 (13.4) | 66 (16.1) | 8   | 417 | *         | 430 |
|                                 | 221 (54.3) | 16 (3.9)   | 44 (10.8)  | 54 (13.3) | 72 (17.7) | 10  | 417 | *         | 438 |
|                                 | 221 (55.4) | 21 (5.3)   | 37 (9.3)   | 51 (12.8) | 69 (17.3) | 18  | 417 | *         | 434 |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 221 (55.0) | 10 (2.5)   | 48 (11.9)  | 54 (13.4) | 69 (17.2) | 15  | 417 | *         | 457 |
|                                 | 221 (54.4) | 13 (3.2)   | 48 (11.8)  | 53 (13.1) | 71 (17.5) | 11  | 417 | *         | 440 |
|                                 | 221 (54.6) | 9 (2.2)    | 50 (12.3)  | 43 (10.6) | 82 (20.2) | 12  | 417 | *         | 465 |
|                                 | 222 (57.8) | 14 (3.6)   | 44 (11.5)  | 39 (10.2) | 65 (16.9) | 33  | 417 | *         | 446 |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\*: データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-2. CD4/CD8比の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|            | CD4/CD8比   |           |             |             |             |          |     | 計   | 中央値       |      |
|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|-----|-----|-----------|------|
|            | AIDS発病・死亡  | ～0.10未満   | 0.10～0.50未満 | 0.50～1.00未満 | 1.00～1.50未満 | 1.50以上   | 不明  |     | AIDS発病・死亡 |      |
|            |            |           |             |             |             |          |     |     | 含む        | 含まず  |
| 平成5年度 第4期  | 8 (2.0)    | 39 (9.9)  | 227 (57.9)  | 106 (27.0)  | 11 (2.8)    | 1 (0.3)  | 25  | 417 | 0.33      | 0.33 |
| 平成6年度 第1期  | 15 (5.1)   | 41 (13.9) | 153 (51.7)  | 80 (27.0)   | 4 (1.4)     | 3 (1.0)  | 121 | 417 | 0.30      | 0.31 |
| 平成7年度 第1期  | 64 (18.7)  | 30 (8.8)  | 153 (44.7)  | 88 (25.7)   | 7 (2.0)     | 0 (0.0)  | 75  | 417 | 0.26      | 0.35 |
| 平成8年度 第1期  | 99 (28.1)  | 33 (9.4)  | 146 (41.5)  | 70 (19.9)   | 4 (1.1)     | 0 (0.0)  | 65  | 417 | 0.20      | 0.34 |
| 平成9年度 第1期  | 114 (30.2) | 16 (4.2)  | 150 (39.7)  | 91 (24.1)   | 7 (1.9)     | 0 (0.0)  | 39  | 417 | 0.26      | 0.40 |
| 平成10年度 第1期 | 121 (31.7) | 12 (3.1)  | 131 (34.3)  | 104 (27.2)  | 12 (3.1)    | 2 (0.5)  | 35  | 417 | 0.28      | 0.45 |
| 平成11年度 第1期 | 129 (33.9) | 12 (3.1)  | 123 (32.3)  | 96 (25.2)   | 19 (5.0)    | 2 (0.5)  | 36  | 417 | 0.29      | 0.48 |
| 平成12年度 第1期 | 135 (34.5) | 6 (1.5)   | 120 (30.7)  | 102 (26.1)  | 21 (5.4)    | 7 (1.8)  | 26  | 417 | 0.34      | 0.50 |
| 平成13年度 第1期 | 141 (37.3) | 4 (1.1)   | 103 (27.2)  | 102 (27.0)  | 26 (6.9)    | 2 (0.5)  | 39  | 417 | 0.30      | 0.53 |
| 平成14年度 第1期 | 148 (39.2) | 1 (0.3)   | 98 (25.9)   | 98 (25.9)   | 27 (7.1)    | 6 (1.6)  | 39  | 417 | 0.31      | 0.53 |
| 平成15年度 第1期 | 157 (42.1) | 2 (0.5)   | 90 (24.1)   | 87 (23.3)   | 30 (8.0)    | 7 (1.9)  | 44  | 417 | 0.28      | 0.56 |
| 平成16年度 第1期 | 163 (43.5) | 3 (0.8)   | 84 (22.4)   | 90 (24.0)   | 27 (7.2)    | 8 (2.1)  | 42  | 417 | 0.25      | 0.55 |
| 平成17年度 第1期 | 173 (45.8) | 4 (1.1)   | 72 (19.0)   | 95 (25.1)   | 24 (6.3)    | 10 (2.6) | 39  | 417 | 0.21      | 0.58 |
| 平成18年度 第1期 | 180 (46.5) | 5 (1.3)   | 63 (16.3)   | 106 (27.4)  | 20 (5.2)    | 13 (3.4) | 30  | 417 | 0.17      | 0.64 |
| 平成19年度 第1期 | 187 (48.7) | 1 (0.3)   | 62 (16.1)   | 87 (22.7)   | 32 (8.3)    | 15 (3.9) | 33  | 417 | 0.16      | 0.64 |
| 平成20年度 第1期 | 199 (50.6) | 4 (1.0)   | 56 (14.2)   | 86 (21.9)   | 36 (9.2)    | 12 (3.1) | 24  | 417 | *         | 0.68 |
| 平成21年度 第1期 | 206 (53.6) | 2 (0.5)   | 47 (12.2)   | 73 (19.0)   | 45 (11.7)   | 11 (2.9) | 33  | 417 | *         | 0.71 |
| 平成22年度 第1期 | 209 (52.9) | 2 (0.5)   | 51 (12.9)   | 83 (21.0)   | 39 (9.9)    | 11 (2.8) | 22  | 417 | *         | 0.74 |
| 第2期        | 212 (53.7) | 1 (0.3)   | 45 (11.4)   | 78 (19.7)   | 40 (10.1)   | 19 (4.8) | 22  | 417 | *         | 0.71 |
| 第3期        | 213 (53.9) | 1 (0.3)   | 44 (11.1)   | 77 (19.5)   | 43 (10.9)   | 17 (4.3) | 22  | 417 | *         | 0.80 |
| 第4期        | 218 (56.5) | 1 (0.3)   | 41 (10.6)   | 71 (18.4)   | 37 (9.6)    | 18 (4.7) | 31  | 417 | *         | 0.77 |
| 平成23年度 第1期 | 219 (55.7) | 2 (0.5)   | 38 (9.7)    | 79 (20.1)   | 34 (8.7)    | 21 (5.3) | 24  | 417 | *         | 0.77 |
| 第2期        | 220 (55.3) | 1 (0.3)   | 36 (9.0)    | 80 (20.1)   | 47 (11.8)   | 14 (3.5) | 19  | 417 | *         | 0.77 |
| 第3期        | 221 (55.9) | 0 (0.0)   | 35 (8.9)    | 77 (19.5)   | 48 (12.2)   | 14 (3.5) | 22  | 417 | *         | 0.76 |
| 第4期        | 221 (57.1) | 2 (0.5)   | 31 (8.0)    | 75 (19.4)   | 36 (9.3)    | 22 (5.7) | 30  | 417 | *         | 0.80 |
| 平成24年度 第1期 | 221 (56.2) | 0 (0.0)   | 35 (8.9)    | 68 (17.3)   | 47 (12.0)   | 22 (5.6) | 24  | 417 | *         | 0.85 |
| 第2期        | 221 (55.5) | 0 (0.0)   | 34 (8.5)    | 73 (18.3)   | 52 (13.1)   | 18 (4.5) | 19  | 417 | *         | 0.81 |
| 第3期        | 221 (56.2) | 0 (0.0)   | 35 (8.9)    | 72 (18.3)   | 39 (9.9)    | 26 (6.6) | 24  | 417 | *         | 0.85 |
| 第4期        | 222 (59.4) | 0 (0.0)   | 25 (6.7)    | 66 (17.6)   | 38 (10.2)   | 23 (6.1) | 43  | 417 | *         | 0.83 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-3. 身体状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|                                 | 身体状況の総合スコア |            |           |          |                |    | 計   | 1～3未満（再掲） |            |        |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------------|----|-----|-----------|------------|--------|
|                                 | 1～2 未満     | 2～3 未満     | 3～4 未満    | 4～5      | AIDS 発病・<br>死亡 | 不明 |     | 人数        | AIDS 発病・死亡 |        |
|                                 |            |            |           |          |                |    |     |           | 含 む 含まず    |        |
| 平成5年度 第4期                       | 234 (56.8) | 106 (25.7) | 55 (13.3) | 9 (2.2)  | 8 (1.9)        | 5  | 417 | 340       | (82.5)     | (84.2) |
| 平成6年度 第1期                       | 220 (53.9) | 118 (28.9) | 45 (11.0) | 10 (2.5) | 15 (3.7)       | 9  | 417 | 338       | (82.8)     | (86.0) |
| 平成7年度 第1期                       | 197 (47.5) | 97 (23.4)  | 49 (11.8) | 8 (1.9)  | 64 (15.4)      | 2  | 417 | 294       | (70.8)     | (83.8) |
| 平成8年度 第1期                       | 163 (39.3) | 97 (23.4)  | 47 (11.3) | 9 (2.2)  | 99 (23.9)      | 2  | 417 | 260       | (62.7)     | (82.3) |
| 平成9年度 第1期                       | 110 (27.4) | 112 (27.9) | 61 (15.2) | 4 (1.0)  | 114 (28.4)     | 16 | 417 | 222       | (55.4)     | (77.4) |
| 平成10年度 第1期                      | 91 (23.1)  | 113 (28.7) | 63 (16.0) | 6 (1.5)  | 121 (30.7)     | 23 | 417 | 204       | (51.8)     | (74.7) |
| 平成11年度 第1期                      | 91 (22.4)  | 103 (25.4) | 74 (18.2) | 9 (2.2)  | 129 (31.8)     | 11 | 417 | 194       | (47.8)     | (70.0) |
| 平成12年度 第1期                      | 81 (20.0)  | 110 (27.2) | 72 (17.8) | 6 (1.5)  | 135 (33.4)     | 13 | 417 | 191       | (47.3)     | (71.0) |
| 平成13年度 第1期                      | 80 (19.8)  | 98 (24.2)  | 77 (19.0) | 9 (2.2)  | 141 (34.8)     | 12 | 417 | 178       | (44.0)     | (67.4) |
| 平成14年度 第1期                      | 71 (17.4)  | 110 (27.0) | 69 (16.9) | 10 (2.5) | 148 (36.3)     | 9  | 417 | 181       | (44.4)     | (69.6) |
| 平成15年度 第1期                      | 62 (15.3)  | 95 (23.4)  | 80 (19.7) | 12 (3.0) | 157 (38.7)     | 11 | 417 | 157       | (38.7)     | (63.1) |
| 平成16年度 第1期                      | 62 (15.2)  | 98 (24.1)  | 70 (17.2) | 14 (3.4) | 163 (40.0)     | 10 | 417 | 160       | (39.3)     | (65.6) |
| 平成17年度 第1期                      | 68 (16.6)  | 89 (21.8)  | 70 (17.1) | 9 (2.2)  | 173 (42.3)     | 8  | 417 | 157       | (38.4)     | (66.5) |
| 平成18年度 第1期                      | 62 (15.3)  | 85 (20.9)  | 68 (16.7) | 11 (2.7) | 180 (44.3)     | 11 | 417 | 147       | (36.2)     | (65.0) |
| 平成19年度 第1期                      | 57 (14.0)  | 91 (22.4)  | 60 (14.7) | 12 (2.9) | 187 (45.9)     | 10 | 417 | 148       | (36.4)     | (67.3) |
| 平成20年度 第1期                      | 52 (12.6)  | 90 (21.7)  | 64 (15.5) | 9 (2.2)  | 199 (48.1)     | 3  | 417 | 142       | (34.3)     | (66.0) |
| 平成21年度 第1期                      | 53 (12.9)  | 79 (19.3)  | 64 (15.6) | 8 (2.0)  | 206 (50.2)     | 7  | 417 | 132       | (32.2)     | (64.7) |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 55 (13.4)  | 75 (18.2)  | 63 (15.3) | 9 (2.2)  | 209 (50.9)     | 6  | 417 | 130       | (31.6)     | (64.4) |
|                                 | 52 (12.6)  | 74 (18.0)  | 64 (15.5) | 10 (2.4) | 212 (51.5)     | 5  | 417 | 126       | (30.6)     | (63.0) |
|                                 | 49 (11.8)  | 73 (17.6)  | 68 (16.4) | 11 (2.7) | 213 (51.4)     | 3  | 417 | 122       | (29.5)     | (60.7) |
|                                 | 53 (12.9)  | 70 (17.0)  | 62 (15.1) | 8 (1.9)  | 218 (53.0)     | 6  | 417 | 123       | (29.9)     | (63.7) |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 49 (11.9)  | 73 (17.7)  | 61 (14.8) | 10 (2.4) | 219 (53.2)     | 5  | 417 | 122       | (29.6)     | (63.2) |
|                                 | 48 (11.6)  | 70 (16.9)  | 66 (15.9) | 11 (2.7) | 220 (53.0)     | 2  | 417 | 118       | (28.4)     | (60.5) |
|                                 | 49 (11.8)  | 70 (16.8)  | 66 (15.9) | 10 (2.4) | 221 (53.1)     | 1  | 417 | 119       | (28.6)     | (61.0) |
|                                 | 51 (12.3)  | 66 (15.9)  | 67 (16.2) | 9 (2.2)  | 221 (53.4)     | 3  | 417 | 117       | (28.3)     | (60.6) |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 51 (12.4)  | 73 (17.7)  | 60 (14.6) | 7 (1.7)  | 221 (53.6)     | 5  | 417 | 124       | (30.1)     | (64.9) |
|                                 | 56 (13.6)  | 67 (16.3)  | 59 (14.4) | 8 (1.9)  | 221 (53.8)     | 6  | 417 | 123       | (29.9)     | (64.7) |
|                                 | 57 (13.8)  | 59 (14.3)  | 68 (16.4) | 9 (2.2)  | 221 (53.4)     | 3  | 417 | 116       | (28.0)     | (60.1) |
|                                 | 55 (13.3)  | 62 (15.0)  | 65 (15.8) | 8 (1.9)  | 222 (53.9)     | 5  | 417 | 117       | (28.4)     | (61.6) |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-4. 日常生活動作の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|                                 | 日常生活動作     |           |           |           |               |    | 計   | 1 および 2 (再掲) |           |        |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|-----|--------------|-----------|--------|
|                                 | 1          | 2         | 3         | 4(4～8)    | AIDS発病・<br>死亡 | 不明 |     | 人数           | AIDS発病・死亡 |        |
|                                 |            |           |           |           |               |    |     |              | 含 む       | 含まず    |
| 平成5年度 第4期                       | 239 (67.1) | 85 (23.9) | 14 (3.9)  | 10 (2.8)  | 8 (2.2)       | 61 | 417 | 324          | (91.0)    | (93.1) |
| 平成6年度 第1期                       | 247 (66.0) | 77 (20.6) | 20 (5.3)  | 15 (4.0)  | 15 (4.0)      | 43 | 417 | 324          | (86.6)    | (90.3) |
| 平成7年度 第1期                       | 216 (57.4) | 71 (18.9) | 12 (3.2)  | 13 (3.5)  | 64 (17.0)     | 41 | 417 | 287          | (76.3)    | (92.0) |
| 平成8年度 第1期                       | 196 (51.4) | 58 (15.2) | 17 (4.5)  | 11 (2.9)  | 99 (26.0)     | 36 | 417 | 254          | (66.7)    | (90.1) |
| 平成9年度 第1期                       | 110 (28.6) | 77 (20.0) | 43 (11.2) | 41 (10.6) | 114 (29.6)    | 32 | 417 | 187          | (48.6)    | (69.0) |
| 平成10年度 第1期                      | 95 (24.9)  | 81 (21.3) | 48 (12.6) | 36 (9.4)  | 121 (31.8)    | 36 | 417 | 176          | (46.2)    | (67.7) |
| 平成11年度 第1期                      | 89 (22.9)  | 89 (22.9) | 43 (11.1) | 39 (10.0) | 129 (33.2)    | 28 | 417 | 178          | (45.8)    | (68.5) |
| 平成12年度 第1期                      | 83 (21.4)  | 88 (22.7) | 36 (9.3)  | 46 (11.9) | 135 (34.8)    | 29 | 417 | 171          | (44.1)    | (67.6) |
| 平成13年度 第1期                      | 75 (19.2)  | 88 (22.5) | 45 (11.5) | 42 (10.7) | 141 (36.1)    | 26 | 417 | 163          | (41.7)    | (65.2) |
| 平成14年度 第1期                      | 64 (16.3)  | 91 (23.2) | 48 (12.2) | 41 (10.5) | 148 (37.8)    | 25 | 417 | 155          | (39.5)    | (63.5) |
| 平成15年度 第1期                      | 62 (15.8)  | 80 (20.4) | 51 (13.0) | 42 (10.7) | 157 (40.1)    | 25 | 417 | 142          | (36.2)    | (60.4) |
| 平成16年度 第1期                      | 59 (14.6)  | 73 (18.0) | 64 (15.8) | 46 (11.4) | 163 (40.2)    | 12 | 417 | 132          | (32.6)    | (54.5) |
| 平成17年度 第1期                      | 64 (15.8)  | 68 (16.7) | 47 (11.6) | 54 (13.3) | 173 (42.6)    | 11 | 417 | 132          | (32.5)    | (56.7) |
| 平成18年度 第1期                      | 51 (12.6)  | 74 (18.3) | 50 (12.3) | 50 (12.3) | 180 (44.4)    | 12 | 417 | 125          | (30.9)    | (55.6) |
| 平成19年度 第1期                      | 54 (13.3)  | 66 (16.3) | 55 (13.6) | 43 (10.6) | 187 (46.2)    | 12 | 417 | 120          | (29.6)    | (55.0) |
| 平成20年度 第1期                      | 52 (12.6)  | 59 (14.3) | 60 (14.5) | 43 (10.4) | 199 (48.2)    | 4  | 417 | 111          | (26.9)    | (51.9) |
| 平成21年度 第1期                      | 48 (11.7)  | 62 (15.1) | 52 (12.7) | 43 (10.5) | 206 (50.1)    | 6  | 417 | 110          | (26.8)    | (53.7) |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 48 (11.6)  | 58 (14.0) | 54 (13.1) | 44 (10.7) | 209 (50.6)    | 4  | 417 | 106          | (25.7)    | (52.0) |
|                                 | 46 (11.1)  | 58 (14.0) | 55 (13.3) | 42 (10.2) | 212 (51.3)    | 4  | 417 | 104          | (25.2)    | (51.7) |
|                                 | 46 (11.1)  | 55 (13.3) | 56 (13.5) | 44 (10.6) | 213 (51.4)    | 3  | 417 | 101          | (24.4)    | (50.2) |
|                                 | 47 (11.4)  | 54 (13.0) | 57 (13.8) | 38 (9.2)  | 218 (52.7)    | 3  | 417 | 101          | (24.4)    | (51.5) |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 47 (11.5)  | 59 (14.4) | 42 (10.2) | 43 (10.5) | 219 (53.4)    | 7  | 417 | 106          | (25.9)    | (55.5) |
|                                 | 46 (11.2)  | 56 (13.7) | 45 (11.0) | 42 (10.3) | 220 (53.8)    | 8  | 417 | 102          | (24.9)    | (54.0) |
|                                 | 48 (11.7)  | 57 (13.8) | 44 (10.7) | 42 (10.2) | 221 (53.6)    | 5  | 417 | 105          | (25.5)    | (55.0) |
|                                 | 49 (11.9)  | 53 (12.9) | 45 (10.9) | 43 (10.5) | 221 (53.8)    | 6  | 417 | 102          | (24.8)    | (53.7) |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 47 (11.4)  | 57 (13.8) | 43 (10.4) | 44 (10.7) | 221 (53.6)    | 5  | 417 | 104          | (25.2)    | (54.5) |
|                                 | 46 (11.2)  | 53 (12.9) | 45 (11.0) | 45 (11.0) | 221 (53.9)    | 7  | 417 | 99           | (24.1)    | (52.4) |
|                                 | 48 (11.7)  | 49 (12.0) | 44 (10.8) | 47 (11.5) | 221 (54.0)    | 8  | 417 | 97           | (23.7)    | (51.6) |
|                                 | 47 (11.4)  | 52 (12.7) | 41 (10.0) | 49 (11.9) | 222 (54.0)    | 6  | 417 | 99           | (24.1)    | (52.4) |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-5. HIV-RNA量の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|                                 | HIV-RNA量   |                |                  |           |               |     |     | 中央値       |       |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|-----------|---------------|-----|-----|-----------|-------|
|                                 | ～400未満     | 400～<br>1000未満 | 1000～<br>10000未満 | 10000以上   | AIDS発病・<br>死亡 | 不明  | 計   | AIDS発病・死亡 |       |
|                                 |            |                |                  |           |               |     |     | 含む        | 含まず   |
| 平成9年度 第1期                       | 52 (17.6)  | 18 (6.1)       | 56 (19.0)        | 55 (18.6) | 114 (38.6)    | 122 | 417 | 32000     | 2800  |
| 平成10年度 第1期                      | 89 (24.5)  | 36 (9.9)       | 70 (19.3)        | 47 (12.9) | 121 (33.3)    | 54  | 417 | 6700      | 900   |
| 平成11年度 第1期                      | 132 (34.4) | 20 (5.2)       | 62 (16.1)        | 41 (10.7) | 129 (33.6)    | 33  | 417 | 4250      | 400未満 |
| 平成12年度 第1期                      | 148 (37.6) | 17 (4.3)       | 58 (14.7)        | 36 (9.1)  | 135 (34.3)    | 23  | 417 | 3300      | 400未満 |
| 平成13年度 第1期                      | 146 (37.5) | 22 (5.7)       | 50 (12.9)        | 30 (7.7)  | 141 (36.2)    | 28  | 417 | 2700      | 400未満 |
| 平成14年度 第1期                      | 147 (37.9) | 25 (6.4)       | 42 (10.8)        | 26 (6.7)  | 148 (38.1)    | 29  | 417 | 3000      | 400未満 |
| 平成15年度 第1期                      | 143 (36.9) | 15 (3.9)       | 38 (9.8)         | 35 (9.0)  | 157 (40.5)    | 29  | 417 | 7800      | 400未満 |
| 平成16年度 第1期                      | 154 (38.6) | 14 (3.5)       | 32 (8.0)         | 36 (9.0)  | 163 (40.9)    | 18  | 417 | 8800      | 400未満 |
| 平成17年度 第1期                      | 152 (39.3) | 8 (2.1)        | 23 (5.9)         | 31 (8.0)  | 173 (44.7)    | 30  | 417 | 24000     | 400未満 |
| 平成18年度 第1期                      | 163 (41.1) | 15 (3.8)       | 26 (6.5)         | 13 (3.3)  | 180 (45.3)    | 20  | 417 | 7200      | 400未満 |
| 平成19年度 第1期                      | 164 (41.1) | 11 (2.8)       | 19 (4.8)         | 18 (4.5)  | 187 (46.9)    | 18  | 417 | 17000     | 400未満 |
| 平成20年度 第1期                      | 169 (41.9) | 10 (2.5)       | 12 (3.0)         | 13 (3.2)  | 199 (49.4)    | 14  | 417 | 100000    | 400未満 |
| 平成21年度 第1期                      | 173 (43.0) | 4 (1.0)        | 8 (2.0)          | 11 (2.7)  | 206 (51.2)    | 15  | 417 | *         | 400未満 |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 179 (44.2) | 1 (0.2)        | 12 (3.0)         | 4 (1.0)   | 209 (51.6)    | 12  | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 178 (44.0) | 2 (0.5)        | 7 (1.7)          | 6 (1.5)   | 212 (52.3)    | 12  | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 176 (43.8) | 2 (0.5)        | 4 (1.0)          | 7 (1.7)   | 213 (53.0)    | 15  | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 161 (40.8) | 3 (0.8)        | 3 (0.8)          | 10 (2.5)  | 218 (55.2)    | 22  | 417 | *         | 400未満 |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 173 (42.5) | 5 (1.2)        | 5 (1.2)          | 5 (1.2)   | 219 (53.8)    | 10  | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 177 (43.4) | 3 (0.7)        | 4 (1.0)          | 4 (1.0)   | 220 (53.9)    | 9   | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 171 (42.2) | 4 (1.0)        | 6 (1.5)          | 3 (0.7)   | 221 (54.6)    | 12  | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 168 (42.0) | 3 (0.8)        | 4 (1.0)          | 4 (1.0)   | 221 (55.3)    | 17  | 417 | *         | 400未満 |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 176 (43.7) | 1 (0.2)        | 2 (0.5)          | 3 (0.7)   | 221 (54.8)    | 14  | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 180 (44.0) | 2 (0.5)        | 2 (0.5)          | 4 (1.0)   | 221 (54.0)    | 8   | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 181 (44.4) | 1 (0.2)        | 1 (0.2)          | 4 (1.0)   | 221 (54.2)    | 9   | 417 | *         | 400未満 |
|                                 | 159 (41.2) | 2 (0.5)        | 1 (0.3)          | 2 (0.5)   | 222 (57.5)    | 31  | 417 | *         | 400未満 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

\* : データがある者の中で AIDS 発病・死亡が半数以上のため、中央値の算定不可

表4-4-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|            | 抗HIV薬の併用区分      |                 |            |            |                       |                    |           |                   |     | 計   |
|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----|-----|
|            | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 1 剤   | NRTI 2 剤   | NRTI 2 剤+<br>PI 1・2 剤 | NRTI 2 剤+<br>NNRTI | その他       | AIDS<br>発病・<br>死亡 | 不明  |     |
| 平成5年度 第4期  | 184 (45.4)      | 20 (4.9)        | 163 (40.2) | 38 (9.4)   | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 8                 | 4   | 417 |
| 平成6年度 第1期  | 117 (39.5)      | 26 (8.8)        | 115 (38.9) | 38 (12.8)  | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 15                | 106 | 417 |
| 平成7年度 第1期  | 93 (32.7)       | 23 (8.1)        | 115 (40.5) | 53 (18.7)  | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 64                | 69  | 417 |
| 平成8年度 第1期  | 71 (27.6)       | 24 (9.3)        | 103 (40.1) | 59 (23.0)  | 0 (0.0)               | 0 (0.0)            | 0 (0.0)   | 99                | 61  | 417 |
| 平成9年度 第1期  | 54 (19.5)       | 14 (5.1)        | 32 (11.6)  | 106 (38.3) | 52 (18.8)             | 0 (0.0)            | 19 (6.9)  | 114               | 26  | 417 |
| 平成10年度 第1期 | 44 (16.1)       | 19 (6.9)        | 11 (4.0)   | 72 (26.3)  | 116 (42.3)            | 1 (0.4)            | 11 (4.0)  | 121               | 22  | 417 |
| 平成11年度 第1期 | 43 (15.9)       | 17 (6.3)        | 7 (2.6)    | 55 (20.3)  | 137 (50.6)            | 1 (0.4)            | 11 (4.1)  | 129               | 17  | 417 |
| 平成12年度 第1期 | 42 (15.7)       | 17 (6.3)        | 5 (1.9)    | 46 (17.2)  | 124 (46.3)            | 16 (6.0)           | 18 (6.7)  | 135               | 14  | 417 |
| 平成13年度 第1期 | 33 (12.9)       | 14 (5.5)        | 3 (1.2)    | 39 (15.2)  | 123 (48.0)            | 26 (10.2)          | 18 (7.0)  | 141               | 20  | 417 |
| 平成14年度 第1期 | 32 (12.6)       | 22 (8.7)        | 0 (0.0)    | 33 (13.0)  | 108 (42.7)            | 36 (14.2)          | 22 (8.7)  | 148               | 16  | 417 |
| 平成15年度 第1期 | 32 (12.9)       | 27 (10.9)       | 0 (0.0)    | 27 (10.9)  | 96 (38.7)             | 42 (16.9)          | 24 (9.7)  | 157               | 12  | 417 |
| 平成16年度 第1期 | 30 (12.0)       | 32 (12.8)       | 0 (0.0)    | 24 (9.6)   | 97 (38.8)             | 45 (18.0)          | 22 (8.8)  | 163               | 4   | 417 |
| 平成17年度 第1期 | 27 (11.4)       | 28 (11.9)       | 0 (0.0)    | 22 (9.3)   | 91 (38.6)             | 48 (20.3)          | 20 (8.5)  | 173               | 8   | 417 |
| 平成18年度 第1期 | 25 (10.9)       | 21 (9.2)        | 0 (0.0)    | 15 (6.6)   | 104 (45.4)            | 46 (20.1)          | 18 (7.9)  | 180               | 8   | 417 |
| 平成19年度 第1期 | 20 (8.9)        | 18 (8.0)        | 0 (0.0)    | 11 (4.9)   | 111 (49.6)            | 46 (20.5)          | 18 (8.0)  | 187               | 6   | 417 |
| 平成20年度 第1期 | 18 (8.3)        | 12 (5.6)        | 0 (0.0)    | 10 (4.6)   | 113 (52.3)            | 39 (18.1)          | 24 (11.1) | 199               | 2   | 417 |
| 平成21年度 第1期 | 18 (8.6)        | 8 (3.8)         | 0 (0.0)    | 8 (3.8)    | 99 (47.1)             | 36 (17.1)          | 41 (19.5) | 206               | 1   | 417 |
| 平成22年度 第1期 | 14 (6.8)        | 8 (3.9)         | 0 (0.0)    | 6 (2.9)    | 85 (41.5)             | 35 (17.1)          | 57 (27.8) | 209               | 3   | 417 |
| 第2期        | 13 (6.4)        | 8 (4.0)         | 0 (0.0)    | 6 (3.0)    | 80 (39.6)             | 33 (16.3)          | 62 (30.7) | 212               | 3   | 417 |
| 第3期        | 12 (5.9)        | 9 (4.4)         | 0 (0.0)    | 5 (2.5)    | 76 (37.4)             | 33 (16.3)          | 68 (33.5) | 213               | 1   | 417 |
| 第4期        | 12 (6.1)        | 8 (4.1)         | 0 (0.0)    | 5 (2.6)    | 68 (34.7)             | 31 (15.8)          | 72 (36.7) | 218               | 3   | 417 |
| 平成23年度 第1期 | 8 (4.0)         | 9 (4.5)         | 0 (0.0)    | 4 (2.0)    | 71 (35.9)             | 34 (17.2)          | 72 (36.4) | 219               | 0   | 417 |
| 第2期        | 7 (3.6)         | 8 (4.1)         | 0 (0.0)    | 4 (2.0)    | 72 (36.5)             | 33 (16.8)          | 73 (37.1) | 220               | 0   | 417 |
| 第3期        | 6 (3.1)         | 8 (4.1)         | 0 (0.0)    | 4 (2.0)    | 68 (34.7)             | 33 (16.8)          | 77 (39.3) | 221               | 0   | 417 |
| 第4期        | 6 (3.1)         | 7 (3.6)         | 0 (0.0)    | 4 (2.1)    | 67 (34.9)             | 30 (15.6)          | 78 (40.6) | 221               | 4   | 417 |
| 平成24年度 第1期 | 6 (3.1)         | 5 (2.6)         | 0 (0.0)    | 4 (2.1)    | 63 (32.6)             | 30 (15.5)          | 86 (44.6) | 221               | 3   | 417 |
| 第2期        | 6 (3.1)         | 4 (2.1)         | 0 (0.0)    | 4 (2.1)    | 62 (32.1)             | 31 (16.1)          | 87 (45.1) | 221               | 3   | 417 |
| 第3期        | 6 (3.1)         | 4 (2.1)         | 0 (0.0)    | 4 (2.1)    | 56 (29.0)             | 31 (16.1)          | 93 (48.2) | 221               | 3   | 417 |
| 第4期        | 5 (2.6)         | 4 (2.1)         | 0 (0.0)    | 4 (2.1)    | 55 (28.5)             | 33 (17.1)          | 93 (48.2) | 222               | 2   | 417 |

( ) : 各行の計より不明とAIDS発病・死亡を除いた数を分母とする%

表4-4-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|            | 服用状況       |           |         |         |         |    | 投与<br>なし | 投与<br>不明 | AIDS<br>発病・<br>死亡 | 計   |
|------------|------------|-----------|---------|---------|---------|----|----------|----------|-------------------|-----|
|            | 全部服用       | 殆ど服用      | 半分服用    | 少し服用    | 服用せず    | 不明 |          |          |                   |     |
| 平成9年度 第1期  | 163 (80.7) | 24 (11.9) | 7 (3.5) | 5 (2.5) | 3 (1.5) | 7  | 68       | 26       | 114               | 417 |
| 平成10年度 第1期 | 173 (83.6) | 22 (10.6) | 8 (3.9) | 2 (1.0) | 2 (1.0) | 4  | 63       | 22       | 121               | 417 |
| 平成11年度 第1期 | 171 (84.7) | 25 (12.4) | 5 (2.5) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 9  | 60       | 17       | 129               | 417 |
| 平成12年度 第1期 | 174 (87.0) | 18 (9.0)  | 5 (2.5) | 3 (1.5) | 0 (0.0) | 9  | 59       | 14       | 135               | 417 |
| 平成13年度 第1期 | 169 (85.4) | 22 (11.1) | 5 (2.5) | 2 (1.0) | 0 (0.0) | 11 | 47       | 20       | 141               | 417 |
| 平成14年度 第1期 | 170 (87.6) | 17 (8.8)  | 6 (3.1) | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 5  | 54       | 16       | 148               | 417 |
| 平成15年度 第1期 | 163 (87.6) | 17 (9.1)  | 6 (3.2) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3  | 59       | 12       | 157               | 417 |
| 平成16年度 第1期 | 162 (86.6) | 14 (7.5)  | 6 (3.2) | 3 (1.6) | 2 (1.1) | 1  | 62       | 4        | 163               | 417 |
| 平成17年度 第1期 | 161 (89.4) | 10 (5.6)  | 6 (3.3) | 1 (0.6) | 2 (1.1) | 1  | 55       | 8        | 173               | 417 |
| 平成18年度 第1期 | 165 (90.2) | 11 (6.0)  | 5 (2.7) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 0  | 46       | 8        | 180               | 417 |
| 平成19年度 第1期 | 170 (92.4) | 11 (6.0)  | 3 (1.6) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 2  | 38       | 6        | 187               | 417 |
| 平成20年度 第1期 | 170 (92.4) | 9 (4.9)   | 2 (1.1) | 2 (1.1) | 1 (0.5) | 2  | 30       | 2        | 199               | 417 |
| 平成21年度 第1期 | 171 (93.4) | 6 (3.3)   | 4 (2.2) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 1  | 26       | 1        | 206               | 417 |
| 平成22年度 第1期 | 171 (96.6) | 4 (2.3)   | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 6  | 22       | 3        | 209               | 417 |
| 第2期        | 167 (95.4) | 6 (3.4)   | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 6  | 21       | 3        | 212               | 417 |
| 第3期        | 169 (96.0) | 4 (2.3)   | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 6  | 21       | 1        | 213               | 417 |
| 第4期        | 167 (97.7) | 2 (1.2)   | 1 (0.6) | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 5  | 20       | 3        | 218               | 417 |
| 平成23年度 第1期 | 171 (96.1) | 4 (2.2)   | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 3  | 17       | 0        | 219               | 417 |
| 第2期        | 171 (95.5) | 5 (2.8)   | 1 (0.6) | 0 (0.0) | 2 (1.1) | 3  | 15       | 0        | 220               | 417 |
| 第3期        | 172 (96.1) | 3 (1.7)   | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 2 (1.1) | 3  | 14       | 0        | 221               | 417 |
| 第4期        | 168 (96.6) | 2 (1.1)   | 3 (1.7) | 0 (0.0) | 1 (0.6) | 5  | 13       | 4        | 221               | 417 |
| 平成24年度 第1期 | 178 (97.3) | 3 (1.6)   | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 11       | 3        | 221               | 418 |
| 第2期        | 179 (97.3) | 3 (1.6)   | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 10       | 3        | 221               | 418 |
| 第3期        | 179 (97.3) | 4 (2.2)   | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 10       | 3        | 221               | 418 |
| 第4期        | 181 (97.8) | 3 (1.6)   | 1 (0.5) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0  | 9        | 2        | 222               | 418 |

( ) : 各行の計より AIDS 発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-4-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成5年度第4期事業対象者）

|            | 副作用       |            |           | 抗HIV薬<br>投与あり | 副作用（項目別） |           |         |         |
|------------|-----------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------|---------|
|            | あり        | なし         | 不明        |               | 嘔気       | 下痢        | 口内炎     | 貧血      |
| 平成9年度 第1期  | 47 (22.5) | —          | —         | 209           | 19 (9.1) | 9 (4.3)   | 5 (2.4) | 5 (2.4) |
| 平成10年度 第1期 | 66 (31.3) | —          | —         | 211           | 18 (8.5) | 28 (13.3) | 4 (1.9) | 3 (1.4) |
| 平成11年度 第1期 | 66 (31.3) | —          | —         | 211           | 12 (5.7) | 40 (19.0) | 3 (1.4) | 4 (1.9) |
| 平成12年度 第1期 | 66 (31.6) | —          | —         | 209           | 8 (3.8)  | 41 (19.6) | 2 (1.0) | 2 (1.0) |
| 平成13年度 第1期 | 69 (33.0) | —          | —         | 209           | 10 (4.8) | 43 (20.6) | 3 (1.4) | 2 (1.0) |
| 平成14年度 第1期 | 61 (30.7) | —          | —         | 199           | 8 (4.0)  | 33 (16.6) | 1 (0.5) | 3 (1.5) |
| 平成15年度 第1期 | 74 (39.2) | —          | —         | 189           | 8 (4.2)  | 32 (16.9) | 2 (1.1) | 2 (1.1) |
| 平成16年度 第1期 | 81 (43.1) | 104 (55.3) | 3 (1.6)   | 188           | 11 (5.9) | 30 (16.0) | 1 (0.5) | 6 (3.2) |
| 平成17年度 第1期 | 72 (39.8) | 106 (58.6) | 3 (1.7)   | 181           | 7 (3.9)  | 20 (11.0) | 0 (0.0) | 6 (3.3) |
| 平成18年度 第1期 | 70 (38.3) | 104 (56.8) | 9 (4.9)   | 183           | 6 (3.3)  | 26 (14.2) | 1 (0.5) | 3 (1.6) |
| 平成19年度 第1期 | 61 (32.8) | 103 (55.4) | 22 (11.8) | 186           | 9 (4.8)  | 14 (7.5)  | 1 (0.5) | 6 (3.2) |
| 平成20年度 第1期 | 59 (31.7) | 121 (65.1) | 6 (3.2)   | 186           | 7 (3.8)  | 11 (5.9)  | 1 (0.5) | 6 (3.2) |
| 平成21年度 第1期 | 48 (26.1) | 129 (70.1) | 7 (3.8)   | 184           | 3 (1.6)  | 8 (4.3)   | 0 (0.0) | 4 (2.2) |
| 平成22年度 第1期 | 55 (30.1) | 126 (68.9) | 2 (1.1)   | 183           | 5 (2.7)  | 7 (3.8)   | 0 (0.0) | 4 (2.2) |
| 第2期        | 54 (29.8) | 125 (69.1) | 2 (1.1)   | 181           | 5 (2.8)  | 7 (3.9)   | 0 (0.0) | 5 (2.8) |
| 第3期        | 51 (28.0) | 128 (70.3) | 3 (1.6)   | 182           | 4 (2.2)  | 5 (2.7)   | 0 (0.0) | 4 (2.2) |
| 第4期        | 51 (29.0) | 123 (69.9) | 2 (1.1)   | 176           | 4 (2.3)  | 5 (2.8)   | 0 (0.0) | 4 (2.3) |
| 平成23年度 第1期 | 53 (29.3) | 125 (69.1) | 3 (1.7)   | 181           | 6 (3.3)  | 7 (3.9)   | 1 (0.6) | 2 (1.1) |
| 第2期        | 54 (29.7) | 126 (69.2) | 2 (1.1)   | 182           | 6 (3.3)  | 7 (3.8)   | 1 (0.5) | 1 (0.5) |
| 第3期        | 53 (29.1) | 125 (68.7) | 4 (2.2)   | 182           | 6 (3.3)  | 5 (2.7)   | 1 (0.5) | 2 (1.1) |
| 第4期        | 53 (29.6) | 123 (68.7) | 3 (1.7)   | 179           | 6 (3.4)  | 4 (2.2)   | 1 (0.6) | 4 (2.2) |
| 平成24年度 第1期 | 46 (25.1) | 133 (72.7) | 4 (2.2)   | 183           | 4 (2.2)  | 6 (3.3)   | 1 (0.5) | 3 (1.6) |
| 第2期        | 47 (25.5) | 134 (72.8) | 3 (1.6)   | 184           | 4 (2.2)  | 6 (3.3)   | 1 (0.5) | 3 (1.6) |
| 第3期        | 44 (23.9) | 134 (72.8) | 6 (3.3)   | 184           | 4 (2.2)  | 6 (3.3)   | 1 (0.5) | 2 (1.1) |
| 第4期        | 45 (24.3) | 137 (74.1) | 3 (1.6)   | 185           | 4 (2.2)  | 6 (3.2)   | 1 (0.5) | 3 (1.6) |

( ) : 抗HIV薬投与ありにしめる%



表4-4-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成5年度第4期事業対象者)

|            | 副作用 (項目別) |         |         |         |          |           |          |           |
|------------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
|            | 血尿        | しびれ     | 皮疹      | 頭痛      | 中枢神経症状   | リボスτροφイー | 黄疸       | その他       |
| 平成9年度 第1期  | 6 (2.9)   | 5 (2.4) | 5 (2.4) | 3 (1.4) | —        | —         | —        | 9 (4.3)   |
| 平成10年度 第1期 | 6 (2.8)   | 8 (3.8) | 8 (3.8) | 6 (2.8) | —        | —         | —        | 18 (8.5)  |
| 平成11年度 第1期 | 1 (0.5)   | 9 (4.3) | 6 (2.8) | 3 (1.4) | —        | —         | —        | 11 (5.2)  |
| 平成12年度 第1期 | 1 (0.5)   | 5 (2.4) | 4 (1.9) | 5 (2.4) | —        | —         | —        | 15 (7.2)  |
| 平成13年度 第1期 | 1 (0.5)   | 5 (2.4) | 6 (2.9) | 4 (1.9) | —        | —         | —        | 16 (7.7)  |
| 平成14年度 第1期 | 0 (0.0)   | 6 (3.0) | 4 (2.0) | 0 (0.0) | 9 (4.5)  | 11 (5.5)  | —        | 7 (3.5)   |
| 平成15年度 第1期 | 1 (0.5)   | 8 (4.2) | 1 (0.5) | 2 (1.1) | 12 (6.3) | 29 (15.3) | —        | 15 (7.9)  |
| 平成16年度 第1期 | 0 (0.0)   | 9 (4.8) | 5 (2.7) | 2 (1.1) | 9 (4.8)  | 26 (13.8) | —        | 16 (8.5)  |
| 平成17年度 第1期 | 2 (1.1)   | 8 (4.4) | 2 (1.1) | 3 (1.7) | 13 (7.2) | 23 (12.7) | —        | 20 (11.0) |
| 平成18年度 第1期 | 1 (0.5)   | 5 (2.7) | 6 (3.3) | 2 (1.1) | 6 (3.3)  | 22 (12.0) | 11 (6.0) | 17 (9.3)  |
| 平成19年度 第1期 | 1 (0.5)   | 5 (2.7) | 2 (1.1) | 3 (1.6) | 8 (4.3)  | 20 (10.8) | 10 (5.4) | 10 (5.4)  |
| 平成20年度 第1期 | 1 (0.5)   | 2 (1.1) | 0 (0.0) | 3 (1.6) | 7 (3.8)  | 23 (12.4) | 10 (5.4) | 12 (6.5)  |
| 平成21年度 第1期 | 0 (0.0)   | 0 (0.0) | 2 (1.1) | 3 (1.6) | 2 (1.1)  | 19 (10.3) | 11 (6.0) | 11 (6.0)  |
| 平成22年度 第1期 | 0 (0.0)   | 1 (0.5) | 2 (1.1) | 3 (1.6) | 6 (3.3)  | 25 (13.7) | 12 (6.6) | 9 (4.9)   |
| 第2期        | 0 (0.0)   | 1 (0.6) | 2 (1.1) | 3 (1.7) | 5 (2.8)  | 25 (13.8) | 12 (6.6) | 6 (3.3)   |
| 第3期        | 0 (0.0)   | 1 (0.5) | 2 (1.1) | 2 (1.1) | 6 (3.3)  | 24 (13.2) | 12 (6.6) | 7 (3.8)   |
| 第4期        | 0 (0.0)   | 2 (1.1) | 1 (0.6) | 4 (2.3) | 6 (3.4)  | 24 (13.6) | 12 (6.8) | 5 (2.8)   |
| 平成23年度 第1期 | 1 (0.6)   | 5 (2.8) | 1 (0.6) | 3 (1.7) | 7 (3.9)  | 23 (12.7) | 8 (4.4)  | 8 (4.4)   |
| 第2期        | 1 (0.5)   | 5 (2.7) | 1 (0.5) | 4 (2.2) | 7 (3.8)  | 23 (12.6) | 8 (4.4)  | 8 (4.4)   |
| 第3期        | 1 (0.5)   | 5 (2.7) | 2 (1.1) | 3 (1.6) | 8 (4.4)  | 23 (12.6) | 7 (3.8)  | 9 (4.9)   |
| 第4期        | 2 (1.1)   | 5 (2.8) | 3 (1.7) | 3 (1.7) | 7 (3.9)  | 22 (12.3) | 8 (4.5)  | 9 (5.0)   |
| 平成24年度 第1期 | 0 (0.0)   | 3 (1.6) | 1 (0.5) | 2 (1.1) | 6 (3.3)  | 22 (12.0) | 7 (3.8)  | 6 (3.3)   |
| 第2期        | 1 (0.5)   | 3 (1.6) | 1 (0.5) | 2 (1.1) | 6 (3.3)  | 22 (12.0) | 6 (3.3)  | 8 (4.3)   |
| 第3期        | 0 (0.0)   | 3 (1.6) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 5 (2.7)  | 22 (12.0) | 4 (2.2)  | 8 (4.3)   |
| 第4期        | 0 (0.0)   | 3 (1.6) | 1 (0.5) | 1 (0.5) | 5 (2.7)  | 23 (12.4) | 5 (2.7)  | 7 (3.8)   |

( ): 抗HIV薬投与ありにしめる%

5. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-5-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|                                 | CD 4 値        |            |               |               |            |    |     |           | 中 央 値 |  |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|----|-----|-----------|-------|--|
|                                 | AIDS発病・<br>死亡 | ～200未満     | 200～<br>350未満 | 350～<br>500未満 | 500以上      | 不明 | 計   | AIDS発病・死亡 |       |  |
|                                 |               |            |               |               |            |    |     | 含 む       | 含まず   |  |
| 平成9年度 第1期                       | 4 (0.8)       | 133 (25.1) | 144 (27.2)    | 134 (25.3)    | 114 (21.6) | 76 | 605 | 328       | 330   |  |
| 平成10年度 第1期                      | 21 (3.9)      | 99 (18.3)  | 156 (28.8)    | 140 (25.9)    | 125 (23.1) | 64 | 605 | 344       | 354   |  |
| 平成11年度 第1期                      | 33 (6.0)      | 73 (13.2)  | 152 (27.5)    | 156 (28.2)    | 139 (25.1) | 52 | 605 | 370       | 383   |  |
| 平成12年度 第1期                      | 45 (8.1)      | 67 (12.1)  | 147 (26.4)    | 150 (27.0)    | 147 (26.4) | 49 | 605 | 368       | 394   |  |
| 平成13年度 第1期                      | 59 (10.9)     | 60 (11.1)  | 130 (24.0)    | 148 (27.3)    | 145 (26.8) | 63 | 605 | 369       | 395   |  |
| 平成14年度 第1期                      | 66 (12.0)     | 55 (10.0)  | 143 (26.0)    | 130 (23.6)    | 157 (28.5) | 54 | 605 | 360       | 396   |  |
| 平成15年度 第1期                      | 81 (15.1)     | 58 (10.8)  | 125 (23.2)    | 137 (25.5)    | 137 (25.5) | 67 | 605 | 356       | 404   |  |
| 平成16年度 第1期                      | 93 (16.5)     | 63 (11.2)  | 120 (21.3)    | 137 (24.3)    | 150 (26.6) | 42 | 605 | 356       | 403   |  |
| 平成17年度 第1期                      | 111 (20.1)    | 46 (8.3)   | 123 (22.3)    | 121 (21.9)    | 151 (27.4) | 53 | 605 | 345       | 406   |  |
| 平成18年度 第1期                      | 125 (22.1)    | 66 (11.7)  | 117 (20.7)    | 108 (19.1)    | 150 (26.5) | 39 | 605 | 318       | 388   |  |
| 平成19年度 第1期                      | 137 (24.1)    | 56 (9.9)   | 135 (23.8)    | 107 (18.8)    | 133 (23.4) | 37 | 605 | 305       | 375   |  |
| 平成20年度 第1期                      | 158 (27.8)    | 53 (9.3)   | 119 (20.9)    | 121 (21.3)    | 118 (20.7) | 36 | 605 | 307       | 389   |  |
| 平成21年度 第1期                      | 168 (29.3)    | 37 (6.5)   | 104 (18.2)    | 100 (17.5)    | 164 (28.6) | 32 | 605 | 324       | 431   |  |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 177 (30.7)    | 39 (6.8)   | 104 (18.1)    | 115 (20.0)    | 141 (24.5) | 29 | 605 | 314       | 424   |  |
|                                 | 180 (31.1)    | 38 (6.6)   | 103 (17.8)    | 107 (18.5)    | 150 (26.0) | 27 | 605 | 310       | 420   |  |
|                                 | 183 (31.6)    | 37 (6.4)   | 101 (17.4)    | 101 (17.4)    | 157 (27.1) | 26 | 605 | 304       | 440   |  |
|                                 | 189 (34.8)    | 36 (6.6)   | 88 (16.2)     | 92 (16.9)     | 138 (25.4) | 62 | 605 | 300       | 440   |  |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 190 (33.0)    | 32 (5.6)   | 92 (16.0)     | 119 (20.7)    | 142 (24.7) | 30 | 605 | 316       | 440   |  |
|                                 | 191 (32.9)    | 35 (6.0)   | 98 (16.9)     | 105 (18.1)    | 151 (26.0) | 25 | 605 | 316       | 432   |  |
|                                 | 194 (33.3)    | 34 (5.8)   | 90 (15.5)     | 109 (18.7)    | 155 (26.6) | 23 | 605 | 306       | 444   |  |
|                                 | 196 (34.9)    | 32 (5.7)   | 80 (14.2)     | 106 (18.9)    | 148 (26.3) | 43 | 605 | 299       | 438   |  |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 196 (34.2)    | 27 (4.7)   | 85 (14.8)     | 111 (19.4)    | 154 (26.9) | 32 | 605 | 314       | 455   |  |
|                                 | 197 (34.3)    | 28 (4.9)   | 92 (16.0)     | 108 (18.8)    | 150 (26.1) | 30 | 605 | 313       | 441   |  |
|                                 | 198 (34.7)    | 22 (3.9)   | 92 (16.1)     | 102 (17.9)    | 157 (27.5) | 34 | 605 | 305       | 465   |  |
|                                 | 199 (37.5)    | 24 (4.5)   | 80 (15.1)     | 92 (17.3)     | 136 (25.6) | 74 | 605 | 294       | 461   |  |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-2. CD4/CD8比の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|            | CD4/CD8比   |          |             |             |             |          |    |     | 中央値             |                  |
|------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------|----|-----|-----------------|------------------|
|            | AIDS発病・死亡  | ～0.10未満  | 0.10～0.50未満 | 0.50～1.00未満 | 1.00～1.50未満 | 1.50以上   | 不明 | 計   | AIDS発病・死亡<br>含む | AIDS発病・死亡<br>含まず |
|            |            |          |             |             |             |          |    |     |                 |                  |
| 平成9年度 第1期  | 4 (0.8)    | 30 (5.8) | 274 (53.3)  | 180 (35.0)  | 25 (4.9)    | 1 (0.2)  | 91 | 605 | 0.40            | 0.40             |
| 平成10年度 第1期 | 21 (3.9)   | 18 (3.4) | 247 (46.0)  | 216 (40.2)  | 33 (6.1)    | 2 (0.4)  | 68 | 605 | 0.47            | 0.49             |
| 平成11年度 第1期 | 33 (6.2)   | 18 (3.4) | 244 (45.7)  | 194 (36.3)  | 40 (7.5)    | 5 (0.9)  | 71 | 605 | 0.44            | 0.48             |
| 平成12年度 第1期 | 45 (8.3)   | 11 (2.0) | 232 (42.9)  | 202 (37.3)  | 42 (7.8)    | 9 (1.7)  | 64 | 605 | 0.47            | 0.50             |
| 平成13年度 第1期 | 59 (11.3)  | 11 (2.1) | 201 (38.4)  | 196 (37.5)  | 47 (9.0)    | 9 (1.7)  | 82 | 605 | 0.48            | 0.51             |
| 平成14年度 第1期 | 66 (12.5)  | 8 (1.5)  | 198 (37.5)  | 195 (36.9)  | 49 (9.3)    | 12 (2.3) | 77 | 605 | 0.49            | 0.52             |
| 平成15年度 第1期 | 81 (15.8)  | 8 (1.6)  | 177 (34.6)  | 179 (35.0)  | 53 (10.4)   | 14 (2.7) | 93 | 605 | 0.47            | 0.56             |
| 平成16年度 第1期 | 93 (17.6)  | 8 (1.5)  | 172 (32.6)  | 186 (35.3)  | 51 (9.7)    | 17 (3.2) | 78 | 605 | 0.47            | 0.57             |
| 平成17年度 第1期 | 111 (21.1) | 10 (1.9) | 145 (27.6)  | 192 (36.6)  | 46 (8.8)    | 21 (4.0) | 80 | 605 | 0.48            | 0.58             |
| 平成18年度 第1期 | 125 (23.1) | 11 (2.0) | 131 (24.3)  | 193 (35.7)  | 51 (9.4)    | 29 (5.4) | 65 | 605 | 0.50            | 0.61             |
| 平成19年度 第1期 | 137 (25.3) | 3 (0.6)  | 142 (26.2)  | 171 (31.5)  | 65 (12.0)   | 24 (4.4) | 63 | 605 | 0.46            | 0.61             |
| 平成20年度 第1期 | 157 (28.5) | 6 (1.1)  | 120 (21.8)  | 178 (32.3)  | 70 (12.7)   | 20 (3.6) | 54 | 605 | 0.47            | 0.62             |
| 平成21年度 第1期 | 167 (31.0) | 5 (0.9)  | 105 (19.5)  | 155 (28.8)  | 81 (15.0)   | 26 (4.8) | 66 | 605 | 0.47            | 0.69             |
| 平成22年度 第1期 | 176 (31.9) | 4 (0.7)  | 96 (17.4)   | 174 (31.5)  | 73 (13.2)   | 29 (5.3) | 53 | 605 | 0.50            | 0.70             |
| 第2期        | 179 (32.5) | 2 (0.4)  | 91 (16.5)   | 168 (30.5)  | 76 (13.8)   | 35 (6.4) | 54 | 605 | 0.50            | 0.70             |
| 第3期        | 181 (32.8) | 3 (0.5)  | 94 (17.0)   | 160 (29.0)  | 78 (14.1)   | 36 (6.5) | 53 | 605 | 0.49            | 0.74             |
| 第4期        | 187 (36.0) | 3 (0.6)  | 80 (15.4)   | 143 (27.6)  | 76 (14.6)   | 30 (5.8) | 86 | 605 | 0.46            | 0.72             |
| 平成23年度 第1期 | 188 (34.2) | 2 (0.4)  | 94 (17.1)   | 157 (28.5)  | 72 (13.1)   | 37 (6.7) | 55 | 605 | 0.48            | 0.72             |
| 第2期        | 189 (33.9) | 1 (0.2)  | 85 (15.3)   | 164 (29.4)  | 88 (15.8)   | 30 (5.4) | 48 | 605 | 0.50            | 0.73             |
| 第3期        | 192 (34.3) | 1 (0.2)  | 78 (14.0)   | 165 (29.5)  | 92 (16.5)   | 31 (5.5) | 46 | 605 | 0.50            | 0.72             |
| 第4期        | 194 (35.9) | 3 (0.6)  | 75 (13.9)   | 162 (30.0)  | 65 (12.0)   | 41 (7.6) | 65 | 605 | 0.48            | 0.76             |
| 平成24年度 第1期 | 194 (35.1) | 1 (0.2)  | 76 (13.8)   | 162 (29.3)  | 82 (14.9)   | 37 (6.7) | 53 | 605 | 0.50            | 0.77             |
| 第2期        | 195 (35.2) | 0 (0.0)  | 77 (13.9)   | 155 (28.0)  | 91 (16.4)   | 36 (6.5) | 51 | 605 | 0.50            | 0.80             |
| 第3期        | 196 (35.7) | 0 (0.0)  | 76 (13.8)   | 152 (27.7)  | 83 (15.1)   | 42 (7.7) | 56 | 605 | 0.50            | 0.80             |
| 第4期        | 197 (38.5) | 1 (0.2)  | 61 (11.9)   | 135 (26.4)  | 80 (15.6)   | 38 (7.4) | 93 | 605 | 0.47            | 0.80             |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-3. 身体状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|                                 | 身体状況の総合スコア |            |            |          |            |    | 計   | 1～3未満（再掲） |           |        |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|----|-----|-----------|-----------|--------|
|                                 | 1～2未満      | 2～3未満      | 3～4未満      | 4～5      | AIDS発病・死亡  | 不明 |     | 人数        | AIDS発病・死亡 |        |
|                                 |            |            |            |          |            |    |     |           | 含　む       | 含まず    |
| 平成9年度　第1期                       | 226 (39.5) | 227 (39.7) | 108 (18.9) | 7　(1.2)  | 4　(0.7)    | 33 | 605 | 453       | (79.2)    | (79.8) |
| 平成10年度　第1期                      | 193 (34.0) | 234 (41.3) | 112 (19.8) | 7　(1.2)  | 21　(3.7)   | 38 | 605 | 427       | (75.3)    | (78.2) |
| 平成11年度　第1期                      | 188 (32.6) | 199 (34.5) | 144 (25.0) | 12　(2.1) | 33　(5.7)   | 29 | 605 | 387       | (67.2)    | (71.3) |
| 平成12年度　第1期                      | 162 (28.2) | 221 (38.5) | 136 (23.7) | 10　(1.7) | 45　(7.8)   | 31 | 605 | 383       | (66.7)    | (72.4) |
| 平成13年度　第1期                      | 152 (26.3) | 212 (36.7) | 145 (25.1) | 10　(1.7) | 59 (10.2)  | 27 | 605 | 364       | (63.0)    | (70.1) |
| 平成14年度　第1期                      | 149 (25.5) | 222 (37.9) | 134 (22.9) | 14　(2.4) | 66 (11.3)  | 20 | 605 | 371       | (63.4)    | (71.5) |
| 平成15年度　第1期                      | 142 (24.3) | 192 (32.8) | 153 (26.2) | 17　(2.9) | 81 (13.8)  | 20 | 605 | 334       | (57.1)    | (66.3) |
| 平成16年度　第1期                      | 131 (22.7) | 203 (35.2) | 132 (22.9) | 18　(3.1) | 93 (16.1)  | 28 | 605 | 334       | (57.9)    | (69.0) |
| 平成17年度　第1期                      | 132 (22.7) | 189 (32.5) | 138 (23.7) | 12　(2.1) | 111 (19.1) | 23 | 605 | 321       | (55.2)    | (68.2) |
| 平成18年度　第1期                      | 126 (21.3) | 178 (30.1) | 143 (24.2) | 19　(3.2) | 125 (21.2) | 14 | 605 | 304       | (51.4)    | (65.2) |
| 平成19年度　第1期                      | 117 (19.9) | 189 (32.1) | 127 (21.6) | 18　(3.1) | 137 (23.3) | 17 | 605 | 306       | (52.0)    | (67.8) |
| 平成20年度　第1期                      | 111 (18.7) | 183 (30.9) | 125 (21.1) | 17　(2.9) | 157 (26.5) | 12 | 605 | 294       | (49.6)    | (67.4) |
| 平成21年度　第1期                      | 111 (18.8) | 167 (28.4) | 132 (22.4) | 12　(2.0) | 167 (28.4) | 16 | 605 | 278       | (47.2)    | (65.9) |
| 平成22年度　第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 112 (18.9) | 157 (26.5) | 131 (22.1) | 16　(2.7) | 176 (29.7) | 13 | 605 | 269       | (45.4)    | (64.7) |
|                                 | 112 (18.9) | 157 (26.5) | 126 (21.3) | 18　(3.0) | 179 (30.2) | 13 | 605 | 269       | (45.4)    | (65.1) |
|                                 | 111 (18.6) | 148 (24.8) | 137 (23.0) | 19　(3.2) | 181 (30.4) | 9  | 605 | 259       | (43.5)    | (62.4) |
|                                 | 114 (19.3) | 147 (24.9) | 123 (20.8) | 20　(3.4) | 187 (31.6) | 14 | 605 | 261       | (44.2)    | (64.6) |
| 平成23年度　第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 102 (17.3) | 165 (27.9) | 118 (20.0) | 18　(3.0) | 188 (31.8) | 14 | 605 | 267       | (45.2)    | (66.3) |
|                                 | 105 (17.7) | 152 (25.7) | 125 (21.1) | 21　(3.5) | 189 (31.9) | 13 | 605 | 257       | (43.4)    | (63.8) |
|                                 | 103 (17.3) | 154 (25.8) | 131 (22.0) | 16　(2.7) | 192 (32.2) | 9  | 605 | 257       | (43.1)    | (63.6) |
|                                 | 106 (17.8) | 150 (25.2) | 129 (21.7) | 16　(2.7) | 194 (32.6) | 10 | 605 | 256       | (43.0)    | (63.8) |
| 平成24年度　第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 109 (18.4) | 156 (26.3) | 123 (20.7) | 12　(2.0) | 194 (32.7) | 11 | 605 | 265       | (44.6)    | (66.3) |
|                                 | 112 (19.0) | 144 (24.4) | 124 (21.0) | 15　(2.5) | 195 (33.1) | 15 | 605 | 256       | (43.4)    | (64.8) |
|                                 | 116 (19.5) | 137 (23.0) | 131 (22.0) | 15　(2.5) | 196 (32.9) | 10 | 605 | 253       | (42.5)    | (63.4) |
|                                 | 115 (19.4) | 142 (23.9) | 127 (21.4) | 13　(2.2) | 197 (33.2) | 11 | 605 | 257       | (43.3)    | (64.7) |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-4. 日常生活動作の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|                                 | 日 常 生 活 動 作 |            |            |           |               |    | 計   | 1および2 (再掲) |           |        |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|----|-----|------------|-----------|--------|
|                                 | 1           | 2          | 3          | 4 (4～8)   | AIDS発病・<br>死亡 | 不明 |     | 人数         | AIDS発病・死亡 |        |
|                                 |             |            |            |           |               |    |     |            | 含 む       | 含まず    |
| 平成9年度 第1期                       | 230 (43.0)  | 156 (29.2) | 74 (13.8)  | 71 (13.3) | 4 (0.7)       | 70 | 605 | 386        | (72.1)    | (72.7) |
| 平成10年度 第1期                      | 197 (37.4)  | 162 (30.7) | 80 (15.2)  | 67 (12.7) | 21 (4.0)      | 78 | 605 | 359        | (68.1)    | (70.9) |
| 平成11年度 第1期                      | 184 (34.1)  | 169 (31.3) | 75 (13.9)  | 79 (14.6) | 33 (6.1)      | 65 | 605 | 353        | (65.4)    | (69.6) |
| 平成12年度 第1期                      | 165 (30.9)  | 171 (32.0) | 70 (13.1)  | 83 (15.5) | 45 (8.4)      | 71 | 605 | 336        | (62.9)    | (68.7) |
| 平成13年度 第1期                      | 161 (29.7)  | 160 (29.5) | 84 (15.5)  | 78 (14.4) | 59 (10.9)     | 63 | 605 | 321        | (59.2)    | (66.5) |
| 平成14年度 第1期                      | 155 (28.1)  | 164 (29.7) | 91 (16.5)  | 76 (13.8) | 66 (12.0)     | 53 | 605 | 319        | (57.8)    | (65.6) |
| 平成15年度 第1期                      | 139 (25.6)  | 149 (27.4) | 99 (18.2)  | 76 (14.0) | 81 (14.9)     | 61 | 605 | 288        | (52.9)    | (62.2) |
| 平成16年度 第1期                      | 130 (22.5)  | 150 (26.0) | 112 (19.4) | 92 (15.9) | 93 (16.1)     | 28 | 605 | 280        | (48.5)    | (57.9) |
| 平成17年度 第1期                      | 133 (23.1)  | 144 (25.0) | 94 (16.3)  | 95 (16.5) | 111 (19.2)    | 28 | 605 | 277        | (48.0)    | (59.4) |
| 平成18年度 第1期                      | 115 (19.8)  | 146 (25.2) | 100 (17.2) | 94 (16.2) | 125 (21.6)    | 25 | 605 | 261        | (45.0)    | (57.4) |
| 平成19年度 第1期                      | 118 (20.4)  | 139 (24.0) | 102 (17.6) | 82 (14.2) | 137 (23.7)    | 27 | 605 | 257        | (44.5)    | (58.3) |
| 平成20年度 第1期                      | 113 (19.1)  | 130 (22.0) | 107 (18.1) | 84 (14.2) | 157 (26.6)    | 14 | 605 | 243        | (41.1)    | (56.0) |
| 平成21年度 第1期                      | 103 (17.6)  | 127 (21.7) | 107 (18.3) | 80 (13.7) | 167 (28.6)    | 21 | 605 | 230        | (39.4)    | (55.2) |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 104 (17.4)  | 132 (22.1) | 94 (15.8)  | 90 (15.1) | 176 (29.5)    | 9  | 605 | 236        | (39.6)    | (56.2) |
|                                 | 103 (17.3)  | 130 (21.8) | 96 (16.1)  | 88 (14.8) | 179 (30.0)    | 9  | 605 | 233        | (39.1)    | (55.9) |
|                                 | 100 (16.9)  | 121 (20.4) | 101 (17.1) | 89 (15.0) | 181 (30.6)    | 13 | 605 | 221        | (37.3)    | (53.8) |
|                                 | 103 (17.3)  | 120 (20.1) | 104 (17.4) | 82 (13.8) | 187 (31.4)    | 9  | 605 | 223        | (37.4)    | (54.5) |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 99 (16.8)   | 126 (21.4) | 93 (15.8)  | 82 (13.9) | 188 (32.0)    | 17 | 605 | 225        | (38.3)    | (56.3) |
|                                 | 103 (17.5)  | 118 (20.1) | 96 (16.3)  | 82 (13.9) | 189 (32.1)    | 17 | 605 | 221        | (37.6)    | (55.4) |
|                                 | 102 (17.2)  | 119 (20.1) | 94 (15.9)  | 85 (14.4) | 192 (32.4)    | 13 | 605 | 221        | (37.3)    | (55.3) |
|                                 | 101 (17.1)  | 118 (20.0) | 94 (16.0)  | 82 (13.9) | 194 (32.9)    | 16 | 605 | 219        | (37.2)    | (55.4) |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 103 (17.5)  | 115 (19.5) | 92 (15.6)  | 86 (14.6) | 194 (32.9)    | 15 | 605 | 218        | (36.9)    | (55.1) |
|                                 | 102 (17.4)  | 107 (18.3) | 98 (16.7)  | 84 (14.3) | 195 (33.3)    | 19 | 605 | 209        | (35.7)    | (53.5) |
|                                 | 99 (16.9)   | 109 (18.6) | 94 (16.1)  | 87 (14.9) | 196 (33.5)    | 20 | 605 | 208        | (35.6)    | (53.5) |
|                                 | 97 (16.4)   | 112 (19.0) | 93 (15.8)  | 91 (15.4) | 197 (33.4)    | 15 | 605 | 209        | (35.4)    | (53.2) |

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-5-5. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|                                 | HIV-RNA 量  |                |                  |            |               |     | 計   | 中央値       |        |
|---------------------------------|------------|----------------|------------------|------------|---------------|-----|-----|-----------|--------|
|                                 | 400未満      | 400～<br>1000未満 | 1000～<br>10000未満 | 10000以上    | AIDS発病・<br>死亡 | 不明  |     | AIDS発病・死亡 |        |
|                                 |            |                |                  |            |               |     |     | 含　む       | 含まず    |
| 平成9年度　第1期                       | 108 (29.9) | 30　(8.3)       | 109 (30.2)       | 110 (30.5) | 4　(1.1)       | 244 | 605 | 2600      | 2400   |
| 平成10年度　第1期                      | 184 (36.5) | 63 (12.5)      | 140 (27.8)       | 96 (19.0)  | 21　(4.2)      | 101 | 605 | 1200      | 940    |
| 平成11年度　第1期                      | 247 (46.1) | 42　(7.8)       | 136 (25.4)       | 78 (14.6)  | 33　(6.2)      | 69  | 605 | 585       | 430    |
| 平成12年度　第1期                      | 276 (50.6) | 37　(6.8)       | 115 (21.1)       | 72 (13.2)  | 45　(8.3)      | 60  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成13年度　第1期                      | 282 (52.6) | 35　(6.5)       | 95 (17.7)        | 65 (12.1)  | 59 (11.0)     | 69  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成14年度　第1期                      | 286 (52.8) | 39　(7.2)       | 88 (16.2)        | 63 (11.6)  | 66 (12.2)     | 63  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成15年度　第1期                      | 288 (53.9) | 28　(5.2)       | 70 (13.1)        | 67 (12.5)  | 81 (15.2)     | 71  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成16年度　第1期                      | 305 (54.5) | 30　(5.4)       | 67 (12.0)        | 65 (11.6)  | 93 (16.6)     | 45  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成17年度　第1期                      | 307 (56.2) | 20　(3.7)       | 51　(9.3)         | 57 (10.4)  | 111 (20.3)    | 59  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成18年度　第1期                      | 328 (58.5) | 23　(4.1)       | 50　(8.9)         | 35　(6.2)   | 125 (22.3)    | 44  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成19年度　第1期                      | 332 (58.8) | 21　(3.7)       | 38　(6.7)         | 37　(6.5)   | 137 (24.2)    | 40  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成20年度　第1期                      | 327 (57.8) | 25　(4.4)       | 34　(6.0)         | 23　(4.1)   | 157 (27.7)    | 39  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成21年度　第1期                      | 343 (60.4) | 10　(1.8)       | 24　(4.2)         | 24　(4.2)   | 167 (29.4)    | 37  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成22年度　第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 363 (63.6) | 5　(0.9)        | 20　(3.5)         | 7　(1.2)    | 176 (30.8)    | 34  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 363 (63.5) | 8　(1.4)        | 13　(2.3)         | 9　(1.6)    | 179 (31.3)    | 33  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 363 (63.4) | 5　(0.9)        | 8　(1.4)          | 16　(2.8)   | 181 (31.6)    | 32  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 323 (60.0) | 6　(1.1)        | 6　(1.1)          | 16　(3.0)   | 187 (34.8)    | 67  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成23年度　第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 356 (61.8) | 8　(1.4)        | 15　(2.6)         | 9　(1.6)    | 188 (32.6)    | 29  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 360 (62.3) | 7　(1.2)        | 13　(2.2)         | 9　(1.6)    | 189 (32.7)    | 27  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 356 (61.6) | 9　(1.6)        | 14　(2.4)         | 7　(1.2)    | 192 (33.2)    | 27  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 336 (59.8) | 7　(1.2)        | 13　(2.3)         | 12　(2.1)   | 194 (34.5)    | 43  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
| 平成24年度　第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 359 (62.0) | 8　(1.4)        | 10　(1.7)         | 8　(1.4)    | 194 (33.5)    | 26  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 362 (62.2) | 8　(1.4)        | 8　(1.4)          | 9　(1.5)    | 195 (33.5)    | 23  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 364 (62.8) | 7　(1.2)        | 5　(0.9)          | 8　(1.4)    | 196 (33.8)    | 25  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |
|                                 | 319 (59.5) | 6　(1.1)        | 4　(0.7)          | 10　(1.9)   | 197 (36.8)    | 69  | 605 | 400 未満    | 400 未満 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-5-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|            | 抗HIV薬の併用区分      |                 |           |            |                     |                   |            |                   |    | 計   |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|----|-----|
|            | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 1剤   | NRTI 2剤    | NRTI 2剤+<br>PI 1・2剤 | NRTI 2剤+<br>NNRTI | その他        | AIDS<br>発病・<br>死亡 | 不明 |     |
| 平成9年度 第1期  | 124 (22.9)      | 20 (3.7)        | 58 (10.7) | 214 (39.5) | 91 (16.8)           | 0 (0.0)           | 35 (6.5)   | 4                 | 59 | 605 |
| 平成10年度 第1期 | 105 (19.4)      | 31 (5.7)        | 21 (3.9)  | 153 (28.3) | 204 (37.7)          | 2 (0.4)           | 25 (4.6)   | 21                | 43 | 605 |
| 平成11年度 第1期 | 96 (18.0)       | 30 (5.6)        | 15 (2.8)  | 110 (20.6) | 260 (48.8)          | 4 (0.8)           | 18 (3.4)   | 33                | 39 | 605 |
| 平成12年度 第1期 | 92 (17.6)       | 36 (6.9)        | 11 (2.1)  | 86 (16.4)  | 235 (44.8)          | 28 (5.3)          | 36 (6.9)   | 45                | 36 | 605 |
| 平成13年度 第1期 | 74 (14.8)       | 28 (5.6)        | 9 (1.8)   | 73 (14.6)  | 230 (46.1)          | 50 (10.0)         | 35 (7.0)   | 59                | 47 | 605 |
| 平成14年度 第1期 | 80 (15.7)       | 45 (8.8)        | 5 (1.0)   | 66 (12.9)  | 204 (40.0)          | 71 (13.9)         | 39 (7.6)   | 66                | 29 | 605 |
| 平成15年度 第1期 | 66 (13.7)       | 52 (10.8)       | 3 (0.6)   | 58 (12.0)  | 180 (37.3)          | 78 (16.2)         | 45 (9.3)   | 81                | 42 | 605 |
| 平成16年度 第1期 | 70 (13.9)       | 58 (11.6)       | 4 (0.8)   | 49 (9.8)   | 195 (38.8)          | 89 (17.7)         | 37 (7.4)   | 93                | 10 | 605 |
| 平成17年度 第1期 | 61 (12.7)       | 54 (11.3)       | 3 (0.6)   | 45 (9.4)   | 182 (37.9)          | 92 (19.2)         | 43 (9.0)   | 111               | 14 | 605 |
| 平成18年度 第1期 | 56 (12.0)       | 52 (11.2)       | 5 (1.1)   | 33 (7.1)   | 192 (41.2)          | 91 (19.5)         | 37 (7.9)   | 125               | 14 | 605 |
| 平成19年度 第1期 | 46 (10.1)       | 41 (9.0)        | 3 (0.7)   | 27 (5.9)   | 213 (46.7)          | 92 (20.2)         | 34 (7.5)   | 137               | 12 | 605 |
| 平成20年度 第1期 | 41 (9.3)        | 30 (6.8)        | 2 (0.5)   | 25 (5.7)   | 211 (47.7)          | 88 (19.9)         | 45 (10.2)  | 157               | 6  | 605 |
| 平成21年度 第1期 | 41 (9.4)        | 24 (5.5)        | 1 (0.2)   | 20 (4.6)   | 185 (42.6)          | 85 (19.6)         | 78 (18.0)  | 167               | 4  | 605 |
| 平成22年度 第1期 | 35 (8.2)        | 22 (5.2)        | 1 (0.2)   | 15 (3.5)   | 162 (38.0)          | 83 (19.5)         | 108 (25.4) | 176               | 3  | 605 |
| 第2期        | 34 (8.1)        | 23 (5.5)        | 1 (0.2)   | 15 (3.6)   | 154 (36.5)          | 81 (19.2)         | 114 (27.0) | 179               | 4  | 605 |
| 第3期        | 32 (7.6)        | 24 (5.7)        | 1 (0.2)   | 13 (3.1)   | 146 (34.6)          | 79 (18.7)         | 127 (30.1) | 181               | 2  | 605 |
| 第4期        | 32 (7.8)        | 21 (5.1)        | 1 (0.2)   | 14 (3.4)   | 136 (33.0)          | 76 (18.4)         | 132 (32.0) | 187               | 6  | 605 |
| 平成23年度 第1期 | 28 (6.7)        | 19 (4.6)        | 1 (0.2)   | 12 (2.9)   | 142 (34.1)          | 74 (17.8)         | 140 (33.7) | 188               | 1  | 605 |
| 第2期        | 27 (6.5)        | 17 (4.1)        | 1 (0.2)   | 13 (3.1)   | 140 (33.7)          | 73 (17.6)         | 144 (34.7) | 189               | 1  | 605 |
| 第3期        | 26 (6.3)        | 17 (4.1)        | 0 (0.0)   | 12 (2.9)   | 134 (32.5)          | 72 (17.5)         | 151 (36.7) | 192               | 1  | 605 |
| 第4期        | 24 (5.9)        | 15 (3.7)        | 0 (0.0)   | 12 (2.9)   | 132 (32.4)          | 67 (16.5)         | 157 (38.6) | 194               | 4  | 605 |
| 平成24年度 第1期 | 22 (5.4)        | 12 (3.0)        | 0 (0.0)   | 11 (2.7)   | 121 (29.9)          | 68 (16.8)         | 171 (42.2) | 194               | 6  | 605 |
| 第2期        | 22 (5.4)        | 11 (2.7)        | 0 (0.0)   | 10 (2.5)   | 114 (28.2)          | 70 (17.3)         | 177 (43.8) | 195               | 6  | 605 |
| 第3期        | 21 (5.2)        | 10 (2.5)        | 0 (0.0)   | 10 (2.5)   | 106 (26.2)          | 69 (17.1)         | 188 (46.5) | 196               | 5  | 605 |
| 第4期        | 19 (4.7)        | 10 (2.5)        | 0 (0.0)   | 10 (2.5)   | 105 (26.1)          | 71 (17.6)         | 188 (46.7) | 197               | 5  | 605 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%



表4-5-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|            | 服用状況       |           |          |         |         |    | 投与<br>なし | 投与<br>不明 | AIDS<br>発病・<br>死亡 | 計   |
|------------|------------|-----------|----------|---------|---------|----|----------|----------|-------------------|-----|
|            | 全部服用       | 殆ど服用      | 半分服用     | 少し服用    | 服用せず    | 不明 |          |          |                   |     |
| 平成9年度 第1期  | 296 (78.5) | 44 (11.7) | 25 (6.6) | 8 (2.1) | 4 (1.1) | 21 | 144      | 59       | 4                 | 605 |
| 平成10年度 第1期 | 310 (79.7) | 53 (13.6) | 17 (4.4) | 6 (1.5) | 3 (0.8) | 16 | 136      | 43       | 21                | 605 |
| 平成11年度 第1期 | 330 (84.2) | 46 (11.7) | 11 (2.8) | 5 (1.3) | 0 (0.0) | 15 | 126      | 39       | 33                | 605 |
| 平成12年度 第1期 | 319 (85.1) | 35 (9.3)  | 13 (3.5) | 8 (2.1) | 0 (0.0) | 21 | 128      | 36       | 45                | 605 |
| 平成13年度 第1期 | 314 (84.4) | 40 (10.8) | 11 (3.0) | 6 (1.6) | 1 (0.3) | 25 | 102      | 47       | 59                | 605 |
| 平成14年度 第1期 | 321 (87.7) | 29 (7.9)  | 11 (3.0) | 5 (1.4) | 0 (0.0) | 19 | 125      | 29       | 66                | 605 |
| 平成15年度 第1期 | 315 (89.5) | 27 (7.7)  | 8 (2.3)  | 2 (0.6) | 0 (0.0) | 12 | 118      | 42       | 81                | 605 |
| 平成16年度 第1期 | 330 (88.5) | 27 (7.2)  | 8 (2.1)  | 5 (1.3) | 3 (0.8) | 1  | 128      | 10       | 93                | 605 |
| 平成17年度 第1期 | 325 (89.5) | 18 (5.0)  | 10 (2.8) | 5 (1.4) | 5 (1.4) | 2  | 115      | 14       | 111               | 605 |
| 平成18年度 第1期 | 326 (91.1) | 18 (5.0)  | 9 (2.5)  | 4 (1.1) | 1 (0.3) | 0  | 108      | 14       | 125               | 605 |
| 平成19年度 第1期 | 337 (92.6) | 15 (4.1)  | 8 (2.2)  | 2 (0.5) | 2 (0.5) | 5  | 87       | 12       | 137               | 605 |
| 平成20年度 第1期 | 346 (93.8) | 13 (3.5)  | 4 (1.1)  | 4 (1.1) | 2 (0.5) | 2  | 71       | 6        | 157               | 605 |
| 平成21年度 第1期 | 342 (93.4) | 14 (3.8)  | 6 (1.6)  | 3 (0.8) | 1 (0.3) | 3  | 65       | 4        | 167               | 605 |
| 平成22年度 第1期 | 341 (95.0) | 12 (3.3)  | 3 (0.8)  | 1 (0.3) | 2 (0.6) | 10 | 57       | 3        | 176               | 605 |
| 第2期        | 337 (94.9) | 13 (3.7)  | 2 (0.6)  | 1 (0.3) | 2 (0.6) | 10 | 57       | 4        | 179               | 605 |
| 第3期        | 339 (94.7) | 12 (3.4)  | 3 (0.8)  | 1 (0.3) | 3 (0.8) | 8  | 56       | 2        | 181               | 605 |
| 第4期        | 338 (96.3) | 8 (2.3)   | 2 (0.6)  | 1 (0.3) | 2 (0.6) | 8  | 53       | 6        | 187               | 605 |
| 平成23年度 第1期 | 352 (96.2) | 9 (2.5)   | 4 (1.1)  | 0 (0.0) | 1 (0.3) | 3  | 47       | 1        | 188               | 605 |
| 第2期        | 352 (95.7) | 9 (2.4)   | 3 (0.8)  | 1 (0.3) | 3 (0.8) | 3  | 44       | 1        | 189               | 605 |
| 第3期        | 352 (96.2) | 7 (1.9)   | 3 (0.8)  | 0 (0.0) | 4 (1.1) | 3  | 43       | 1        | 192               | 605 |
| 第4期        | 349 (96.1) | 7 (1.9)   | 4 (1.1)  | 0 (0.0) | 3 (0.8) | 5  | 39       | 4        | 194               | 605 |
| 平成24年度 第1期 | 358 (96.5) | 9 (2.4)   | 2 (0.5)  | 2 (0.5) | 0 (0.0) | 0  | 34       | 6        | 194               | 605 |
| 第2期        | 359 (96.8) | 9 (2.4)   | 2 (0.5)  | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0  | 33       | 6        | 195               | 605 |
| 第3期        | 362 (97.1) | 7 (1.9)   | 3 (0.8)  | 1 (0.3) | 0 (0.0) | 0  | 31       | 5        | 196               | 605 |
| 第4期        | 363 (97.1) | 7 (1.9)   | 2 (0.5)  | 1 (0.3) | 1 (0.3) | 0  | 29       | 5        | 197               | 605 |

( ) : 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-5-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

|            | 副作用        |            |            | 抗HIV薬<br>投与あり | 副作用（項目別）  |           |          |          |         |
|------------|------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
|            | あり         | なし         | 不明         |               | 嘔気        | 下痢        | 口内炎      | 貧血       |         |
| 平成9年度 第1期  | 92 (23.1)  | －          | －          | 398           | 41 (10.3) | 16 (4.0)  | 9 (2.3)  | 12 (3.0) |         |
| 平成10年度 第1期 | 115 (28.4) | －          | －          | 405           | 41 (10.1) | 45 (11.1) | 6 (1.5)  | 5 (1.2)  |         |
| 平成11年度 第1期 | 125 (30.7) | －          | －          | 407           | 31 (7.6)  | 75 (18.4) | 5 (1.2)  | 9 (2.2)  |         |
| 平成12年度 第1期 | 116 (29.3) | －          | －          | 396           | 22 (5.6)  | 72 (18.2) | 9 (2.3)  | 5 (1.3)  |         |
| 平成13年度 第1期 | 119 (30.0) | －          | －          | 397           | 21 (5.3)  | 68 (17.1) | 5 (1.3)  | 3 (0.8)  |         |
| 平成14年度 第1期 | 122 (31.7) | －          | －          | 385           | 22 (5.7)  | 62 (16.1) | 3 (0.8)  | 6 (1.6)  |         |
| 平成15年度 第1期 | 125 (34.3) | －          | －          | 364           | 20 (5.5)  | 50 (13.7) | 3 (0.8)  | 4 (1.1)  |         |
| 平成16年度 第1期 | 150 (40.1) | 216 (57.8) | 8 (2.1)    | 374           | 24 (6.4)  | 56 (15.0) | 5 (1.3)  | 11 (2.9) |         |
| 平成17年度 第1期 | 140 (38.4) | 213 (58.4) | 12 (3.3)   | 365           | 21 (5.8)  | 46 (12.6) | 4 (1.1)  | 10 (2.7) |         |
| 平成18年度 第1期 | 136 (38.0) | 202 (56.4) | 20 (5.6)   | 358           | 16 (4.5)  | 49 (13.7) | 7 (2.0)  | 10 (2.8) |         |
| 平成19年度 第1期 | 108 (29.3) | 222 (60.2) | 39 (10.6)  | 369           | 16 (4.3)  | 26 (7.0)  | 4 (1.1)  | 8 (2.2)  |         |
| 平成20年度 第1期 | 120 (32.3) | 236 (63.6) | 15 (4.0)   | 371           | 16 (4.3)  | 23 (6.2)  | 4 (1.1)  | 8 (2.2)  |         |
| 平成21年度 第1期 | 105 (28.5) | 248 (67.2) | 16 (4.3)   | 369           | 8 (2.2)   | 18 (4.9)  | 3 (0.8)  | 8 (2.2)  |         |
| 平成22年度     | 第1期        | 104 (28.2) | 255 (69.1) | 10 (2.7)      | 369       | 8 (2.2)   | 16 (4.3) | 1 (0.3)  | 5 (1.4) |
|            | 第2期        | 103 (28.2) | 252 (69.0) | 10 (2.7)      | 365       | 9 (2.5)   | 17 (4.7) | 1 (0.3)  | 6 (1.6) |
|            | 第3期        | 101 (27.6) | 255 (69.7) | 10 (2.7)      | 366       | 8 (2.2)   | 14 (3.8) | 2 (0.5)  | 5 (1.4) |
|            | 第4期        | 96 (26.7)  | 253 (70.5) | 10 (2.8)      | 359       | 8 (2.2)   | 13 (3.6) | 2 (0.6)  | 5 (1.4) |
| 平成23年度     | 第1期        | 104 (28.2) | 250 (67.8) | 15 (4.1)      | 369       | 12 (3.3)  | 13 (3.5) | 2 (0.5)  | 4 (1.1) |
|            | 第2期        | 104 (28.0) | 253 (68.2) | 14 (3.8)      | 371       | 11 (3.0)  | 13 (3.5) | 4 (1.1)  | 3 (0.8) |
|            | 第3期        | 104 (28.2) | 250 (67.8) | 15 (4.1)      | 369       | 13 (3.5)  | 11 (3.0) | 4 (1.1)  | 4 (1.1) |
|            | 第4期        | 103 (28.0) | 251 (68.2) | 14 (3.8)      | 368       | 13 (3.5)  | 12 (3.3) | 4 (1.1)  | 6 (1.6) |
| 平成24年度     | 第1期        | 91 (24.5)  | 272 (73.3) | 8 (2.2)       | 371       | 9 (2.4)   | 12 (3.2) | 4 (1.1)  | 7 (1.9) |
|            | 第2期        | 93 (25.1)  | 271 (73.0) | 7 (1.9)       | 371       | 9 (2.4)   | 12 (3.2) | 4 (1.1)  | 8 (2.2) |
|            | 第3期        | 89 (23.9)  | 274 (73.5) | 10 (2.7)      | 373       | 11 (2.9)  | 13 (3.5) | 4 (1.1)  | 7 (1.9) |
|            | 第4期        | 87 (23.3)  | 278 (74.3) | 9 (2.4)       | 374       | 10 (2.7)  | 13 (3.5) | 5 (1.3)  | 8 (2.1) |

( )：抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-5-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成9年度第1期事業対象者)

|        |     | 副作用 (項目別) |          |          |          |          |           |          |          |
|--------|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|        |     | 血尿        | しびれ      | 皮疹       | 頭痛       | 中枢神経症状   | リボストロフィー  | 黄疸       | その他      |
| 平成9年度  | 第1期 | 9 (2.3)   | 9 (2.3)  | 9 (2.3)  | 5 (1.3)  | —        | —         | —        | 20 (5.0) |
| 平成10年度 | 第1期 | 10 (2.5)  | 10 (2.5) | 13 (3.2) | 11 (2.7) | —        | —         | —        | 26 (6.4) |
| 平成11年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 13 (3.2) | 7 (1.7)  | 6 (1.5)  | —        | —         | —        | 21 (5.2) |
| 平成12年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 9 (2.3)  | 6 (1.5)  | 8 (2.0)  | —        | —         | —        | 22 (5.6) |
| 平成13年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 10 (2.5) | 7 (1.8)  | 7 (1.8)  | —        | —         | —        | 28 (7.1) |
| 平成14年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 13 (3.4) | 7 (1.8)  | 2 (0.5)  | 16 (4.2) | 17 (4.4)  | —        | 18 (4.7) |
| 平成15年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 14 (3.8) | 4 (1.1)  | 6 (1.6)  | 21 (5.8) | 45 (12.4) | —        | 17 (4.7) |
| 平成16年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 15 (4.0) | 8 (2.1)  | 7 (1.9)  | 19 (5.1) | 47 (12.6) | —        | 29 (7.8) |
| 平成17年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 16 (4.4) | 4 (1.1)  | 9 (2.5)  | 27 (7.4) | 36 (9.9)  | —        | 31 (8.5) |
| 平成18年度 | 第1期 | 1 (0.3)   | 11 (3.1) | 10 (2.8) | 7 (2.0)  | 16 (4.5) | 39 (10.9) | 19 (5.3) | 24 (6.7) |
| 平成19年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 6 (1.6)  | 8 (2.2)  | 4 (1.1)  | 15 (4.1) | 31 (8.4)  | 19 (5.1) | 17 (4.6) |
| 平成20年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 6 (1.6)  | 4 (1.1)  | 7 (1.9)  | 13 (3.5) | 39 (10.5) | 20 (5.4) | 24 (6.5) |
| 平成21年度 | 第1期 | 0 (0.0)   | 5 (1.4)  | 7 (1.9)  | 8 (2.2)  | 8 (2.2)  | 36 (9.8)  | 19 (5.1) | 22 (6.0) |
| 平成22年度 | 第1期 | 1 (0.3)   | 4 (1.1)  | 5 (1.4)  | 6 (1.6)  | 9 (2.4)  | 44 (11.9) | 23 (6.2) | 18 (4.9) |
|        | 第2期 | 1 (0.3)   | 4 (1.1)  | 4 (1.1)  | 6 (1.6)  | 8 (2.2)  | 44 (12.1) | 23 (6.3) | 14 (3.8) |
|        | 第3期 | 1 (0.3)   | 4 (1.1)  | 5 (1.4)  | 5 (1.4)  | 10 (2.7) | 43 (11.7) | 22 (6.0) | 16 (4.4) |
|        | 第4期 | 2 (0.6)   | 5 (1.4)  | 4 (1.1)  | 7 (1.9)  | 8 (2.2)  | 43 (12.0) | 21 (5.8) | 12 (3.3) |
| 平成23年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 9 (2.4)  | 7 (1.9)  | 7 (1.9)  | 13 (3.5) | 42 (11.4) | 18 (4.9) | 15 (4.1) |
|        | 第2期 | 2 (0.5)   | 10 (2.7) | 5 (1.3)  | 9 (2.4)  | 14 (3.8) | 42 (11.3) | 18 (4.9) | 17 (4.6) |
|        | 第3期 | 2 (0.5)   | 10 (2.7) | 6 (1.6)  | 7 (1.9)  | 17 (4.6) | 42 (11.4) | 18 (4.9) | 19 (5.1) |
|        | 第4期 | 3 (0.8)   | 10 (2.7) | 9 (2.4)  | 7 (1.9)  | 15 (4.1) | 41 (11.1) | 18 (4.9) | 16 (4.3) |
| 平成24年度 | 第1期 | 2 (0.5)   | 7 (1.9)  | 5 (1.3)  | 6 (1.6)  | 12 (3.2) | 35 (9.4)  | 13 (3.5) | 15 (4.0) |
|        | 第2期 | 4 (1.1)   | 7 (1.9)  | 5 (1.3)  | 6 (1.6)  | 13 (3.5) | 35 (9.4)  | 11 (3.0) | 17 (4.6) |
|        | 第3期 | 2 (0.5)   | 8 (2.1)  | 5 (1.3)  | 5 (1.3)  | 10 (2.7) | 35 (9.4)  | 9 (2.4)  | 15 (4.0) |
|        | 第4期 | 3 (0.8)   | 8 (2.1)  | 5 (1.3)  | 4 (1.1)  | 8 (2.1)  | 36 (9.6)  | 9 (2.4)  | 13 (3.5) |

( ): 抗HIV薬投与ありに占める%

6. 臨床・日常生活・治療状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

**表4-6-1.** CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

**表4-6-2.** CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

**表4-6-3.** 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

**表4-6-4.** 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

**表4-6-5.** HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

**表4-6-6.** 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

**表4-6-7.** 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

**表4-6-8.** 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

表4-6-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|            | CD4 値     |           |            |            |            |    |     | 中央値       |     |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----|-----|-----------|-----|
|            | AIDS発病・死亡 | ～200未満    | 200～350未満  | 350～500未満  | 500以上      | 不明 | 計   | AIDS発病・死亡 |     |
|            |           |           |            |            |            |    |     | 含む        | 含まず |
| 平成19年度 第1期 | 3 (0.5)   | 67 (12.2) | 171 (31.2) | 136 (24.8) | 171 (31.2) | 53 | 601 | 381       | 381 |
| 第2期        | 9 (1.6)   | 74 (13.4) | 142 (25.7) | 147 (26.6) | 180 (32.6) | 49 | 601 | 395       | 397 |
| 第3期        | 17 (3.1)  | 66 (11.9) | 145 (26.2) | 154 (27.8) | 172 (31.0) | 47 | 601 | 380       | 384 |
| 第4期        | 19 (3.8)  | 71 (14.1) | 142 (28.2) | 130 (25.8) | 142 (28.2) | 97 | 601 | 371       | 385 |
| 平成20年度 第1期 | 27 (4.9)  | 66 (11.9) | 150 (27.1) | 153 (27.7) | 157 (28.4) | 48 | 601 | 385       | 396 |
| 第2期        | 30 (5.4)  | 63 (11.4) | 142 (25.6) | 149 (26.8) | 171 (30.8) | 46 | 601 | 390       | 406 |
| 第3期        | 34 (6.1)  | 59 (10.6) | 154 (27.6) | 141 (25.3) | 170 (30.5) | 43 | 601 | 382       | 398 |
| 第4期        | 39 (7.7)  | 49 (9.7)  | 139 (27.6) | 122 (24.2) | 155 (30.8) | 97 | 601 | 374       | 400 |
| 平成21年度 第1期 | 40 (7.1)  | 50 (8.9)  | 140 (24.9) | 125 (22.2) | 208 (36.9) | 38 | 601 | 404       | 431 |
| 第2期        | 42 (7.5)  | 50 (9.0)  | 125 (22.4) | 150 (26.9) | 191 (34.2) | 43 | 601 | 409       | 429 |
| 第3期        | 45 (7.9)  | 59 (10.4) | 124 (21.9) | 143 (25.2) | 196 (34.6) | 34 | 601 | 407       | 425 |
| 第4期        | 47 (9.1)  | 54 (10.4) | 122 (23.5) | 115 (22.2) | 181 (34.9) | 82 | 601 | 400       | 420 |
| 平成22年度 第1期 | 50 (8.8)  | 53 (9.3)  | 131 (23.0) | 153 (26.8) | 183 (32.1) | 31 | 601 | 400       | 435 |
| 第2期        | 54 (9.5)  | 50 (8.8)  | 127 (22.4) | 141 (24.9) | 194 (34.3) | 35 | 601 | 408       | 430 |
| 第3期        | 56 (9.8)  | 50 (8.8)  | 127 (22.2) | 133 (23.3) | 205 (35.9) | 30 | 601 | 410       | 444 |
| 第4期        | 62 (12.0) | 50 (9.7)  | 107 (20.7) | 125 (24.2) | 173 (33.5) | 84 | 601 | 397       | 439 |
| 平成23年度 第1期 | 63 (11.2) | 47 (8.3)  | 115 (20.4) | 149 (26.4) | 190 (33.7) | 37 | 601 | 412       | 442 |
| 第2期        | 64 (11.2) | 45 (7.9)  | 124 (21.7) | 135 (23.6) | 203 (35.6) | 30 | 601 | 409       | 441 |
| 第3期        | 67 (11.9) | 45 (8.0)  | 113 (20.0) | 137 (24.3) | 202 (35.8) | 37 | 601 | 405       | 448 |
| 第4期        | 69 (12.6) | 45 (8.2)  | 102 (18.7) | 131 (24.0) | 199 (36.4) | 55 | 601 | 407       | 440 |
| 平成24年度 第1期 | 72 (12.7) | 37 (6.5)  | 105 (18.6) | 147 (26.0) | 204 (36.1) | 36 | 601 | 420       | 458 |
| 第2期        | 74 (13.1) | 37 (6.5)  | 115 (20.4) | 137 (24.2) | 202 (35.8) | 36 | 601 | 416       | 450 |
| 第3期        | 75 (13.3) | 35 (6.2)  | 115 (20.3) | 129 (22.8) | 212 (37.5) | 35 | 601 | 436       | 469 |
| 第4期        | 76 (14.6) | 31 (6.0)  | 101 (19.5) | 119 (22.9) | 192 (37.0) | 82 | 601 | 411       | 467 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-2. CD4/CD8比の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|            | CD4 / CD8 比 |         |                 |                 |                 |          |     |     | 中 央 値            |                  |
|------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|-----|-----|------------------|------------------|
|            | AIDS発病・死亡   | ～0.10未満 | 0.10～<br>0.50未満 | 0.50～<br>1.00未満 | 1.00～<br>1.50未満 | 1.50以上   | 不明  | 計   | AIDS発病・死亡<br>含 む | AIDS発病・死亡<br>含まず |
|            |             |         |                 |                 |                 |          |     |     |                  |                  |
| 平成19年度 第1期 | 3 (0.6)     | 4 (0.8) | 188 (36.4)      | 212 (41.1)      | 81 (15.7)       | 28 (5.4) | 85  | 601 | 0.59             | 0.60             |
| 第2期        | 9 (1.7)     | 5 (1.0) | 181 (34.7)      | 220 (42.1)      | 77 (14.8)       | 30 (5.7) | 79  | 601 | 0.60             | 0.60             |
| 第3期        | 17 (3.2)    | 5 (1.0) | 161 (30.7)      | 222 (42.4)      | 91 (17.4)       | 28 (5.3) | 77  | 601 | 0.62             | 0.65             |
| 第4期        | 19 (4.0)    | 6 (1.3) | 155 (32.8)      | 197 (41.7)      | 73 (15.5)       | 22 (4.7) | 129 | 601 | 0.59             | 0.60             |
| 平成20年度 第1期 | 27 (5.1)    | 6 (1.1) | 161 (30.4)      | 227 (42.8)      | 85 (16.0)       | 24 (4.5) | 71  | 601 | 0.60             | 0.62             |
| 第2期        | 30 (5.6)    | 7 (1.3) | 159 (29.9)      | 206 (38.8)      | 99 (18.6)       | 30 (5.6) | 70  | 601 | 0.60             | 0.65             |
| 第3期        | 34 (6.4)    | 6 (1.1) | 146 (27.4)      | 214 (40.2)      | 104 (19.5)      | 28 (5.3) | 69  | 601 | 0.62             | 0.67             |
| 第4期        | 39 (8.1)    | 5 (1.0) | 126 (26.1)      | 195 (40.5)      | 89 (18.5)       | 28 (5.8) | 119 | 601 | 0.63             | 0.69             |
| 平成21年度 第1期 | 40 (7.6)    | 6 (1.1) | 145 (27.7)      | 206 (39.3)      | 97 (18.5)       | 30 (5.7) | 77  | 601 | 0.62             | 0.68             |
| 第2期        | 42 (8.1)    | 2 (0.4) | 134 (25.9)      | 215 (41.6)      | 92 (17.8)       | 32 (6.2) | 84  | 601 | 0.62             | 0.69             |
| 第3期        | 45 (8.4)    | 6 (1.1) | 137 (25.6)      | 217 (40.5)      | 98 (18.3)       | 33 (6.2) | 65  | 601 | 0.62             | 0.68             |
| 第4期        | 47 (9.7)    | 6 (1.2) | 117 (24.1)      | 202 (41.6)      | 90 (18.5)       | 24 (4.9) | 115 | 601 | 0.61             | 0.70             |
| 平成22年度 第1期 | 50 (9.3)    | 5 (0.9) | 130 (24.1)      | 229 (42.5)      | 90 (16.7)       | 35 (6.5) | 62  | 601 | 0.64             | 0.70             |
| 第2期        | 54 (10.2)   | 2 (0.4) | 118 (22.2)      | 223 (41.9)      | 93 (17.5)       | 42 (7.9) | 69  | 601 | 0.64             | 0.70             |
| 第3期        | 56 (10.4)   | 3 (0.6) | 127 (23.6)      | 213 (39.7)      | 93 (17.3)       | 45 (8.4) | 64  | 601 | 0.67             | 0.71             |
| 第4期        | 62 (12.7)   | 3 (0.6) | 108 (22.1)      | 190 (38.9)      | 88 (18.0)       | 38 (7.8) | 112 | 601 | 0.65             | 0.71             |
| 平成23年度 第1期 | 63 (11.8)   | 2 (0.4) | 120 (22.6)      | 217 (40.8)      | 83 (15.6)       | 47 (8.8) | 69  | 601 | 0.66             | 0.72             |
| 第2期        | 64 (11.8)   | 1 (0.2) | 114 (21.1)      | 221 (40.9)      | 99 (18.3)       | 42 (7.8) | 60  | 601 | 0.64             | 0.70             |
| 第3期        | 67 (12.5)   | 1 (0.2) | 107 (19.9)      | 219 (40.8)      | 104 (19.4)      | 39 (7.3) | 64  | 601 | 0.68             | 0.72             |
| 第4期        | 69 (13.3)   | 3 (0.6) | 99 (19.1)       | 216 (41.7)      | 82 (15.8)       | 49 (9.5) | 83  | 601 | 0.69             | 0.75             |
| 平成24年度 第1期 | 72 (13.4)   | 1 (0.2) | 102 (19.0)      | 218 (40.7)      | 98 (18.3)       | 45 (8.4) | 65  | 601 | 0.70             | 0.76             |
| 第2期        | 74 (13.8)   | 0 (0.0) | 100 (18.6)      | 208 (38.7)      | 110 (20.5)      | 45 (8.4) | 64  | 601 | 0.70             | 0.79             |
| 第3期        | 75 (14.0)   | 1 (0.2) | 103 (19.2)      | 200 (37.3)      | 105 (19.6)      | 52 (9.7) | 65  | 601 | 0.70             | 0.80             |
| 第4期        | 76 (15.4)   | 1 (0.2) | 86 (17.4)       | 181 (36.7)      | 102 (20.7)      | 47 (9.5) | 108 | 601 | 0.70             | 0.80             |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-3. 身体状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|            | 身体状況の総合スコア |            |            |          |           |    | 計   | 1～3未満（再掲） |           |        |
|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----|-----|-----------|-----------|--------|
|            | 1～2未満      | 2～3未満      | 3～4未満      | 4～5      | AIDS発病・死亡 | 不明 |     | 人数        | AIDS発病・死亡 |        |
|            |            |            |            |          |           |    |     |           | 含む        | 含まず    |
| 平成19年度 第1期 | 154 (26.6) | 240 (41.4) | 163 (28.1) | 20 (3.4) | 3 (0.5)   | 21 | 601 | 394       | (67.9)    | (68.3) |
| 第2期        | 162 (27.8) | 219 (37.6) | 169 (29.0) | 23 (4.0) | 9 (1.5)   | 19 | 601 | 381       | (65.5)    | (66.5) |
| 第3期        | 157 (26.8) | 214 (36.6) | 178 (30.4) | 19 (3.2) | 17 (2.9)  | 16 | 601 | 371       | (63.4)    | (65.3) |
| 第4期        | 157 (27.0) | 207 (35.6) | 184 (31.6) | 15 (2.6) | 19 (3.3)  | 19 | 601 | 364       | (62.5)    | (64.7) |
| 平成20年度 第1期 | 148 (25.2) | 231 (39.4) | 161 (27.4) | 20 (3.4) | 27 (4.6)  | 14 | 601 | 379       | (64.6)    | (67.7) |
| 第2期        | 148 (25.4) | 208 (35.7) | 172 (29.6) | 24 (4.1) | 30 (5.2)  | 19 | 601 | 356       | (61.2)    | (64.5) |
| 第3期        | 146 (25.2) | 213 (36.8) | 164 (28.3) | 22 (3.8) | 34 (5.9)  | 22 | 601 | 359       | (62.0)    | (65.9) |
| 第4期        | 156 (26.5) | 196 (33.3) | 175 (29.8) | 22 (3.7) | 39 (6.6)  | 13 | 601 | 352       | (59.9)    | (64.1) |
| 平成21年度 第1期 | 136 (23.3) | 228 (39.1) | 166 (28.5) | 13 (2.2) | 40 (6.9)  | 18 | 601 | 364       | (62.4)    | (67.0) |
| 第2期        | 145 (24.7) | 216 (36.7) | 167 (28.4) | 18 (3.1) | 42 (7.1)  | 13 | 601 | 361       | (61.4)    | (66.1) |
| 第3期        | 137 (23.5) | 217 (37.2) | 167 (28.6) | 17 (2.9) | 45 (7.7)  | 18 | 601 | 354       | (60.7)    | (65.8) |
| 第4期        | 139 (23.7) | 211 (36.0) | 174 (29.7) | 15 (2.6) | 47 (8.0)  | 15 | 601 | 350       | (59.7)    | (64.9) |
| 平成22年度 第1期 | 142 (24.2) | 213 (36.3) | 162 (27.6) | 19 (3.2) | 50 (8.5)  | 15 | 601 | 355       | (60.6)    | (66.2) |
| 第2期        | 146 (24.9) | 207 (35.3) | 160 (27.3) | 19 (3.2) | 54 (9.2)  | 15 | 601 | 353       | (60.2)    | (66.4) |
| 第3期        | 142 (24.0) | 199 (33.6) | 175 (29.6) | 20 (3.4) | 56 (9.5)  | 9  | 601 | 341       | (57.6)    | (63.6) |
| 第4期        | 141 (24.1) | 205 (35.0) | 154 (26.3) | 23 (3.9) | 62 (10.6) | 16 | 601 | 346       | (59.1)    | (66.2) |
| 平成23年度 第1期 | 134 (22.9) | 216 (36.9) | 150 (25.6) | 23 (3.9) | 63 (10.8) | 15 | 601 | 350       | (59.7)    | (66.9) |
| 第2期        | 138 (23.5) | 204 (34.8) | 153 (26.1) | 27 (4.6) | 64 (10.9) | 15 | 601 | 342       | (58.4)    | (65.5) |
| 第3期        | 138 (23.4) | 204 (34.5) | 161 (27.2) | 21 (3.6) | 67 (11.3) | 10 | 601 | 342       | (57.9)    | (65.3) |
| 第4期        | 143 (24.2) | 199 (33.7) | 157 (26.6) | 23 (3.9) | 69 (11.7) | 10 | 601 | 342       | (57.9)    | (65.5) |
| 平成24年度 第1期 | 142 (24.1) | 202 (34.3) | 158 (26.8) | 15 (2.5) | 72 (12.2) | 12 | 601 | 344       | (58.4)    | (66.5) |
| 第2期        | 146 (25.0) | 191 (32.6) | 154 (26.3) | 20 (3.4) | 74 (12.6) | 16 | 601 | 337       | (57.6)    | (65.9) |
| 第3期        | 149 (25.2) | 182 (30.8) | 166 (28.1) | 19 (3.2) | 75 (12.7) | 10 | 601 | 331       | (56.0)    | (64.1) |
| 第4期        | 148 (25.2) | 184 (31.3) | 164 (27.9) | 16 (2.7) | 76 (12.9) | 13 | 601 | 332       | (56.5)    | (64.8) |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-4. 日常生活動作の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|                                 | 日 常 生 活 動 作 |            |            |            |               |    | 計   | 1および2 (再掲) |           |        |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|----|-----|------------|-----------|--------|
|                                 | 1           | 2          | 3          | 4 (4～8)    | AIDS発病・<br>死亡 | 不明 |     | 人数         | AIDS発病・死亡 |        |
|                                 |             |            |            |            |               |    |     |            | 含 む       | 含まず    |
| 平成19年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 153 (26.9)  | 182 (32.0) | 124 (21.8) | 106 (18.7) | 3 (0.5)       | 33 | 601 | 335        | (59.0)    | (59.3) |
|                                 | 153 (27.0)  | 171 (30.2) | 124 (21.9) | 110 (19.4) | 9 (1.6)       | 34 | 601 | 324        | (57.1)    | (58.1) |
|                                 | 151 (26.4)  | 178 (31.2) | 119 (20.8) | 106 (18.6) | 17 (3.0)      | 30 | 601 | 329        | (57.6)    | (59.4) |
|                                 | 152 (26.5)  | 175 (30.5) | 121 (21.1) | 107 (18.6) | 19 (3.3)      | 27 | 601 | 327        | (57.0)    | (58.9) |
| 平成20年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 144 (24.6)  | 173 (29.5) | 136 (23.2) | 106 (18.1) | 27 (4.6)      | 15 | 601 | 317        | (54.1)    | (56.7) |
|                                 | 143 (24.6)  | 164 (28.2) | 131 (22.5) | 114 (19.6) | 30 (5.2)      | 19 | 601 | 307        | (52.7)    | (55.6) |
|                                 | 139 (23.8)  | 162 (27.8) | 134 (23.0) | 114 (19.6) | 34 (5.8)      | 18 | 601 | 301        | (51.6)    | (54.8) |
|                                 | 143 (24.3)  | 168 (28.6) | 130 (22.1) | 108 (18.4) | 39 (6.6)      | 13 | 601 | 311        | (52.9)    | (56.6) |
| 平成21年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 142 (24.7)  | 164 (28.5) | 133 (23.1) | 97 (16.8)  | 40 (6.9)      | 25 | 601 | 306        | (53.1)    | (57.1) |
|                                 | 143 (24.7)  | 171 (29.5) | 126 (21.7) | 98 (16.9)  | 42 (7.2)      | 21 | 601 | 314        | (54.1)    | (58.4) |
|                                 | 138 (23.8)  | 158 (27.2) | 133 (22.9) | 107 (18.4) | 45 (7.7)      | 20 | 601 | 296        | (50.9)    | (55.2) |
|                                 | 140 (24.0)  | 163 (27.9) | 131 (22.4) | 103 (17.6) | 47 (8.0)      | 17 | 601 | 303        | (51.9)    | (56.4) |
| 平成22年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 139 (23.6)  | 165 (28.0) | 120 (20.4) | 115 (19.5) | 50 (8.5)      | 12 | 601 | 304        | (51.6)    | (56.4) |
|                                 | 136 (23.1)  | 162 (27.5) | 125 (21.2) | 112 (19.0) | 54 (9.2)      | 12 | 601 | 298        | (50.6)    | (55.7) |
|                                 | 135 (23.1)  | 149 (25.5) | 128 (21.9) | 116 (19.9) | 56 (9.6)      | 17 | 601 | 284        | (48.6)    | (53.8) |
|                                 | 137 (23.3)  | 149 (25.3) | 131 (22.3) | 109 (18.5) | 62 (10.5)     | 13 | 601 | 286        | (48.6)    | (54.4) |
| 平成23年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 135 (23.2)  | 157 (26.9) | 121 (20.8) | 107 (18.4) | 63 (10.8)     | 18 | 601 | 292        | (50.1)    | (56.2) |
|                                 | 139 (23.9)  | 149 (25.6) | 123 (21.1) | 107 (18.4) | 64 (11.0)     | 19 | 601 | 288        | (49.5)    | (55.6) |
|                                 | 137 (23.4)  | 151 (25.8) | 119 (20.3) | 111 (19.0) | 67 (11.5)     | 16 | 601 | 288        | (49.2)    | (55.6) |
|                                 | 137 (23.5)  | 147 (25.2) | 122 (20.9) | 108 (18.5) | 69 (11.8)     | 18 | 601 | 284        | (48.7)    | (55.3) |
| 平成24年度 第1期<br>第2期<br>第3期<br>第4期 | 136 (23.2)  | 148 (25.3) | 120 (20.5) | 109 (18.6) | 72 (12.3)     | 16 | 601 | 284        | (48.5)    | (55.4) |
|                                 | 135 (23.2)  | 139 (23.9) | 125 (21.5) | 108 (18.6) | 74 (12.7)     | 20 | 601 | 274        | (47.2)    | (54.0) |
|                                 | 130 (22.5)  | 144 (24.9) | 116 (20.0) | 114 (19.7) | 75 (13.0)     | 22 | 601 | 274        | (47.3)    | (54.4) |
|                                 | 129 (22.1)  | 145 (24.8) | 119 (20.3) | 116 (19.8) | 76 (13.0)     | 16 | 601 | 274        | (46.8)    | (53.8) |

（ ）：各行の計より不明を除いた数を分母とする％



表4-6-5. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|            | HIV-RNA 量  |                |                  |          |               |     | 計   | 中央 値      |      |
|------------|------------|----------------|------------------|----------|---------------|-----|-----|-----------|------|
|            | 400未満      | 400～<br>1000未満 | 1000～<br>10000未満 | 10000以上  | AIDS発病・<br>死亡 | 不明  |     | AIDS発病・死亡 |      |
|            |            |                |                  |          |               |     |     | 含 む       | 含まず  |
| 平成19年度 第1期 | 414 (76.1) | 27 (5.0)       | 50 (9.2)         | 50 (9.2) | 3 (0.6)       | 57  | 601 | 50        | 50   |
| 第2期        | 414 (75.4) | 24 (4.4)       | 56 (10.2)        | 46 (8.4) | 9 (1.6)       | 52  | 601 | 50        | 50   |
| 第3期        | 426 (76.3) | 24 (4.3)       | 47 (8.4)         | 44 (7.9) | 17 (3.0)      | 43  | 601 | 50        | 50   |
| 第4期        | 362 (73.1) | 24 (4.8)       | 47 (9.5)         | 43 (8.7) | 19 (3.8)      | 106 | 601 | 56        | 50   |
| 平成20年度 第1期 | 409 (74.5) | 35 (6.4)       | 44 (8.0)         | 34 (6.2) | 27 (4.9)      | 52  | 601 | 50        | 50   |
| 第2期        | 417 (75.3) | 23 (4.2)       | 47 (8.5)         | 37 (6.7) | 30 (5.4)      | 47  | 601 | 50        | 47   |
| 第3期        | 429 (77.2) | 15 (2.7)       | 44 (7.9)         | 34 (6.1) | 34 (6.1)      | 45  | 601 | 50        | 41   |
| 第4期        | 379 (75.5) | 21 (4.2)       | 37 (7.4)         | 26 (5.2) | 39 (7.8)      | 99  | 601 | 50        | 50   |
| 平成21年度 第1期 | 439 (78.8) | 16 (2.9)       | 31 (5.6)         | 31 (5.6) | 40 (7.2)      | 44  | 601 | 40        | 40   |
| 第2期        | 437 (79.5) | 15 (2.7)       | 34 (6.2)         | 22 (4.0) | 42 (7.6)      | 51  | 601 | 40        | 40   |
| 第3期        | 452 (79.6) | 16 (2.8)       | 27 (4.8)         | 28 (4.9) | 45 (7.9)      | 33  | 601 | 40        | 40   |
| 第4期        | 403 (80.1) | 10 (2.0)       | 23 (4.6)         | 20 (4.0) | 47 (9.3)      | 98  | 601 | 40        | 検出せず |
| 平成22年度 第1期 | 464 (82.4) | 7 (1.2)        | 31 (5.5)         | 11 (2.0) | 50 (8.9)      | 38  | 601 | 検出せず      | 検出せず |
| 第2期        | 460 (82.0) | 12 (2.1)       | 23 (4.1)         | 12 (2.1) | 54 (9.6)      | 40  | 601 | 検出せず      | 検出せず |
| 第3期        | 463 (82.2) | 9 (1.6)        | 14 (2.5)         | 21 (3.7) | 56 (9.9)      | 38  | 601 | 40        | 検出せず |
| 第4期        | 409 (79.9) | 10 (2.0)       | 13 (2.5)         | 18 (3.5) | 62 (12.1)     | 89  | 601 | 40        | 検出せず |
| 平成23年度 第1期 | 454 (80.4) | 13 (2.3)       | 22 (3.9)         | 13 (2.3) | 63 (11.2)     | 36  | 601 | 検出せず      | 検出せず |
| 第2期        | 462 (81.2) | 10 (1.8)       | 20 (3.5)         | 13 (2.3) | 64 (11.2)     | 32  | 601 | 検出せず      | 検出せず |
| 第3期        | 456 (80.9) | 11 (2.0)       | 20 (3.5)         | 10 (1.8) | 67 (11.9)     | 37  | 601 | 検出せず      | 検出せず |
| 第4期        | 432 (78.8) | 8 (1.5)        | 24 (4.4)         | 15 (2.7) | 69 (12.6)     | 53  | 601 | 検出せず      | 検出せず |
| 平成24年度 第1期 | 455 (80.1) | 10 (1.8)       | 18 (3.2)         | 13 (2.3) | 72 (12.7)     | 33  | 601 | 40        | 検出せず |
| 第2期        | 463 (80.9) | 10 (1.7)       | 11 (1.9)         | 14 (2.4) | 74 (12.9)     | 29  | 601 | 40        | 検出せず |
| 第3期        | 468 (81.5) | 9 (1.6)        | 11 (1.9)         | 11 (1.9) | 75 (13.1)     | 27  | 601 | 40        | 検出せず |
| 第4期        | 415 (80.0) | 8 (1.5)        | 8 (1.5)          | 12 (2.3) | 76 (14.6)     | 82  | 601 | 40        | 検出せず |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-6. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|            | 抗HIV薬の併用区分      |                 |          |                     |                   |            |          |                   |    | 計   |
|------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|----|-----|
|            | 投与なし<br>(投与歴なし) | 投与なし<br>(投与歴あり) | NRTI 2剤  | NRTI 2剤+<br>PI 1・2剤 | NRTI 2剤+<br>NNRTI | INSTI      | その他      | AIDS<br>発病・<br>死亡 | 不明 |     |
| 平成19年度 第1期 | 74 (12.8)       | 45 (7.8)        | 31 (5.3) | 267 (46.0)          | 113 (19.5)        | 0 (0.0)    | 50 (8.6) | 3                 | 18 | 601 |
| 第2期        | 75 (13.1)       | 45 (7.8)        | 29 (5.1) | 259 (45.1)          | 115 (20.0)        | 0 (0.0)    | 51 (8.9) | 9                 | 18 | 601 |
| 第3期        | 71 (12.4)       | 43 (7.5)        | 27 (4.7) | 262 (45.8)          | 116 (20.3)        | 0 (0.0)    | 53 (9.3) | 17                | 12 | 601 |
| 第4期        | 69 (12.1)       | 39 (6.8)        | 28 (4.9) | 267 (46.8)          | 114 (20.0)        | 4 (0.7)    | 49 (8.6) | 19                | 12 | 601 |
| 平成20年度 第1期 | 67 (11.9)       | 33 (5.9)        | 29 (5.1) | 269 (47.7)          | 109 (19.3)        | 5 (0.9)    | 52 (9.2) | 27                | 10 | 601 |
| 第2期        | 66 (11.8)       | 35 (6.2)        | 28 (5.0) | 264 (47.1)          | 106 (18.9)        | 12 (2.1)   | 50 (8.9) | 30                | 10 | 601 |
| 第3期        | 61 (10.9)       | 36 (6.4)        | 27 (4.8) | 257 (45.9)          | 105 (18.8)        | 29 (5.2)   | 45 (8.0) | 34                | 7  | 601 |
| 第4期        | 60 (10.9)       | 31 (5.6)        | 24 (4.4) | 247 (45.0)          | 102 (18.6)        | 41 (7.5)   | 44 (8.0) | 39                | 13 | 601 |
| 平成21年度 第1期 | 62 (11.2)       | 28 (5.0)        | 22 (4.0) | 241 (43.3)          | 110 (19.8)        | 45 (8.1)   | 48 (8.6) | 40                | 5  | 601 |
| 第2期        | 61 (11.0)       | 29 (5.2)        | 19 (3.4) | 231 (41.6)          | 110 (19.8)        | 55 (9.9)   | 50 (9.0) | 42                | 4  | 601 |
| 第3期        | 60 (10.8)       | 26 (4.7)        | 19 (3.4) | 220 (39.8)          | 106 (19.2)        | 73 (13.2)  | 49 (8.9) | 45                | 3  | 601 |
| 第4期        | 56 (10.2)       | 24 (4.4)        | 18 (3.3) | 218 (39.9)          | 104 (19.0)        | 79 (14.4)  | 48 (8.8) | 47                | 7  | 601 |
| 平成22年度 第1期 | 53 (9.7)        | 26 (4.8)        | 17 (3.1) | 211 (38.6)          | 107 (19.6)        | 91 (16.7)  | 41 (7.5) | 50                | 5  | 601 |
| 第2期        | 52 (9.6)        | 26 (4.8)        | 17 (3.1) | 204 (37.7)          | 105 (19.4)        | 98 (18.1)  | 39 (7.2) | 54                | 6  | 601 |
| 第3期        | 49 (9.1)        | 28 (5.2)        | 15 (2.8) | 196 (36.2)          | 103 (19.0)        | 109 (20.1) | 41 (7.6) | 56                | 4  | 601 |
| 第4期        | 49 (9.2)        | 26 (4.9)        | 16 (3.0) | 183 (34.5)          | 99 (18.7)         | 119 (22.5) | 38 (7.2) | 62                | 9  | 601 |
| 平成23年度 第1期 | 45 (8.4)        | 26 (4.8)        | 14 (2.6) | 185 (34.5)          | 97 (18.1)         | 137 (25.5) | 33 (6.1) | 63                | 1  | 601 |
| 第2期        | 43 (8.0)        | 23 (4.3)        | 15 (2.8) | 183 (34.1)          | 97 (18.1)         | 139 (25.9) | 36 (6.7) | 64                | 1  | 601 |
| 第3期        | 42 (7.9)        | 22 (4.1)        | 14 (2.6) | 175 (32.8)          | 96 (18.0)         | 149 (28.0) | 35 (6.6) | 67                | 1  | 601 |
| 第4期        | 40 (7.6)        | 19 (3.6)        | 14 (2.7) | 174 (33.0)          | 90 (17.0)         | 160 (30.3) | 31 (5.9) | 69                | 4  | 601 |
| 平成24年度 第1期 | 37 (7.1)        | 16 (3.1)        | 13 (2.5) | 162 (31.1)          | 86 (16.5)         | 173 (33.2) | 34 (6.5) | 72                | 8  | 601 |
| 第2期        | 36 (6.9)        | 14 (2.7)        | 11 (2.1) | 152 (29.2)          | 87 (16.7)         | 186 (35.8) | 34 (6.5) | 74                | 7  | 601 |
| 第3期        | 35 (6.7)        | 12 (2.3)        | 12 (2.3) | 142 (27.3)          | 87 (16.7)         | 197 (37.9) | 35 (6.7) | 75                | 6  | 601 |
| 第4期        | 32 (6.2)        | 12 (2.3)        | 11 (2.1) | 138 (26.6)          | 91 (17.5)         | 202 (38.9) | 33 (6.4) | 76                | 6  | 601 |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-6-7. 抗HIV薬の服用状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|            | 服用状況       |          |          |         |         |    | 投与<br>なし | 投与<br>不明 | AIDS<br>発病・<br>死亡 | 計   |
|------------|------------|----------|----------|---------|---------|----|----------|----------|-------------------|-----|
|            | 全部服用       | 殆ど服用     | 半分服用     | 少し服用    | 服用せず    | 不明 |          |          |                   |     |
| 平成19年度 第1期 | 421 (92.5) | 16 (3.5) | 10 (2.2) | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 6  | 119      | 18       | 3                 | 601 |
| 第2期        | 420 (93.3) | 12 (2.7) | 10 (2.2) | 3 (0.7) | 5 (1.1) | 4  | 120      | 18       | 9                 | 601 |
| 第3期        | 422 (93.0) | 17 (3.7) | 7 (1.5)  | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 4  | 114      | 12       | 17                | 601 |
| 第4期        | 421 (92.7) | 17 (3.7) | 7 (1.5)  | 3 (0.7) | 6 (1.3) | 8  | 108      | 12       | 19                | 601 |
| 平成20年度 第1期 | 431 (93.7) | 16 (3.5) | 5 (1.1)  | 5 (1.1) | 3 (0.7) | 4  | 100      | 10       | 27                | 601 |
| 第2期        | 428 (93.9) | 16 (3.5) | 5 (1.1)  | 3 (0.7) | 4 (0.9) | 4  | 101      | 10       | 30                | 601 |
| 第3期        | 431 (93.7) | 15 (3.3) | 7 (1.5)  | 4 (0.9) | 3 (0.7) | 3  | 97       | 7        | 34                | 601 |
| 第4期        | 425 (93.6) | 15 (3.3) | 5 (1.1)  | 5 (1.1) | 4 (0.9) | 4  | 91       | 13       | 39                | 601 |
| 平成21年度 第1期 | 434 (93.7) | 14 (3.0) | 7 (1.5)  | 4 (0.9) | 4 (0.9) | 3  | 90       | 5        | 40                | 601 |
| 第2期        | 435 (94.2) | 13 (2.8) | 8 (1.7)  | 3 (0.6) | 3 (0.6) | 3  | 90       | 4        | 42                | 601 |
| 第3期        | 439 (94.6) | 12 (2.6) | 5 (1.1)  | 3 (0.6) | 5 (1.1) | 3  | 86       | 3        | 45                | 601 |
| 第4期        | 440 (94.8) | 13 (2.8) | 6 (1.3)  | 2 (0.4) | 3 (0.6) | 3  | 80       | 7        | 47                | 601 |
| 平成22年度 第1期 | 433 (95.0) | 15 (3.3) | 4 (0.9)  | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 11 | 79       | 5        | 50                | 601 |
| 第2期        | 430 (95.1) | 16 (3.5) | 2 (0.4)  | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 11 | 78       | 6        | 54                | 601 |
| 第3期        | 432 (94.9) | 14 (3.1) | 3 (0.7)  | 2 (0.4) | 4 (0.9) | 9  | 77       | 4        | 56                | 601 |
| 第4期        | 429 (96.4) | 10 (2.2) | 2 (0.4)  | 1 (0.2) | 3 (0.7) | 10 | 75       | 9        | 62                | 601 |
| 平成23年度 第1期 | 447 (96.5) | 9 (1.9)  | 4 (0.9)  | 0 (0.0) | 3 (0.6) | 3  | 71       | 1        | 63                | 601 |
| 第2期        | 448 (95.9) | 10 (2.1) | 3 (0.6)  | 1 (0.2) | 5 (1.1) | 3  | 66       | 1        | 64                | 601 |
| 第3期        | 449 (96.4) | 8 (1.7)  | 3 (0.6)  | 0 (0.0) | 6 (1.3) | 3  | 64       | 1        | 67                | 601 |
| 第4期        | 446 (96.3) | 8 (1.7)  | 4 (0.9)  | 0 (0.0) | 5 (1.1) | 6  | 59       | 4        | 69                | 601 |
| 平成24年度 第1期 | 452 (96.6) | 10 (2.1) | 3 (0.6)  | 3 (0.6) | 0 (0.0) | 0  | 53       | 8        | 72                | 601 |
| 第2期        | 454 (96.6) | 11 (2.3) | 3 (0.6)  | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0  | 50       | 7        | 74                | 601 |
| 第3期        | 459 (97.0) | 9 (1.9)  | 3 (0.6)  | 2 (0.4) | 0 (0.0) | 0  | 47       | 6        | 75                | 601 |
| 第4期        | 461 (97.1) | 9 (1.9)  | 2 (0.4)  | 2 (0.4) | 1 (0.2) | 0  | 44       | 6        | 76                | 601 |

( ) : 各行の計よりAIDS発病・死亡、投与不明、投与なし、服用状況不明を除いた数を分母とする%

表4-6-8. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

|        |     | 副作用        |            |           | 抗HIV薬<br>投与あり | 副作用（項目別） |          |         |          |
|--------|-----|------------|------------|-----------|---------------|----------|----------|---------|----------|
|        |     | あり         | なし         | 不明        |               | 嘔気       | 下痢       | 口内炎     | 貧血       |
| 平成19年度 | 第1期 | 139 (30.2) | 273 (59.2) | 49 (10.6) | 461           | 21 (4.6) | 38 (8.2) | 5 (1.1) | 9 (2.0)  |
|        | 第2期 | 139 (30.6) | 266 (58.6) | 49 (10.8) | 454           | 18 (4.0) | 36 (7.9) | 6 (1.3) | 10 (2.2) |
|        | 第3期 | 137 (29.9) | 276 (60.3) | 45 (9.8)  | 458           | 15 (3.3) | 39 (8.5) | 4 (0.9) | 9 (2.0)  |
|        | 第4期 | 131 (28.4) | 281 (60.8) | 50 (10.8) | 462           | 14 (3.0) | 37 (8.0) | 4 (0.9) | 8 (1.7)  |
| 平成20年度 | 第1期 | 145 (31.3) | 301 (64.9) | 18 (3.9)  | 464           | 20 (4.3) | 31 (6.7) | 5 (1.1) | 9 (1.9)  |
|        | 第2期 | 148 (32.2) | 296 (64.3) | 16 (3.5)  | 460           | 20 (4.3) | 31 (6.7) | 4 (0.9) | 9 (2.0)  |
|        | 第3期 | 145 (31.3) | 304 (65.7) | 14 (3.0)  | 463           | 20 (4.3) | 25 (5.4) | 6 (1.3) | 7 (1.5)  |
|        | 第4期 | 134 (29.3) | 306 (66.8) | 18 (3.9)  | 458           | 22 (4.8) | 26 (5.7) | 4 (0.9) | 8 (1.7)  |
| 平成21年度 | 第1期 | 128 (27.5) | 321 (68.9) | 17 (3.6)  | 466           | 11 (2.4) | 27 (5.8) | 3 (0.6) | 9 (1.9)  |
|        | 第2期 | 123 (26.5) | 324 (69.7) | 18 (3.9)  | 465           | 7 (1.5)  | 31 (6.7) | 5 (1.1) | 10 (2.2) |
|        | 第3期 | 125 (26.8) | 328 (70.2) | 14 (3.0)  | 467           | 8 (1.7)  | 29 (6.2) | 4 (0.9) | 8 (1.7)  |
|        | 第4期 | 115 (24.6) | 336 (71.9) | 16 (3.4)  | 467           | 8 (1.7)  | 27 (5.8) | 5 (1.1) | 7 (1.5)  |
| 平成22年度 | 第1期 | 129 (27.6) | 328 (70.2) | 10 (2.1)  | 467           | 14 (3.0) | 25 (5.4) | 1 (0.2) | 7 (1.5)  |
|        | 第2期 | 127 (27.4) | 326 (70.4) | 10 (2.2)  | 463           | 14 (3.0) | 26 (5.6) | 1 (0.2) | 8 (1.7)  |
|        | 第3期 | 123 (26.5) | 331 (71.3) | 10 (2.2)  | 464           | 12 (2.6) | 23 (5.0) | 2 (0.4) | 7 (1.5)  |
|        | 第4期 | 116 (25.5) | 328 (72.1) | 11 (2.4)  | 455           | 12 (2.6) | 21 (4.6) | 2 (0.4) | 7 (1.5)  |
| 平成23年度 | 第1期 | 124 (26.6) | 325 (69.7) | 17 (3.6)  | 466           | 14 (3.0) | 18 (3.9) | 2 (0.4) | 4 (0.9)  |
|        | 第2期 | 125 (26.6) | 329 (70.0) | 16 (3.4)  | 470           | 14 (3.0) | 18 (3.8) | 4 (0.9) | 3 (0.6)  |
|        | 第3期 | 124 (26.4) | 328 (69.9) | 17 (3.6)  | 469           | 17 (3.6) | 17 (3.6) | 5 (1.1) | 4 (0.9)  |
|        | 第4期 | 124 (26.4) | 329 (70.1) | 16 (3.4)  | 469           | 16 (3.4) | 18 (3.8) | 4 (0.9) | 6 (1.3)  |
| 平成24年度 | 第1期 | 110 (23.5) | 347 (74.1) | 11 (2.4)  | 468           | 12 (2.6) | 17 (3.6) | 4 (0.9) | 9 (1.9)  |
|        | 第2期 | 111 (23.6) | 347 (73.8) | 12 (2.6)  | 470           | 11 (2.3) | 17 (3.6) | 5 (1.1) | 10 (2.1) |
|        | 第3期 | 106 (22.4) | 352 (74.4) | 15 (3.2)  | 473           | 14 (3.0) | 17 (3.6) | 4 (0.8) | 9 (1.9)  |
|        | 第4期 | 104 (21.9) | 357 (75.2) | 14 (2.9)  | 475           | 13 (2.7) | 18 (3.8) | 5 (1.1) | 10 (2.1) |

( ) : 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-6-8 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

|        |     | 副作用 (項目別) |          |          |          |          |           |          |          |
|--------|-----|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|        |     | 血尿        | しびれ      | 皮疹       | 頭痛       | 中枢神経症状   | リボスτροφイー | 黄疸       | その他      |
| 平成19年度 | 第1期 | 3 (0.7)   | 7 (1.5)  | 11 (2.4) | 8 (1.7)  | 22 (4.8) | 35 (7.6)  | 26 (5.6) | 23 (5.0) |
|        | 第2期 | 3 (0.7)   | 6 (1.3)  | 14 (3.1) | 9 (2.0)  | 18 (4.0) | 36 (7.9)  | 27 (5.9) | 20 (4.4) |
|        | 第3期 | 1 (0.2)   | 6 (1.3)  | 11 (2.4) | 8 (1.7)  | 17 (3.7) | 37 (8.1)  | 26 (5.7) | 17 (3.7) |
|        | 第4期 | 1 (0.2)   | 5 (1.1)  | 11 (2.4) | 6 (1.3)  | 15 (3.2) | 37 (8.0)  | 27 (5.8) | 17 (3.7) |
| 平成20年度 | 第1期 | 2 (0.4)   | 7 (1.5)  | 6 (1.3)  | 8 (1.7)  | 20 (4.3) | 43 (9.3)  | 28 (6.0) | 30 (6.5) |
|        | 第2期 | 4 (0.9)   | 7 (1.5)  | 8 (1.7)  | 8 (1.7)  | 19 (4.1) | 42 (9.1)  | 27 (5.9) | 32 (7.0) |
|        | 第3期 | 3 (0.6)   | 6 (1.3)  | 7 (1.5)  | 10 (2.2) | 19 (4.1) | 43 (9.3)  | 29 (6.3) | 28 (6.0) |
|        | 第4期 | 3 (0.7)   | 7 (1.5)  | 5 (1.1)  | 11 (2.4) | 18 (3.9) | 42 (9.2)  | 25 (5.5) | 26 (5.7) |
| 平成21年度 | 第1期 | 0 (0.0)   | 5 (1.1)  | 9 (1.9)  | 10 (2.1) | 12 (2.6) | 40 (8.6)  | 27 (5.8) | 25 (5.4) |
|        | 第2期 | 1 (0.2)   | 6 (1.3)  | 9 (1.9)  | 11 (2.4) | 12 (2.6) | 39 (8.4)  | 26 (5.6) | 22 (4.7) |
|        | 第3期 | 3 (0.6)   | 7 (1.5)  | 9 (1.9)  | 11 (2.4) | 10 (2.1) | 39 (8.4)  | 27 (5.8) | 26 (5.6) |
|        | 第4期 | 1 (0.2)   | 7 (1.5)  | 8 (1.7)  | 13 (2.8) | 11 (2.4) | 38 (8.1)  | 24 (5.1) | 22 (4.7) |
| 平成22年度 | 第1期 | 1 (0.2)   | 5 (1.1)  | 7 (1.5)  | 8 (1.7)  | 14 (3.0) | 49 (10.5) | 28 (6.0) | 20 (4.3) |
|        | 第2期 | 1 (0.2)   | 4 (0.9)  | 6 (1.3)  | 9 (1.9)  | 11 (2.4) | 49 (10.6) | 28 (6.0) | 16 (3.5) |
|        | 第3期 | 1 (0.2)   | 4 (0.9)  | 7 (1.5)  | 7 (1.5)  | 13 (2.8) | 48 (10.3) | 27 (5.8) | 17 (3.7) |
|        | 第4期 | 2 (0.4)   | 5 (1.1)  | 6 (1.3)  | 9 (2.0)  | 11 (2.4) | 47 (10.3) | 26 (5.7) | 13 (2.9) |
| 平成23年度 | 第1期 | 2 (0.4)   | 9 (1.9)  | 10 (2.1) | 9 (1.9)  | 17 (3.6) | 45 (9.7)  | 24 (5.2) | 18 (3.9) |
|        | 第2期 | 2 (0.4)   | 10 (2.1) | 7 (1.5)  | 11 (2.3) | 19 (4.0) | 45 (9.6)  | 24 (5.1) | 21 (4.5) |
|        | 第3期 | 2 (0.4)   | 10 (2.1) | 8 (1.7)  | 9 (1.9)  | 23 (4.9) | 46 (9.8)  | 24 (5.1) | 22 (4.7) |
|        | 第4期 | 3 (0.6)   | 10 (2.1) | 11 (2.3) | 9 (1.9)  | 21 (4.5) | 45 (9.6)  | 24 (5.1) | 18 (3.8) |
| 平成24年度 | 第1期 | 2 (0.4)   | 7 (1.5)  | 6 (1.3)  | 7 (1.5)  | 15 (3.2) | 39 (8.3)  | 15 (3.2) | 20 (4.3) |
|        | 第2期 | 4 (0.9)   | 7 (1.5)  | 7 (1.5)  | 7 (1.5)  | 16 (3.4) | 39 (8.3)  | 13 (2.8) | 21 (4.5) |
|        | 第3期 | 2 (0.4)   | 8 (1.7)  | 6 (1.3)  | 6 (1.3)  | 13 (2.7) | 39 (8.2)  | 11 (2.3) | 19 (4.0) |
|        | 第4期 | 3 (0.6)   | 8 (1.7)  | 6 (1.3)  | 5 (1.1)  | 11 (2.3) | 40 (8.4)  | 11 (2.3) | 17 (3.6) |

( ) : 抗 HIV 薬投与ありにしめる%

7. 治療の変更と臨床・日常生活状況の変化との関連

本節では、以下の表を示した。

**表4-7-1.** 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

**表4-7-2.** 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値 (平成9年度第1期事業対象者)

**表4-7-3.** 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量  
(平成9年度第1期事業対象者)

**表4-7-4.** 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況  
(平成9年度第1期事業対象者)

**表4-7-5.** 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用 (平成9年度第1期事業対象者)

**表4-7-6.** 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況  
(平成9年度第1期事業対象者)

**表4-7-7.** 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作  
(平成9年度第1期事業対象者)

表4-7-1. 抗HIV薬の併用区分の変更（延べ数、平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更<br>前の時点<br>→ その時点                                                         | 平成9年度 |     |     |     | 平成10年度 |     |     |     | 平成11年度 |     |     |     | 平成12年度 |     |     |     | 平成13年度 |     |     |     | 平成14年度 |     |     |     | 平成15年度 |     |     |     | 平成16年度 |     |     |     | 平成17年度 |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                         | 第1期   | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 |        |     |     |     |     |
| 投与なし(投与歴なし)<br>→投与なし(投与歴なし)<br>→NRTI 2剤<br>→NRTI 2剤+PI 1・2剤<br>→NRTI 2剤+NNRTI           | -     | 105 | 110 | 107 | 102    | 94  | 94  | 83  | 81     | 87  | 84  | 80  | 81     | 87  | 86  | 82  | 67     | 59  | 60  | 59  | 62     | 70  | 69  | 64  | 61     | 59  | 55  | 62  | 61     | 61  | 66  | 64  | 62     | 58  | 59  | 60  | 59  |
|                                                                                         | -     | 3   | 1   | 7   | 3      | 1   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 2   | 3   | 2   | 5      | 3   | 1   | 0   | 1      | 2   | 1   | 2   | 0      | 1   | 0   | 1   | 1      | 1   | 1   | 1   | 1      | 1   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 2      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 2   | 0   | 1   | 1      | 0   | 1   | 0   | 1      | 1   | 1   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 2   | 0   | 0      | 0   | 0   |     |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   |     |     |
| 投与なし(投与歴あり)<br>→投与なし(投与歴あり)<br>→NRTI 2剤<br>→NRTI 2剤+PI 1・2剤<br>→NRTI 2剤+NNRTI<br>→INSTI | -     | 11  | 11  | 13  | 18     | 23  | 25  | 26  | 22     | 24  | 24  | 24  | 22     | 30  | 30  | 26  | 16     | 23  | 29  | 28  | 28     | 37  | 37  | 43  | 41     | 40  | 42  | 46  | 41     | 41  | 47  | 48  | 44     | 42  | 42  | 45  | 39  |
|                                                                                         | -     | 3   | 2   | 6   | 2      | 1   | 0   | 1   | 5      | 0   | 1   | 0   | 2      | 0   | 1   | 0   | 2      | 0   | 1   | 0   | 2      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 1   | 1   | 0      | 1   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 1   | 0   | 0   | 3      | 3   | 3   | 6   | 8      | 1   | 1   | 4   | 3      | 0   | 4   | 1   | 8      | 1   | 0   | 2   | 5      | 3   | 1   | 5   | 3      | 1   | 3   | 2   | 6      | 3   | 1   | 6   | 2      | 3   | 1   | 3   | 3   |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 1   | 2   | 0   | 1      | 1   | 1   | 1   | 0      | 2   | 1   | 4   | 1      | 3   | 1   | 3   | 2      | 3   | 1   | 2   | 0      | 1   | 0   | 0   | 2   |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0   |
| NRTI 1剤<br>→NRTI 1剤<br>→NRTI 2剤<br>→NRTI 2剤+PI 1・2剤<br>→NRTI 2剤+NNRTI<br>→投与なし(投与歴あり)   | -     | 30  | 26  | 22  | 17     | 15  | 12  | 11  | 11     | 12  | 11  | 10  | 6      | 9   | 8   | 7   | 7      | 7   | 6   | 3   | 3      | 4   | 4   | 4   | 2      | 2   | 2   | 1   | 1      | 1   | 2   | 2   | 2      | 2   | 2   | 2   | 1   |
|                                                                                         | -     | 15  | 6   | 3   | 2      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 1   | 0   | 2   | 2      | 2   | 2   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 1   | 0   | 2      | 0   | 1   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 1   | 0   | 1      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1   |
|                                                                                         | -     | 176 | 167 | 154 | 137    | 130 | 116 | 106 | 93     | 98  | 96  | 87  | 79     | 81  | 76  | 71  | 64     | 66  | 61  | 60  | 58     | 60  | 58  | 54  | 54     | 55  | 51  | 48  | 47     | 45  | 45  | 42  | 42     | 42  | 39  | 37  |     |
|                                                                                         | -     | 28  | 26  | 17  | 20     | 13  | 13  | 9   | 7      | 2   | 2   | 2   | 1      | 0   | 2   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 3   | 1      | 1   | 1   | 1   | 2      | 3   | 2   | 0   | 0      | 0   | 1   | 0   | 1   |
| NRTI 2剤<br>→NRTI 2剤+PI 1・2剤<br>→NRTI 2剤+NNRTI<br>→投与なし(投与歴あり)                           | -     | 0   | 3   | 1   | 0      | 0   | 0   | 1   | 3      | 1   | 2   | 3   | 3      | 1   | 0   | 2   | 1      | 4   | 3   | 1   | 0      | 1   | 1   | 2   | 0      | 0   | 1   | 1   | 0      | 0   | 0   | 2   | 0      | 0   | 1   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 1   | 7   | 4   | 7      | 1   | 3   | 2   | 1      | 2   | 1   | 4   | 3      | 1   | 2   | 2   | 2      | 2   | 1   | 0   | 1      | 0   | 2   | 4   | 0      | 0   | 1   | 2   | 1      | 2   | 0   | 1   | 0      | 1   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 85  | 121 | 149 | 158    | 192 | 208 | 216 | 223    | 239 | 232 | 228 | 211    | 210 | 207 | 198 | 192    | 201 | 193 | 172 | 164    | 184 | 181 | 167 | 157    | 163 | 167 | 165 | 160    | 180 | 187 | 182 | 162    | 167 | 171 | 172 |     |
|                                                                                         | -     | 67  | 95  | 136 | 123    | 169 | 192 | 198 | 204    | 226 | 223 | 213 | 196    | 198 | 197 | 191 | 175    | 196 | 182 | 164 | 145    | 175 | 171 | 163 | 148    | 160 | 163 | 153 | 132    | 161 | 174 | 175 | 136    | 160 | 166 | 162 |     |
|                                                                                         | -     | 9   | 14  | 7   | 19     | 12  | 9   | 9   | 14     | 5   | 7   | 12  | 10     | 9   | 8   | 6   | 14     | 4   | 5   | 7   | 14     | 6   | 6   | 2   | 4      | 1   | 3   | 6   | 17     | 9   | 8   | 6   | 13     | 5   | 4   | 8   |     |
| 変更薬剤 1剤<br>→変更薬剤 2剤以上<br>→NRTI 2剤+NNRTI<br>→INSTI<br>→投与なし(投与歴あり)                       | -     | 9   | 12  | 6   | 16     | 11  | 7   | 9   | 5      | 8   | 2   | 3   | 5      | 3   | 2   | 1   | 3      | 1   | 6   | 1   | 5      | 3   | 4   | 2   | 5      | 2   | 1   | 6   | 11     | 10  | 5   | 1   | 13     | 2   | 1   | 2   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 1   | 2   | 0      | 0   | 0   | 2   | 1      | 1   | 2   | 2   | 11     | 3   | 3   | 2   | 4      | 7   | 7   | 2   | 6      | 3   | 1   | 4   | 3      | 3   | 0   | 2   | 2      | 0   | 0   | 2   | 6      | 3   | 2   | 1   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 1   | 1   | 3   | 1      | 2   | 5   | 5   | 1      | 2   | 3   | 1   | 2      | 6   | 1   | 5   | 1      | 3   | 1   | 5   | 5      | 2   | 4   | 3   | 2      | 4   | 1   | 4   | 3      | 2   | 0   | 1   | 4      | 2   | 3   | 4   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 2   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 4   | 3   | 7   | 8      | 25  | 31  | 37  | 41     | 48  | 56  | 64  | 58     | 64  | 62  | 64  | 65     | 74  | 81  | 81  | 78     | 83  | 82  | 79  | 75     | 82  | 84  | 88  |     |
| NRTI 2剤+NNRTI<br>→NRTI 2剤+NNRTI<br>→NRTI 2剤+PI 1・2剤<br>→INSTI<br>→投与なし(投与歴あり)           | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 46  | 41  | 36  | 36     | 29  | 26  | 30  | 27     | 27  | 38  | 38  | 41     | 43  | 41  | 41  | 45     | 42  | 41  | 41  | 41     | 43  | 44  | 41  | 49     | 46  | 43  | 41  | 41     | 43  | 38  | 37  | 46     | 50  | 46  | 40  |     |
| その他<br>AIDS 発病・死亡<br>不明<br>計                                                            | -     | 9   | 11  | 16  | 19     | 20  | 25  | 29  | 31     | 32  | 34  | 36  | 43     | 47  | 53  | 53  | 56     | 60  | 61  | 62  | 63     | 66  | 70  | 76  | 78     | 81  | 85  | 90  | 90     | 90  | 95  | 102 | 106    | 109 | 114 | 117 |     |
|                                                                                         | -     | 64  | 43  | 32  | 45     | 52  | 46  | 53  | 64     | 47  | 44  | 50  | 58     | 32  | 33  | 51  | 68     | 55  | 55  | 76  | 74     | 36  | 35  | 44  | 62     | 49  | 32  | 34  | 34     | 10  | 12  | 19  | 28     | 14  | 9   | 11  |     |
|                                                                                         | -     | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581 |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |
|                                                                                         | -     | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   |     |

表4-7-1 (続き). 抗HIV薬の併用区分の変更 (延べ数、平成9年度第1期事業対象者)

| 抗HIV薬の併用区分の変更<br>前の時点<br>→ その時点 | 平成18年度 |     |     |     | 平成19年度 |     |     |     | 平成20年度 |     |     |     | 平成21年度 |     |     |     | 平成22年度 |     |     |     | 平成23年度 |     |     |     | 平成24年度 |     |     |     | 計     |
|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-------|
|                                 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期    | 第2期 | 第3期 | 第4期 |       |
| 投与なし(投与歴なし)                     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →投与なし(投与歴なし)                    |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →NRTI 2剤                        | 53     | 53  | 50  | 47  | 44     | 44  | 44  | 41  | 39     | 41  | 39  | 38  | 37     | 39  | 39  | 37  | 35     | 34  | 32  | 32  | 28     | 27  | 26  | 24  | 22     | 22  | 21  | 19  | 3606  |
| →NRTI 2剤+PI 1・2剤                | 1      | 0   | 0   | 2   | 0      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 16    |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 1      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 1   | 1      | 0   | 2   | 0   | 0      | 1   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 44    |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 1      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 1   | 1      | 0   | 2   | 0   | 0      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 23    |
| 投与なし(投与歴あり)                     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →投与なし(投与歴あり)                    |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →NRTI 2剤                        | 38     | 40  | 42  | 37  | 32     | 35  | 34  | 30  | 23     | 26  | 28  | 24  | 20     | 22  | 19  | 18  | 16     | 20  | 20  | 19  | 13     | 15  | 14  | 13  | 10     | 10  | 9   | 9   | 1723  |
| →NRTI 2剤+PI 1・2剤                | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 34    |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 6      | 2   | 0   | 0   | 3      | 0   | 2   | 5   | 6      | 0   | 0   | 0   | 4      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 1   | 2      | 1   | 1   | 0   | 0      | 1   | 0   | 0   | 138   |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 0      | 3   | 0   | 1   | 0      | 2   | 0   | 1   | 1      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 42    |
| →INSTI                          | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 3   | 2      | 0   | 2   | 0   | 2      | 0   | 1   | 1   | 2      | 1   | 0   | 1   | 2      | 0   | 1   | 0   | 18    |
| NRTI 1剤                         |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →NRTI 1剤                        | 1      | 4   | 2   | 2   | 2      | 2   | 2   | 2   | 1      | 1   | 1   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 286   |
| →NRTI 2剤                        | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 32    |
| →投与なし(投与歴あり)                    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 20    |
| NRTI 2剤                         |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →NRTI 2剤                        | 31     | 32  | 31  | 31  | 25     | 25  | 23  | 22  | 23     | 23  | 22  | 21  | 20     | 17  | 17  | 16  | 13     | 15  | 13  | 13  | 11     | 12  | 12  | 12  | 10     | 10  | 10  | 10  | 3215  |
| →NRTI 2剤+PI 1・2剤                | 1      | 1   | 1   | 0   | 3      | 0   | 1   | 0   | 1      | 1   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 1   | 0   | 3      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 172   |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 40    |
| →投与なし(投与歴あり)                    | 1      | 0   | 0   | 0   | 2      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 1   | 2      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 70    |
| NRTI 2剤+PI 1・2剤                 |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →NRTI 2剤+PI 1・2剤                | 164    | 175 | 180 | 187 | 183    | 200 | 194 | 197 | 193    | 198 | 189 | 184 | 168    | 170 | 163 | 157 | 148    | 149 | 142 | 129 | 125    | 136 | 130 | 127 | 117    | 111 | 103 | 100 | 10783 |
| 内訳(変更薬剤なし)                      | 148    | 166 | 163 | 178 | 157    | 186 | 186 | 185 | 168    | 193 | 184 | 181 | 151    | 164 | 162 | 155 | 138    | 148 | 142 | 128 | 117    | 131 | 129 | 127 | 111    | 108 | 101 | 100 | 10096 |
| 変更薬剤 1剤                         | 9      | 5   | 6   | 7   | 19     | 7   | 4   | 5   | 19     | 4   | 1   | 1   | 14     | 4   | 1   | 1   | 5      | 1   | 0   | 1   | 6      | 4   | 1   | 0   | 3      | 0   | 2   | 0   | 422   |
| 変更薬剤 2剤以上                       | 7      | 4   | 11  | 2   | 7      | 7   | 4   | 7   | 6      | 1   | 4   | 2   | 3      | 2   | 0   | 1   | 5      | 0   | 0   | 0   | 2      | 1   | 0   | 0   | 3      | 3   | 0   | 0   | 265   |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 0      | 1   | 0   | 0   | 4      | 1   | 1   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 2      | 1   | 0   | 1   | 1      | 0   | 0   | 0   | 2      | 0   | 0   | 0   | 0      | 1   | 1   | 1   | 106   |
| →INSTI                          | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 2   | 2      | 2   | 10  | 2   | 8      | 8   | 7   | 4   | 3      | 4   | 7   | 8   | 3      | 1   | 3   | 2   | 6      | 5   | 8   | 3   | 98    |
| →投与なし(投与歴あり)                    | 3      | 1   | 0   | 1   | 2      | 1   | 1   | 0   | 1      | 2   | 0   | 2   | 1      | 0   | 0   | 0   | 1      | 1   | 0   | 0   | 1      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 112   |
| NRTI 2剤+NNRTI                   |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 85     | 81  | 85  | 85  | 81     | 88  | 87  | 84  | 81     | 80  | 78  | 76  | 76     | 79  | 78  | 77  | 73     | 77  | 75  | 73  | 67     | 70  | 68  | 64  | 61     | 65  | 64  | 66  | 3851  |
| →NRTI 2剤+PI 1・2剤                | 1      | 2   | 1   | 2   | 2      | 0   | 2   | 2   | 1      | 1   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 1   | 0   | 67    |
| →INSTI                          | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 0      | 3   | 2   | 2   | 0      | 2   | 3   | 0   | 3      | 2   | 3   | 1   | 2      | 0   | 2   | 2   | 1      | 0   | 2   | 0   | 31    |
| →投与なし(投与歴あり)                    | 2      | 0   | 0   | 0   | 1      | 0   | 1   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 34    |
| INSTI                           |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |        |     |     |     |       |
| →INSTI                          | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 2      | 5   | 9   | 24  | 27     | 37  | 49  | 62  | 63     | 72  | 76  | 88  | 97     | 110 | 113 | 118 | 124    | 135 | 142 | 152 | 1505  |
| →NRTI 2剤+PI 1・2剤                | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 1      | 2   | 0   | 0   | 1      | 0   | 0   | 1   | 1      | 0   | 0   | 1   | 0      | 0   | 0   | 0   | 8     |
| →NRTI 2剤+NNRTI                  | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 2      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 1   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 1   | 5     |
| →投与なし(投与歴あり)                    | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 1   | 0   | 1      | 0   | 0   | 0   | 0      | 0   | 0   | 0   | 3     |
| その他                             | 48     | 43  | 46  | 43  | 45     | 35  | 37  | 38  | 42     | 40  | 38  | 31  | 38     | 38  | 38  | 36  | 42     | 32  | 32  | 31  | 35     | 27  | 28  | 28  | 34     | 30  | 29  | 28  | 2410  |
| AIDS発病・死亡                       | 120    | 125 | 125 | 128 | 131    | 136 | 141 | 142 | 150    | 152 | 155 | 159 | 159    | 161 | 163 | 165 | 168    | 171 | 173 | 178 | 179    | 180 | 182 | 184 | 184    | 185 | 186 | 187 | 6597  |
| 不明                              | 24     | 18  | 16  | 14  | 20     | 12  | 10  | 11  | 11     | 6   | 7   | 11  | 14     | 4   | 3   | 5   | 7      | 4   | 3   | 6   | 7      | 1   | 1   | 4   | 9      | 5   | 4   | 4   | 1712  |
| 計                               | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 581    | 581 | 581 | 581 | 38603 |



表4-7-2. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | A. 全対象者       |           |      |      |       | B. 前の時点のCD4値が500未満<br>かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者 |           |      |      |       |
|--------------------|---------------|-----------|------|------|-------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数) | CD4値（中央値） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | CD4値（中央値） |      |      | p値    |
|                    |               | 前の時点      | その時点 | 後の時点 |       |                                                 | 前の時点      | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |               |           |      |      |       |                                                 |           |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |               |           |      |      |       |                                                 |           |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 2583          | 449       | 442  | 437  | 0.000 | 1499                                            | 354       | 349  | 344  | 0.907 |
| →NRTI 2 剤          | 14            | 371       | 422  | 462  | 0.026 | 8                                               | 371       | 340  | 484  | 0.039 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 37            | 272       | 334  | 393  | 0.000 | 23                                              | 193       | 214  | 278  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 20            | 191       | 194  | 243  | 0.068 | 20                                              | 191       | 194  | 243  | 0.068 |
| 投与なし(投与歴あり)        |               |           |      |      |       |                                                 |           |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 1282          | 350       | 343  | 340  | 0.000 | 1005                                            | 316       | 312  | 310  | 0.145 |
| →NRTI 2 剤          | 30            | 317       | 330  | 339  | 0.363 | 21                                              | 313       | 318  | 334  | 0.308 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 120           | 227       | 286  | 294  | 0.000 | 99                                              | 205       | 235  | 271  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 38            | 212       | 201  | 193  | 0.273 | 32                                              | 181       | 156  | 182  | 0.127 |
| →INSTI             | 13            | 245       | 266  | 307  | 0.048 | 12                                              | 232       | 263  | 300  | 0.092 |
| NRTI 2 剤           |               |           |      |      |       |                                                 |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 2716          | 390       | 391  | 390  | 0.326 | 1803                                            | 338       | 343  | 340  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 152           | 266       | 297  | 315  | 0.000 | 113                                             | 240       | 274  | 288  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 36            | 213       | 225  | 236  | 0.724 | 32                                              | 211       | 225  | 227  | 0.632 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 60            | 377       | 346  | 312  | 0.015 | 42                                              | 319       | 293  | 286  | 0.257 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |               |           |      |      |       |                                                 |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 9186          | 409       | 413  | 416  | 0.000 | 5747                                            | 315       | 324  | 329  | 0.000 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 8569          | 413       | 418  | 420  | 0.000 | 5306                                            | 320       | 329  | 333  | 0.000 |
| 変更薬剤 1 剤           | 375           | 358       | 365  | 380  | 0.063 | 261                                             | 292       | 296  | 309  | 0.000 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 242           | 282       | 277  | 279  | 0.017 | 180                                             | 228       | 231  | 234  | 0.006 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 91            | 394       | 406  | 398  | 0.989 | 60                                              | 338       | 323  | 344  | 0.270 |
| →INSTI             | 87            | 397       | 423  | 426  | 0.634 | 52                                              | 309       | 295  | 277  | 0.070 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 84            | 419       | 328  | 313  | 0.000 | 49                                              | 288       | 231  | 233  | 0.006 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |               |           |      |      |       |                                                 |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 3083          | 400       | 404  | 407  | 0.011 | 2050                                            | 322       | 331  | 333  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 59            | 310       | 300  | 309  | 0.652 | 44                                              | 234       | 246  | 276  | 0.004 |
| →INSTI             | 29            | 313       | 289  | 314  | 0.402 | 20                                              | 213       | 210  | 239  | 0.516 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 27            | 279       | 209  | 203  | 0.004 | 22                                              | 261       | 180  | 184  | 0.038 |
| INSTI              |               |           |      |      |       |                                                 |           |      |      |       |
| →INSTI             | 1232          | 357       | 362  | 364  | 0.000 | 874                                             | 282       | 289  | 295  | 0.000 |

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上<br>かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者 |           |      |      |       | D. 平成9年度～平成13年度 |           |      |      |       |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|-----------------|-----------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | CD4値（中央値） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)   | CD4値（中央値） |      |      | p値    |
|                    |                                                 | 前の時点      | その時点 | 後の時点 |       |                 | 前の時点      | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |                                                 |           |      |      |       |                 |           |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                                                 |           |      |      |       |                 |           |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 1634                                            | 406       | 399  | 391  | 0.000 | 1322            | 470       | 460  | 454  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤          | 10                                              | 375       | 430  | 499  | 0.064 | 13              | 374       | 485  | 476  | 0.011 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 32                                              | 244       | 293  | 343  | 0.000 | 24              | 333       | 426  | 465  | 0.001 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 20                                              | 191       | 194  | 243  | 0.068 | 6               | 244       | 299  | 269  | 0.219 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                                                 |           |      |      |       |                 |           |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 962                                             | 335       | 324  | 322  | 0.000 | 368             | 350       | 339  | 340  | 0.004 |
| →NRTI 2 剤          | 14                                              | 300       | 330  | 322  | 0.542 | 25              | 313       | 318  | 317  | 0.538 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 95                                              | 205       | 235  | 275  | 0.000 | 43              | 292       | 331  | 345  | 0.016 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 31                                              | 199       | 166  | 187  | 0.187 | 6               | 142       | 220  | 194  | 0.438 |
| →INSTI             | 12                                              | 232       | 263  | 300  | 0.092 | 0               | —         | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤           |                                                 |           |      |      |       |                 |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 1109                                            | 353       | 351  | 350  | 0.217 | 1687            | 379       | 380  | 380  | 0.841 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 107                                             | 255       | 290  | 316  | 0.000 | 127             | 260       | 301  | 309  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 31                                              | 212       | 225  | 219  | 0.695 | 26              | 211       | 220  | 213  | 0.610 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 35                                              | 363       | 339  | 285  | 0.009 | 42              | 356       | 353  | 308  | 0.257 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                                                 |           |      |      |       |                 |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 1861                                            | 270       | 283  | 286  | 0.014 | 3318            | 358       | 368  | 376  | 0.000 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 1630                                            | 280       | 290  | 291  | 0.247 | 3048            | 367       | 378  | 383  | 0.000 |
| 変更薬剤 1 剤           | 111                                             | 258       | 277  | 297  | 0.002 | 165             | 290       | 300  | 324  | 0.001 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 120                                             | 188       | 208  | 224  | 0.008 | 105             | 191       | 200  | 224  | 0.042 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 26                                              | 225       | 296  | 324  | 0.124 | 44              | 388       | 375  | 391  | 0.810 |
| →INSTI             | 11                                              | 86        | 140  | 197  | 0.019 | 0               | —         | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 37                                              | 333       | 288  | 285  | 0.043 | 39              | 389       | 355  | 324  | 0.034 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                                                 |           |      |      |       |                 |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 253                                             | 284       | 284  | 283  | 0.991 | 301             | 339       | 342  | 329  | 0.246 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 21                                              | 171       | 215  | 261  | 0.019 | 19              | 252       | 243  | 243  | 0.424 |
| →INSTI             | 5                                               | 159       | 172  | 196  | 1.000 | 0               | —         | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 4                                               | 366       | 276  | 277  | 0.875 | 6               | 256       | 212  | 229  | 0.313 |
| INSTI              |                                                 |           |      |      |       |                 |           |      |      |       |
| →INSTI             | 46                                              | 235       | 269  | 264  | 0.000 | 0               | —         | —    | —    | —     |

\* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-2(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のCD4値(平成9年度第1期事業対象者)

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | E. 平成14年度～平成18年度 |           |      |      |       | F. 平成19年度～平成24年度 |           |      |      |       |
|--------------------|------------------|-----------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)    | CD4値(中央値) |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)    | CD4値(中央値) |      |      | p値    |
| 前の時点<br>→その時点      |                  | 前の時点      | その時点 | 後の時点 |       |                  | 前の時点      | その時点 | 後の時点 |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                  |           |      |      |       |                  |           |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 776              | 423       | 411  | 405  | 0.000 | 485              | 427       | 423  | 419  | 0.002 |
| →NRTI 2 剤          | 1                | 217       | 101  | 163  | 1.000 | 0                | —         | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 9                | 193       | 202  | 259  | 0.152 | 4                | 263       | 414  | 416  | 0.125 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 8                | 199       | 233  | 272  | 0.078 | 6                | 169       | 126  | 234  | 1.000 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                  |           |      |      |       |                  |           |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 594              | 327       | 315  | 310  | 0.000 | 320              | 394       | 388  | 379  | 0.200 |
| →NRTI 2 剤          | 4                | 366       | 302  | 440  | 0.875 | 1                | 300       | 432  | 346  | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 56               | 199       | 253  | 286  | 0.000 | 21               | 212       | 217  | 212  | 0.096 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 27               | 209       | 164  | 187  | 0.179 | 5                | 361       | 338  | 418  | 0.625 |
| →INSTI             | 0                | —         | —    | —    | —     | 13               | 245       | 266  | 307  | 0.048 |
| NRTI 2 剤           |                  |           |      |      |       |                  |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 741              | 405       | 401  | 399  | 0.126 | 288              | 432       | 437  | 434  | 0.263 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 16               | 259       | 234  | 384  | 0.117 | 9                | 303       | 306  | 413  | 0.910 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 10               | 289       | 259  | 240  | 0.846 | 0                | —         | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 14               | 513       | 422  | 377  | 0.007 | 4                | 364       | 307  | 277  | 0.625 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                  |           |      |      |       |                  |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 2936             | 431       | 431  | 430  | 0.327 | 2932             | 445       | 448  | 450  | 0.025 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 2725             | 436       | 438  | 435  | 0.389 | 2796             | 446       | 449  | 453  | 0.028 |
| 変更薬剤 1 剤           | 123              | 414       | 410  | 415  | 0.680 | 87               | 411       | 396  | 416  | 0.975 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 88               | 316       | 327  | 308  | 0.227 | 49               | 471       | 458  | 459  | 0.429 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 34               | 483       | 516  | 463  | 0.819 | 13               | 289       | 278  | 310  | 0.376 |
| →INSTI             | 0                | —         | —    | —    | —     | 87               | 397       | 423  | 426  | 0.634 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 37               | 488       | 325  | 326  | 0.000 | 8                | 241       | 234  | 210  | 0.023 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                  |           |      |      |       |                  |           |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 1339             | 392       | 396  | 400  | 0.131 | 1443             | 418       | 422  | 425  | 0.083 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 29               | 316       | 295  | 355  | 0.512 | 11               | 423       | 432  | 394  | 0.577 |
| →INSTI             | 0                | —         | —    | —    | —     | 29               | 313       | 289  | 314  | 0.402 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 19               | 268       | 194  | 165  | 0.045 | 2                | 581       | 552  | 372  | 0.500 |
| INSTI              |                  |           |      |      |       |                  |           |      |      |       |
| →INSTI             | 0                | —         | —    | —    | —     | 1232             | 357       | 362  | 364  | 0.000 |

\* 前の時点・その時点・後の時点のCD4値が欠損でない者が対象

表4-7-3. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | A. 全対象者       |               |      |      |       | B. 前の時点のCD4値が500未満<br>かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者 |               |       |      |       |
|--------------------|---------------|---------------|------|------|-------|-------------------------------------------------|---------------|-------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数) | HIV-RNA量（中央値） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | HIV-RNA量（中央値） |       |      | p値    |
|                    |               | 前の時点          | その時点 | 後の時点 |       |                                                 | 前の時点          | その時点  | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |               |               |      |      |       |                                                 |               |       |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |               |               |      |      |       |                                                 |               |       |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 2394          | 1900          | 2000 | 1900 | 0.000 | 1454                                            | 4000          | 4200  | 4065 | 0.000 |
| →NRTI 2 剤          | 9             | 46000         | 6600 | 600  | 0.004 | 7                                               | 69000         | 28000 | 1500 | 0.016 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 35            | 8800          | 450  | 40   | 0.000 | 23                                              | 20000         | 590   | 50   | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 22            | 41700         | 600  | 78   | 0.004 | 22                                              | 41700         | 600   | 78   | 0.004 |
| 投与なし(投与歴あり)        |               |               |      |      |       |                                                 |               |       |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 1249          | 3400          | 3900 | 3300 | 0.000 | 1001                                            | 5100          | 6400  | 4900 | 0.001 |
| →NRTI 2 剤          | 22            | 735           | 910  | 430  | 0.953 | 20                                              | 520           | 735   | 325  | 0.890 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 115           | 20000         | 430  | 100  | 0.000 | 99                                              | 27000         | 500   | 106  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 35            | 18000         | 390  | 50   | 0.000 | 32                                              | 17500         | 400   | 64   | 0.000 |
| →INSTI             | 14            | 12600         | 41   | 1    | 0.000 | 13                                              | 16000         | 44    | 1    | 0.000 |
| NRTI 2 剤           |               |               |      |      |       |                                                 |               |       |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 2413          | 200           | 200  | 200  | 0.127 | 1738                                            | 320           | 400   | 355  | 0.279 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 119           | 3700          | 200  | 1    | 0.000 | 101                                             | 5300          | 450   | 0    | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 38            | 3450          | 50   | 50   | 0.000 | 34                                              | 5750          | 53    | 58   | 0.001 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 55            | 1500          | 2500 | 2600 | 0.008 | 40                                              | 1650          | 3600  | 3281 | 0.009 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |               |               |      |      |       |                                                 |               |       |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 8732          | 50            | 50   | 50   | 0.542 | 5617                                            | 50            | 50    | 50   | 0.939 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 8150          | 50            | 50   | 50   | 0.040 | 5184                                            | 50            | 50    | 50   | 0.135 |
| 変更薬剤 1 剤           | 361           | 50            | 50   | 50   | 0.690 | 261                                             | 50            | 50    | 50   | 0.694 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 221           | 680           | 83   | 50   | 0.000 | 172                                             | 1350          | 200   | 115  | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 88            | 50            | 50   | 50   | 0.073 | 58                                              | 130           | 50    | 90   | 0.054 |
| →INSTI             | 87            | 1             | 1    | 1    | 0.000 | 52                                              | 1             | 1     | 1    | 0.004 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 77            | 110           | 7000 | 3500 | 0.004 | 48                                              | 795           | 14500 | 9000 | 0.035 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |               |               |      |      |       |                                                 |               |       |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 3045          | 50            | 50   | 50   | 0.739 | 2023                                            | 50            | 50    | 50   | 0.832 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 57            | 80            | 160  | 58   | 0.131 | 43                                              | 200           | 300   | 120  | 0.039 |
| →INSTI             | 29            | 1             | 1    | 1    | 0.478 | 20                                              | 1             | 18    | 1    | 0.445 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 23            | 50            | 9200 | 8800 | 0.000 | 19                                              | 50            | 9200  | 8880 | 0.000 |
| INSTI              |               |               |      |      |       |                                                 |               |       |      |       |
| →INSTI             | 1227          | 1             | 1    | 1    | 0.018 | 874                                             | 1             | 1     | 1    | 0.018 |

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上<br>かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者 |               |       |       |       | D. 平成9年度～平成13年度 |               |       |      |       |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|-----------------|---------------|-------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | HIV-RNA量（中央値） |       |       | p値    | 対象者数<br>(延べ数)   | HIV-RNA量（中央値） |       |      | p値    |
|                    |                                                 | 前の時点          | その時点  | 後の時点  |       |                 | 前の時点          | その時点  | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |                                                 |               |       |       |       |                 |               |       |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                                                 |               |       |       |       |                 |               |       |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 1575                                            | 5800          | 6000  | 5800  | 0.000 | 1193            | 2400          | 2500  | 2400 | 0.006 |
| →NRTI 2 剤          | 9                                               | 46000         | 6600  | 600   | 0.004 | 8               | 26300         | 4600  | 1050 | 0.008 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 32                                              | 13200         | 520   | 45    | 0.000 | 22              | 18500         | 415   | 0    | 0.010 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 22                                              | 41700         | 600   | 78    | 0.004 | 7               | 14000         | 0     | 0    | 0.016 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                                                 |               |       |       |       |                 |               |       |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 949                                             | 9400          | 11000 | 8800  | 0.005 | 338             | 2800          | 3150  | 2950 | 0.005 |
| →NRTI 2 剤          | 13                                              | 3000          | 5500  | 1600  | 0.497 | 17              | 1200          | 920   | 440  | 0.542 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 95                                              | 31000         | 1600  | 200   | 0.000 | 39              | 18000         | 1800  | 50   | 0.002 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 31                                              | 24000         | 390   | 50    | 0.000 | 5               | 28000         | 210   | 0    | 0.313 |
| →INSTI             | 12                                              | 16500         | 41    | 1     | 0.000 | 0               | —             | —     | —    | —     |
| NRTI 2 剤           |                                                 |               |       |       |       |                 |               |       |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 1071                                            | 2200          | 2300  | 1900  | 0.110 | 1466            | 425           | 440   | 400  | 0.440 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 95                                              | 7000          | 530   | 50    | 0.000 | 95              | 5200          | 420   | 0    | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 32                                              | 6950          | 99    | 59    | 0.000 | 29              | 7300          | 68    | 50   | 0.002 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 35                                              | 3000          | 6900  | 5700  | 0.042 | 37              | 1700          | 2700  | 3162 | 0.067 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                                                 |               |       |       |       |                 |               |       |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 1770                                            | 3100          | 2400  | 2160  | 0.000 | 2975            | 0             | 0     | 0    | 0.376 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 1547                                            | 2800          | 2400  | 2100  | 0.007 | 2729            | 0             | 0     | 0    | 0.008 |
| 変更薬剤 1 剤           | 108                                             | 4800          | 2645  | 2400  | 0.056 | 155             | 130           | 98    | 50   | 0.504 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 115                                             | 10000         | 1100  | 1900  | 0.000 | 91              | 8700          | 1600  | 1900 | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 25                                              | 10000         | 200   | 200   | 0.020 | 41              | 0             | 0     | 0    | 0.512 |
| →INSTI             | 11                                              | 15553         | 49    | 50    | 0.001 | 0               | —             | —     | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 36                                              | 13500         | 27500 | 25000 | 0.345 | 35              | 1580          | 13000 | 3100 | 0.422 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                                                 |               |       |       |       |                 |               |       |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 250                                             | 1400          | 955   | 735   | 0.000 | 293             | 0             | 0     | 50   | 0.004 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 21                                              | 4600          | 1400  | 480   | 0.001 | 17              | 3200          | 1400  | 1400 | 0.144 |
| →INSTI             | 5                                               | 3600          | 79    | 1     | 0.188 | 0               | —             | —     | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 4                                               | 5600          | 14100 | 18000 | 0.250 | 4               | 50            | 1750  | 2155 | 0.500 |
| INSTI              |                                                 |               |       |       |       |                 |               |       |      |       |
| →INSTI             | 46                                              | 4850          | 106   | 83    | 0.000 | 0               | —             | —     | —    | —     |

\* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-3(続き). 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後のHIV-RNA量（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | E. 平成14年度～平成18年度 |               |        |       |       | F. 平成19年度～平成24年度 |               |       |        |       |
|--------------------|------------------|---------------|--------|-------|-------|------------------|---------------|-------|--------|-------|
| 前の時点<br>→その時点      | 対象者数<br>(延べ数)    | HIV-RNA量（中央値） |        |       | p値    | 対象者数<br>(延べ数)    | HIV-RNA量（中央値） |       |        | p値    |
|                    |                  | 前の時点          | その時点   | 後の時点  |       |                  | 前の時点          | その時点  | 後の時点   |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                  |               |        |       |       |                  |               |       |        |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 722              | 1950          | 2050   | 1800  | 0.001 | 479              | 660           | 660   | 650    | 0.001 |
| →NRTI 2 剤          | 1                | 170000        | 190000 | 520   | 1.000 | 0                | —             | —     | —      | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 9                | 6600          | 1900   | 50    | 0.004 | 4                | 6300          | 136   | 20     | 0.125 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 8                | 60500         | 735    | 59    | 0.008 | 7                | 43400         | 4500  | 284    | 0.938 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                  |               |        |       |       |                  |               |       |        |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 582              | 6950          | 8300   | 5750  | 0.047 | 329              | 1200          | 1200  | 940    | 0.053 |
| →NRTI 2 剤          | 4                | 79            | 80     | 425   | 0.125 | 1                | 40            | 1     | 1      | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 55               | 19000         | 400    | 100   | 0.000 | 21               | 31000         | 200   | 99     | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 26               | 18000         | 295    | 50    | 0.000 | 4                | 6025          | 44710 | 59     | 0.375 |
| →INSTI             | 0                | —             | —      | —     | —     | 14               | 12600         | 41    | 1      | 0.000 |
| NRTI 2 剤           |                  |               |        |       |       |                  |               |       |        |       |
| →NRTI 2 剤          | 668              | 180           | 200    | 155   | 0.353 | 279              | 100           | 100   | 72     | 0.106 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 16               | 2150          | 535    | 75    | 0.003 | 8                | 117           | 45    | 45     | 0.063 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 9                | 1300          | 50     | 50    | 0.195 | 0                | —             | —     | —      | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 14               | 636           | 1130   | 1960  | 0.129 | 4                | 367           | 210   | 301    | 0.625 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                  |               |        |       |       |                  |               |       |        |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 2853             | 50            | 50     | 50    | 0.100 | 2904             | 40            | 40    | 40     | 0.000 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 2651             | 50            | 50     | 50    | 0.031 | 2770             | 40            | 40    | 40     | 0.000 |
| 変更薬剤 1 剤           | 118              | 50            | 50     | 50    | 0.771 | 88               | 50            | 50    | 40     | 0.299 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 84               | 105           | 50     | 50    | 0.042 | 46               | 50            | 50    | 50     | 0.726 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 34               | 50            | 89     | 65    | 0.206 | 13               | 50            | 50    | 50     | 0.313 |
| →INSTI             | 0                | —             | —      | —     | —     | 87               | 1             | 1     | 1      | 0.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 33               | 50            | 6300   | 3500  | 0.002 | 9                | 50            | 6670  | 4000   | 0.148 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                  |               |        |       |       |                  |               |       |        |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 1343             | 50            | 50     | 50    | 0.651 | 1409             | 20            | 1     | 1      | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 29               | 50            | 50     | 50    | 0.635 | 11               | 50            | 50    | 50     | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —             | —      | —     | —     | 29               | 1             | 1     | 1      | 0.478 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 17               | 50            | 20400  | 13000 | 0.000 | 2                | 50            | 50    | 245120 | 0.500 |
| INSTI              |                  |               |        |       |       |                  |               |       |        |       |
| →INSTI             | 0                | —             | —      | —     | —     | 1227             | 1             | 1     | 1      | 0.018 |

\* 前の時点・その時点・後の時点のHIV-RNA量が欠損でない者が対象

表4-7-4. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | A. 全対象者       |                 |       |      |       | B. 前の時点のCD4値が500未満<br>かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者 |                 |       |       |       |
|--------------------|---------------|-----------------|-------|------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数) | 服用状況(全部服用の割合：%) |       |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 服用状況(全部服用の割合：%) |       |       | p値    |
|                    |               | 前の時点            | その時点  | 後の時点 |       |                                                 | 前の時点            | その時点  | 後の時点  |       |
| 前の時点<br>→その時点      |               |                 |       |      |       |                                                 |                 |       |       |       |
| 投与なし(投与歴なし)        | —             | —               | —     | —    | —     | —                                               | —               | —     | —     | —     |
| →投与なし(投与歴なし)       | —             | —               | —     | —    | —     | —                                               | —               | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤          | 12            | —               | 91.7  | 91.7 | —     | 7                                               | —               | 100.0 | 100.0 | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 38            | —               | 84.2  | 89.5 | —     | 23                                              | —               | 87.0  | 91.3  | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 23            | —               | 100.0 | 82.6 | —     | 20                                              | —               | 100.0 | 80.0  | —     |
| 投与なし(投与歴あり)        | —             | —               | —     | —    | —     | —                                               | —               | —     | —     | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | —             | —               | —     | —    | —     | —                                               | —               | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤          | 28            | —               | 78.6  | 78.6 | —     | 16                                              | —               | 87.5  | 87.5  | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 120           | —               | 85.8  | 83.3 | —     | 92                                              | —               | 83.7  | 80.4  | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 38            | —               | 89.5  | 92.1 | —     | 29                                              | —               | 86.2  | 89.7  | —     |
| →INSTI             | 17            | —               | 76.5  | 88.2 | —     | 13                                              | —               | 69.2  | 84.6  | —     |
| NRTI 2 剤           |               |                 |       |      |       |                                                 |                 |       |       |       |
| →NRTI 2 剤          | 2819          | 84.4            | 84.4  | 84.8 | 0.430 | 1767                                            | 83.8            | 83.7  | 84.7  | 0.189 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 150           | 84.0            | 86.7  | 85.3 | 0.703 | 104                                             | 84.6            | 86.5  | 83.7  | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 33            | 81.8            | 97.0  | 93.9 | 0.125 | 29                                              | 79.3            | 96.6  | 93.1  | 0.125 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 66            | 65.2            | —     | —    | —     | 46                                              | 67.4            | —     | —     | —     |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |               |                 |       |      |       |                                                 |                 |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 9802          | 89.9            | 89.8  | 89.6 | 0.210 | 5769                                            | 87.7            | 87.8  | 87.5  | 0.625 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 9171          | 90.4            | 90.2  | 89.9 | 0.026 | 5346                                            | 88.3            | 88.2  | 87.8  | 0.159 |
| 変更薬剤 1 剤           | 389           | 85.6            | 86.9  | 88.4 | 0.054 | 255                                             | 83.9            | 86.3  | 87.5  | 0.047 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 242           | 76.0            | 80.2  | 79.8 | 0.119 | 168                                             | 72.6            | 78.0  | 77.4  | 0.133 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 88            | 81.8            | 88.6  | 87.5 | 0.227 | 57                                              | 75.4            | 82.5  | 80.7  | 0.508 |
| →INSTI             | 92            | 92.4            | 97.8  | 97.8 | 0.125 | 52                                              | 92.3            | 96.2  | 98.1  | 0.250 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 101           | 72.3            | —     | —    | —     | 61                                              | 63.9            | —     | —     | —     |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |               |                 |       |      |       |                                                 |                 |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 3396          | 97.3            | 97.2  | 96.7 | 0.025 | 2108                                            | 96.9            | 96.8  | 96.3  | 0.099 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 56            | 89.3            | 87.5  | 91.1 | 1.000 | 40                                              | 87.5            | 90.0  | 95.0  | 0.375 |
| →INSTI             | 31            | 90.3            | 87.1  | 87.1 | 1.000 | 20                                              | 85.0            | 80.0  | 80.0  | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 32            | 81.3            | —     | —    | —     | 23                                              | 78.3            | —     | —     | —     |
| INSTI              |               |                 |       |      |       |                                                 |                 |       |       |       |
| →INSTI             | 1326          | 95.0            | 95.4  | 95.6 | 0.291 | 913                                             | 93.8            | 94.2  | 94.4  | 0.311 |

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上<br>かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者 |                 |       |       |       | D. 平成9年度～平成13年度 |                 |       |      |       |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|-------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 服用状況(全部服用の割合：%) |       |       | p値    | 対象者数<br>(延べ数)   | 服用状況(全部服用の割合：%) |       |      | p値    |
|                    |                                                 | 前の時点            | その時点  | 後の時点  |       |                 | 前の時点            | その時点  | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |                                                 |                 |       |       |       |                 |                 |       |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        | —                                               | —               | —     | —     | —     | —               | —               | —     | —    | —     |
| →投与なし(投与歴なし)       | —                                               | —               | —     | —     | —     | —               | —               | —     | —    | —     |
| →NRTI 2 剤          | 9                                               | —               | 100.0 | 100.0 | —     | 11              | —               | 90.9  | 90.9 | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 31                                              | —               | 80.6  | 87.1  | —     | 22              | —               | 77.3  | 86.4 | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 20                                              | —               | 100.0 | 80.0  | —     | 6               | —               | 100.0 | 83.3 | —     |
| 投与なし(投与歴あり)        | —                                               | —               | —     | —     | —     | —               | —               | —     | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | —                                               | —               | —     | —     | —     | —               | —               | —     | —    | —     |
| →NRTI 2 剤          | 11                                              | —               | 81.8  | 90.9  | —     | 22              | —               | 77.3  | 77.3 | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 89                                              | —               | 83.1  | 79.8  | —     | 38              | —               | 78.9  | 76.3 | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 28                                              | —               | 85.7  | 89.3  | —     | 6               | —               | 83.3  | 83.3 | —     |
| →INSTI             | 12                                              | —               | 66.7  | 83.3  | —     | 0               | —               | —     | —    | —     |
| NRTI 2 剤           |                                                 |                 |       |       |       |                 |                 |       |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 1098                                            | 81.6            | 81.0  | 81.6  | 1.000 | 1621            | 82.6            | 82.4  | 83.2 | 0.447 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 101                                             | 83.2            | 88.1  | 84.2  | 1.000 | 122             | 82.0            | 85.2  | 86.1 | 0.308 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 27                                              | 77.8            | 96.3  | 92.6  | 0.125 | 23              | 73.9            | 95.7  | 91.3 | 0.125 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 37                                              | 62.2            | —     | —     | —     | 41              | 61.0            | —     | —    | —     |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                                                 |                 |       |       |       |                 |                 |       |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 1772                                            | 70.6            | 71.6  | 71.1  | 0.566 | 3094            | 86.2            | 86.3  | 86.4 | 0.813 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 1560                                            | 71.2            | 71.2  | 70.9  | 0.783 | 2843            | 87.2            | 86.8  | 86.8 | 0.525 |
| 変更薬剤 1 剤           | 105                                             | 69.5            | 76.2  | 76.2  | 0.065 | 157             | 81.5            | 86.6  | 88.5 | 0.007 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 107                                             | 63.6            | 72.0  | 69.2  | 0.228 | 94              | 66.0            | 70.2  | 69.1 | 0.544 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 21                                              | 52.4            | 61.9  | 57.1  | 1.000 | 41              | 80.5            | 87.8  | 85.4 | 0.625 |
| →INSTI             | 11                                              | 63.6            | 100.0 | 90.9  | 0.375 | 0               | —               | —     | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 43                                              | 53.5            | —     | —     | —     | 41              | 70.7            | —     | —    | —     |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                                                 |                 |       |       |       |                 |                 |       |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 251                                             | 86.9            | 87.3  | 85.7  | 0.559 | 261             | 94.3            | 93.1  | 92.7 | 0.454 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 19                                              | 84.2            | 78.9  | 89.5  | 1.000 | 14              | 85.7            | 78.6  | 85.7 | 1.000 |
| →INSTI             | 5                                               | 80.0            | 80.0  | 80.0  | 1.000 | 0               | —               | —     | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 7                                               | 42.9            | —     | —     | —     | 6               | 100.0           | —     | —    | —     |
| INSTI              |                                                 |                 |       |       |       |                 |                 |       |      |       |
| →INSTI             | 47                                              | 80.9            | 83.0  | 87.2  | 0.375 | 0               | —               | —     | —    | —     |

\* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-4(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の服用状況(平成9年度第1期事業対象者)

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | E. 平成14年度～平成18年度 |                 |       |       |       | F. 平成19年度～平成24年度 |                 |       |       |       |
|--------------------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)    | 服用状況(全部服用の割合:%) |       |       | p値    | 対象者数<br>(延べ数)    | 服用状況(全部服用の割合:%) |       |       | p値    |
| 前の時点<br>→その時点      |                  | 前の時点            | その時点  | 後の時点  |       |                  | 前の時点            | その時点  | 後の時点  |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                  |                 |       |       |       |                  |                 |       |       |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | —                | —               | —     | —     | —     | —                | —               | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤          | 1                | —               | 100.0 | 100.0 | —     | 0                | —               | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 11               | —               | 90.9  | 90.9  | —     | 5                | —               | 100.0 | 100.0 | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 9                | —               | 100.0 | 100.0 | —     | 8                | —               | 100.0 | 62.5  | —     |
| 投与なし(投与歴あり)        |                  |                 |       |       |       |                  |                 |       |       |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | —                | —               | —     | —     | —     | —                | —               | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤          | 5                | —               | 80.0  | 80.0  | —     | 1                | —               | 100.0 | 100.0 | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 60               | —               | 91.7  | 90.0  | —     | 22               | —               | 81.8  | 77.3  | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 27               | —               | 88.9  | 92.6  | —     | 5                | —               | 100.0 | 100.0 | —     |
| →INSTI             | 0                | —               | —     | —     | —     | 17               | —               | 76.5  | 88.2  | —     |
| NRTI 2 剤           |                  |                 |       |       |       |                  |                 |       |       |       |
| →NRTI 2 剤          | 831              | 86.6            | 86.9  | 87.0  | 0.709 | 367              | 87.2            | 87.5  | 87.2  | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 18               | 88.9            | 88.9  | 72.2  | 0.250 | 10               | 100.0           | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 9                | 100.0           | 100.0 | 100.0 | 1.000 | 1                | 100.0           | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 17               | 64.7            | —     | —     | —     | 8                | 87.5            | —     | —     | —     |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                  |                 |       |       |       |                  |                 |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 3171             | 89.2            | 88.9  | 88.4  | 0.048 | 3537             | 93.6            | 93.7  | 93.4  | 0.427 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 2951             | 89.3            | 88.9  | 88.4  | 0.035 | 3377             | 94.1            | 94.1  | 93.7  | 0.179 |
| 変更薬剤 1 剤           | 129              | 92.2            | 90.7  | 90.7  | 0.625 | 103              | 83.5            | 82.5  | 85.4  | 0.791 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 91               | 80.2            | 86.8  | 83.5  | 0.375 | 57               | 86.0            | 86.0  | 91.2  | 0.375 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 31               | 83.9            | 90.3  | 93.5  | 0.375 | 16               | 81.3            | 87.5  | 81.3  | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —               | —     | —     | —     | 92               | 92.4            | 97.8  | 97.8  | 0.125 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 46               | 78.3            | —     | —     | —     | 14               | 57.1            | —     | —     | —     |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                  |                 |       |       |       |                  |                 |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 1439             | 95.7            | 95.5  | 95.1  | 0.220 | 1696             | 99.2            | 99.2  | 98.8  | 0.115 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 30               | 86.7            | 86.7  | 90.0  | 1.000 | 12               | 100.0           | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —               | —     | —     | —     | 31               | 90.3            | 87.1  | 87.1  | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 23               | 78.3            | —     | —     | —     | 3                | 66.7            | —     | —     | —     |
| INSTI              |                  |                 |       |       |       |                  |                 |       |       |       |
| →INSTI             | 0                | —               | —     | —     | —     | 1326             | 95.0            | 95.4  | 95.6  | 0.291 |

\* 前の時点・その時点・後の時点の服用状況が欠損でない者が対象

表4-7-5. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更        | A. 全対象者       |                |      |      |       | B. 前の時点のCD4値が500未満<br>かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者 |                |      |      |       |
|----------------------|---------------|----------------|------|------|-------|-------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|
|                      | 対象者数<br>(延べ数) | 副作用（ありの者の割合：％） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 副作用（ありの者の割合：％） |      |      | p値    |
|                      |               | 前の時点           | その時点 | 後の時点 |       |                                                 | 前の時点           | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点        |               |                |      |      |       |                                                 |                |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)          |               |                |      |      |       |                                                 |                |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)         | —             | —              | —    | —    | —     | —                                               | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤            | 15            | —              | 20.0 | 33.3 | —     | 8                                               | —              | 12.5 | 37.5 | —     |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 40            | —              | 50.0 | 52.5 | —     | 24                                              | —              | 50.0 | 54.2 | —     |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 25            | —              | 36.0 | 36.0 | —     | 22                                              | —              | 40.9 | 36.4 | —     |
| 投与なし(投与歴あり)          |               |                |      |      |       |                                                 |                |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)         | —             | —              | —    | —    | —     | —                                               | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤            | 32            | —              | 12.5 | 18.8 | —     | 19                                              | —              | 10.5 | 26.3 | —     |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 126           | —              | 41.3 | 42.9 | —     | 95                                              | —              | 44.2 | 44.2 | —     |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 40            | —              | 47.5 | 42.5 | —     | 30                                              | —              | 53.3 | 43.3 | —     |
| →INSTI               | 18            | —              | 16.7 | 11.1 | —     | 14                                              | —              | 21.4 | 14.3 | —     |
| NRTI 2 剤             |               |                |      |      |       |                                                 |                |      |      |       |
| →NRTI 2 剤            | 3091          | 9.8            | 9.9  | 12.0 | 0.000 | 1946                                            | 9.8            | 10.5 | 13.3 | 0.000 |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 169           | 17.2           | 45.6 | 36.1 | 0.000 | 118                                             | 16.9           | 45.8 | 39.8 | 0.000 |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 39            | 23.1           | 53.8 | 51.3 | 0.007 | 35                                              | 20.0           | 51.4 | 48.6 | 0.013 |
| →投与なし(投与歴あり)         | 70            | 12.9           | —    | —    | —     | 49                                              | 16.3           | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤  |               |                |      |      |       |                                                 |                |      |      |       |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 10440         | 35.0           | 34.6 | 34.8 | 0.669 | 6184                                            | 35.3           | 34.6 | 35.3 | 0.952 |
| 内訳 変更薬剤なし            | 9765          | 34.4           | 34.0 | 34.3 | 0.821 | 5726                                            | 34.7           | 33.8 | 34.7 | 0.898 |
| 変更薬剤 1 剤             | 415           | 43.6           | 44.3 | 43.4 | 0.924 | 274                                             | 45.6           | 46.0 | 44.9 | 0.818 |
| 変更薬剤 2 剤以上           | 260           | 42.7           | 43.1 | 39.6 | 0.356 | 184                                             | 40.8           | 41.8 | 38.6 | 0.577 |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 103           | 43.7           | 46.6 | 41.7 | 0.722 | 66                                              | 39.4           | 47.0 | 37.9 | 0.833 |
| →INSTI               | 94            | 51.1           | 43.6 | 34.0 | 0.001 | 54                                              | 59.3           | 51.9 | 42.6 | 0.035 |
| →投与なし(投与歴あり)         | 112           | 48.2           | —    | —    | —     | 67                                              | 49.3           | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤 + NNRTI     |               |                |      |      |       |                                                 |                |      |      |       |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 3520          | 34.9           | 34.6 | 35.0 | 0.820 | 2189                                            | 35.0           | 34.8 | 35.0 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 66            | 45.5           | 53.0 | 54.5 | 0.263 | 46                                              | 43.5           | 56.5 | 60.9 | 0.077 |
| →INSTI               | 31            | 45.2           | 45.2 | 32.3 | 0.219 | 20                                              | 45.0           | 45.0 | 35.0 | 0.625 |
| →投与なし(投与歴あり)         | 34            | 55.9           | —    | —    | —     | 25                                              | 52.0           | —    | —    | —     |
| INSTI                |               |                |      |      |       |                                                 |                |      |      |       |
| →INSTI               | 1345          | 29.6           | 27.9 | 27.6 | 0.013 | 927                                             | 32.8           | 31.1 | 30.3 | 0.009 |

| 抗HIV薬の併用区分の変更        | C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上<br>かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者 |                |      |      |       | D. 平成9年度～平成13年度 |                |      |      |       |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|-----------------|----------------|------|------|-------|
|                      | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 副作用（ありの者の割合：％） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)   | 副作用（ありの者の割合：％） |      |      | p値    |
|                      |                                                 | 前の時点           | その時点 | 後の時点 |       |                 | 前の時点           | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点        |                                                 |                |      |      |       |                 |                |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)          |                                                 |                |      |      |       |                 |                |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)         | —                                               | —              | —    | —    | —     | —               | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤            | 10                                              | —              | 10.0 | 30.0 | —     | 14              | —              | 21.4 | 28.6 | —     |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 32                                              | —              | 50.0 | 50.0 | —     | 24              | —              | 33.3 | 37.5 | —     |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 22                                              | —              | 40.9 | 36.4 | —     | 7               | —              | 28.6 | 28.6 | —     |
| 投与なし(投与歴あり)          |                                                 |                |      |      |       |                 |                |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)         | —                                               | —              | —    | —    | —     | —               | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤            | 13                                              | —              | 15.4 | 30.8 | —     | 26              | —              | 15.4 | 23.1 | —     |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 91                                              | —              | 42.9 | 41.8 | —     | 43              | —              | 41.9 | 41.9 | —     |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 29                                              | —              | 55.2 | 44.8 | —     | 7               | —              | 28.6 | 28.6 | —     |
| →INSTI               | 13                                              | —              | 23.1 | 15.4 | —     | 0               | —              | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤             |                                                 |                |      |      |       |                 |                |      |      |       |
| →NRTI 2 剤            | 1199                                            | 10.6           | 11.4 | 15.2 | 0.000 | 1836            | 10.5           | 10.2 | 12.3 | 0.020 |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 112                                             | 16.1           | 42.9 | 37.5 | 0.000 | 140             | 15.7           | 42.9 | 33.6 | 0.000 |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 32                                              | 25.0           | 53.1 | 53.1 | 0.022 | 29              | 27.6           | 58.6 | 51.7 | 0.065 |
| →投与なし(投与歴あり)         | 39                                              | 15.4           | —    | —    | —     | 45              | 8.9            | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤  |                                                 |                |      |      |       |                 |                |      |      |       |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 1962                                            | 34.9           | 35.0 | 35.9 | 0.328 | 3515            | 34.1           | 33.5 | 33.7 | 0.566 |
| 内訳 変更薬剤なし            | 1723                                            | 33.7           | 33.1 | 34.7 | 0.339 | 3232            | 33.5           | 32.8 | 33.1 | 0.572 |
| 変更薬剤 1 剤             | 117                                             | 52.1           | 54.7 | 51.3 | 0.865 | 176             | 43.8           | 46.0 | 44.9 | 0.762 |
| 変更薬剤 2 剤以上           | 122                                             | 35.2           | 42.6 | 37.7 | 0.586 | 107             | 34.6           | 35.5 | 31.8 | 0.574 |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 28                                              | 42.9           | 42.9 | 39.3 | 1.000 | 48              | 35.4           | 35.4 | 31.3 | 0.804 |
| →INSTI               | 11                                              | 45.5           | 45.5 | 36.4 | 1.000 | 0               | —              | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)         | 49                                              | 51.0           | —    | —    | —     | 49              | 49.0           | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤 + NNRTI     |                                                 |                |      |      |       |                 |                |      |      |       |
| →NRTI 2 剤 + NNRTI    | 279                                             | 37.3           | 35.1 | 34.8 | 0.341 | 313             | 36.7           | 35.5 | 36.7 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤 + PI 1・2 剤 | 23                                              | 43.5           | 56.5 | 65.2 | 0.180 | 21              | 47.6           | 47.6 | 57.1 | 0.688 |
| →INSTI               | 5                                               | 20.0           | 60.0 | 40.0 | 1.000 | 0               | —              | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)         | 7                                               | 28.6           | —    | —    | —     | 7               | 28.6           | —    | —    | —     |
| INSTI                |                                                 |                |      |      |       |                 |                |      |      |       |
| →INSTI               | 47                                              | 21.3           | 19.1 | 12.8 | 0.219 | 0               | —              | —    | —    | —     |

\* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象

表4-7-5(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の副作用（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | E. 平成14年度～平成18年度 |                |      |       |       | F. 平成19年度～平成24年度 |                |      |      |       |
|--------------------|------------------|----------------|------|-------|-------|------------------|----------------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)    | 副作用（ありの者の割合：％） |      |       | p値    | 対象者数<br>(延べ数)    | 副作用（ありの者の割合：％） |      |      | p値    |
| 前の時点<br>→その時点      |                  | 前の時点           | その時点 | 後の時点  |       |                  | 前の時点           | その時点 | 後の時点 |       |
| 投与なし(投与歴なし)        | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴なし)       | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤          | 1                | —              | 0.0  | 100.0 | —     | 0                | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 11               | —              | 72.7 | 72.7  | —     | 5                | —              | 80.0 | 80.0 | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 10               | —              | 60.0 | 30.0  | —     | 8                | —              | 12.5 | 50.0 | —     |
| 投与なし(投与歴あり)        | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤          | 5                | —              | 0.0  | 0.0   | —     | 1                | —              | 0.0  | 0.0  | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 60               | —              | 41.7 | 50.0  | —     | 23               | —              | 39.1 | 26.1 | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 28               | —              | 50.0 | 39.3  | —     | 5                | —              | 60.0 | 80.0 | —     |
| →INSTI             | 0                | —              | —    | —     | —     | 18               | —              | 16.7 | 11.1 | —     |
| NRTI 2 剤           | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤          | 878              | 9.9            | 10.5 | 12.9  | 0.002 | 377              | 6.1            | 6.6  | 8.2  | 0.118 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 19               | 21.1           | 68.4 | 57.9  | 0.016 | 10               | 30.0           | 40.0 | 30.0 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 9                | 11.1           | 44.4 | 55.6  | 0.125 | 1                | 0.0            | 0.0  | 0.0  | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 17               | 17.6           | —    | —     | —     | 8                | 25.0           | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 3337             | 38.9           | 39.1 | 39.0  | 0.866 | 3588             | 32.2           | 31.6 | 32.1 | 0.760 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 3105             | 37.8           | 38.1 | 38.0  | 0.754 | 3428             | 32.2           | 31.5 | 32.1 | 0.927 |
| 変更薬剤 1 剤           | 136              | 50.7           | 50.0 | 51.5  | 0.869 | 103              | 34.0           | 34.0 | 30.1 | 0.488 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 96               | 57.3           | 57.3 | 53.1  | 0.460 | 57               | 33.3           | 33.3 | 31.6 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 39               | 59.0           | 61.5 | 56.4  | 1.000 | 16               | 31.3           | 43.8 | 37.5 | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —              | —    | —     | —     | 94               | 51.1           | 43.6 | 34.0 | 0.001 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 49               | 49.0           | —    | —     | —     | 14               | 42.9           | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤+NNRTI     | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 1496             | 39.8           | 39.7 | 40.0  | 0.852 | 1711             | 30.2           | 30.0 | 30.3 | 0.874 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 33               | 51.5           | 60.6 | 60.6  | 0.549 | 12               | 25.0           | 41.7 | 33.3 | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —              | —    | —     | —     | 31               | 45.2           | 45.2 | 32.3 | 0.219 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 24               | 62.5           | —    | —     | —     | 3                | 66.7           | —    | —    | —     |
| INSTI              | —                | —              | —    | —     | —     | —                | —              | —    | —    | —     |
| →INSTI             | 0                | —              | —    | —     | —     | 1345             | 29.6           | 27.9 | 27.6 | 0.013 |

\* 前の時点・その時点・後の時点の副作用が欠損でない者が対象



表4-7-6. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | A. 全対象者       |                        |      |      |       | B. 前の時点のCD4値が500未満<br>かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者 |                        |      |      |       |
|--------------------|---------------|------------------------|------|------|-------|-------------------------------------------------|------------------------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数) | 身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％） |      |      | p値    |
|                    |               | 前の時点                   | その時点 | 後の時点 |       |                                                 | 前の時点                   | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |               |                        |      |      |       |                                                 |                        |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |               |                        |      |      |       |                                                 |                        |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 3337          | 80.2                   | 79.7 | 78.9 | 0.021 | 1666                                            | 76.9                   | 76.0 | 74.2 | 0.001 |
| →NRTI 2 剤          | 12            | 58.3                   | 58.3 | 58.3 | 1.000 | 6                                               | 66.7                   | 66.7 | 66.7 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 41            | 73.2                   | 65.9 | 68.3 | 0.688 | 23                                              | 69.6                   | 56.5 | 56.5 | 0.250 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 21            | 66.7                   | 61.9 | 71.4 | 1.000 | 18                                              | 66.7                   | 66.7 | 77.8 | 0.625 |
| 投与なし(投与歴あり)        |               |                        |      |      |       |                                                 |                        |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 1561          | 69.9                   | 69.2 | 68.4 | 0.131 | 1094                                            | 67.3                   | 66.9 | 65.8 | 0.229 |
| →NRTI 2 剤          | 32            | 71.9                   | 65.6 | 68.8 | 1.000 | 19                                              | 78.9                   | 73.7 | 73.7 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 122           | 54.1                   | 54.1 | 54.1 | 1.000 | 92                                              | 54.3                   | 52.2 | 55.4 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 40            | 55.0                   | 55.0 | 50.0 | 0.625 | 30                                              | 63.3                   | 63.3 | 56.7 | 0.625 |
| →INSTI             | 15            | 80.0                   | 60.0 | 80.0 | 1.000 | 11                                              | 72.7                   | 45.5 | 72.7 | 1.000 |
| NRTI 2 剤           |               |                        |      |      |       |                                                 |                        |      |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 3011          | 69.9                   | 68.6 | 67.1 | 0.000 | 1908                                            | 69.9                   | 68.3 | 67.4 | 0.007 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 165           | 72.7                   | 67.9 | 66.7 | 0.115 | 118                                             | 74.6                   | 71.2 | 68.6 | 0.183 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 38            | 55.3                   | 55.3 | 60.5 | 0.625 | 33                                              | 54.5                   | 54.5 | 60.6 | 0.625 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 66            | 69.7                   | 68.2 | 65.2 | 0.549 | 46                                              | 73.9                   | 67.4 | 65.2 | 0.344 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |               |                        |      |      |       |                                                 |                        |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 10007         | 65.4                   | 65.3 | 64.8 | 0.081 | 5931                                            | 64.5                   | 64.5 | 63.7 | 0.100 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 9370          | 65.5                   | 65.3 | 64.9 | 0.143 | 5500                                            | 64.4                   | 64.4 | 63.7 | 0.170 |
| 変更薬剤 1 剤           | 389           | 64.0                   | 64.5 | 63.0 | 0.731 | 255                                             | 64.7                   | 65.5 | 63.9 | 0.772 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 248           | 66.1                   | 64.9 | 62.9 | 0.302 | 176                                             | 67.6                   | 65.3 | 63.1 | 0.161 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 92            | 70.7                   | 75.0 | 77.2 | 0.180 | 58                                              | 74.1                   | 82.8 | 77.6 | 0.688 |
| →INSTI             | 89            | 66.3                   | 65.2 | 65.2 | 1.000 | 51                                              | 62.7                   | 62.7 | 60.8 | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 101           | 49.5                   | 48.5 | 51.5 | 0.804 | 63                                              | 50.8                   | 46.0 | 47.6 | 0.727 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |               |                        |      |      |       |                                                 |                        |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 3365          | 67.5                   | 67.4 | 67.3 | 0.738 | 2093                                            | 68.0                   | 68.4 | 67.5 | 0.533 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 62            | 64.5                   | 67.7 | 69.4 | 0.508 | 45                                              | 60.0                   | 62.2 | 62.2 | 1.000 |
| →INSTI             | 28            | 64.3                   | 57.1 | 60.7 | 1.000 | 17                                              | 52.9                   | 52.9 | 58.8 | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 29            | 55.2                   | 34.5 | 48.3 | 0.688 | 22                                              | 63.6                   | 36.4 | 54.5 | 0.688 |
| INSTI              |               |                        |      |      |       |                                                 |                        |      |      |       |
| →INSTI             | 1288          | 66.9                   | 66.8 | 66.5 | 0.641 | 886                                             | 62.8                   | 62.6 | 62.4 | 0.786 |

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上<br>かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者 |                        |      |      |       | D. 平成9年度～平成13年度 |                        |      |      |       |
|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------|------|-------|-----------------|------------------------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)   | 身体状況の総合スコア（1～3未満の割合：％） |      |      | p値    |
|                    |                                                 | 前の時点                   | その時点 | 後の時点 |       |                 | 前の時点                   | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |                                                 |                        |      |      |       |                 |                        |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                                                 |                        |      |      |       |                 |                        |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 1801                                            | 76.3                   | 76.5 | 74.8 | 0.053 | 1502            | 81.8                   | 81.3 | 80.5 | 0.103 |
| →NRTI 2 剤          | 8                                               | 62.5                   | 62.5 | 62.5 | 1.000 | 11              | 54.5                   | 54.5 | 54.5 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 32                                              | 78.1                   | 65.6 | 65.6 | 0.125 | 27              | 70.4                   | 70.4 | 70.4 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 18                                              | 66.7                   | 66.7 | 77.8 | 0.625 | 6               | 50.0                   | 16.7 | 66.7 | 1.000 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                                                 |                        |      |      |       |                 |                        |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 1034                                            | 67.2                   | 66.5 | 65.4 | 0.140 | 379             | 66.8                   | 65.4 | 64.4 | 0.211 |
| →NRTI 2 剤          | 13                                              | 76.9                   | 76.9 | 69.2 | 1.000 | 26              | 73.1                   | 65.4 | 69.2 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 88                                              | 54.5                   | 53.4 | 55.7 | 1.000 | 42              | 50.0                   | 47.6 | 50.0 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 29                                              | 58.6                   | 58.6 | 51.7 | 0.625 | 7               | 57.1                   | 42.9 | 42.9 | 1.000 |
| →INSTI             | 10                                              | 70.0                   | 40.0 | 70.0 | 1.000 | 0               | —                      | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤           |                                                 |                        |      |      |       |                 |                        |      |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 1202                                            | 72.5                   | 70.3 | 68.6 | 0.001 | 1811            | 77.9                   | 76.0 | 74.2 | 0.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 111                                             | 75.7                   | 72.1 | 70.3 | 0.247 | 138             | 73.2                   | 67.4 | 68.1 | 0.214 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 31                                              | 58.1                   | 61.3 | 61.3 | 1.000 | 27              | 59.3                   | 59.3 | 63.0 | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 36                                              | 58.3                   | 55.6 | 52.8 | 0.688 | 42              | 69.0                   | 71.4 | 69.0 | 1.000 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                                                 |                        |      |      |       |                 |                        |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 1918                                            | 70.9                   | 70.9 | 69.4 | 0.088 | 3427            | 70.6                   | 70.3 | 69.8 | 0.242 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 1691                                            | 71.7                   | 71.7 | 70.1 | 0.086 | 3160            | 70.8                   | 70.4 | 70.1 | 0.322 |
| 変更薬剤 1 剤           | 106                                             | 61.3                   | 61.3 | 60.4 | 1.000 | 163             | 64.4                   | 67.5 | 64.4 | 1.000 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 121                                             | 68.6                   | 68.6 | 67.8 | 0.840 | 104             | 73.1                   | 73.1 | 69.2 | 0.424 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 25                                              | 76.0                   | 84.0 | 88.0 | 0.250 | 47              | 72.3                   | 72.3 | 70.2 | 1.000 |
| →INSTI             | 11                                              | 63.6                   | 63.6 | 63.6 | 1.000 | 0               | —                      | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 44                                              | 43.2                   | 47.7 | 45.5 | 1.000 | 46              | 43.5                   | 47.8 | 47.8 | 0.688 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                                                 |                        |      |      |       |                 |                        |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 280                                             | 61.8                   | 62.9 | 62.5 | 0.756 | 311             | 65.0                   | 65.6 | 65.9 | 0.690 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 23                                              | 69.6                   | 69.6 | 73.9 | 1.000 | 21              | 71.4                   | 81.0 | 81.0 | 0.500 |
| →INSTI             | 5                                               | 80.0                   | 80.0 | 80.0 | 1.000 | 0               | —                      | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 6                                               | 66.7                   | 50.0 | 50.0 | 1.000 | 6               | 50.0                   | 16.7 | 66.7 | 1.000 |
| INSTI              |                                                 |                        |      |      |       |                 |                        |      |      |       |
| →INSTI             | 43                                              | 69.8                   | 74.4 | 69.8 | 1.000 | 0               | —                      | —    | —    | —     |

\* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-6(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の身体状況(平成9年度第1期事業対象者)

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | E. 平成14年度～平成18年度 |                        |       |       |       | F. 平成19年度～平成24年度 |                        |       |       |       |
|--------------------|------------------|------------------------|-------|-------|-------|------------------|------------------------|-------|-------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)    | 身体状況の総合スコア(1～3未満の割合：%) |       |       | p値    | 対象者数<br>(延べ数)    | 身体状況の総合スコア(1～3未満の割合：%) |       |       | p値    |
| 前の時点<br>→その時点      |                  | 前の時点                   | その時点  | 後の時点  |       |                  | 前の時点                   | その時点  | 後の時点  |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                  |                        |       |       |       |                  |                        |       |       |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 1105             | 78.6                   | 78.1  | 77.4  | 0.219 | 730              | 79.2                   | 78.9  | 77.9  | 0.295 |
| →NRTI 2 剤          | 1                | 100.0                  | 100.0 | 100.0 | 1.000 | 0                | —                      | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 11               | 81.8                   | 63.6  | 63.6  | 0.500 | 3                | 66.7                   | 33.3  | 66.7  | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 10               | 60.0                   | 80.0  | 80.0  | 0.500 | 5                | 100.0                  | 80.0  | 60.0  | 0.500 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                  |                        |       |       |       |                  |                        |       |       |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 746              | 67.6                   | 66.6  | 66.4  | 0.408 | 436              | 76.6                   | 76.8  | 75.5  | 0.533 |
| →NRTI 2 剤          | 6                | 66.7                   | 66.7  | 66.7  | 1.000 | 0                | —                      | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 55               | 56.4                   | 56.4  | 60.0  | 0.774 | 25               | 56.0                   | 60.0  | 48.0  | 0.625 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 28               | 64.3                   | 67.9  | 60.7  | 1.000 | 5                | 0.0                    | 0.0   | 0.0   | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —                      | —     | —     | —     | 15               | 80.0                   | 60.0  | 80.0  | 1.000 |
| NRTI 2 剤           |                  |                        |       |       |       |                  |                        |       |       |       |
| →NRTI 2 剤          | 851              | 62.9                   | 62.2  | 61.1  | 0.244 | 349              | 45.6                   | 45.6  | 45.0  | 0.818 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 18               | 72.2                   | 66.7  | 61.1  | 0.688 | 9                | 66.7                   | 77.8  | 55.6  | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 10               | 40.0                   | 40.0  | 50.0  | 1.000 | 1                | 100.0                  | 100.0 | 100.0 | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 16               | 68.8                   | 62.5  | 56.3  | 0.500 | 8                | 75.0                   | 62.5  | 62.5  | 1.000 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                  |                        |       |       |       |                  |                        |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 3190             | 64.3                   | 64.4  | 63.8  | 0.461 | 3390             | 61.3                   | 61.1  | 60.5  | 0.271 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 2973             | 64.7                   | 64.8  | 64.1  | 0.464 | 3237             | 61.0                   | 60.9  | 60.5  | 0.468 |
| 変更薬剤 1 剤           | 128              | 60.2                   | 61.7  | 60.2  | 1.000 | 98               | 68.4                   | 63.3  | 64.3  | 0.503 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 89               | 58.4                   | 53.9  | 58.4  | 1.000 | 55               | 65.5                   | 67.3  | 58.2  | 0.289 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 33               | 63.6                   | 75.8  | 81.8  | 0.070 | 12               | 83.3                   | 83.3  | 91.7  | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —                      | —     | —     | —     | 89               | 66.3                   | 65.2  | 65.2  | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 42               | 54.8                   | 52.4  | 57.1  | 1.000 | 13               | 53.8                   | 38.5  | 46.2  | 1.000 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                  |                        |       |       |       |                  |                        |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 1431             | 66.7                   | 66.6  | 66.6  | 0.941 | 1623             | 68.7                   | 68.5  | 68.1  | 0.527 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 31               | 61.3                   | 64.5  | 61.3  | 1.000 | 10               | 60.0                   | 50.0  | 70.0  | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —                      | —     | —     | —     | 28               | 64.3                   | 57.1  | 60.7  | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 20               | 65.0                   | 45.0  | 50.0  | 0.375 | 3                | 0.0                    | 0.0   | 0.0   | 1.000 |
| INSTI              |                  |                        |       |       |       |                  |                        |       |       |       |
| →INSTI             | 0                | —                      | —     | —     | —     | 1288             | 66.9                   | 66.8  | 66.5  | 0.641 |

\* 前の時点・その時点・後の時点の身体状況の総合スコアが欠損でない者が対象

表4-7-7. 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | A. 全対象者       |                    |      |      |       | B. 前の時点のCD4値が500未満<br>かつ 前の時点のHIV-RNA量が不明でない対象者 |                    |      |      |       |
|--------------------|---------------|--------------------|------|------|-------|-------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数) | 日常生活動作（1および2の割合：％） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 日常生活動作（1および2の割合：％） |      |      | p値    |
|                    |               | 前の時点               | その時点 | 後の時点 |       |                                                 | 前の時点               | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |               |                    |      |      |       |                                                 |                    |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |               |                    |      |      |       |                                                 |                    |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 3229          | 74.8               | 74.0 | 73.1 | 0.000 | 1623                                            | 72.0               | 70.7 | 69.3 | 0.000 |
| →NRTI 2 剤          | 13            | 53.8               | 53.8 | 46.2 | 1.000 | 7                                               | 71.4               | 71.4 | 71.4 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 35            | 71.4               | 62.9 | 65.7 | 0.625 | 24                                              | 62.5               | 54.2 | 54.2 | 0.625 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 25            | 68.0               | 60.0 | 56.0 | 0.375 | 22                                              | 68.2               | 59.1 | 54.5 | 0.375 |
| 投与なし(投与歴あり)        |               |                    |      |      |       |                                                 |                    |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 1520          | 58.6               | 57.9 | 56.9 | 0.037 | 1071                                            | 54.7               | 54.5 | 52.8 | 0.072 |
| →NRTI 2 剤          | 28            | 64.3               | 64.3 | 64.3 | 1.000 | 19                                              | 68.4               | 68.4 | 63.2 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 119           | 46.2               | 43.7 | 44.5 | 0.824 | 91                                              | 44.0               | 40.7 | 41.8 | 0.791 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 35            | 54.3               | 57.1 | 42.9 | 0.289 | 27                                              | 44.4               | 51.9 | 40.7 | 1.000 |
| →INSTI             | 17            | 47.1               | 52.9 | 52.9 | 1.000 | 13                                              | 38.5               | 46.2 | 46.2 | 1.000 |
| NRTI 2 剤           |               |                    |      |      |       |                                                 |                    |      |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 2788          | 68.0               | 67.4 | 66.6 | 0.008 | 1763                                            | 68.6               | 68.2 | 67.6 | 0.153 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 147           | 68.0               | 64.6 | 66.0 | 0.607 | 104                                             | 72.1               | 69.2 | 71.2 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 36            | 58.3               | 55.6 | 52.8 | 0.625 | 33                                              | 57.6               | 54.5 | 51.5 | 0.625 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 60            | 65.0               | 63.3 | 56.7 | 0.063 | 43                                              | 62.8               | 60.5 | 53.5 | 0.125 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |               |                    |      |      |       |                                                 |                    |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 9645          | 60.3               | 59.7 | 58.9 | 0.000 | 5700                                            | 59.2               | 58.6 | 57.8 | 0.000 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 9034          | 60.3               | 59.7 | 59.0 | 0.000 | 5281                                            | 59.1               | 58.6 | 57.9 | 0.003 |
| 変更薬剤 1 剤           | 377           | 57.3               | 58.6 | 55.2 | 0.232 | 252                                             | 57.5               | 57.1 | 54.0 | 0.107 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 234           | 64.1               | 59.4 | 59.8 | 0.048 | 167                                             | 65.3               | 59.3 | 60.5 | 0.115 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 91            | 58.2               | 53.8 | 58.2 | 1.000 | 59                                              | 57.6               | 55.9 | 59.3 | 1.000 |
| →INSTI             | 88            | 48.9               | 47.7 | 48.9 | 1.000 | 50                                              | 48.0               | 50.0 | 50.0 | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 95            | 44.2               | 43.2 | 45.3 | 1.000 | 58                                              | 43.1               | 41.4 | 43.1 | 1.000 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |               |                    |      |      |       |                                                 |                    |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 3288          | 56.8               | 56.5 | 56.3 | 0.274 | 2057                                            | 58.7               | 58.6 | 58.5 | 0.669 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 59            | 66.1               | 66.1 | 59.3 | 0.289 | 43                                              | 62.8               | 67.4 | 65.1 | 1.000 |
| →INSTI             | 30            | 46.7               | 40.0 | 40.0 | 0.688 | 19                                              | 47.4               | 42.1 | 31.6 | 0.250 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 30            | 30.0               | 26.7 | 26.7 | 1.000 | 23                                              | 30.4               | 26.1 | 30.4 | 1.000 |
| INSTI              |               |                    |      |      |       |                                                 |                    |      |      |       |
| →INSTI             | 1303          | 50.7               | 51.0 | 50.9 | 0.834 | 896                                             | 46.0               | 46.3 | 45.9 | 0.899 |

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | C. 前の時点のHIV-RNA量が400以上<br>かつ 前の時点のCD4値が不明でない対象者 |                    |      |      |       | D. 平成9年度～平成13年度 |                    |      |      |       |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------|------|-------|-----------------|--------------------|------|------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)                                   | 日常生活動作（1および2の割合：％） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)   | 日常生活動作（1および2の割合：％） |      |      | p値    |
|                    |                                                 | 前の時点               | その時点 | 後の時点 |       |                 | 前の時点               | その時点 | 後の時点 |       |
| 前の時点<br>→その時点      |                                                 |                    |      |      |       |                 |                    |      |      |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                                                 |                    |      |      |       |                 |                    |      |      |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 1773                                            | 72.8               | 71.9 | 70.7 | 0.003 | 1417            | 78.1               | 77.3 | 76.4 | 0.011 |
| →NRTI 2 剤          | 9                                               | 66.7               | 66.7 | 55.6 | 1.000 | 12              | 58.3               | 58.3 | 50.0 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 29                                              | 69.0               | 62.1 | 62.1 | 0.625 | 20              | 75.0               | 65.0 | 70.0 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 22                                              | 68.2               | 59.1 | 54.5 | 0.375 | 7               | 57.1               | 57.1 | 57.1 | 1.000 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                                                 |                    |      |      |       |                 |                    |      |      |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 1008                                            | 55.0               | 54.5 | 52.9 | 0.052 | 332             | 63.6               | 63.0 | 62.3 | 0.513 |
| →NRTI 2 剤          | 11                                              | 54.5               | 54.5 | 45.5 | 1.000 | 21              | 61.9               | 61.9 | 61.9 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 88                                              | 44.3               | 39.8 | 40.9 | 0.581 | 38              | 57.9               | 55.3 | 52.6 | 0.727 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 26                                              | 53.8               | 53.8 | 38.5 | 0.219 | 6               | 83.3               | 83.3 | 50.0 | 0.500 |
| →INSTI             | 12                                              | 33.3               | 41.7 | 41.7 | 1.000 | 0               | —                  | —    | —    | —     |
| NRTI 2 剤           |                                                 |                    |      |      |       |                 |                    |      |      |       |
| →NRTI 2 剤          | 1097                                            | 69.4               | 68.4 | 67.7 | 0.060 | 1666            | 72.3               | 71.4 | 70.5 | 0.005 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 101                                             | 70.3               | 68.3 | 70.3 | 1.000 | 120             | 69.2               | 65.8 | 68.3 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 30                                              | 63.3               | 60.0 | 53.3 | 0.250 | 26              | 61.5               | 57.7 | 50.0 | 0.250 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 33                                              | 54.5               | 51.5 | 45.5 | 0.250 | 36              | 66.7               | 66.7 | 63.9 | 1.000 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                                                 |                    |      |      |       |                 |                    |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 1761                                            | 65.1               | 63.9 | 63.0 | 0.004 | 3087            | 67.8               | 67.4 | 66.5 | 0.039 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 1539                                            | 65.7               | 64.5 | 63.5 | 0.003 | 2835            | 68.0               | 67.7 | 66.8 | 0.071 |
| 変更薬剤 1 剤           | 108                                             | 53.7               | 53.7 | 51.9 | 0.804 | 157             | 62.4               | 64.3 | 59.9 | 0.481 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 114                                             | 68.4               | 65.8 | 67.5 | 1.000 | 95              | 70.5               | 63.2 | 68.4 | 0.727 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 24                                              | 66.7               | 62.5 | 62.5 | 1.000 | 42              | 61.9               | 54.8 | 61.9 | 1.000 |
| →INSTI             | 10                                              | 40.0               | 40.0 | 40.0 | 1.000 | 0               | —                  | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 39                                              | 38.5               | 41.0 | 38.5 | 1.000 | 38              | 44.7               | 44.7 | 52.6 | 0.453 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                                                 |                    |      |      |       |                 |                    |      |      |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 257                                             | 61.5               | 61.1 | 61.5 | 1.000 | 276             | 55.8               | 56.5 | 57.6 | 0.327 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 21                                              | 61.9               | 66.7 | 66.7 | 1.000 | 18              | 66.7               | 77.8 | 72.2 | 1.000 |
| →INSTI             | 5                                               | 100.0              | 80.0 | 40.0 | 0.250 | 0               | —                  | —    | —    | —     |
| →投与なし(投与歴あり)       | 5                                               | 20.0               | 20.0 | 20.0 | 1.000 | 6               | 50.0               | 33.3 | 33.3 | 1.000 |
| INSTI              |                                                 |                    |      |      |       |                 |                    |      |      |       |
| →INSTI             | 46                                              | 50.0               | 50.0 | 50.0 | 1.000 | 0               | —                  | —    | —    | —     |

\* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

表4-7-7(続き) 抗HIV薬の併用区分の変更別、変更前後の日常生活動作（平成9年度第1期事業対象者）

| 抗HIV薬の併用区分の変更      | E. 平成14年度～平成18年度 |                    |      |      |       | F. 平成19年度～平成24年度 |                    |       |       |       |
|--------------------|------------------|--------------------|------|------|-------|------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|                    | 対象者数<br>(延べ数)    | 日常生活動作（1および2の割合：％） |      |      | p値    | 対象者数<br>(延べ数)    | 日常生活動作（1および2の割合：％） |       |       | p値    |
| 前の時点<br>→その時点      |                  | 前の時点               | その時点 | 後の時点 |       |                  | 前の時点               | その時点  | 後の時点  |       |
| 投与なし(投与歴なし)        |                  |                    |      |      |       |                  |                    |       |       |       |
| →投与なし(投与歴なし)       | 1085             | 73.3               | 72.4 | 72.1 | 0.134 | 727              | 70.7               | 69.7  | 68.2  | 0.023 |
| →NRTI 2 剤          | 1                | 0.0                | 0.0  | 0.0  | 1.000 | 0                | —                  | —     | —     | —     |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 10               | 60.0               | 50.0 | 50.0 | 1.000 | 5                | 80.0               | 80.0  | 80.0  | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 10               | 70.0               | 70.0 | 70.0 | 1.000 | 8                | 75.0               | 50.0  | 37.5  | 0.250 |
| 投与なし(投与歴あり)        |                  |                    |      |      |       |                  |                    |       |       |       |
| →投与なし(投与歴あり)       | 736              | 55.7               | 54.5 | 53.0 | 0.034 | 452              | 59.7               | 59.7  | 59.3  | 0.722 |
| →NRTI 2 剤          | 6                | 66.7               | 66.7 | 66.7 | 1.000 | 1                | 100.0              | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 56               | 42.9               | 41.1 | 46.4 | 0.727 | 25               | 36.0               | 32.0  | 28.0  | 0.625 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 24               | 50.0               | 54.2 | 45.8 | 1.000 | 5                | 40.0               | 40.0  | 20.0  | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —                  | —    | —    | —     | 17               | 47.1               | 52.9  | 52.9  | 1.000 |
| NRTI 2 剤           |                  |                    |      |      |       |                  |                    |       |       |       |
| →NRTI 2 剤          | 777              | 65.0               | 65.0 | 64.5 | 0.641 | 345              | 54.5               | 53.6  | 53.0  | 0.378 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 18               | 61.1               | 55.6 | 50.0 | 0.625 | 9                | 66.7               | 66.7  | 66.7  | 1.000 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 9                | 44.4               | 44.4 | 55.6 | 1.000 | 1                | 100.0              | 100.0 | 100.0 | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 16               | 56.3               | 56.3 | 43.8 | 0.500 | 8                | 75.0               | 62.5  | 50.0  | 0.500 |
| NRTI 2 剤+PI 1・2 剤  |                  |                    |      |      |       |                  |                    |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 3140             | 59.7               | 58.9 | 57.9 | 0.001 | 3418             | 54.0               | 53.5  | 52.9  | 0.026 |
| 内訳 変更薬剤なし          | 2924             | 60.1               | 59.3 | 58.5 | 0.003 | 3275             | 53.8               | 53.2  | 52.8  | 0.035 |
| 変更薬剤 1 剤           | 127              | 52.0               | 51.2 | 48.0 | 0.302 | 93               | 55.9               | 59.1  | 57.0  | 1.000 |
| 変更薬剤 2 剤以上         | 89               | 58.4               | 55.1 | 53.9 | 0.388 | 50               | 62.0               | 60.0  | 54.0  | 0.219 |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 35               | 54.3               | 54.3 | 57.1 | 1.000 | 14               | 57.1               | 50.0  | 50.0  | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —                  | —    | —    | —     | 88               | 48.9               | 47.7  | 48.9  | 1.000 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 45               | 46.7               | 44.4 | 42.2 | 0.688 | 12               | 33.3               | 33.3  | 33.3  | 1.000 |
| NRTI 2 剤+NNRTI     |                  |                    |      |      |       |                  |                    |       |       |       |
| →NRTI 2 剤+NNRTI    | 1397             | 57.1               | 57.1 | 56.8 | 0.707 | 1615             | 56.7               | 56.0  | 55.6  | 0.077 |
| →NRTI 2 剤+PI 1・2 剤 | 29               | 75.9               | 69.0 | 58.6 | 0.063 | 12               | 41.7               | 41.7  | 41.7  | 1.000 |
| →INSTI             | 0                | —                  | —    | —    | —     | 30               | 46.7               | 40.0  | 40.0  | 0.688 |
| →投与なし(投与歴あり)       | 21               | 28.6               | 28.6 | 28.6 | 1.000 | 3                | 0.0                | 0.0   | 0.0   | 1.000 |
| INSTI              |                  |                    |      |      |       |                  |                    |       |       |       |
| →INSTI             | 0                | —                  | —    | —    | —     | 1303             | 50.7               | 51.0  | 50.9  | 0.834 |

\* 前の時点・その時点・後の時点の日常生活動作が欠損でない者が対象

## 8. HCV抗体と臨床・日常生活・治療の状況、エイズ発病・死亡との関連

本節では、以下の表を示した。

**表4-8-1.** HCV抗体の陽性・陰性者における主な臨床・日常生活・治療の状況  
(平成17年度検討対象者)

**表4-8-2.** HCV抗体の陽性・陰性者における主な臨床・日常生活・治療の状況  
(平成17年度検討対象者：年齢35歳未満)

**表4-8-3.** HCV抗体の陽性・陰性者における主な臨床・日常生活・治療の状況  
(平成17年度検討対象者：年齢35歳以上)

**表4-8-4.** HCV抗体の陽性・陰性者におけるエイズ発病と死亡の状況  
(平成17年度検討対象者)

**表4-8-5.** HCV抗体の陽性・陰性者におけるエイズ発病と死亡の状況  
(平成17年度検討対象者：年齢35歳未満)

**表4-8-6.** HCV抗体の陽性・陰性者におけるエイズ発病と死亡の状況  
(平成17年度検討対象者：年齢35歳以上)

**表4-8-7.** 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における  
エイズ発病と死亡の状況 (平成17年度検討対象者)

**表4-8-8.** 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における  
エイズ発病と死亡の状況 (平成17年度検討対象者：年齢35歳未満)

**表4-8-9.** 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における  
エイズ発病と死亡の状況 (平成17年度検討対象者：年齢35歳以上)

**表4-8-10.** 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における肝臓・肝硬変、  
慢性肝炎発症の状況 (平成17年度検討対象者)

**表4-8-11.** 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における肝臓・肝硬変、  
慢性肝炎発症の状況 (平成17年度検討対象者：年齢35歳未満)

**表4-8-12.** 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における肝臓・肝硬変、  
慢性肝炎発症の状況 (平成17年度検討対象者：年齢35歳以上)

表4-8-1. HCV抗体の陽性・陰性者における主な臨床・日常生活・治療の状況  
(平成17年度検討対象者)

| 平成17年度の各項目                         | 平成17年度のHCV抗体 |        |        |           |        |        | p値     |
|------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|                                    | 陽性 (n=535)   |        |        | 陰性 (n=44) |        |        |        |
|                                    | n            | 平均     | 標準偏差   | n         | 平均     | 標準偏差   |        |
| 年齢                                 | 535          | 36.48  | 8.89   | 44        | 37.89  | 14.88  | 0.733  |
| C D 4 値 (/ $\mu$ l)                | 478          | 444.73 | 234.62 | 37        | 466.51 | 194.51 | 0.416  |
| HIV-RNA量 (log コピー/ml)              | 472          | 2.48   | 1.04   | 37        | 2.51   | 1.06   | 0.882  |
| CD4/CD8比                           | 455          | 0.65   | 0.39   | 36        | 0.61   | 0.33   | 0.669  |
| 身体状況の総合スコア                         | 505          | 2.53   | 0.80   | 44        | 2.27   | 0.81   | 0.054  |
| 日常生活動作                             | 528          | 2.36   | 1.51   | 44        | 2.02   | 1.44   | 0.087  |
| 血小板数 ( $\times 10^4/\text{mm}^3$ ) | 511          | 16.92  | 7.28   | 42        | 24.36  | 6.47   | <0.001 |
| 総ビリルビン (mg/dl)                     | 463          | 1.19   | 2.11   | 35        | 0.70   | 0.48   | <0.001 |

| 平成17年度の各項目  | 平成17年度のHCV抗体 |        |           |        | p値     |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|--------|
|             | 陽性 (n=535)   |        | 陰性 (n=44) |        |        |
|             | n            | (%)    | n         | (%)    |        |
| 肝炎の状況       |              |        |           |        | <0.001 |
| 肝臓・肝硬変      | 50           | (9.7)  | 1         | (2.4)  |        |
| 慢性肝炎        | 390          | (75.6) | 4         | (9.5)  |        |
| いずれもなし      | 76           | (14.7) | 37        | (88.1) |        |
| 不明          | 19           |        | 2         |        |        |
| 抗HIV薬       |              |        |           |        | 0.461  |
| 投与なし        | 134          | (25.9) | 13        | (31.7) |        |
| 投与あり        | 384          | (74.1) | 28        | (68.3) |        |
| 不明          | 17           |        | 3         |        |        |
| インターフェロン治療歴 |              |        |           |        | <0.001 |
| あり          | 208          | (40.5) | 4         | (10.0) |        |
| なし          | 305          | (59.5) | 36        | (90.0) |        |
| 不明          | 22           |        | 4         |        |        |

( ): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表 4-8-2. HCV 抗体の陽性・陰性者における主な臨床・日常生活・治療の状況

(平成17年度検討対象者：年齢35歳未満)

| 平成17年度の各項目                                 | 平成17年度のHCV抗体 |        |        |           |        |        | p値    |
|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------|
|                                            | 陽性 (n=258)   |        |        | 陰性 (n=19) |        |        |       |
|                                            | n            | 平均     | 標準偏差   | n         | 平均     | 標準偏差   |       |
| 年齢                                         | 258          | 29.37  | 3.20   | 19        | 25.47  | 7.06   | 0.017 |
| C D 4 値 ( / μl)                            | 222          | 446.80 | 242.97 | 17        | 467.12 | 217.28 | 0.721 |
| HIV-RNA量 (log コピー/ml)                      | 220          | 2.50   | 1.03   | 17        | 2.61   | 1.13   | 0.969 |
| CD4/CD8比                                   | 212          | 0.64   | 0.40   | 17        | 0.50   | 0.23   | 0.206 |
| 身体状況の総合スコア                                 | 249          | 2.43   | 0.79   | 19        | 2.25   | 0.80   | 0.339 |
| 日常生活動作                                     | 257          | 2.11   | 1.40   | 19        | 1.74   | 0.81   | 0.330 |
| 血小板数 (× 10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup> ) | 249          | 18.59  | 7.23   | 18        | 24.83  | 7.12   | 0.001 |
| 総ビリルビン (mg/dl)                             | 226          | 0.98   | 0.70   | 15        | 0.66   | 0.53   | 0.006 |

| 平成17年度の各項目  | 平成17年度のHCV抗体 |        |           |        | p値     |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|--------|
|             | 陽性 (n=258)   |        | 陰性 (n=19) |        |        |
|             | n            | (%)    | n         | (%)    |        |
| 肝炎の状況       |              |        |           |        | <0.001 |
| 肝臓・肝硬変      | 12           | (4.8)  | 0         | (0.0)  |        |
| 慢性肝炎        | 196          | (78.4) | 1         | (5.6)  |        |
| いずれもなし      | 42           | (16.8) | 17        | (94.4) |        |
| 不明          | 8            |        | 1         |        |        |
| 抗HIV薬       |              |        |           |        | 0.580  |
| 投与なし        | 65           | (25.9) | 6         | (33.3) |        |
| 投与あり        | 186          | (74.1) | 12        | (66.7) |        |
| 不明          | 7            |        | 1         |        |        |
| インターフェロン治療歴 |              |        |           |        | 0.015  |
| あり          | 86           | (34.1) | 1         | (5.9)  |        |
| なし          | 166          | (65.9) | 16        | (94.1) |        |
| 不明          | 6            |        | 2         |        |        |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-8-3. HCV抗体の陽性・陰性者における主な臨床・日常生活・治療の状況

(平成17年度検討対象者：年齢35歳以上)

| 平成17年度の各項目                         | 平成17年度のHCV抗体 |        |        |           |        |        | p値     |
|------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|
|                                    | 陽性 (n=277)   |        |        | 陰性 (n=25) |        |        |        |
|                                    | n            | 平均     | 標準偏差   | n         | 平均     | 標準偏差   |        |
| 年齢                                 | 277          | 43.11  | 7.22   | 25        | 47.32  | 12.02  | 0.172  |
| C D 4 値 (/ $\mu$ l)                | 256          | 442.93 | 227.60 | 20        | 466.00 | 178.68 | 0.432  |
| HIV-RNA量 (log コピー/ml)              | 252          | 2.46   | 1.05   | 20        | 2.42   | 1.02   | 0.913  |
| CD4/CD8比                           | 243          | 0.66   | 0.39   | 19        | 0.71   | 0.38   | 0.562  |
| 身体状況の総合スコア                         | 256          | 2.63   | 0.79   | 25        | 2.28   | 0.84   | 0.067  |
| 日常生活動作                             | 271          | 2.59   | 1.58   | 25        | 2.24   | 1.76   | 0.138  |
| 血小板数 ( $\times 10^4/\text{mm}^3$ ) | 262          | 15.34  | 6.98   | 24        | 24.00  | 6.08   | <0.001 |
| 総ビリルビン (mg/dl)                     | 237          | 1.39   | 2.85   | 20        | 0.74   | 0.46   | 0.012  |

| 平成17年度の各項目  | 平成17年度のHCV抗体 |        |           |        | p値     |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|--------|
|             | 陽性 (n=277)   |        | 陰性 (n=25) |        |        |
|             | n            | (%)    | n         | (%)    |        |
| 肝炎の状況       |              |        |           |        | <0.001 |
| 肝臓・肝硬変      | 38           | (14.3) | 1         | (4.2)  |        |
| 慢性肝炎        | 194          | (72.9) | 3         | (12.5) |        |
| いずれもなし      | 34           | (12.8) | 20        | (83.3) |        |
| 不明          | 11           |        | 1         |        |        |
| 抗HIV薬       |              |        |           |        | 0.626  |
| 投与なし        | 69           | (25.8) | 7         | (30.4) |        |
| 投与あり        | 198          | (74.2) | 16        | (69.6) |        |
| 不明          | 10           |        | 2         |        |        |
| インターフェロン治療歴 |              |        |           |        | 0.002  |
| あり          | 122          | (46.7) | 3         | (13.0) |        |
| なし          | 139          | (53.3) | 20        | (87.0) |        |
| 不明          | 16           |        | 2         |        |        |

( ) : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%



表4-8-4. HCV抗体の陽性・陰性者におけるエイズ発病と死亡の状況

(平成17年度検討対象者)

| 観察期間中の報告の有無 | 平成17年度のHCV抗体 |        |           |        | p値    |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|-------|
|             | 陽性 (n=535)   |        | 陰性 (n=44) |        |       |
|             | n            | (%)    | n         | (%)    |       |
| 死亡          |              |        |           |        | 0.344 |
| 報告あり        | 71           | (13.3) | 3         | (6.8)  |       |
| 報告なし        | 464          | (86.7) | 41        | (93.2) |       |
| エイズ発病       |              |        |           |        | 1.000 |
| 報告あり        | 18           | (3.4)  | 1         | (2.3)  |       |
| 報告なし        | 517          | (96.6) | 43        | (97.7) |       |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-5. HCV抗体の陽性・陰性者におけるエイズ発病と死亡の状況

(平成17年度検討対象者：年齢35歳未満)

| 観察期間中の報告の有無 | 平成17年度のHCV抗体 |        |           |         | p値    |
|-------------|--------------|--------|-----------|---------|-------|
|             | 陽性 (n=258)   |        | 陰性 (n=19) |         |       |
|             | n            | (%)    | n         | (%)     |       |
| 死亡          |              |        |           |         | 0.609 |
| 報告あり        | 15           | (5.8)  | 0         | (0.0)   |       |
| 報告なし        | 243          | (94.2) | 19        | (100.0) |       |
| エイズ発病       |              |        |           |         | 1.000 |
| 報告あり        | 6            | (2.3)  | 0         | (0.0)   |       |
| 報告なし        | 252          | (97.7) | 19        | (100.0) |       |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-6. HCV抗体の陽性・陰性者におけるエイズ発病と死亡の状況

(平成17年度検討対象者：年齢35歳以上)

| 観察期間中の報告の有無 | 平成 17 年度の HCV 抗体 |        |           |        | p 値   |
|-------------|------------------|--------|-----------|--------|-------|
|             | 陽性 (n=277)       |        | 陰性 (n=25) |        |       |
|             | n                | (%)    | n         | (%)    |       |
| 死亡          |                  |        |           |        | 0.434 |
| 報告あり        | 56               | (20.2) | 3         | (12.0) |       |
| 報告なし        | 221              | (79.8) | 22        | (88.0) |       |
| エイズ発病       |                  |        |           |        | 1.000 |
| 報告あり        | 12               | (4.3)  | 1         | (4.0)  |       |
| 報告なし        | 265              | (95.7) | 24        | (96.0) |       |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-7. 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における

エイズ発病と死亡の状況（平成17年度検討対象者）

| 観察期間中の報告の有無               | 平成17年度のHCV抗体 |        |    |         | p値    |
|---------------------------|--------------|--------|----|---------|-------|
|                           | 陽性           |        | 陰性 |         |       |
|                           | n            | (%)    | n  | (%)     |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝肝癌・肝硬変<br>死亡 | 50           |        | 1  |         | 0.412 |
| 報告あり                      | 20           | (40.0) | 1  | (100.0) |       |
| 報告なし                      | 30           | (60.0) | 0  | (0.0)   |       |
| エイズ発病                     |              |        |    |         | 1.000 |
| 報告あり                      | 2            | (4.0)  | 0  | (0.0)   |       |
| 報告なし                      | 48           | (96.0) | 1  | (100.0) |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝慢性肝炎<br>死亡   | 390          |        | 4  |         | 1.000 |
| 報告あり                      | 38           | (9.7)  | 0  | (0.0)   |       |
| 報告なし                      | 352          | (90.3) | 4  | (100.0) |       |
| エイズ発病                     |              |        |    |         | 1.000 |
| 報告あり                      | 14           | (3.6)  | 0  | (0.0)   |       |
| 報告なし                      | 376          | (96.4) | 4  | (100.0) |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>死亡 | 76           |        | 37 |         | 0.494 |
| 報告あり                      | 8            | (10.5) | 2  | (5.4)   |       |
| 報告なし                      | 68           | (89.5) | 35 | (94.6)  |       |
| エイズ発病                     |              |        |    |         | 0.550 |
| 報告あり                      | 1            | (1.3)  | 1  | (2.7)   |       |
| 報告なし                      | 75           | (98.7) | 36 | (97.3)  |       |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-8. 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における

エイズ発病と死亡の状況（平成17年度検討対象者：年齢35歳未満）

| 観察期間中の報告の有無               | 平成17年度のHCV抗体 |         |       |         | p値    |
|---------------------------|--------------|---------|-------|---------|-------|
|                           | 陽性           |         | 陰性    |         |       |
|                           | n            | (%)     | n     | (%)     |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝肝癌・肝硬変<br>死亡 | 2            |         | 0     |         | —     |
|                           | 0            | (0.0)   | 0     |         |       |
|                           | 2            | (100.0) | 0     |         |       |
|                           |              |         |       |         |       |
|                           | エイズ発病        |         |       |         | —     |
|                           | 報告あり         | 0       | (0.0) | 0       |       |
| 報告なし                      | 2            | (100.0) | 0     |         |       |
| <hr/>                     |              |         |       |         |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝慢性肝炎<br>死亡   | 196          |         | 1     |         | 1.000 |
|                           | 13           | (6.6)   | 0     | (0.0)   |       |
|                           | 183          | (93.4)  | 1     | (100.0) |       |
|                           |              |         |       |         |       |
|                           | エイズ発病        |         |       |         | 1.000 |
|                           | 報告あり         | 5       | (2.6) | 0       |       |
| 報告なし                      | 191          | (97.4)  | 1     | (100.0) |       |
| <hr/>                     |              |         |       |         |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>死亡 | 42           |         | 17    |         | 1.000 |
|                           | 1            | (2.4)   | 0     | (0.0)   |       |
|                           | 41           | (97.6)  | 17    | (100.0) |       |
|                           |              |         |       |         |       |
|                           | エイズ発病        |         |       |         | 1.000 |
|                           | 報告あり         | 1       | (2.4) | 0       |       |
| 報告なし                      | 41           | (97.6)  | 17    | (100.0) |       |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-9. 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における

エイズ発病と死亡の状況（平成17年度検討対象者：年齢35歳以上）

| 観察期間中の報告の有無         | 平成17年度のHCV抗体 |         |    |         | p値    |
|---------------------|--------------|---------|----|---------|-------|
|                     | 陽性           |         | 陰性 |         |       |
|                     | n            | (%)     | n  | (%)     |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝肝癌・肝硬変 | 38           |         | 1  |         | 1.000 |
| 死亡                  |              |         |    |         |       |
| 報告あり                | 20           | (52.6)  | 1  | (100.0) |       |
| 報告なし                | 18           | (47.4)  | 0  | (0.0)   |       |
| エイズ発病               |              |         |    |         | 1.000 |
| 報告あり                | 2            | (5.3)   | 0  | (0.0)   |       |
| 報告なし                | 36           | (94.7)  | 1  | (100.0) |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝慢性肝炎   | 194          |         | 3  |         | 1.000 |
| 死亡                  |              |         |    |         |       |
| 報告あり                | 25           | (12.9)  | 0  | (0.0)   |       |
| 報告なし                | 169          | (87.1)  | 3  | (100.0) |       |
| エイズ発病               |              |         |    |         | 1.000 |
| 報告あり                | 9            | (4.6)   | 0  | (0.0)   |       |
| 報告なし                | 185          | (95.4)  | 3  | (100.0) |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし | 34           |         | 20 |         | 0.458 |
| 死亡                  |              |         |    |         |       |
| 報告あり                | 7            | (20.6)  | 2  | (10.0)  |       |
| 報告なし                | 27           | (79.4)  | 18 | (90.0)  |       |
| エイズ発病               |              |         |    |         | 0.370 |
| 報告あり                | 0            | (0.0)   | 1  | (5.0)   |       |
| 報告なし                | 34           | (100.0) | 19 | (95.0)  |       |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-10. 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における肝臓・肝硬変、  
慢性肝炎発症の状況（平成17年度検討対象者）

| 観察期間中の報告の有無                                        | 平成17年度のHCV抗体     |                      |               |                      | p値    |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------|
|                                                    | 陽性               |                      | 陰性            |                      |       |
|                                                    | n                | (%)                  | n             | (%)                  |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝慢性肝炎<br>肝癌・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし        | 390<br>71<br>319 | <br>(18.2)<br>(81.8) | 4<br>0<br>4   | <br>(0.0)<br>(100.0) | 1.000 |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>肝癌・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし      | 76<br>5<br>71    | <br>(6.6)<br>(93.4)  | 37<br>0<br>37 | <br>(0.0)<br>(100.0) | 0.171 |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>慢性肝炎・肝癌・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし | 76<br>38<br>38   | <br>(50.0)<br>(50.0) | 37<br>5<br>32 | <br>(13.5)<br>(86.5) | 0.000 |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-11. 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における肝臓・肝硬変、  
慢性肝炎発症の状況（平成17年度検討対象者：年齢35歳未満）

| 観察期間中の報告の有無                                        | 平成17年度のHCV抗体     |                      |               |                      | p値    |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------|
|                                                    | 陽性               |                      | 陰性            |                      |       |
|                                                    | n                | (%)                  | n             | (%)                  |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝慢性肝炎<br>肝臓・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし        | 196<br>27<br>169 | <br>(13.8)<br>(86.2) | 1<br>0<br>1   | <br>(0.0)<br>(100.0) | 1.000 |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>肝臓・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし      | 42<br>0<br>42    | <br>(0.0)<br>(100.0) | 17<br>0<br>17 | <br>(0.0)<br>(100.0) | —     |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>慢性肝炎・肝臓・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし | 42<br>22<br>20   | <br>(52.4)<br>(47.6) | 17<br>4<br>13 | <br>(23.5)<br>(76.5) | 0.081 |

観察期間：平成17年度～平成24年度

表4-8-12. 肝炎の状況別、HCV抗体の陽性・陰性者における肝臓・肝硬変、  
慢性肝炎発症の状況（平成17年度検討対象者：年齢35歳以上）

| 観察期間中の報告の有無                                        | 平成17年度のHCV抗体     |                      |               |                      | p値    |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------|
|                                                    | 陽性               |                      | 陰性            |                      |       |
|                                                    | n                | (%)                  | n             | (%)                  |       |
| 平成17年度の肝炎の状況＝慢性肝炎<br>肝臓・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし        | 194<br>44<br>150 | <br>(22.7)<br>(77.3) | 3<br>0<br>3   | <br>(0.0)<br>(100.0) | 1.000 |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>肝臓・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし      | 34<br>5<br>29    | <br>(14.7)<br>(85.3) | 20<br>0<br>20 | <br>(0.0)<br>(100.0) | 0.145 |
| 平成17年度の肝炎の状況＝いずれもなし<br>慢性肝炎・肝臓・肝硬変<br>報告あり<br>報告なし | 34<br>16<br>18   | <br>(47.1)<br>(52.9) | 20<br>1<br>19 | <br>(5.0)<br>(95.0)  | 0.002 |

観察期間：平成17年度～平成24年度

様式2-2

## 健康状態報告書

(医師記入用)

## 記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が担当医師に当該年度の健康状態を記入していただき、**本人記入の報告書(様式3)**とともに**3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業が終了となった場合には、該当期のみ記入していただき、その時点での提出をお願い致します。
3. 当該年度の健康状態を担当医師が4期分(Ⅰ期(4～6月)、Ⅱ期(7～9月)、Ⅲ期(10～12月)、Ⅳ期(1～3月))記入して下さい。
4. 各項目のあてはまる全ての口をチェック(✓)を入れ、( )には該当する事項を記入して下さい。
5. その他参考になることがあれば、備考欄に記入して下さい。
6. 通院がなかった、或いは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記載できない場合は、可能な範囲の記載で結構です。但し、その旨を備考欄に記載して下さい。

|                                                                                                                                                                                                           |  |     |      |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|---|---|---|
| 患者の氏名                                                                                                                                                                                                     |  | 男・女 | 生年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 医療機関の名称<br><br>住 所 (〒      —      )<br><br>電話番号<br>(      —      —      )<br><br><div style="text-align: right;">           医師氏名<br/>(診療科名)           <span style="float: right;">印<br/>( )</span> </div> |  |     |      |   |   |   |
| 備 考                                                                                                                                                                                                       |  |     |      |   |   |   |

{1/4}

| A. 基礎疾患と肝炎等の状況    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                   |                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 基 礎 疾 患           | <input type="checkbox"/> 血友病A <input type="checkbox"/> 血友病B <input type="checkbox"/> von Willebrand病<br><input type="checkbox"/> 二次感染 <input type="checkbox"/> 三次感染 <input type="checkbox"/> その他 (                      )                                                         |                                      |                                                                                   |                              |
| 肝炎等の有無            | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 慢性肝炎 <input type="checkbox"/> 肝硬変 <input type="checkbox"/> 肝臓 <input type="checkbox"/> その他 (                      )                                                                                                          |                                      |                                                                                   |                              |
| HBs- 抗 原          | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 不明                                                                                                                                                                                                 | HCV-抗体                               | <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 不明 |                              |
| H C V - R N A     | 定性: <input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 未検査                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                   |                              |
|                   | 定量: <input type="checkbox"/> プローブ法(                      )Meq/mL <input type="checkbox"/> RT-PCR法(                      ) $\times 10^3$ IU/mL<br><input type="checkbox"/> TaqMan法 [(                      ) Log IU/mL <input type="checkbox"/> 検出せず] <input type="checkbox"/> 未検査 |                                      |                                                                                   |                              |
| 血 小 板 数           | (                      ) $\times 10^4$ /mm <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> 未検査                                                                                                                                                                                              | A F P                                | (                      )ng-mL                                                     | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| T.bil             | (                      )mg/dL <input type="checkbox"/> 未検査                                                                                                                                                                                                                        | クレアチニン                               | (                      )mg/dL                                                     | <input type="checkbox"/> 未検査 |
| ALT (GPT)         | (                      )IU/L <input type="checkbox"/> 未検査                                                                                                                                                                                                                         | インターフェロン製剤<br>での治療歴<br>(リバビリンの併用の有無) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                             |                              |
| アルブミン             | (                      )g/dL <input type="checkbox"/> 未検査                                                                                                                                                                                                                         |                                      | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                             |                              |
| プロトロンビン           | PT活性%(                      ) %<br>PT(                      )秒<br><input type="checkbox"/> 未検査                                                                                                                                                                                    | 肝 移 植 歴                              | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                             |                              |
| 脳 血 管 疾 患 の 有 無   | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 脳出血 <input type="checkbox"/> 脳梗塞 <input type="checkbox"/> その他の脳血管疾患                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                   |                              |
| 虚 血 性 心 疾 患 の 有 無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 心筋梗塞 <input type="checkbox"/> その他の虚血性心疾患                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                   |                              |
| 悪性新生物(肝以外)の有無     | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 肝臓以外の悪性新生物 (部位:                      )                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                   |                              |
| そ の 他 の 疾 患 の 有 無 | <input type="checkbox"/> 無し <input type="checkbox"/> 高血圧 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> その他 (                      )                                                                                                                                       |                                      |                                                                                   |                              |

HCV-RNA定量・血小板数・T.bil値・ALT(GPT)・アルブミン値・プロトロンビン値・AFP値・クレアチニン値については、単位にご注意のうえ (    ) に測定値をご記入下さい。

インターフェロン製剤での治療歴(リバビリン併用の有無)と肝移植歴以外は、本年度の状況をご記入下さい。

| B. 検査の実施状況                                                                                                  | I 期 (4～6月)                                                                                             | II 期 (7～9月)                                                                                            | III 期 (10～12月)                                                                                         | IV 期 (1～3月)                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 検査実施年月日                                                                                                     | ( 12 /    /    )                                                                                       | ( 12 /    /    )                                                                                       | ( 12 /    /    )                                                                                       | ( 13 /    /    )                                                                                       |
| 期間中の診察の有無                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                  | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                  | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                  | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無                                                  |
| 期間中のCD4値検査の有無                                                                                               | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               |
| CD4値 ( / $\mu$ L )                                                                                          | (                      )                                                                               | (                      )                                                                               | (                      )                                                                               | (                      )                                                                               |
| CD4/CD8比                                                                                                    | (                      )                                                                               | (                      )                                                                               | (                      )                                                                               | (                      )                                                                               |
| 期間中のHIV-RNA量検査の有無                                                                                           | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未検査                                               |
| HIV-RNA量の検査法                                                                                                | <input type="checkbox"/> RT-PCR法<br><input type="checkbox"/> TaqMan法                                   | <input type="checkbox"/> RT-PCR法<br><input type="checkbox"/> TaqMan法                                   | <input type="checkbox"/> RT-PCR法<br><input type="checkbox"/> TaqMan法                                   | <input type="checkbox"/> RT-PCR法<br><input type="checkbox"/> TaqMan法                                   |
| HIV-RNA量                                                                                                    | (                      )<br>コピー/mL                                                                     | (                      )<br>コピー/mL                                                                     | (                      )<br>コピー/mL                                                                     | (                      )<br>コピー/mL                                                                     |
| *単位は「コピー/mL」でご記入下さい (例: $4.3 \times 10^3 \rightarrow 4300$ コピー/mL)。<br>*検査結果が検出限界未満の場合には、その検出限界値も併せてご記入下さい。 | <input type="checkbox"/> 検出限界未満<br>(    ) コピー/mL未満<br><br><input type="checkbox"/> 検出せず<br>(TaqMan法のみ) | <input type="checkbox"/> 検出限界未満<br>(    ) コピー/mL未満<br><br><input type="checkbox"/> 検出せず<br>(TaqMan法のみ) | <input type="checkbox"/> 検出限界未満<br>(    ) コピー/mL未満<br><br><input type="checkbox"/> 検出せず<br>(TaqMan法のみ) | <input type="checkbox"/> 検出限界未満<br>(    ) コピー/mL未満<br><br><input type="checkbox"/> 検出せず<br>(TaqMan法のみ) |

各期ごとに、検査の実施状況等をご記入下さい。

| C. 抗HIV薬投与と服薬状況              | I 期 (4～6月)                           | II 期 (7～9月)                          | III 期 (10～12月)                       | IV 期 (1～3月)                          |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 0. 投与なし                      | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/>             |
| 1. ジドブジン [AZT][ZDV]          | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 2. ジダノシン [ddI]               | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 3. ザルシタビン [ddC]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 4. ラミブジン [3TC]               | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 5. サニルブジン [d4T]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 6. ジドブジン・ラミブジン[AZT・3TC]      | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 7. アバカビル [ABC]               | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 8. テノフォビル [TDF]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 9. アバカビル・ラミブジン[ABC・3TC]      | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 10. エムトリシタビン[FTC]            | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 11. テノフォビル・エムトリシタビン[TDF・FTC] | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 12. ネビラピン [NVP]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 13. エファビレンツ [EFV]            | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 14. デラビルジン [DLV]             | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 15. エトラピリン [ETR]             | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 16. インジナビル [IDV]             | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 17. サキナビル [SQV]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 18. リトナビル [RTV]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 19. ネルフィナビル [NFV]            | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 20. ロピナビル・リトナビル[LPV・RTV]     | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 21. アタザナビル [ATV]             | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 22. ホスアンブレナビル[FPV]           | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 23. ダルナビル [DRV]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 24. マラビロク [MVC]              | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| 25. ラルテグラビル [RAL]            | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| その他1 ( )                     | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| その他2 ( )                     | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |
| その他3 ( )                     | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) | <input type="checkbox"/> (1・2・3・4・5) |

各期ごとに、投与した薬剤の□にチェック（✓）をし、記入例のように服薬状況を **5段階**から選択して下さい。抗HIV薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（✓）をして下さい。また、1～25以外の抗HIV薬を投与した場合には、その他の（ ）に薬剤名を記入した上で、各期ごとの服薬状況をご記入下さい。

|     |      |                       |          |           |
|-----|------|-----------------------|----------|-----------|
| 記入例 | 投与あり | 全部服用している              | 半分服用している | 全く服用していない |
|     | ✓    | ( 1 ・ ② ・ 3 ・ 4 ・ 5 ) |          |           |



| D. インターフェロン製剤等の投与状況 | I 期 (4～6月)               | II 期 (7～9月)              | III 期 (10～12月)           | IV 期 (1～3月)              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0. 投与なし             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. インターフェロン製剤       |                          |                          |                          |                          |
| α                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| コンセンサス              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| β                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ペグ                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. リバビリン            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. テラプレビル           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他1 ( )            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他2 ( )            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

各期ごとに、投与した薬剤の口をチェック（√）をし、インターフェロン製剤等の投与がない場合は「0.投与なし」にチェック（√）をして下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

| E. 副作用の発現状況                  | I 期 (4～6月)               | II 期 (7～9月)              | III 期 (10～12月)           | IV 期 (1～3月)              |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0. なし                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. 嘔気                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. 下痢                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. 口内炎                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. 貧血                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. 血尿                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. しびれ                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. 皮疹                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. 頭痛                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. 中枢神経症状<br>（ふらつき、めまい、不眠など） | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. リボジストロフィー                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. 黄疸                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他1 ( )                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他2 ( )                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他3 ( )                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

各期ごとに、発現した副作用の口をチェック（√）して下さい。副作用の無かった場合は、「0.なし」にチェック（√）して下さい。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名をご記入下さい。

| F. ニューモシスチス肺炎予防薬の投与 | I 期 (4～6月)               | II 期 (7～9月)              | III 期 (10～12月)           | IV 期 (1～3月)              |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0. 実施していない          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. ST合剤             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. ペンタミジン吸入         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. ペンタミジン点滴         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| その他 ( )             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

各期ごとに、実施したニューモシスチス肺炎予防薬の投与種類の口をチェック（√）して下さい。投与が無かった場合は、「0.実施していない」をチェック（√）して下さい。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入下さい。

| G. 眼底検査実施の有無 | I 期 (4～6月)               | II 期 (7～9月)              | III 期 (10～12月)           | IV 期 (1～3月)              |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0. 実施していない   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1. 実施している    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

各期ごとに、眼底検査について「0.実施していない」又は「1.実施している」の該当するどちらかの口をチェック（√）して下さい。

様式3

## 日常報告書

(本人記入用)

|     |        |                  |    |    |      |       |
|-----|--------|------------------|----|----|------|-------|
|     |        |                  |    |    | 個人番号 | -0    |
| 氏名  |        | 男・女              | 身長 | cm | 生年月日 | 年 月 日 |
| I 期 | 4月～6月分 | 平成 24 年 6 月 末日現在 |    |    | 体 重  | kg    |

**A. 身体状況** 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

|                                 |                                                            |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 1) 食欲はありますか。                    | とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない    | 全くない       |
| 2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。         | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない     | とてもある      |
| 3) 口が乾きやすいですか。                  | 全くそうでない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない  | とても乾きやすい   |
| 4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。     | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない     | とてもある      |
| 5) 下痢をすることがありますか。               | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない     | とてもある      |
| 6) 体重が減りやすいですか。                 | 全く減らない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない   | とても減りやすい   |
| 7) 息切れしやすいですか。                  | 全くそうでない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない  | とても息切れしやすい |
| 8) 疲れやすいですか。                    | 全くそうでない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない  | とても疲れやすい   |
| 9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。          | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない     | とてもある      |
| 10) 37℃以上の熱がでることがありますか。         | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない     | とてもある      |
| 11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。 | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない     | とてもある      |
| 12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。          | 全くしない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない    | とてもある      |
| 13) よく眠れますか。                    | とてもよく眠れる<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5<br>どちらとも言えない | 全く眠れない     |

**B. 日常生活動作** 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

{1/4}

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
3. 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ○で囲んで下さい。
4. I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

|    |        |                  |     |    |
|----|--------|------------------|-----|----|
| Ⅱ期 | 7月～9月分 | 平成 24 年 9 月 末日現在 | 体 重 | kg |
|----|--------|------------------|-----|----|

**A. 身体状況** 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

|                                |                     |                              |                         |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1) 食欲はありますか。                   | とてもある<br>1 .....    | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | 全くない<br>4 ..... 5       |
| 2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。        | 全くない<br>1 .....     | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とてもある<br>4 ..... 5      |
| 3) 口が乾きやすいですか。                 | 全くそうでない<br>1 .....  | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とても乾きやすい<br>4 ..... 5   |
| 4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。    | 全くない<br>1 .....     | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とてもある<br>4 ..... 5      |
| 5) 下痢をすることがありますか。              | 全くない<br>1 .....     | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とてもある<br>4 ..... 5      |
| 6) 体重が減りやすいですか。                | 全く減らない<br>1 .....   | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とても減りやすい<br>4 ..... 5   |
| 7) 息切れしやすいですか。                 | 全くそうでない<br>1 .....  | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とても息切れしやすい<br>4 ..... 5 |
| 8) 疲れやすいですか。                   | 全くそうでない<br>1 .....  | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とても疲れやすい<br>4 ..... 5   |
| 9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。         | 全くない<br>1 .....     | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とてもある<br>4 ..... 5      |
| 10) 37℃以上の熱がでることがありますか。        | 全くない<br>1 .....     | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とてもある<br>4 ..... 5      |
| 11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものがでることがありますか。 | 全くない<br>1 .....     | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とてもある<br>4 ..... 5      |
| 12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。         | 全くしない<br>1 .....    | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | とてもある<br>4 ..... 5      |
| 13) よく眠れますか。                   | とてもよく眠れる<br>1 ..... | どちらとも言えない<br>2 ..... 3 ..... | 全く眠れない<br>4 ..... 5     |

**B. 日常生活動作** 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

{2/4}

## 記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が当該年度の健康状態を各期ごとに記入し、**医師記入の報告書（様式2-2）とともに3月1日から10日までの間に提出**して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には該当期のみ記入し、その時点での提出をお願い致します。
3. 各期ごとに、あなたの健康状態について、最も良く当てはまると思われる状態の数字を1つ〇で囲んで下さい。
4. I～Ⅲ期については各期の末日現在の状況を、Ⅳ期については報告書作成日の日付と状況を記入して下さい。

|    |          |                  |     |    |
|----|----------|------------------|-----|----|
| Ⅲ期 | 10月～12月分 | 平成 24 年 12月 末日現在 | 体 重 | kg |
|----|----------|------------------|-----|----|

**A. 身体状況** 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ〇で囲んで下さい。

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1) 食欲はありますか。                    | とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5                                    |
| 2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。         | 全くない ..... どちらとも言えない ..... とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5         |
| 3) 口が乾きやすいですか。                  | 全くそうでない ..... どちらとも言えない ..... とても乾きやすい<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5   |
| 4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。     | 全くない ..... どちらとも言えない ..... とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5         |
| 5) 下痢をすることがありますか。               | 全くない ..... どちらとも言えない ..... とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5         |
| 6) 体重が減りやすいですか。                 | 全く減らない ..... どちらとも言えない ..... とても減りやすい<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5    |
| 7) 息切れしやすいですか。                  | 全くそうでない ..... どちらとも言えない ..... とても息切れしやすい<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 |
| 8) 疲れやすいですか。                    | 全くそうでない ..... どちらとも言えない ..... とても疲れやすい<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5   |
| 9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。          | 全くない ..... どちらとも言えない ..... とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5         |
| 10) 37℃以上の熱がでることがありますか。         | 全くない ..... どちらとも言えない ..... とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5         |
| 11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。 | 全くない ..... どちらとも言えない ..... とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5         |
| 12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。          | 全くしない ..... どちらとも言えない ..... とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5        |
| 13) よく眠れますか。                    | とてもよく眠れる ..... どちらとも言えない ..... 全く眠れない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5    |

**B. 日常生活動作** 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ〇で囲んで下さい。

1. 全く健康。
2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。
3. 努力して通常の生活を維持している。
4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。
5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。
6. 介助が必要であり、医療も必要である。
7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。
8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。

[3/4]

|    |        |               |     |    |
|----|--------|---------------|-----|----|
| Ⅳ期 | 1月～3月分 | 平成 25 年 月 日現在 | 体 重 | kg |
|----|--------|---------------|-----|----|

**A. 身体状況** 各項目の今期のあなたの状況に最も良く当てはまる数字を5段階から1つ○で囲んで下さい。

|                                 |                                               |           |            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|
| 1) 食欲はありますか。                    | とてもある<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5    | どちらとも言えない | 全くない       |
| 2) 味覚が変わったり、鈍いことがありますか。         | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5     | どちらとも言えない | とてもある      |
| 3) 口が乾きやすいですか。                  | 全くそうでない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5  | どちらとも言えない | とても乾きやすい   |
| 4) 口内炎ができたり、口の中が痛いことがありますか。     | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5     | どちらとも言えない | とてもある      |
| 5) 下痢をすることがありますか。               | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5     | どちらとも言えない | とてもある      |
| 6) 体重が減りやすいですか。                 | 全く減らない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5   | どちらとも言えない | とても減りやすい   |
| 7) 息切れしやすいですか。                  | 全くそうでない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5  | どちらとも言えない | とても息切れしやすい |
| 8) 疲れやすいですか。                    | 全くそうでない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5  | どちらとも言えない | とても疲れやすい   |
| 9) 手足がしびれたり痛むことがありますか。          | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5     | どちらとも言えない | とてもある      |
| 10) 37℃以上の熱がでることがありますか。         | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5     | どちらとも言えない | とてもある      |
| 11) 皮膚に湿疹やかゆみ、できものができることがありますか。 | 全くない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5     | どちらとも言えない | とてもある      |
| 12) 目で見える範囲が狭い感じがしますか。          | 全くしない<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5    | どちらとも言えない | とてもある      |
| 13) よく眠れますか。                    | とてもよく眠れる<br>1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 | どちらとも言えない | 全く眠れない     |

**B. 日常生活動作** 下記8段階の中から今期のあなたの状態に最も良く当てはまる数字を1つ○で囲んで下さい。

|                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 全く健康。<br>2. 軽い症状はあるが、通常の生活を維持できる。<br>3. 努力して通常の生活を維持している。<br>4. 通常の生活や活動的な労働はできないが、身の回りのことはできる。<br>5. 時々、介助が必要であるが、身の回りのことはだいたいできる。<br>6. 介助が必要であり、医療も必要である。<br>7. 自分では動けない。特別な治療や看護、介助が必要である。<br>8. 重症である。入院して、治療や看護を受ける必要がある。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

備 考（日常生活で特に不自由な点、健康上留意しておられることなど有りましたらご記入下さい。）

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）：TEL      —      —

※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式5）を速やかに提出して下さいようお願い致します。

[4/4]

---

# エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究

## 平成 24 年度 報告書

発行日 平成 26 年 3 月 第 1 版

発行 エイズ発症予防に資するための血液製剤による  
HIV 感染者の調査研究班 事務局  
国立大阪医療センター 臨床研究センター 内  
エイズ先端医療研究部  
〒540-0006  
大阪府中央区法円坂 2-1-14  
TEL 06 - 6942 - 1331 FAX 06 - 6946 - 3652

|    |     |            |       |
|----|-----|------------|-------|
| 編集 | 班 長 | 国立大阪医療センター | 白阪 琢磨 |
|    | 班 員 | 国立国際医療センター | 岡 慎一  |
|    |     | 藤田保健衛生大学   | 川戸美由紀 |
|    |     | 藤田保健衛生大学   | 橋本 修二 |
|    |     | 兵庫医科大学     | 日笠 聡  |
|    |     | 東京医科大学     | 福武 勝幸 |
|    |     | 大阪大学       | 吉崎 和幸 |
|    |     | 国立長崎医療センター | 八橋 弘  |

印刷・製本 (株)太陽美術

---