



エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV感染者の調査研究

平成29年度 報告書

調査研究班長 白阪 琢磨

独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

研究班の構成

班長	白 阪 琢 磨	国立大阪医療センター
班員	大 金 美 和	国立国際医療研究センター
	岡 慎 一	国立国際医療研究センター
	岡 本 学	国立大阪医療センター
	潟 永 博 之	国立国際医療研究センター
	川 戸 美由紀	藤田保健衛生大学
	橋 本 修 二	藤田保健衛生大学
	日 笠 聡	兵庫医科大学
	福 武 勝 幸	東京医科大学
	八 橋 弘	国立長崎医療センター

目 次

はじめに

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目的	1
第2章 結果の概要	2
1. 健康状態の現状	2
2. 生活状況の現状	6
3. 健康状態の推移	9

第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法	13
1. 集計の対象者	13
2. 集計の基礎資料	13
3. データの取り扱い	13
4. 結果表の作成方法	14
5. 集計結果を見る上での注意	15
第4章 結果表	20
1. 健康状態の現状	20
2. 生活状況の現状	34
3. 健康状態の推移（平成9年度第1期事業対象者）	45
4. 健康状態の推移（平成19年度第1期事業対象者）	51

第Ⅲ部 資料

1. 健康状態報告書	69
2. 生活状況報告書	73

は じ め に

最近、抗 HIV 治療は飛躍的に進歩しつつある。有効性と安全性の高い薬剤が次々と開発され、CD4 値や HIV-RNA 量を良好な水準に維持・管理できるようになった。用法と用量の改善によって、1 日 1 回の服用をはじめ、患者の負担軽減を図ることも可能となった。また、これらの進歩は抗 HIV 治療のガイドラインに迅速に反映され、広く患者の治療に適切に取り入れられている。このように、HIV 感染症は、いわば「管理可能な慢性疾患」に近づきつつあるといえるが、一方で、抗 HIV 治療が長期に渡ることによって、従来とは別の課題が表面化してきている。以前にもまして、健康状態（治療を含む）の的確な把握が必要であり、また、長期療養に関する今後の対応方策を検討する上で、生活状況の把握が基礎となる。さらに、エイズ発症予防に資するための調査研究として、エイズ未発症の HIV 感染者とともに、エイズ発症者の状況の把握がより重要性が大きくなってきている。

わが国では、HIV の混入した非加熱血液凝固因子製剤の投与によって、1,434 人が HIV に感染したと報告されている（厚生省 HIV 感染者発症予防・治療に関する研究班 平成 10 年度研究報告書）。血液製剤による HIV 感染者を対象として、平成 5 年度から「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」が開始された。本事業に基づいて、HIV 感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究が実施され、その成果として、毎年度、研究報告書が刊行されている。

本研究報告書は平成 28 年度までの本事業で集積された情報に基づき、健康状態と生活状況の現状と推移を示したものである。「第Ⅰ部 目的、結果の概要」、「第Ⅱ部 集計方法、結果表」と「第Ⅲ部 資料」で構成されている。集計の内容に前年度までの研究報告書と違いがあるが、詳細は後述する。また、平成 28 年度に「エイズ発症者調査」が実施され、同調査結果は前年度の本研究報告書に掲載している。

HIV 感染者・エイズ発症者やその家族、医師や医療関係者、行政関係者、研究者などの今後の活動において、本報告書が参考になれば幸いである。

本調査研究にご協力頂いた皆様に対して、深甚の謝意を表します。本調査研究は「エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究事業」により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出された報告をもとに公益財団法人友愛福祉財団の委託事業として行ったものである。

第Ⅰ部 目的、結果の概要

第1章 目 的

第2章 結果の概要

1. 健康状態の現状
2. 生活状況の現状
3. 健康状態の推移

第1章 目 的

抗HIV治療はその有効性と安全性が大きく進展し、また、用法・用量などの面でも改善が図られている。一方、治療が長期に渡ることによって、HIV感染者のQOL維持・向上において、健康状態（治療を含む）と生活状況の現状やその変化の詳細を把握することが一層重要となっている。

「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」（以下、本事業）は、血液製剤によるHIV感染者から健康状態および日常生活に関する情報を得ることにより、感染者の発症予防に資するための、日常健康管理および治療に関する調査研究を行うものである。

本事業は平成5年度から開始され、その対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。また、エイズ発症予防に資するための調査研究として、エイズ発症者の状況の把握がきわめて重要であるため、平成28年度からエイズ発症者を対象とする「エイズ発症者調査」を実施している。

研究目的は、血液製剤によるHIV感染者において、健康状態（治療を含む）と生活状況の現状と推移を明らかにすることにある。健康状態（治療を含む）としては、CD4値、HIV-RNA量、肝炎の状況、抗HIV薬とその副作用の状況などである。生活状況としては、住居、就業、日常生活への影響などである。

第2章 結果の概要

平成28年度事業対象者は513人であった。28年度の開始者はなく、エイズ発症・死亡などに伴う中止者は7人であった。5～28年度では、事業対象者の実人数は947人であり、エイズ発症・死亡などに伴う中止者が441人であった。

本章は研究結果の中から主要な部分を抜き出してまとめたものである。その内容から「1. 健康状態の現状」、「2. 生活状況の現状」と「3. 健康状態の推移」の節に分かれている。なお、集計方法は「第3章 集計方法」、詳細な結果は「第4章 結果表」に示されている。

1. 健康状態の現状

平成28年度事業対象者513人において、CD4値、HIV-RNA量、肝炎の状況、抗HIV薬の併用の状況を観察した。データは同年度の最新のものをを用いた。図2-1-1～2にCD4値とHIV-RNA量の分布を示す（表4-1-2を参照、26年度と27年度の第4期の結果を付記）。CD4値は200／ μ l未満が8%、200～350未満が12%、350～500未満が27%、500以上が53%であった。HIV-RNA量は検出せずが59%と50未満が35%であり、10,000以上は1%であった。26・27年度の結果と比べて、CD4値は500以上の割合が、HIV-RNA量は検出せずの割合が高い傾向であった。

図2-1-3に肝炎の状況を示す（表4-1-14を参照、26年度と27年度の第4期の結果を付記）。肝がんが2%、肝硬変が12%、慢性肝炎が47%であった。26・27年度の結果と比べて、慢性肝炎の割合がやや低下傾向であった。

図2-1-4に抗HIV薬の併用区分を示す（表4-1-6を参照、26年度と27年度の第4期の結果を付記）。抗HIV薬の併用区分としては、「NRTI2剤+INSTI」（核酸系逆転写酵素阻害剤2剤+インテグラーゼ阻害薬）が53%と最も多かった。「NRTI2剤+PI1・2剤」（NRTI2剤+プロテアーゼ阻害剤1剤または2剤）と「NRTI2剤+NNRTI」（NRTI2剤+非核酸系逆転写酵素阻害剤1剤）がいずれも10%であった。それ以外の投与状況が26%であり、その中で「NRTI2剤+INSTI」以外のINSTIを含む組み合わせが多かった。投与なしは過去の投与歴なしが3%、過去の投与歴ありが1%であった。26・27年度の結果と比べて、「NRTI2剤+INSTI」の割合が上昇傾向であった。

図2-1-5に抗HIV薬の併用の主な組み合わせを示す（表4-1-9を参照）。薬剤の8つの組み合わせが10人以上に投与され、投与者全体の57%を占めていた。その中で、4つの組み合わせが50人以上で、いずれも「NRTI2剤+INSTI」であった（3TC+ABC+RAL、3TC+ABC+DTG、TDF+FTC+RAL、TDF+FTC+DTG）であった。

以上、CD4値とHIV-RNA量の良好な状態にある者が多かった。肝がんや肝硬変が一部の者に見られ、慢性肝炎の者が多かった。抗HIV薬の投与はINSTIを含む、いくつかの組み合わせに集中していた。

図2-1-1. CD4値の分布（平成26～平成27年度第4期事業対象者、平成28年度事業対象者）




図2-1-2. HIV-RNA量の分布（平成26～平成27年度第4期事業対象者、平成28年度事業対象者）




図2-1-3. 肝炎の状況（平成26～平成27年度第4期事業対象者、平成28年度事業対象者）




図2-1-4. 抗HIV薬の併用区分（平成26～平成27年度第4期事業対象者、平成28年度事業対象者）





図2-1-5. 抗HIV薬の併用の主な組み合わせ（平成28年度事業対象者）



2. 生活状況の現状

平成28年度事業対象者において、就業状況、日常生活への影響、健康意識、こころの状態の状況を観察した。いずれの項目も質問に対する事業対象者の回答により得たものであり、また、国民生活基礎調査と同一の質問を用いている。参考のため、平成28年の同調査による日本人男性の40～59歳の結果を示した（以下、国民生活基礎調査と呼ぶ）。

図2-2-1に就業状況を示す（表4-2-4を参照）。仕事ありの割合が65%、失業・求職中の割合が16%であった。40～59歳では、仕事ありの割合は69%で、国民生活基礎調査のそれ93%よりも著しく低かった。

図2-2-2に日常生活への影響を示す（表4-2-5を参照）。「現在、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」に対して、回答が「ある」の割合は74%であった。40～59歳では、同割合は69%で、国民生活基礎調査のそれ9%に比べて著しく高かった。

図2-2-3に健康意識を示す（表4-2-7を参照）。「現在の健康状態はいかがですか」に対して、回答が「あまりよくない」と「よくない」の割合は36%であった。40～59歳では、同割合は37%で、国民生活基礎調査のそれ11%に比べて著しく高かった。

図2-2-4にこころの状態を示す（表4-2-8を参照）。こころの状態はK6（うつ病・不安障害等のスクリーニング尺度）であり、その得点が15点以上を重い問題の可能性ありと判定する。15点以上の割合は15.3%であった。40～59歳では、同割合は15%で、国民生活基礎調査のそれ3%に比べて著しく高かった。

以上、失業・求職中の者がかなりみられた。日常生活への影響ありや健康意識のあまりよくない者が多く、また、こころの状態に重い問題の可能性のある者もみられた。生活状況に大きな課題があることが示唆された。

図2-2-1. 就業状況（平成28年度事業対象者）




図2-2-2. 日常生活への影響（平成28年度事業対象者）




図2-2-3. 健康意識（平成28年度事業対象者）





図2-2-4. こころの状態（平成28年度事業対象者）



3. 健康状態の推移

平成9年度第1期当初の事業対象者605人において、エイズ発症・死亡、および、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の推移を観察した。図2-3-1にエイズ発症・死亡の状況を示す。エイズ発症よりも死亡が多く、平成9～28年度でエイズ発症が60人と死亡が162人、合計222人であった。エイズ発症と死亡の合計人数をみると、年間平均が9～22年度の13.3人に対し、23～28年度で6.0人と減少傾向であった。

図2-3-2にCD4値が350/μl以上の割合を示す（表4-3-1を参照）。CD4値が350/μl以上の割合は、エイズ未発症の生存者では、9～13年度まで上昇し、その後ほぼ横ばいが続いたが、20年度頃から上昇傾向となった。エイズ発症・死亡者を最悪値とみて観察対象に含めると、14～17年度に低下傾向、その後ほぼ横ばい、最近に若干の上昇傾向であった。

図2-3-3にHIV-RNA量が400未満の割合を示す（表4-3-2を参照）。HIV-RNA量が400未満の割合は、9年度第1期から急激に上昇し、その後も上昇傾向を継続し、最近のエイズ未発症の生存者では95%以上であった。

図2-3-4に抗HIV薬の併用区分の推移を示す（表4-3-3を参照）。「NRTI2剤+PI1・2剤」の割合は11年度まで急激に上昇し、その後に低下と上昇を経て、最近、低下傾向であった。「NRTI2剤+NNRTI」の割合は15年度まで急激に上昇したが、その後にほぼ横ばいが続き、最近は低下傾向であった。20年度から「NRTI2剤+INSTI」の急激な増加が開始し、28年度には投与者全体の50%程度となった。前述の通り、その他の投与状況にはINSTIを含む組み合わせが多かった。

以上、エイズ発症・死亡が減少傾向となり、また、HIV-RNA量とCD4値の改善が大幅に進みつつある傾向である。抗HIV薬の中心は「NRTI2剤+PI1・2剤」や「NRTI2剤+NNRTI」から「NRTI2剤+INSTI」へ変わってきている。最新の知見に基づく適切な治療がさらに推進されるとともに、CD4値とHIV-RNA量の一層の改善を望みたい。

図2-3-1. エイズ発症・死亡の状況（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-2. CD4値350以上の者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）




図2-3-3. HIV-RNA量400未満の者の割合の推移（平成9年度第1期事業対象者）





図2-3-4. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）



第Ⅱ部 集計方法、結果表

第3章 集計方法

1. 集計の対象者
2. 集計の基礎資料
3. データの取り扱い
4. 結果表の作成方法
5. 集計結果を見る上での注意

第4章 結果表

1. 健康状態の現状
2. 生活状況の現状
3. 健康状態の推移（平成9年度第1期事業対象者）
4. 健康状態の推移（平成19年度第1期事業対象者）

第3章 集計方法

1. 集計の対象者

集計の対象者は平成5～28年度の「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」の対象者全員である。本事業対象者は血液製剤によるHIV感染者（二次・三次感染者を含む）であって、本事業に申請され、本事業の対象と認められた者である。5～8年度の申請はCD4値が500以下の者に制限されていたが、9年度以降はその制限がなくなっている。エイズを発症すると、本事業の対象から外れる。なお、「エイズ発症者調査」ではエイズ発症者を対象としている（前年度の研究報告書を参照）。

表3-1-1に、事業対象者数と開始・中止状況（集計対象者）を示す。なお、第1期は4～6月、第2期は7～9月、第3期は10～12月、第4期は翌年1～3月である。5～28年度に一度でも本事業の対象になった実人数は947である。その中で、5年度に本事業の対象となった者が48%、6～9年度が8～12%、10～16年度が1～3%、17～28年度が1%未満であった。本事業の中止者は441人であり、中止理由のほとんどはエイズ発症・死亡に伴うものである。その中で、8年度末までの中止者が177人であり、40%を占めている。28年度の本事業対象者は513人である。厚生労働省委託事業「血液凝固異常症全国調査」によれば、血液製剤によるHIV感染者（エイズ発症者と死亡者を除く）は2016年5月時点で557人とされており、その92%に当たる。

なお、本集計対象者数は本事業対象者数と厳密には一致しない。たとえば、中止後に再開した者においては、中止期間中は本事業の対象でないが、本集計では中止期間中も集計対象に含めたなどである。

2. 集計の基礎資料

集計の基礎資料は平成5～28年度に本事業対象者から提出された、「健康状態報告書」、「生活状況報告書」と「日常報告書」である（「第Ⅲ部 資料」を参照）。

「健康状態報告書」は年度の四半期別のCD4値、HIV-RNA量と抗HIV薬の投与状況、および、年度の肝炎の状況などであり、主治医により記載される。抗HIV薬の許認可の状況を考慮して、順次、薬剤名が追加されている。

「生活状況報告書」は年度の就業状況、日常生活への影響、健康意識、こころの状態などであり、事業対象者により記載される。「生活状況報告書」は27年度途中から開始され、それに伴い「日常報告書」（身体状況、日常生活動作など）が中止された。

3. データの取り扱い

CD4値、HIV-RNA量などの連続データはカテゴリー化を行った。CD4値のカテゴリーは200未満、200～350未満、350～500未満、500以上とし、HIV-RNA量のそれは検出せず、50未満と50～400未満、400～1000未満、1000～10000未満、10000以上とした。ただし、過去の検査法の検出限界から、平成9年度第1期事業対象者の集計では400未満を1つの区分にまとめた（「4. 結果表の作成方法」を参照）。

抗HIV薬の併用区分は個々の抗HIV薬の投与状況に基づいて、投与なしと投与ありに大別した。投与なしについては、本事業の対象者になった時点から当該時点までの抗HIV薬の投与状況により、「投与なし（投与歴なし）」と「投与なし（投与歴あり）」に区分した。投与ありについては、「NRTI2剤+PI1・2剤」、「NRTI2剤+NNRTI」、「NRTI2剤+INSTI」と「その他」に区分した。なお、

コンビビルなどの合剤はそれに含まれる薬剤により分類した。抗HIV薬の服用状況は薬剤ごとに回答されているが、抗HIV薬の併用区分別に集計する場合には該当する抗HIV薬の最も悪い服用状況を用いた。

4. 結果表の作成方法

本集計は4つに大別され、その区分に合わせて「第4章 結果表」も4つの節に分かれている。それぞれの区分ごとに、以下、結果表の作成方法を示す。

(1) 健康状態の現状

本集計は本事業対象者の健康状態（治療を含む）の現状把握を目指したものである。集計対象者は28年度事業対象者513人とした。基礎資料は同年度の最新の「健康状態報告書」から得た（表3-4-1）。集計対象項目はCD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分、肝炎の状況などとした。

基礎疾患、性別、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布を示した（表4-1-1～2）。CD4値とHIV-RNA量は年齢別の分布を示した（表4-1-3～4）。HIV-RNA量はCD4値別の分布を示した（表4-1-5）。抗HIV薬の併用区分はCD4値とHIV-RNA量別に集計した（表4-1-6）。抗HIV薬の併用区分別に、服用状況、副作用と抗HIV薬を集計した（表4-1-7～9）。抗HIV薬別の服用状況と副作用を集計した（表4-1-10～11）。また、CD4値別に、ニューモシスチス肺炎予防薬と眼底検査を集計した（表4-1-12～13）。

肝炎ウイルスの保有状況別に、肝炎の状況を示した（表4-1-14～15）。HBs抗原とHCV抗体の保有状況を示した（表4-1-16）。肝炎の状況別に、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビン、および、AFP、クレアチニン、PIVKA IIの分布を示した（表4-1-17～18）。肝炎の状況別に、CD4値、HIV-RNA量、抗HIV薬の併用区分の分布を示した（表4-1-19～21）。

疾患の有無（脳血管疾患、虚血性心疾患、肝以外の悪性新生物、高血圧・糖尿病）を集計した（表4-1-22）。

(2) 生活状況の現状

本集計は本事業対象者の生活状況の現状把握を目指したものである。集計対象者は28年度事業対象者513人とした。基礎資料は同年度の「生活状況報告書」から得た。集計対象項目は就業状況、日常生活への影響、健康意識、こころの状態、自由記載欄などとした。こころの状態はうつ病・不安障害等のスクリーニング尺度のK 6の得点により0～4点、5～9点、10～14点、15点以上（重い問題の可能性あり）に区分した。自由記載欄は記載内容をいくつかの区分に分類した。

各調査項目について、年齢階級別の回答分布を示した（表4-2-1～24）。年齢階級は39歳以下、40～49歳、50～59歳、60歳以上とした。就業状況、日常生活への影響、健康意識、こころの状態について、CD4値別の回答分布を示した（表4-2-25～29）。

(3) 健康状態の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本集計は同一集団の健康状態（治療を含む）の推移把握を目指したものである。集計対象者は9年度第1期当初（9年4月1日時点）の事業対象者605人とし、その後の各時点の基礎資料を

用いた。結果表には9～23年度の各第1期と24～28年度の各四半期の結果を示した。9年度第1期としたのは、調査項目の追加（HIV-RNA量など）を行ったためであり、多剤併用療法の開始・普及時期とも関係する。

CD4値とHIV-RNA量について、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-3-1～2）。抗HIV薬の併用区分と副作用は各時点の分布と割合を示した（表4-3-3～4）。

本集計対象者にはエイズ発症・死亡に伴う脱落があり、集計表の中央値と割合は、エイズ発症・死亡を含めた場合と除いた場合の2通りの方法で算出した。エイズ発症・死亡を除いた場合、悪化した者を除いて観察していることになり、CD4値などの推移結果の解釈に注意を要する。エイズ発症・死亡を含めた場合、その後のCD4値などはすべて最悪値とした。

（4）健康状態の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本集計は同一集団の健康状態（治療、肝炎の状況を含む）について、最近の推移把握を目指したものである。集計対象者は19年度第1期当初（19年4月1日時点）の事業対象者601人とし、その後の各時点の基礎資料を用いた。19年度第1期としたのは、調査項目の追加（肝炎の状況など）を行ったためであり、最近の抗HIV治療の進展とも関係する。

CD4値とHIV-RNA量について、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-4-1～2）。抗HIV薬の併用区分と副作用は各時点の分布と割合を示した（表4-4-3～4）。肝炎の状況は各時点の分布と割合を示した（表4-4-5）。

CD4値とHIV-RNA量について、観察当初の状況別に、各時点の分布と中央値または割合を示した（表4-4-6～7）。肝炎の状況について、観察当初の肝炎の状況、HBs抗原とHCV抗体の保有状況別に、各時点の分布と割合を示した（表4-4-8～10）。

本集計対象者にはエイズ発症・死亡に伴う脱落があり、集計の仕方と注意点は「健康状態の推移（平成9年度第1期事業対象者）」のそれと同様である。

5. 集計結果を見る上での注意

集計結果は「第2章 結果の概要」と「第4章 結果表」に示した。これらの集計結果を見る上での主な注意点を挙げておく。

基礎資料に関する注意点として、データの正確性と精度などがある。「健康状態報告書」には主治医の記載の誤り、「生活状況報告書」には事業対象者の回答の誤り、また、データ処理段階の誤りの可能性がある。CD4値やHIV-RNA量は四半期内の1回の測定によるもので、測定精度が関係する。抗HIV薬の投与歴は本事業対象者になった時点以降の抗HIV薬の投与状況に基づいている。副作用は抗HIV薬によるものに限らず、その関係から「投与なし」にも若干存在する。HIV-RNA量の測定方法には経年的な変更がある。

集計に関わる注意点として、欠損値の扱いなどがある。欠損値は「不明」として集計する一方、統計値（平均値、標準偏差、中央値、パーセント）の計算では除外した。欠損値を除く統計値の計算は標準的な方法であるが、欠損値が多い場合にはその統計値の不確実性が大きい。統計値はその基礎となるデータ数が少ない場合には精度が低くなる。たとえば、パーセントの分子または分母が少ないとパーセントの値は不安定であり、対象者数が少ないと中央値の値は不安定である。本集計ではより詳しい集計結果を示すために、分子や分母、対象者数がかなり少ないものも示している。また、表4-4-1などでは、2通りの中央値または割合を示している。これはエイズ発症・死亡を最悪値とみなした場合とそれを除いた場合のものである。

それ以外の注意点として、たとえば、表4-1-6にCD4値とHIV-RNA量別の抗HIV薬の併用区分の割合が示されている。これは、CD4値とHIV-RNA量によって抗HIV薬の併用区分が選択されていると見ることもできるが、逆に、抗HIV薬の併用によってCD4値とHIV-RNA量が管理されていると見ることもできる。両者の関係には、抗HIV薬の服用状況や副作用が介在している可能性もある。本集計結果の多くにはこのような解釈上の難しさがある。

以上、集計結果を見る際には、上記の点などに注意するとともに、その解釈には十分に慎重な議論が求められる。

表3-1-1. 事業対象者と開始・中止状況（集計対象者）

		全体	各期ごと			
			第1期	第2期	第3期	第4期
平成5年度	事業対象者数	453	385	384	415	438
	開始者数	453	385	0	35	33
	中止者数	23	1	4	10	8
平成6年度	事業対象者数	530	463	489	487	492
	開始者数	100	33	34	13	20
	中止者数	55	8	15	15	17
平成7年度	事業対象者数	552	490	498	496	510
	開始者数	77	15	20	16	26
	中止者数	50	12	18	12	8
平成8年度	事業対象者数	603	553	554	558	561
	開始者数	101	51	21	13	16
	中止者数	49	20	9	13	7
平成9年度	事業対象者数	667	621	633	642	654
	開始者数	113	67	16	15	15
	中止者数	18	4	6	3	5
平成10年度	事業対象者数	672	658	656	662	661
	開始者数	23	9	2	7	5
	中止者数	15	4	1	6	4
平成11年度	事業対象者数	682	666	667	674	676
	開始者数	25	9	3	8	5
	中止者数	9	2	1	3	3
平成12年度	事業対象者数	682	677	673	668	662
	開始者数	9	4	4	1	0
	中止者数	20	8	6	6	0
平成13年度	事業対象者数	670	666	664	663	662
	開始者数	8	4	1	3	0
	中止者数	9	3	4	1	1
平成14年度	事業対象者数	673	666	666	666	664
	開始者数	12	5	2	2	3
	中止者数	16	2	2	5	7
平成15年度	事業対象者数	663	662	661	657	652
	開始者数	6	5	1	0	0
	中止者数	20	2	4	5	9
平成16年度	事業対象者数	648	645	646	646	641
	開始者数	5	2	1	1	1
	中止者数	15	0	1	6	8
平成17年度	事業対象者数	634	633	628	625	620
	開始者数	1	0	0	0	1
	中止者数	18	5	3	6	4
平成18年度	事業対象者数	618	617	614	609	605
	開始者数	2	1	0	0	1
	中止者数	17	3	5	5	4
平成19年度	事業対象者数	603	601	598	593	586
	開始者数	2	0	0	1	1
	中止者数	18	3	6	8	1
平成20年度	事業対象者数	587	587	579	576	572
	開始者数	2	2	0	0	0
	中止者数	20	8	3	4	5
平成21年度	事業対象者数	567	567	566	564	561
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	8	1	2	3	2
平成22年度	事業対象者数	563	559	560	556	554
	開始者数	4	0	4	0	0
	中止者数	15	3	4	2	6
平成23年度	事業対象者数	548	548	547	546	543
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	7	1	1	3	2
平成24年度	事業対象者数	541	541	538	536	535
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	9	3	2	1	3
平成25年度	事業対象者数	534	532	532	529	529
	開始者数	2	0	1	0	1
	中止者数	9	1	3	1	4
平成26年度	事業対象者数	525	525	523	522	519
	開始者数	1	0	0	0	1
	中止者数	7	2	1	3	1

表3-1-1(続き) 事業対象者と開始・中止状況(集計対象者)

		全体	各期ごと			
			第1期	第2期	第3期	第4期
平成27年度	事業対象者数	520	520	519	517	515
	開始者数	1	1	0	0	0
	中止者数	7	1	2	2	2
平成28年度	事業対象者数	513	513	511	510	506
	開始者数	0	0	0	0	0
	中止者数	7	2	1	4	0

表3-4-1. 健康状態の現状の平成28年度集計における基礎資料の時点

基礎資料の報告状況	集計に用いた時点					
	第1期	第2期	第3期	第4期	なし	計
1. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量の報告あり	4	7	67	423	—	501
2. 抗HIV薬、CD4値の報告あり	0	1	0	2	—	3
3. 抗HIV薬、HIV-RNA量の報告あり	0	0	2	2	—	4
4. 抗HIV薬の報告あり	0	0	0	3	—	3
5. CD4値、HIV-RNA量の報告あり	0	0	1	0	—	1
6. CD4値の報告あり	0	0	0	0	—	0
7. HIV-RNA量の報告あり	0	0	0	0	—	0
8. 抗HIV薬、CD4値、HIV-RNA量以外の報告あり	0	0	0	0	—	0
9. データなし	—	—	—	—	1	1
計	4	8	70	430	1	513

第4章 結果表

1. 健康状態の現状

本節では、以下の表を示した。

表4-1-1.	基礎疾患	(平成28年度事業対象者)
表4-1-2.	性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布	(平成28年度事業対象者)
表4-1-3.	年齢別、CD4値	(平成28年度事業対象者)
表4-1-4.	年齢別、HIV-RNA量	(平成28年度事業対象者)
表4-1-5.	CD4値別、HIV-RNA量	(平成28年度事業対象者)
表4-1-6.	CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分	(平成28年度事業対象者)
表4-1-7.	抗HIV薬の併用区分別、服用状況	(平成28年度事業対象者)
表4-1-8.	抗HIV薬の併用区分別、副作用	(平成28年度事業対象者)
表4-1-9.	抗HIV薬の併用薬剤	(平成28年度事業対象者)
表4-1-10.	抗HIV薬別、服用状況	(平成28年度事業対象者)
表4-1-11.	抗HIV薬別、副作用	(平成28年度事業対象者)
表4-1-12.	CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬	(平成28年度事業対象者)
表4-1-13.	CD4値別、眼底検査	(平成28年度事業対象者)
表4-1-14.	HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況	(平成28年度事業対象者)
表4-1-15.	HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況	(平成28年度事業対象者)
表4-1-16.	HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況	(平成28年度事業対象者)
表4-1-17.	肝炎の状況別、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、 プロトロンビンの分布	(平成28年度事業対象者)
表4-1-18.	肝炎の状況別、AFP、クレアチニン、PIVKA II	(平成28年度事業対象者)
表4-1-19.	肝炎の状況別、CD4値	(平成28年度事業対象者)
表4-1-20.	肝炎の状況別、HIV-RNA量	(平成28年度事業対象者)
表4-1-21.	肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分	(平成28年度事業対象者)
表4-1-22.	疾患の有無	(平成28年度事業対象者)

表4-1-1. 基礎疾患（平成28年度事業対象者）

基礎疾患	人数	(%)
血友病 A	368	(71.7)
血友病 B	112	(21.8)
von Willebrand 病	3	(0.6)
二次感染	20	(3.9)
三次感染	2	(0.4)
その他	8	(1.6)
計	513	(0.0)

表4-1-2. 性、年齢、CD4値、CD4/CD8比とHIV-RNA量の分布（平成28年度事業対象者）

		人数	(%)			人数	(%)
性別	男	487	(94.9)	CD4/CD8 比	～0.10 未満	2	(0.4)
	女	26	(5.1)		0.10～0.50 未満	71	(15.4)
	計	513	(0.0)		0.50～1.00 未満	203	(44.1)
年齢	0～10 歳未満	1	(0.2)		1.00～1.50 未満	109	(23.7)
	10～20 歳未満	1	(0.2)		1.50 以上	75	(16.3)
	20～30 歳未満	0	(0.0)		不明	53	—
	30～40 歳未満	95	(18.5)		計	513	
	40～50 歳未満	261	(50.9)		平均値 0.967 （標準偏差 0.530） 中央値 0.830		
	50～60 歳未満	110	(21.4)	HIV-RNA 量	検出せず ^a	301	(59.4)
	60 歳以上	45	(8.8)		50 未満 [*]	176	(34.7)
	計	513			50～400 未満	23	(4.4)
	平均値 46.5 歳 （標準偏差 8.6 歳） 中央値 45.0 歳				400～1000 未満	7	(1.3)
CD4 値	～200 未満	41	(8.1)		1000～5000 未満	8	(1.6)
	200～350 未満	63	(12.5)		5000～10000 未満	1	(0.2)
	350～500 未満	134	(26.5)		10000～50000 未満	3	(0.6)
	500 以上	267	(52.9)		50000 以上	1	(0.2)
	不明	8	—		不明	6	—
	計	513			計	513	
	平均値 551.9 （標準偏差 266.3） 中央値 519.0				中央値 検出せず ^a		

() : 計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表4-1-3. 年齢別、CD4値（平成28年度事業対象者）

年齢	CD4 値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
20～30歳未満	9 (9.7)	10 (10.8)	27 (29.0)	47 (50.5)	2	95
30～40歳未満	19 (7.4)	27 (10.5)	68 (26.5)	143 (55.6)	4	261
40～50歳未満	8 (7.3)	17 (15.6)	26 (23.9)	58 (53.2)	1	110
50歳以上	5 (11.4)	9 (20.5)	13 (29.5)	17 (38.6)	1	45
計	41 (8.2)	63 (12.5)	134 (26.6)	265 (52.7)	8	511

対象：30歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-4. 年齢別、HIV-RNA量（平成28年度事業対象者）

年齢	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
20～30歳未満	88 (94.6)	3 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.2)	2	95
30～40歳未満	244 (94.6)	7 (2.7)	1 (0.4)	5 (1.9)	1 (0.4)	3	261
40～50歳未満	103 (93.6)	3 (2.7)	1 (0.9)	2 (1.8)	1 (0.9)	0	110
50歳以上	40 (90.9)	1 (2.3)	1 (2.3)	2 (4.5)	0 (0.0)	1	45
計	475 (94.1)	14 (2.8)	3 (0.6)	9 (1.8)	4 (0.8)	6	511

対象：30歳以上

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表4-1-5. CD4値別、HIV-RNA量（平成28年度事業対象者）

CD4値	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～400未満	400～1000未満	1000～10000未満	10000以上	不明	
～200未満	35 (87.5)	2 (5.0)	0 (0.0)	2 (5.0)	1 (2.5)	1	41
200～350未満	59 (93.7)	3 (4.8)	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	0	63
350～500未満	124 (93.2)	4 (3.0)	1 (0.8)	2 (1.5)	2 (1.5)	1	134
500以上	255 (95.5)	5 (1.9)	2 (0.7)	4 (1.5)	1 (0.4)	0	267
不明	4 —	0 —	0 —	0 —	0 —	4	8
計	477 (94.1)	14 (2.8)	3 (0.6)	9 (1.8)	4 (0.8)	6	513

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

*：検出せず、および、検出限界未満（検出限界値 50 以下または不明）を含む

表4-1-6. CD4値とHIV-RNA量別、抗HIV薬の併用区分（平成28年度事業対象者）

CD4値	HIV-RNA量	抗HIV薬の併用区分								計
		投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤+ PI 1・2剤	NRTI 2剤+ NNRTI	NRTI 2剤+ INSTI	その他 (INSTI含む)	その他 (INSTI含まず)	不明	
～200未満	50 未満*	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (14.3)	2 (5.7)	14 (40.0)	11 (31.4)	3 (8.6)	0	35
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0	2
	10000 以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (14.6)	2 (4.9)	18 (43.9)	12 (29.3)	3 (7.3)	0	41
200 ～350未満	50 未満*	0 (0.0)	1 (1.7)	4 (6.8)	7 (11.9)	28 (47.5)	13 (22.0)	6 (10.2)	0	59
	50～400 未満†	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0	1
	10000 以上	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	0 (0.0)	1 (1.6)	4 (6.3)	7 (11.1)	31 (49.2)	14 (22.2)	6 (9.5)	0	63
350 ～500未満	50 未満*	3 (2.4)	0 (0.0)	12 (9.7)	9 (7.3)	65 (52.4)	32 (25.8)	3 (2.4)	0	124
	50～400 未満†	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	400～1000 未満	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	1000～10000 未満	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	10000 以上	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0	2
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	計	7 (5.2)	1 (0.7)	13 (9.7)	10 (7.5)	67 (50.0)	32 (23.9)	4 (3.0)	0	134
500以上	50 未満*	3 (1.2)	0 (0.0)	25 (9.8)	32 (12.5)	145 (56.9)	35 (13.7)	15 (5.9)	0	255
	50～400 未満†	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	1	5
	400～1000 未満	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
	1000～10000 未満	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	10000 以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
	不明	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	計	8 (3.0)	0 (0.0)	26 (9.8)	32 (12.0)	149 (56.0)	35 (13.2)	16 (6.0)	1	267
不明	50 未満*	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	4
	50～400 未満†	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	400～1000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	1000～10000 未満	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	10000 以上	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	0
	不明	0 (0.0)	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	4
	計	1 (14.3)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (57.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	8
計	50 未満*	7 (1.5)	1 (0.2)	46 (9.6)	50 (10.5)	255 (53.5)	91 (19.1)	27 (5.7)	0	477
	50～400 未満†	3 (23.1)	0 (0.0)	2 (15.4)	0 (0.0)	7 (53.8)	0 (0.0)	1 (7.7)	1	14
	400～1000 未満	2 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
	1000～10000 未満	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	2 (22.2)	2 (22.2)	0 (0.0)	0	9
	10000 以上	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0	4
	不明	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	6
	計	16 (3.1)	4 (0.8)	49 (9.6)	51 (10.0)	269 (52.6)	93 (18.2)	29 (5.7)	2	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

†: 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-7. 抗HIV薬の併用区分別、服用状況（平成28年度事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	服用状況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	45 (93.8)	3 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	49
NRTI 2剤+NNRTI	47 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	51
NRTI 2剤+INSTI	225 (96.6)	4 (1.7)	2 (0.9)	0 (0.0)	2 (0.9)	36	269
その他 (INSTI含む)	83 (96.5)	2 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	7	93
その他 (INSTI含まず)	24 (88.9)	1 (3.7)	0 (0.0)	1 (3.7)	1 (3.7)	2	29
計	424 (96.1)	10 (2.3)	2 (0.5)	1 (0.2)	4 (0.9)	50	491

(): 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-8. 抗HIV薬の併用区分別、副作用（平成28年度事業対象者）

抗HIV薬の併用区分	副作用			投与者数
	あり	なし	不明	
NRTI 2剤+PI 1・2剤	8 (16.7)	40 (83.3)	1	49
NRTI 2剤+NNRTI	4 (7.8)	47 (92.2)	0	51
NRTI 2剤+INSTI	19 (7.3)	242 (92.7)	8	269
その他 (INSTI含む)	24 (26.4)	67 (73.6)	2	93
その他 (INSTI含まず)	6 (20.7)	23 (79.3)	0	29
計	61 (12.7)	419 (87.3)	11	491

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	嘔気	下痢	口内炎	貧血	血尿	しびれ
NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	2 (4.2)	1 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.1)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
NRTI 2剤+INSTI	5 (1.9)	2 (0.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)
その他 (INSTI含む)	2 (2.2)	1 (1.1)	1 (1.1)	1 (1.1)	0 (0.0)	3 (3.3)
その他 (INSTI含まず)	1 (3.4)	1 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)
計	8 (1.7)	6 (1.3)	3 (0.6)	2 (0.4)	2 (0.4)	4 (0.8)

抗HIV薬の併用区分	副作用（項目別）					
	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボストロフィー	黄疸	その他
NRTI 2剤+PI 1・2剤	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.1)	3 (6.3)	1 (2.1)	1 (2.1)
NRTI 2剤+NNRTI	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	3 (5.9)	0 (0.0)	1 (2.0)
NRTI 2剤+INSTI	3 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.4)	10 (3.8)	0 (0.0)	1 (0.4)
その他 (INSTI含む)	1 (1.1)	1 (1.1)	5 (5.5)	15 (16.5)	0 (0.0)	3 (3.3)
その他 (INSTI含まず)	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)	1 (3.4)	0 (0.0)	1 (3.4)
計	4 (0.8)	2 (0.4)	8 (1.7)	32 (6.7)	1 (0.2)	7 (1.5)

(): 投与者数より不明を除いた数にしめる%

表4-1-9. 抗HIV薬の併用薬剤（平成28年度事業対象者）

NRTI 2 剤+PI 1・2 剤	件数	NRTI 2 剤+NNRTI（続き）	件数
TDF+FTC +RTV+DRV （ツルバダ服用 12 例）	12 (24.5)	3TC+ABC +ETR （エブジコム服用 1 例）	1 (2.0)
3TC+ABC +RTV+DRV （エブジコム服用 5 例）	5 (10.2)	計（9 通り）	51 (100.0)
AZT+3TC +NFV	3 (6.1)	NRTI 2 剤+INSTI	件数
3TC+ABC +RTV+LPV （エブジコム服用 2 例）	3 (6.1)	TDF+FTC +RAL （ツルバダ服用 63 例）	63 (23.4)
TDF+FTC +RTV+LPV （ツルバダ服用 3 例）	3 (6.1)	3TC+ABC +DTG （エブジコム服用 12 例、トリメク服用 46 例）	58 (21.6)
TDF+FTC +ATV （ツルバダ服用 3 例）	3 (6.1)	TDF+FTC +DTG （ツルバダ服用 51 例）	52 (19.3)
AZT+3TC +RTV+LPV （コンビビル服用 1 例）	2 (4.1)	3TC+ABC +RAL （エブジコム服用 41 例）	51 (19.0)
3TC+ABC +ATV （エブジコム服用 2 例）	2 (4.1)	TDF+FTC +EVG+COBI （スタリビルド服用 10 例）	10 (3.7)
3TC+ABC +DRV +COBI （エブジコム+プレジコビックス服用 2 例）	2 (4.1)	TAF+FTC +EVG+COBI （ゲンボイヤ服用 8 例）	8 (3.0)
3TC+ABC +RTV+FPV （エブジコム服用 2 例）	2 (4.1)	TAF+FTC +RAL （デシコビ服用 8 例）	8 (3.0)
TDF+FTC +RTV+ATV （ツルバダ服用 2 例）	2 (4.1)	TAF+FTC +DTG （デシコビ服用 6 例）	6 (2.2)
AZT+3TC +FPV	1 (2.0)	AZT+3TC +RAL （コンビビル服用 2 例）	3 (1.1)
ddI+ABC +RTV+LPV	1 (2.0)	ABC+TDF +DTG	3 (1.1)
3TC+d4T +NFV	1 (2.0)	3TC+TDF +RAL	2 (0.7)
3TC+ABC +SQV+RTV （エブジコム服用 1 例）	1 (2.0)	AZT+3TC +DTG （コンビビル服用 1 例）	1 (0.4)
3TC+ABC +NFV	1 (2.0)	3TC+d4T +RAL	1 (0.4)
3TC+ABC +DRV （エブジコム服用 1 例）	1 (2.0)	3TC+TDF +DTG	1 (0.4)
3TC+TDF +RTV+LPV	1 (2.0)	ABC+TDF +RAL	1 (0.4)
3TC+TDF +RTV+FPV	1 (2.0)	ABC+FTC +RAL	1 (0.4)
TDF+FTC +FPV （ツルバダ服用 1 例）	1 (2.0)	計（16 通り）	269 (100.0)
TAF+FTC +DRV +COBI （デシコビ+プレジコビックス服用 1 例）	1 (2.0)	その他(INSTI 含む)	件数
計（21 通り）	49 (100.0)	RTV+DRV +RAL	9 (9.7)
NRTI 2 剤+NNRTI	件数	ETR +RAL	7 (7.5)
TDF+FTC +EFV （ツルバダ服用 19 例）	20 (39.2)	RPV +DTG	5 (5.4)
TDF+FTC +RPV （ツルバダ服用 1 例、コンプレラ服用 12 例）	13 (25.5)	3TC+ABC +ETR +RAL （エブジコム服用 4 例）	4 (4.3)
3TC+ABC +EFV （エブジコム服用 4 例）	5 (9.8)	3TC+ABC+TDF+FTC +DTG （ツルバダ+トリメク服用 3 例）	3 (3.2)
3TC+ABC +RPV （エブジコム服用 4 例）	4 (7.8)	RPV +RAL	3 (3.2)
3TC+ABC +NVP （エブジコム服用 3 例）	3 (5.9)	RTV+DRV +DTG	3 (3.2)
AZT+3TC +EFV	2 (3.9)	RTV+DRV +ETR +RAL	3 (3.2)
3TC+TDF +EFV	2 (3.9)	TDF +ETR +RAL	3 (3.2)
AZT+3TC +NVP （コンビビル服用 1 例）	1 (2.0)	TDF+FTC +RPV +DTG （コンプレラ服用 3 例）	3 (3.2)
		3TC +RTV+DRV +RAL	2 (2.2)
		3TC+ABC +RTV+DRV +RAL （エブジコム服用 2 例）	2 (2.2)
		RTV+LPV +RAL	2 (2.2)
		TDF +RAL	2 (2.2)

（次ページへ続く）

（ ）：各併用区分の計を分母とする％

表4-1-9 (続き). 抗HIV薬の併用薬剤 (平成28年度事業対象者)

その他(INSTI 含む) (続き)	件数	その他(INSTI 含む) (続き)	件数
TDF+FTC +ETR +RAL (ツルバダ服用 2 例)	2 (2.2)	TDF+FTC +RTV +RAL +MVC (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.1)
RPV +RAL +MVC	2 (2.2)	TAF+FTC +DRV +EVG+COBI +MVC (ゲンボイヤ服用 1 例)	1 (1.1)
3TC +RAL	1 (1.1)	TAF+FTC +DRV +EVG+COBI (ゲンボイヤ服用 1 例)	1 (1.1)
3TC +ETR +RAL	1 (1.1)	TDF+FTC +DRV +EVG+COBI (スタリビルド服用 1 例)	1 (1.1)
3TC +RPV +DTG	1 (1.1)	RTV+DRV +DTG +MVC	1 (1.1)
3TC+ABC +RTV+DRV +DTG (エブリコム服用 1 例)	1 (1.1)	RAL +MVC	1 (1.1)
3TC+ABC+TDF+FTC +RPV +DTG (コンプレラ+トリメク服用 1 例)	1 (1.1)	DTG +MVC	1 (1.1)
ABC +EFV +RAL	1 (1.1)	計 (54 通り)	93 (100.0)
ABC +ETR +RAL	1 (1.1)	その他(INSTI 含まず)	件数
ABC +RPV +RAL	1 (1.1)	AZT+3TC (コンビビル服用 1 例)	6 (20.7)
AZT+3TC +ETR +RAL	1 (1.1)	RTV+DRV +MVC	2 (6.9)
DRV +DTG	1 (1.1)	3TC +NFV	2 (6.9)
FPV +DTG	1 (1.1)	3TC +RTV+DRV +MVC	1 (3.4)
FTC +DTG	1 (1.1)	ABC +RPV +MVC	1 (3.4)
FTC +RAL	1 (1.1)	TDF+FTC +ETR +MVC (ツルバダ服用 1 例)	1 (3.4)
FTC +RPV +RAL	1 (1.1)	TDF+FTC +RPV +MVC (コンプレラ服用 1 例)	1 (3.4)
RTV+DRV +EFV +RAL	1 (1.1)	3TC +RTV+LPV	1 (3.4)
RTV+DRV +RPV +RAL	1 (1.1)	3TC+ABC +RTV+LPV +EFV (エブリコム服用 1 例)	1 (3.4)
RTV+LPV +DTG	1 (1.1)	ABC +EFV	1 (3.4)
TAF+FTC +RPV +DTG (デシコビ服用 1 例)	1 (1.1)	3TC +RTV+DRV	1 (3.4)
TAF+FTC +RTV+DRV +ETR +RAL (デシコビ服用 1 例)	1 (1.1)	ABC +RTV+LPV	1 (3.4)
TDF +RTV+ATV +RAL	1 (1.1)	RTV+DRV +ETR	1 (3.4)
TDF+FTC +DRV +RAL	1 (1.1)	RTV+DRV +RPV	1 (3.4)
TDF+FTC +EFV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.1)	TDF+FTC +RTV +RPV (コンプレラ服用 1 例)	1 (3.4)
TDF+FTC +RAL+DTG (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.1)	TDF+FTC +RTV+ATV+DRV +RPV (ツルバダ服用 1 例)	1 (3.4)
TDF+FTC +RTV+DRV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.1)	TDF+FTC +RTV+DRV +RPV (ツルバダ服用 1 例)	1 (3.4)
TDF+FTC +RTV+DRV +RPV +DTG (コンプレラ服用 1 例)	1 (1.1)	TDF +RTV+LPV+DRV	1 (3.4)
TDF+FTC +RTV+FPV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.1)	TDF+FTC +NFV +EFV (ツルバダ服用 1 例)	1 (3.4)
TDF+FTC +RTV+LPV +RAL (ツルバダ服用 1 例)	1 (1.1)	TDF+FTC +RTV+FPV +EFV (ツルバダ服用 1 例)	1 (3.4)
3TC +RAL +MVC	1 (1.1)	TDF+FTC +RTV+LPV+DRV (ツルバダ服用 1 例)	1 (3.4)
3TC+ABC +RAL +MVC (エブリコム服用 1 例)	1 (1.1)	d4T +RTV+LPV +NVP	1 (3.4)
AZT+ddI+3TC +DTG +MVC (コンビビル服用 1 例)	1 (1.1)	計 (22 通り)	29 (100.0)
TAF+FTC +ETR +RAL +MVC (デシコビ服用 1 例)	1 (1.1)		

(右上へ続く)

() : 各併用区分の計を分母とする%

表4-1-10. 抗 HIV 薬別、服用状況（平成28年度事業対象者）

抗 HIV 薬	服 用 状 況						投与者数
	全部服用	殆ど服用	半分服用	少し服用	服用せず	不明	
AZT	13 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	14
ddl	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	2
3TC	42 (91.3)	2 (4.3)	1 (2.2)	0 (0.0)	1 (2.2)	2	48
d4T	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3
AZT/3TC	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	2	7
ABC	24 (96.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	25
TDF	21 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	21
3TC/ABC	83 (98.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	6	90
FTC	6 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	6
TDF/FTC	159 (97.5)	2 (1.2)	1 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.6)	10	173
TAF/FTC (DVY)	5 (83.3)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12	18
SQV	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	1
RTV	59 (96.7)	1 (1.6)	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	1	62
NFV	7 (87.5)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	8
LPV	19 (95.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0	20
ATV	9 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	9
FPV	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	8
DRV	56 (98.2)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2	59
NVP	5 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	5
EFV	33 (97.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.9)	2	36
ETR	24 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	27
RPV	21 (91.3)	1 (4.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.3)	1	24
RAL	174 (97.2)	2 (1.1)	2 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.6)	15	194
DTG	84 (95.5)	2 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.3)	10	98
MVC	14 (93.3)	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2	17
EVG/COBI/TDF/FTC (STB)	10 (90.9)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	11
DTG/ABC/3TC (TRI)	45 (97.8)	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	50
EVG/COBI/FTC/TAF (GEN)	5 (83.3)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	10
RPV/TDF/FTC (CMP)	17 (94.4)	1 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	19
DRV/COBI (PCX)	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3

() : 各行の投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-11. 抗HIV薬別、副作用（平成28年度事業対象者）

抗 HIV 薬	副作用			投与者数	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
AZT	3 (23.1)	10 (76.9)	1	14	0 (0.0)	1 (7.7)	1 (7.7)	0 (0.0)
ddl	0 (0.0)	2 (100.0)	0	2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC	12 (25.5)	35 (74.5)	1	48	1 (2.1)	2 (4.3)	1 (2.1)	1 (2.1)
d4T	2 (66.7)	1 (33.3)	0	3	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)
AZT/3TC	0 (0.0)	7 (100.0)	0	7	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ABC	4 (16.0)	21 (84.0)	0	25	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)
TDF	1 (5.3)	18 (94.7)	2	21	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC/ABC	11 (12.6)	76 (87.4)	3	90	1 (1.1)	1 (1.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
FTC	1 (20.0)	4 (80.0)	1	6	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)
TDF/FTC	11 (6.5)	158 (93.5)	4	173	1 (0.6)	2 (1.2)	1 (0.6)	0 (0.0)
TAF/FTC (DVY)	2 (11.1)	16 (88.9)	0	18	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
SQV	0 (0.0)	1 (100.0)	0	1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	14 (23.0)	47 (77.0)	1	62	1 (1.6)	1 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)
NFV	2 (28.6)	5 (71.4)	1	8	0 (0.0)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)
LPV	6 (30.0)	14 (70.0)	0	20	0 (0.0)	2 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ATV	2 (25.0)	6 (75.0)	1	9	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
FPV	1 (12.5)	7 (87.5)	0	8	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DRV	14 (23.7)	45 (76.3)	0	59	1 (1.7)	2 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
NVP	1 (20.0)	4 (80.0)	0	5	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
EFV	4 (11.1)	32 (88.9)	0	36	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ETR	5 (19.2)	21 (80.8)	1	27	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RPV	8 (33.3)	16 (66.7)	0	24	2 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.2)
RAL	26 (14.0)	160 (86.0)	8	194	4 (2.2)	2 (1.1)	2 (1.1)	2 (1.1)
DTG	10 (10.4)	86 (89.6)	2	98	2 (2.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
MVC	6 (35.3)	11 (64.7)	0	17	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
EVG/COBI/TDF/FTC (STB)	1 (9.1)	10 (90.9)	0	11	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DTG/ABC/3TC (TRI)	5 (10.0)	45 (90.0)	0	50	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
EVG/COBI/FTC/TAF (GEN)	1 (10.0)	9 (90.0)	0	10	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RPV/TDF/FTC (OMP)	1 (5.3)	18 (94.7)	0	19	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DRV/COBI (PCX)	0 (0.0)	3 (100.0)	0	3	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

(): 投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-11 (続き). 抗HIV薬別、副作用 (平成28年度事業対象者)

抗 HIV 薬	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
AZT	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
ddl	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC	0 (0.0)	1 (2.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (14.9)	0 (0.0)	2 (4.3)
d4T	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
AZT/3TC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
ABC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
3TC/ABC	0 (0.0)	2 (2.3)	1 (1.1)	1 (1.1)	3 (3.4)	6 (6.9)	0 (0.0)	1 (1.1)
FTC	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
TDF/FTC	1 (0.6)	0 (0.0)	3 (1.8)	1 (0.6)	1 (0.6)	5 (3.0)	1 (0.6)	1 (0.6)
TAF/FTC (DVY)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
SQV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RTV	0 (0.0)	1 (1.6)	0 (0.0)	1 (1.6)	1 (1.6)	9 (14.8)	1 (1.6)	2 (3.3)
NFV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
LPV	1 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.0)	0 (0.0)	2 (10.0)
ATV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	0 (0.0)
FPV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
DRV	0 (0.0)	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.4)	9 (15.3)	0 (0.0)	2 (3.4)
NVP	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
EFV	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	1 (2.8)	2 (5.6)	0 (0.0)	1 (2.8)
ETR	0 (0.0)	1 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (19.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
RPV	0 (0.0)	1 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.3)	5 (20.8)	0 (0.0)	1 (4.2)
RAL	0 (0.0)	3 (1.6)	2 (1.1)	1 (0.5)	4 (2.2)	17 (9.1)	0 (0.0)	1 (0.5)
DTG	1 (1.0)	0 (0.0)	2 (2.1)	0 (0.0)	2 (2.1)	7 (7.3)	0 (0.0)	3 (3.1)
MVC	0 (0.0)	2 (11.8)	1 (5.9)	1 (5.9)	1 (5.9)	4 (23.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
EVG/COBI/TDF/FTC (STB)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
DTG/ABC/3TC (TRI)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (6.0)	0 (0.0)	1 (2.0)
EVG/COBI/FTC/TAF (GEN)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
RPV/TDF/FTC (CMP)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
DRV/COBI (PCX)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)

(): 投与者数より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-12. CD4値別、ニューモシスチス肺炎予防薬 (平成28年度事業対象者)

CD4 値	ニューモシスチス肺炎予防薬						計
	あり	ニューモシスチス肺炎予防薬の種類			なし	不明	
		ST 合剤	ペンタミジン吸入	アトバコン			
～200未満	13 (31.7)	9 (22.0)	2 (4.9)	2 (4.9)	28 (68.3)	0	41
200～350未満	3 (4.8)	3 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	60 (95.2)	0	63
350～500未満	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	133 (100.0)	1	134
500以上	4 (1.5)	3 (1.1)	0 (0.0)	1 (0.4)	261 (98.5)	2	267
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)	1	8
計	20 (3.9)	15 (2.9)	2 (0.4)	3 (0.6)	489 (96.1)	4	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-13. CD4値別、眼底検査（平成28年度事業対象者）

CD4 値	眼底検査			計
	あり	なし	不明	
～200未満	6 (14.6)	35 (85.4)	0	41
200～350未満	1 (1.6)	62 (98.4)	0	63
350～500未満	2 (1.5)	132 (98.5)	0	134
500以上	3 (1.1)	262 (98.9)	2	267
不明	0 (0.0)	7 (100.0)	1	8
計	12 (2.4)	498 (97.6)	3	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-14. HBs抗原の保有状況別、肝炎の状況（平成28年度事業対象者）

HBs抗原の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	2 (10.0)	1 (5.0)	10 (50.0)	7 (35.0)	0	20
陰性	8 (1.8)	57 (12.9)	203 (46.0)	173 (39.2)	5	446
不明	1 (2.3)	4 (9.1)	26 (59.1)	13 (29.5)	3	47
計	11 (2.2)	62 (12.3)	239 (47.3)	193 (38.2)	8	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-15. HCV抗体の保有状況別、肝炎の状況（平成28年度事業対象者）

HCV抗体の保有状況	肝炎の状況					計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	
陽性	10 (2.3)	58 (13.4)	224 (51.9)	140 (32.4)	7	439
陰性	0 (0.0)	2 (4.5)	2 (4.5)	40 (90.9)	0	44
不明	1 (3.4)	2 (6.9)	13 (44.8)	13 (44.8)	1	30
計	11 (2.2)	62 (12.3)	239 (47.3)	193 (38.2)	8	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-16. HBs抗原の保有状況別、HCV抗体の保有状況（平成28年度事業対象者）

HBs抗原の保有状況	HCV抗体の保有状況			計
	陽性	陰性	不明	
陽性	18 (90.0)	2 (10.0)	0	20
陰性	387 (90.6)	40 (9.4)	19	446
不明	34 (94.4)	2 (5.6)	11	47
計	439 (90.9)	44 (9.1)	30	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-1-17. 肝炎の状況別、血小板数、ALT、総ビリルビン、アルブミン、プロトロンビンの分布（平成28年度事業対象者）

肝炎の状況	血小板数 (× 10 ⁴ /mm ³)					計
	～15 未満	15～20 未満	20～25 未満	25 以上	不明	
肝がんあり	9 (81.8)	0 (0.0)	2 (18.2)	0 (0.0)	0	11
肝硬変あり	41 (67.2)	10 (16.4)	6 (9.8)	4 (6.6)	1	62
慢性肝炎あり	44 (18.7)	85 (36.2)	58 (24.7)	48 (20.4)	4	239
いずれもなし	23 (12.0)	50 (26.2)	63 (33.0)	55 (28.8)	2	193
不明	1 (14.3)	4 (57.1)	2 (28.6)	0 (0.0)	1	8
計	118 (23.4)	149 (29.5)	131 (25.9)	107 (21.2)	8	513

肝炎の状況	ALT(GPT) (IU/L)					計
	～40 未満	40～80 未満	80～120 未満	120 以上	不明	
肝がんあり	6 (54.5)	4 (36.4)	1 (9.1)	0 (0.0)	0	11
肝硬変あり	39 (63.9)	12 (19.7)	4 (6.6)	6 (9.8)	1	62
慢性肝炎あり	167 (70.8)	52 (22.0)	10 (4.2)	7 (3.0)	3	239
いずれもなし	153 (80.1)	29 (15.2)	5 (2.6)	4 (2.1)	2	193
不明	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	8
計	372 (73.5)	97 (19.2)	20 (4.0)	17 (3.4)	7	513

肝炎の状況	総ビリルビン (mg/dl)					計
	～0.7 未満	0.7～1.3 未満	1.3～1.6 未満	1.6 以上	不明	
肝がんあり	4 (36.4)	4 (36.4)	1 (9.1)	2 (18.2)	0	11
肝硬変あり	18 (31.0)	21 (36.2)	7 (12.1)	12 (20.7)	4	62
慢性肝炎あり	114 (50.0)	85 (37.3)	14 (6.1)	15 (6.6)	11	239
いずれもなし	99 (54.4)	74 (40.7)	3 (1.6)	6 (3.3)	11	193
不明	2 (28.6)	4 (57.1)	1 (14.3)	0 (0.0)	1	8
計	237 (48.8)	188 (38.7)	26 (5.3)	35 (7.2)	27	513

肝炎の状況	アルブミン (g/dL)					計
	～3.0 未満	3.0～3.5 未満	3.5～4.0 未満	4.0 以上	不明	
肝がんあり	2 (20.0)	2 (20.0)	1 (10.0)	5 (50.0)	1	11
肝硬変あり	7 (11.9)	8 (13.6)	11 (18.6)	33 (55.9)	3	62
慢性肝炎あり	2 (0.9)	6 (2.8)	11 (5.1)	197 (91.2)	23	239
いずれもなし	0 (0.0)	1 (0.6)	9 (5.4)	158 (94.0)	25	193
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (16.7)	5 (83.3)	2	8
計	11 (2.4)	17 (3.7)	33 (7.2)	398 (86.7)	54	513

肝炎の状況	プロトロンビン PT活性% (%)					計
	～50 未満	50～70 未満	70～100 未満	100 以上	不明	
肝がんあり	0 (0.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	2 (20.0)	1	11
肝硬変あり	4 (8.5)	12 (25.5)	23 (48.9)	8 (17.0)	15	62
慢性肝炎あり	4 (2.5)	8 (5.0)	90 (56.6)	57 (35.8)	80	239
いずれもなし	3 (2.6)	3 (2.6)	60 (51.3)	51 (43.6)	76	193
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (80.0)	1 (20.0)	3	8
計	11 (3.3)	26 (7.7)	182 (53.8)	119 (35.2)	175	513

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-18. 肝炎の状況別、AFP、クレアチニン、PIVKA II（平成28年度事業対象者）

肝炎の状況	AFP (ng/mL)					計
	～3 未満	3～6 未満	6～20 未満	20 以上	不明	
肝がんあり	2 (25.0)	2 (25.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	3	11
肝硬変あり	10 (18.9)	24 (45.3)	16 (30.2)	3 (5.7)	9	62
慢性肝炎あり	69 (43.9)	61 (38.9)	24 (15.3)	3 (1.9)	82	239
いずれもなし	44 (53.0)	33 (39.8)	3 (3.6)	3 (3.6)	110	193
不明	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4	8
計	129 (42.3)	120 (39.3)	46 (15.1)	10 (3.3)	208	513

肝炎の状況	クレアチニン (mg/dL)					計
	～0.6 未満	0.6～1.2 未満	1.2～1.8 未満	1.8 以上	不明	
肝がんあり	2 (18.2)	9 (81.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	11
肝硬変あり	5 (8.5)	43 (72.9)	1 (1.7)	10 (16.9)	3	62
慢性肝炎あり	21 (9.3)	192 (84.6)	10 (4.4)	4 (1.8)	12	239
いずれもなし	28 (14.8)	155 (82.0)	5 (2.6)	1 (0.5)	4	193
不明	1 (14.3)	6 (85.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	8
計	57 (11.6)	405 (82.2)	16 (3.2)	15 (3.0)	20	513

肝炎の状況	PIVKA II (mg/dL)					計
	～20 未満	20～30 未満	30～40 未満	40 以上	不明	
肝がんあり	4 (50.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	3	11
肝硬変あり	22 (44.9)	10 (20.4)	10 (20.4)	7 (14.3)	13	62
慢性肝炎あり	42 (33.1)	53 (41.7)	20 (15.7)	12 (9.4)	112	239
いずれもなし	21 (35.0)	25 (41.7)	9 (15.0)	5 (8.3)	133	193
不明	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	6	8
計	89 (36.2)	90 (36.6)	41 (16.7)	26 (10.6)	267	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-19. 肝炎の状況別、CD4値（平成28年度事業対象者）

	CD4値					計
	～200 未満	200～350 未満	350～500 未満	500 以上	不明	
肝がんあり	4 (36.4)	2 (18.2)	3 (27.3)	2 (18.2)	0	11
肝硬変あり	18 (29.5)	10 (16.4)	11 (18.0)	22 (36.1)	1	62
慢性肝炎あり	10 (4.2)	22 (9.3)	66 (27.8)	139 (58.6)	2	239
いずれもなし	8 (4.2)	27 (14.3)	53 (28.0)	101 (53.4)	4	193
不明	1 (14.3)	2 (28.6)	1 (14.3)	3 (42.9)	1	8
計	41 (8.1)	63 (12.5)	134 (26.5)	267 (52.9)	8	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-20. 肝炎の状況別、HIV-RNA量（平成28年度事業対象者）

肝炎の状況	HIV-RNA 量						計
	50未満*	50～ 400未満†	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	不明	
肝がんあり	10 (90.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	0	11
肝硬変あり	58 (96.7)	1 (1.7)	0 (0.0)	1 (1.7)	0 (0.0)	2	62
慢性肝炎あり	225 (94.5)	7 (2.9)	1 (0.4)	2 (0.8)	3 (1.3)	1	239
いずれもなし	177 (92.7)	6 (3.1)	2 (1.0)	5 (2.6)	1 (0.5)	2	193
不明	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1	8
計	477 (94.1)	14 (2.8)	3 (0.6)	9 (1.8)	4 (0.8)	6	513

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 検出限界未満（検出限界値 50 以下）を含む

† : 検出限界未満（検出限界値 51～400、不明）を含む

表4-1-21. 肝炎の状況別、抗HIV薬の併用区分（平成28年度事業対象者）

肝炎の状況	抗HIV薬の併用区分							計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2剤＋ PI 1・2剤	NRTI 2剤＋ NNRTI	NRTI 2剤＋ INSTI	その他	不明	
肝がんあり	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	1 (9.1)	6 (54.5)	3 (27.3)	0	11
肝硬変あり	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (8.1)	6 (9.7)	30 (48.4)	21 (33.9)	0	62
慢性肝炎あり	7 (2.9)	0 (0.0)	20 (8.4)	23 (9.7)	134 (56.3)	54 (22.7)	1	239
いずれもなし	9 (4.7)	4 (2.1)	23 (11.9)	19 (9.8)	96 (49.7)	42 (21.8)	0	193
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (28.6)	3 (42.9)	2 (28.6)	1	8
計	16 (3.1)	4 (0.8)	49 (9.6)	51 (10.0)	269 (52.6)	122 (23.9)	2	513

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-1-22. 疾患の有無（平成28年度事業対象者）

	あり	なし	不明	計
脳血管疾患	28 (5.5)	480 (94.5)	5	513
(内訳) 脳出血	24 (4.7)			
脳梗塞	2 (0.4)			
その他の脳血管疾患	2 (0.4)			
虚血性心疾患	9 (1.8)	499 (98.2)	5	513
(内訳) 心筋梗塞	3 (0.6)			
その他の虚血性心疾患	6 (1.2)			
肝以外の悪性新生物	10 (2.0)	495 (98.0)	8	513
高血圧・糖尿病	130 (25.8)	373 (74.2)	10	513
(内訳) 高血圧	102 (20.3)			
糖尿病	47 (9.3)			

2. 生活状況の現状

本節では、以下の表を示した。

表4-2-1. 住居の種類	(平成28年度事業対象者)
表4-2-2. 世帯人員数	(平成28年度事業対象者)
表4-2-3. 同居人続柄	(平成28年度事業対象者)
表4-2-4. 就業状況	(平成28年度事業対象者)
表4-2-5. 日常生活への影響	(平成28年度事業対象者)
表4-2-6. 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき	(平成28年度事業対象者)
表4-2-7. 健康意識	(平成28年度事業対象者)
表4-2-8. こころの状態	(平成28年度事業対象者)
表4-2-9. 通院頻度	(平成28年度事業対象者)
表4-2-10. 通院に掛かる時間	(平成28年度事業対象者)
表4-2-11. 障害者手帳の取得状況	(平成28年度事業対象者)
表4-2-12. 身体障害者手帳の等級	(平成28年度事業対象者)
表4-2-13. 身体障害者手帳の種別	(平成28年度事業対象者)
表4-2-14. 障害者手帳を取得していない理由	(平成28年度事業対象者)
表4-2-15. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況	(平成28年度事業対象者)
表4-2-16. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた区分	(平成28年度事業対象者)
表4-2-17. 障害福祉サービスの利用状況	(平成28年度事業対象者)
表4-2-18. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況	(平成28年度事業対象者)
表4-2-19. 介護保険法に基づく要介護（支援）の認定区分	(平成28年度事業対象者)
表4-2-20. 介護サービスの利用	(平成28年度事業対象者)
表4-2-21. 生活意識	(平成28年度事業対象者)
表4-2-22. 所得金額	(平成28年度事業対象者)
表4-2-23. 自由記載欄の記入の有無	(平成28年度事業対象者)
表4-2-24. 自由記載欄の記入の内容	(平成28年度事業対象者)
表4-2-25. CD4値別、就業状況	(平成28年度事業対象者)
表4-2-26. CD4値別、日常生活への影響	(平成28年度事業対象者)
表4-2-27. CD4値別、日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき	(平成28年度事業対象者)
表4-2-28. CD4値別、健康意識	(平成28年度事業対象者)
表4-2-29. CD4値別、こころの状態	(平成28年度事業対象者)

表4-2-1. 住居の種類（平成28年度事業対象者）

現在の住まい (問1)	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
一般の住居（持ち家、賃貸、社宅等）	96 (99.0)	256 (99.2)	105 (98.1)	42 (97.7)	499 (98.8)
病院・診療所に入院中	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.2)
社会福祉施設等に入所中	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
その他	1 (1.0)	2 (0.8)	1 (0.9)	1 (2.3)	5 (1.0)
不明	0 —	3 —	3 —	2 —	8 —
計	97	261	110	45	513

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-2. 世帯人員数（平成28年度事業対象者）

世帯人員数 (問2)	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
1人	19 (20.4)	45 (17.3)	22 (21.2)	7 (15.9)	93 (18.6)
2人	23 (24.7)	66 (25.4)	42 (40.4)	24 (54.5)	155 (30.9)
3人	29 (31.2)	88 (33.8)	22 (21.2)	12 (27.3)	151 (30.1)
4人	12 (12.9)	45 (17.3)	13 (12.5)	1 (2.3)	71 (14.2)
5人	7 (7.5)	10 (3.8)	5 (4.8)	0 (0.0)	22 (4.4)
6人	3 (3.2)	3 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (1.2)
7人	0 (0.0)	3 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (0.6)
不明	4 —	1 —	6 —	1 —	12 —
計	97	261	110	45	513

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-3. 同居人続柄（平成28年度事業対象者）

同居人続柄 (問2-1)	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
配偶者	28 (30.1)	100 (38.5)	49 (47.1)	24 (54.5)	201 (40.1)
子供：未成年	14 (15.1)	57 (21.9)	15 (14.4)	0 (0.0)	86 (17.2)
子供：成人	3 (3.2)	6 (2.3)	11 (10.6)	5 (11.4)	25 (5.0)
父母	47 (50.5)	119 (45.8)	33 (31.7)	10 (22.7)	209 (41.7)
兄弟姉妹	15 (16.1)	29 (11.2)	8 (7.7)	4 (9.1)	56 (11.2)
その他	4 (4.3)	12 (4.6)	1 (1.0)	3 (6.8)	20 (4.0)
対象者数	93	260	104	44	501

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

問2が不明の者以外を集計対象とした。複数回答

表4-2-4. 就業状況（平成28年度事業対象者）

過去1か月間の仕事の状況 (問3)	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
仕事あり	62 (64.6)	178 (68.5)	75 (68.8)	14 (31.8)	329 (64.6)
主に仕事をしている	55 [57.3]	147 [56.5]	63 [57.8]	7 [15.9]	272 [53.4]
主に家事で仕事あり	2 [2.1]	6 [2.3]	5 [4.6]	2 [4.5]	15 [2.9]
主に通学で仕事あり	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
仕事あり（上記以外）	5 [5.2]	25 [9.6]	7 [6.4]	5 [11.4]	42 [8.3]
仕事なし	34 (35.4)	82 (31.5)	34 (31.2)	30 (68.2)	180 (35.4)
失業・求職中	14 [14.6]	45 [17.3]	16 [14.7]	4 [9.1]	79 [15.5]
家事（専業）	4 [4.2]	12 [4.6]	3 [2.8]	6 [13.6]	25 [4.9]
その他	16 [16.7]	25 [9.6]	15 [13.8]	20 [45.5]	76 [14.9]
不明	1 —	1 —	1 —	1 —	4 —
計	97	261	110	45	513

()、[] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-5. 日常生活への影響（平成28年度事業対象者）

日常生活への影響 (問4)	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
ある	60 (62.5)	193 (74.5)	86 (78.9)	33 (78.6)	372 (73.5)
ない	36 (37.5)	66 (25.5)	23 (21.1)	9 (21.4)	134 (26.5)
不明	1 —	2 —	1 —	3 —	7 —
計	97	261	110	45	513

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-6. 日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき（平成28年度事業対象者）

日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき (問4-1、問4-2)	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
影響のある事柄					
日常生活動作 (起床、衣服着脱、食事、入浴など)	22 (38.6)	78 (40.6)	47 (56.0)	18 (54.5)	165 (45.1)
外出（時間や作業量などが制限される）	35 (61.4)	113 (58.9)	58 (69.0)	26 (78.8)	232 (63.4)
仕事、家事、学業 (時間や作業量などが制限される)	30 (52.6)	121 (63.0)	52 (61.9)	10 (30.3)	213 (58.2)
運動（スポーツを含む）	43 (75.4)	147 (76.6)	64 (76.2)	21 (63.6)	275 (75.1)
その他	3 (5.3)	11 (5.7)	10 (11.9)	3 (9.1)	27 (7.4)
不明	3 —	1 —	2 —	0 —	6 —
影響のあるとき					
通常時に影響がある	26 (43.3)	106 (55.2)	52 (61.9)	24 (72.7)	208 (56.4)
血友病による出血時に影響がある	51 (85.0)	155 (80.7)	68 (81.0)	23 (69.7)	297 (80.5)
それ以外の時に影響がある	5 (8.3)	30 (15.6)	17 (20.2)	6 (18.2)	58 (15.7)
不明	0 —	1 —	2 —	0 —	3 —
対象者数	60	193	86	33	372

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

問4で日常生活への影響があると回答した者が対象。問4-1、問4-2ともに複数回答

表4-2-7. 健康意識（平成28年度事業対象者）

現在の健康状態 （問5）	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
よい	10 (10.5)	14 (5.4)	6 (5.6)	2 (4.8)	32 (6.4)
まあよい	19 (20.0)	47 (18.3)	16 (15.0)	7 (16.7)	89 (17.8)
ふつう	43 (45.3)	101 (39.3)	44 (41.1)	12 (28.6)	200 (39.9)
あまりよくない	21 (22.1)	82 (31.9)	33 (30.8)	20 (47.6)	156 (31.1)
よくない	2 (2.1)	13 (5.1)	8 (7.5)	1 (2.4)	24 (4.8)
不明	2 —	4 —	3 —	3 —	12 —
計	97	261	110	45	513

（ ）：各列の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-8. こころの状態（平成28年度事業対象者）

こころの状態（K6の合計点数） （問6）	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
0～4点	43 (45.7)	95 (37.5)	45 (43.7)	13 (32.5)	196 (40.0)
5～9点	25 (26.6)	73 (28.9)	22 (21.4)	10 (25.0)	130 (26.5)
10～14点	14 (14.9)	47 (18.6)	19 (18.4)	9 (22.5)	89 (18.2)
15点～	12 (12.8)	38 (15.0)	17 (16.5)	8 (20.0)	75 (15.3)
不明	3 —	8 —	7 —	5 —	23 —
計	97	261	110	45	513

（ ）：各列の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-9. 通院頻度（平成28年度事業対象者）

通院頻度 （問7-1）	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
1週間に1回以上	4 (4.1)	4 (1.5)	3 (2.8)	1 (2.4)	12 (2.4)
2週間に1回以上	3 (3.1)	11 (4.2)	3 (2.8)	0 (0.0)	17 (3.3)
1か月に1回以上	37 (38.1)	93 (35.6)	52 (48.1)	23 (54.8)	205 (40.4)
3か月に1回以上	51 (52.6)	147 (56.3)	46 (42.6)	14 (33.3)	258 (50.8)
6か月に1回以上	2 (2.1)	4 (1.5)	3 (2.8)	1 (2.4)	10 (2.0)
それ以下	0 (0.0)	2 (0.8)	1 (0.9)	3 (7.1)	6 (1.2)
不明	0 —	0 —	2 —	3 —	5 —
計	97	261	110	45	513

（ ）：各列の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-10. 通院に掛かる時間（平成28年度事業対象者）

通院に掛かる時間（片道） （問7-2）	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
30分未満	21 (21.6)	41 (15.7)	19 (17.6)	11 (25.6)	92 (18.1)
1時間未満	39 (40.2)	102 (39.1)	41 (38.0)	12 (27.9)	194 (38.1)
2時間未満	30 (30.9)	84 (32.2)	34 (31.5)	17 (39.5)	165 (32.4)
3時間未満	4 (4.1)	19 (7.3)	8 (7.4)	3 (7.0)	34 (6.7)
3時間以上	3 (3.1)	15 (5.7)	6 (5.6)	0 (0.0)	24 (4.7)
不明	0 —	0 —	2 —	2 —	4 —
計	97	261	110	45	513

（ ）：各列の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-11. 障害者手帳の取得状況（平成28年度事業対象者）

障害者手帳の取得状況 (問8)	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
取得している	65 (67.0)	187 (71.6)	83 (77.6)	38 (86.4)	373 (73.3)
身体障害者手帳	62 [63.9]	186 [71.3]	83 [77.6]	38 [86.4]	369 [72.5]
療育手帳 (愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳)	3 [3.1]	1 [0.4]	1 [0.9]	0 [0.0]	5 [1.0]
精神障害者保健福祉手帳	1 [1.0]	0 [0.0]	1 [0.9]	0 [0.0]	2 [0.4]
取得していない	32 (33.0)	74 (28.4)	24 (22.4)	6 (13.6)	136 (26.7)
不明	0 —	0 —	3 —	1 —	4 —
計	97	261	110	45	513

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%
障害者手帳の種類は複数回答

表4-2-12. 身体障害者手帳の等級（平成28年度事業対象者）

身体障害者手帳の等級 (問8 補問)	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
1 級	18 (29.5)	33 (17.8)	22 (26.5)	12 (32.4)	85 (23.2)
2 級	16 (26.2)	58 (31.4)	35 (42.2)	14 (37.8)	123 (33.6)
3 級	16 (26.2)	33 (17.8)	10 (12.0)	8 (21.6)	67 (18.3)
4 級	7 (11.5)	43 (23.2)	11 (13.3)	3 (8.1)	64 (17.5)
5 級	2 (3.3)	16 (8.6)	1 (1.2)	0 (0.0)	19 (5.2)
6 級	2 (3.3)	2 (1.1)	4 (4.8)	0 (0.0)	8 (2.2)
不明	1 —	1 —	0 —	1 —	3 —
計	62	186	83	38	369

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%
問8 で身体障害者手帳を取得していると回答した者が対象

表4-2-13. 身体障害者手帳の種別（平成28年度事業対象者）

身体障害者手帳の種別 (問8 補問)	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
肢体不自由	27 (45.8)	108 (60.3)	68 (84.0)	26 (72.2)	229 (64.5)
免疫機能障害	41 (69.5)	97 (54.2)	33 (40.7)	13 (36.1)	184 (51.8)
その他	2 (3.4)	6 (3.4)	7 (8.6)	2 (5.6)	17 (4.8)
不明	3 —	7 —	2 —	2 —	14 —
対象者数	62	186	83	38	369

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%
問8 で障害者手帳を取得していると回答した者が対象、複数回答

表4-2-14. 障害者手帳を取得していない理由（平成28年度事業対象者）

障害者手帳を取得していない理由 （問8-1）	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
障害の種類や程度が 手帳の基準に合致しない	8 (25.0)	16 (21.6)	2 (8.7)	0 (0.0)	26 (19.1)
手帳の制度や取得の手続きが わからない	9 (28.1)	15 (20.3)	5 (21.7)	0 (0.0)	29 (21.3)
とくに手帳がなくても困らない	12 (37.5)	30 (40.5)	15 (65.2)	4 (66.7)	61 (44.9)
手帳を持ちたくない	6 (18.8)	18 (24.3)	6 (26.1)	1 (16.7)	31 (22.8)
その他	2 (6.3)	12 (16.2)	3 (13.0)	1 (16.7)	18 (13.2)
不明	0 —	0 —	1 —	0 —	0 —
対象者数	32	74	24	6	136

（ ）：各列の計より不明を除いた数を分母とする％
問8で「取得していない」と回答した者が対象、複数回答

表4-2-15. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定状況（平成28年度事業対象者）

障害者総合支援法に基づく障害支援区分 の認定状況（問9）	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
認定を受けている	3 (3.1)	4 (1.6)	5 (4.7)	5 (11.4)	17 (3.4)
認定調査は受けたが、非該当だった	0 (0.0)	2 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.4)
認定は受けていない	54 (56.3)	161 (62.9)	76 (71.7)	29 (65.9)	320 (63.7)
わからない	39 (40.6)	89 (34.8)	25 (23.6)	10 (22.7)	163 (32.5)
不明（無回答）	1 —	5 —	4 —	1 —	11 —
計	97	261	110	45	513

（ ）：各列の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-16. 障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けた区分（平成28年度事業対象者）

障害者総合支援法に基づく障害支援区分の 認定を受けた区分（問9補問）	年齢				合計
	～39歳	40～49歳	50～59歳	60歳以上	
区分1	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (60.0)	3 (17.6)
区分2	1 (33.3)	1 (25.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	3 (17.6)
区分3	1 (33.3)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (11.8)
区分4	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (5.9)
区分5	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (11.8)
区分6	0 (0.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (11.8)
不明	1 (33.3)	0 (0.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	4 (23.5)
計	3	4	5	5	17

（ ）：各列の計より不明を除いた数を分母とする％
問9で障害者支援区分の認定を受けていると回答した者が対象

表4-2-17. 障害福祉サービスの利用状況（平成28年度事業対象者）

障害福祉サービスの利用 (問 10)	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
利用している	10 (10.5)	8 (3.1)	7 (6.7)	5 (11.6)	30 (6.0)
訪問系サービス (居宅介護、重度訪問介護、 行動援護、重度障害者等包括支援)	2 [2.1]	3 [1.2]	6 [5.7]	4 [9.3]	15 [3.0]
就労支援系サービス	9 [9.5]	2 [0.8]	1 [1.0]	0 [0.0]	12 [2.4]
訓練系サービス	1 [1.1]	0 [0.0]	1 [1.0]	0 [0.0]	2 [0.4]
その他日中活動サービス	3 [3.2]	1 [0.4]	1 [1.0]	2 [4.7]	7 [1.4]
障害者のグループホーム・ケアホーム	1 [1.1]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [0.2]
入所施設	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
指定相談支援	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
その他	0 [0.0]	2 [0.8]	0 [0.0]	1 [2.3]	3 [0.6]
わからない	0 [0.0]	1 [0.4]	0 [0.0]	0 [0.0]	1 [0.2]
利用していない	85 (89.5)	250 (96.9)	98 (93.3)	38 (88.4)	471 (94.0)
不明	2 -	3 -	5 -	2 -	12 -
計	97	261	110	45	513

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%
利用しているサービスの種類は複数回答

表4-2-18. 介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況（平成28年度事業対象者）

介護保険法に基づく要介護（支援）認定状況 (問 11)	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
認定を受けている	0 (0.0)	5 (1.9)	4 (3.7)	3 (6.8)	13 (2.6)
認定調査は受けたが、非該当だった	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
認定を受けていない	81 (87.1)	218 (84.2)	97 (90.7)	39 (88.6)	435 (86.3)
わからない	12 (12.9)	36 (13.9)	6 (5.6)	2 (4.5)	56 (11.1)
不明（無回答）	4 -	2 -	3 -	1 -	9 -
計	97	261	110	45	513

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-19. 介護保険法に基づく要介護（支援）の認定区分（平成28年度事業対象者）

介護保険法に基づく要介護（支援）の 認定を受けた区分（問 11 補問）	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
要支援 1	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	1 (7.7)
要支援 2	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
要介護 1	0 (0.0)	1 (20.0)	1 (25.0)	1 (33.3)	3 (23.1)
要介護 2	0 (0.0)	2 (40.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	4 (30.8)
要介護 3	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
要介護 4	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
要介護 5	0 (0.0)	1 (20.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	3 (23.1)
わからない	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)
不明（無回答）	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)
計	1	5	4	3	13

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%
問 11 で要介護（支援）認定を受けていると回答した者が対象

表4-2-20. 介護サービスの利用（平成28年度事業対象者）

介護（予防）サービスの利用 （問 11 補問）	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
利用している	0 (0.0)	2 (40.0)	3 (75.0)	2 (66.7)	7 (53.8)
利用していない	0 (0.0)	2 (40.0)	1 (25.0)	1 (33.3)	4 (30.8)
不明（無回答）	1 (100.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (15.4)
計	1	5	4	3	13

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする％
問 11 で要介護（支援）認定を受けていると回答した者が対象

表4-2-21. 生活意識（平成28年度事業対象者）

現在の暮らしの状況 （問 12）	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
苦しい	36 (37.9)	129 (49.6)	50 (46.7)	20 (46.5)	235 (46.5)
大変苦しい	7 [7.4]	45 [17.3]	15 [14.0]	5 [11.6]	72 [14.3]
やや苦しい	29 [30.5]	84 [32.3]	35 [32.7]	15 [34.9]	163 [32.3]
普通	52 (54.7)	123 (47.3)	46 (43.0)	20 (46.5)	241 (47.7)
ゆとりがある	7 (7.4)	8 (3.1)	11 (10.3)	3 (7.0)	29 (5.7)
ややゆとりがある	5 [5.3]	6 [2.3]	7 [6.5]	2 [4.7]	20 [4.0]
大変ゆとりがある	2 [2.1]	2 [0.8]	4 [3.7]	1 [2.3]	9 [1.8]
不明	2 —	1 —	3 —	2 —	8 —
計	97	261	110	45	513

(), [] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-22. 所得金額（平成28年度事業対象者）

昨年のおおよその年間所得総額 （問 13）	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
200 万円未満	15 (19.0)	55 (26.8)	29 (31.2)	11 (30.6)	110 (26.6)
200～400 万円未満	34 (43.0)	76 (37.1)	30 (32.3)	18 (50.0)	158 (38.3)
400～600 万円未満	20 (25.3)	46 (22.4)	12 (12.9)	3 (8.3)	81 (19.6)
600～800 万円未満	6 (7.6)	17 (8.3)	10 (10.8)	3 (8.3)	36 (8.7)
800～1000 万円未満	3 (3.8)	7 (3.4)	7 (7.5)	0 (0.0)	17 (4.1)
1000 万円以上	1 (1.3)	4 (2.0)	5 (5.4)	1 (2.8)	11 (2.7)
わからない	11 —	40 —	5 —	4 —	60 —
不明（未回答）	7 —	16 —	12 —	5 —	40 —
計	97	261	110	45	513

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-2-23. 自由記載欄の記入の有無（平成28年度事業対象者）

自由記載欄の記入の有無 （問 14）	年齢				合計
	～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60 歳以上	
記載あり	54 (55.7)	176 (67.4)	81 (73.6)	30 (66.7)	341 (66.5)
健康、医療、福祉に関すること	46 (47.4)	146 (55.9)	71 (64.5)	27 (60.0)	290 (56.5)
日常生活、仕事、収入に関すること	43 (44.3)	147 (56.3)	64 (58.2)	19 (42.2)	273 (53.2)
その他のこと	23 (23.7)	71 (27.2)	36 (32.7)	13 (28.9)	143 (27.9)
記載なし	43 (44.3)	85 (32.6)	29 (26.4)	15 (33.3)	172 (33.5)
計	97	261	110	45	513

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする％

健康、医療、福祉に関すること	人数	(続き) 日常生活、仕事、収入に関すること	人数
困っている症状（各種）	112	就労継続への不安	50
（内訳） 血友病性関節症	53	将来の生活不安	43
精神症状	9	特になし（仕事順調・やりがい充実感あり含む）*	37
倦怠感	5	年金受給のみによる将来の生活不安	25
その他	6	生活支援	21
症状の悪化・発症の不安（各種）	70	親の老後問題・介護負担	16
（内訳） 血友病性関節症	21	社会活動の参加が消極的になった	9
肝疾患	9	伝えたくない人に 病気を知られることへの不安	9
免疫低下	6	家族への介護負担	8
その他	9	家族を養っていく不安	8
加齢に関連する健康不安	52	就労支援や機能訓練の紹介	7
医療と福祉の充実	39	職場での病気に対する理解が 得られない	6
特になし*	35	通院や入院等の体調管理と就労の 両立の大変さ	5
通院困難や通院不安	34	その他	4
健康維持の困難さ	20		
主治医やスタッフからの 十分な情報提供	17	その他のこと	人数
医療費に関する問題や不安	15	特になし*	34
合併症治療の困難さ	15	薬害に対する訴え	17
治療の進歩への期待	13	HIVの差別偏見	17
社会における障害への理解	9	将来の希望が見いだせない	16
各種手当て（障害年金・健康管理 手当て等）に関する問題	7	ストレス	10
有事に頼れる支援者の不在	6	病院の近隣での生活希望	9
施設入所の不安	5	家族の健康の心配	9
福祉サービスの利用に関する問題	5	老後の対応策を知りたい	8
その他	12	生きる事への疲れ	7
日常生活、仕事、収入に関すること	人数	親の介護負担軽減としての対策	6
身体症状による 日常生活の困難や不安	86	人生設計の再構築の大変さ	5
収入面の不安定さ	60	子どもの未来	5
身体症状による就労困難	58	その他	25

*特になし：記載欄に「なし」「特になし」などの記載があったことを指す
記載内容が複数カテゴリに該当する場合には、それぞれごとにカウントした。

表4-2-25. CD4値別、就業状況（平成28年度事業対象者）

去1か月間の仕事の状況 (問3)	CD4値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
仕事あり	13 (31.7)	34 (54.0)	89 (66.4)	189 (71.1)	4 (80.0)	329 (64.6)
主に仕事をしている	12 [29.3]	26 [41.3]	74 [55.2]	158 [59.4]	2 [40.0]	272 [53.4]
主に家事で仕事あり	1 [2.4]	2 [3.2]	4 [3.0]	7 [2.6]	1 [20.0]	15 [2.9]
主に通学で仕事あり	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]	0 [0.0]
仕事あり（上記以外）	0 [0.0]	6 [9.5]	11 [8.2]	24 [9.0]	1 [20.0]	42 [8.3]
仕事なし	28 (68.3)	29 (46.0)	45 (33.6)	77 (28.9)	1 (20.0)	180 (35.4)
失業・求職中	13 [31.7]	7 [11.1]	21 [15.7]	37 [13.9]	1 [20.0]	79 [15.5]
家事（専業）	3 [7.3]	8 [12.7]	3 [2.2]	11 [4.1]	0 [0.0]	25 [4.9]
その他	12 [29.3]	14 [22.2]	21 [15.7]	29 [10.9]	0 [0.0]	76 [14.9]
不明	0 —	0 —	0 —	1 —	3 —	4 —
計	41	63	134	267	8	513

()、[] : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-26. CD4値別、日常生活への影響（平成28年度事業対象者）

日常生活への影響 (問4)	CD4値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
ある	30 (75.0)	46 (74.2)	105 (78.9)	186 (70.5)	5 (71.4)	372 (73.5)
ない	10 (25.0)	16 (25.8)	28 (21.1)	78 (29.5)	2 (28.6)	134 (26.5)
不明	1 —	1 —	1 —	3 —	1 —	7 —
計	41	63	134	267	8	513

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-27. CD4値別、日常生活に影響のある事柄と影響のあるとき（平成28年度事業対象者）

日常生活に影響のある事柄と 影響のあるとき（問4-1、問4-2）	CD4値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
影響のある事柄						
日常生活動作 (起床、衣服着脱、食事、入浴など)	11 (39.3)	20 (44.4)	52 (50.5)	80 (43.2)	2 (40.0)	165 (45.1)
外出 (時間や作業量などが制限される)	20 (71.4)	30 (66.7)	70 (68.0)	108 (58.4)	4 (80.0)	232 (63.4)
仕事、家事、学業 (時間や作業量などが制限される)	18 (64.3)	27 (60.0)	60 (58.3)	104 (56.2)	4 (80.0)	213 (58.2)
運動（スポーツを含む）	18 (64.3)	30 (66.7)	81 (78.6)	143 (77.3)	3 (60.0)	275 (75.1)
その他	3 (10.7)	2 (4.4)	9 (8.7)	13 (7.0)	0 (0.0)	27 (7.4)
不明	2 —	1 —	2 —	1 —	0 —	6 —
影響のあるとき						
通常時に影響がある	18 (60.0)	23 (50.0)	60 (58.3)	104 (56.2)	3 (60.0)	208 (56.4)
血友病による出血時に影響がある	22 (73.3)	35 (76.1)	83 (80.6)	154 (83.2)	3 (60.0)	297 (80.5)
それ以外の時に影響がある	6 (20.0)	3 (6.5)	18 (17.5)	31 (16.8)	0 (0.0)	58 (15.7)
不明	0 —	0 —	2 —	1 —	0 —	3 —
対象者数	30	46	105	186	5	372

() : 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

問4で日常生活絵の影響があると回答した者が対象。問4-1、問4-2ともに複数回答

表4-2-28. CD4値別、健康意識（平成28年度事業対象者）

現在の健康状態 (問5)	CD4値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
よい	0 (0.0)	1 (1.6)	7 (5.5)	24 (9.1)	0 (0.0)	32 (6.4)
まあよい	3 (7.7)	8 (12.7)	25 (19.5)	52 (19.7)	1 (14.3)	89 (17.8)
ふつう	17 (43.6)	24 (38.1)	50 (39.1)	106 (40.2)	3 (42.9)	200 (39.9)
あまりよくない	16 (41.0)	25 (39.7)	42 (32.8)	71 (26.9)	2 (28.6)	156 (31.1)
よくない	3 (7.7)	5 (7.9)	4 (3.1)	11 (4.2)	1 (14.3)	24 (4.8)
不明	2 —	0 —	6 —	3 —	1 —	12 —
計	41	63	134	267	8	513

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-2-29. CD4値別、こころの状態（平成28年度事業対象者）

こころの状態 (K6の合計点数) (問6)	CD4値					計
	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	
0～4点	14 (35.0)	17 (28.3)	54 (41.2)	109 (42.7)	2 (50.0)	196 (40.0)
5～9点	10 (25.0)	18 (30.0)	35 (26.7)	66 (25.9)	1 (25.0)	130 (26.5)
10～14点	9 (22.5)	14 (23.3)	24 (18.3)	42 (16.5)	0 (0.0)	89 (18.2)
15点～	7 (17.5)	11 (18.3)	18 (13.7)	38 (14.9)	1 (25.0)	75 (15.3)
不明	1 —	3 —	3 —	12 —	4 —	23 —
計	41	63	134	267	8	513

(): 各列の計より不明を除いた数を分母とする%

3. 健康状態の推移（平成9年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-3-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-3-2. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-3-3. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-3-4. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

表4-3-1. CD4値の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	C D 4 値						計	中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成9年度 第1期	4 (0.8)	133 (25.1)	144 (27.2)	134 (25.3)	114 (21.6)	76	605	328	330
平成10年度 第1期	21 (3.9)	99 (18.3)	156 (28.8)	140 (25.9)	125 (23.1)	64	605	344	354
平成11年度 第1期	33 (6.0)	73 (13.2)	152 (27.5)	156 (28.2)	139 (25.1)	52	605	370	383
平成12年度 第1期	45 (8.1)	67 (12.1)	147 (26.4)	150 (27.0)	147 (26.4)	49	605	368	394
平成13年度 第1期	59 (10.9)	60 (11.1)	130 (24.0)	148 (27.3)	145 (26.8)	63	605	369	395
平成14年度 第1期	66 (12.0)	55 (10.0)	143 (26.0)	130 (23.6)	157 (28.5)	54	605	360	396
平成15年度 第1期	81 (15.1)	58 (10.8)	125 (23.2)	137 (25.5)	137 (25.5)	67	605	356	404
平成16年度 第1期	93 (16.5)	63 (11.2)	120 (21.3)	137 (24.3)	150 (26.6)	42	605	356	403
平成17年度 第1期	111 (20.1)	46 (8.3)	123 (22.3)	121 (21.9)	151 (27.4)	53	605	345	406
平成18年度 第1期	125 (22.1)	66 (11.7)	117 (20.7)	108 (19.1)	150 (26.5)	39	605	318	388
平成19年度 第1期	137 (24.1)	56 (9.9)	135 (23.8)	107 (18.8)	133 (23.4)	37	605	305	375
平成20年度 第1期	156 (27.5)	53 (9.3)	120 (21.1)	121 (21.3)	118 (20.8)	37	605	310	388
平成21年度 第1期	166 (29.0)	37 (6.5)	105 (18.4)	100 (17.5)	164 (28.7)	33	605	324	431
平成22年度 第1期	175 (30.4)	39 (6.8)	105 (18.3)	115 (20.0)	141 (24.5)	30	605	314	423
平成23年度 第1期	187 (32.6)	32 (5.6)	93 (16.2)	120 (20.9)	142 (24.7)	31	605	319	437
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	193 (33.6)	28 (4.9)	86 (15.0)	113 (19.7)	155 (27.0)	30	605	318	449
	194 (33.6)	29 (5.0)	93 (16.1)	110 (19.1)	151 (26.2)	28	605	317	441
	195 (34.0)	24 (4.2)	93 (16.2)	104 (18.1)	158 (27.5)	31	605	306	461
	198 (37.1)	25 (4.7)	79 (14.8)	94 (17.6)	137 (25.7)	72	605	296	460
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	198 (34.3)	26 (4.5)	91 (15.7)	95 (16.4)	168 (29.1)	27	605	317	464
	199 (34.2)	33 (5.7)	75 (12.9)	116 (19.9)	159 (27.3)	23	605	327	458
	200 (34.3)	34 (5.8)	68 (11.7)	115 (19.7)	166 (28.5)	22	605	324	462
	202 (36.7)	23 (4.2)	74 (13.4)	100 (18.1)	152 (27.6)	54	605	319	462
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	204 (35.6)	27 (4.7)	71 (12.4)	106 (18.5)	165 (28.8)	32	605	322	468
	205 (35.3)	31 (5.3)	67 (11.5)	103 (17.7)	175 (30.1)	24	605	324	484
	208 (35.7)	28 (4.8)	53 (9.1)	108 (18.6)	185 (31.8)	23	605	352	497
	209 (37.3)	26 (4.6)	56 (10.0)	97 (17.3)	172 (30.7)	45	605	324	489
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	210 (35.7)	29 (4.9)	71 (12.1)	92 (15.6)	186 (31.6)	17	605	328	495
	212 (36.1)	28 (4.8)	65 (11.1)	97 (16.5)	186 (31.6)	17	605	323	495
	214 (36.3)	27 (4.6)	66 (11.2)	92 (15.6)	191 (32.4)	15	605	333	509
	216 (38.4)	24 (4.3)	63 (11.2)	96 (17.1)	164 (29.1)	42	605	314	490
平成28年度 第1期 第2期 第3期 第4期	218 (35.7)	24 (4.9)	51 (12.1)	97 (15.6)	194 (31.6)	21	605	348	516
	218 (36.1)	25 (4.8)	55 (11.1)	88 (16.5)	191 (31.6)	28	605	335	515
	222 (36.3)	21 (4.6)	59 (11.2)	100 (15.6)	184 (32.4)	19	605	327	505
	222 (38.4)	30 (4.3)	46 (11.2)	89 (17.1)	168 (29.1)	50	605	313	503

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-2. HIV-RNA量の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA量							中央値	
	～400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含　む	含まず
平成9年度　第1期	108 (29.9)	30　(8.3)	109 (30.2)	110 (30.5)	4　(1.1)	244	605	2600	2400
平成10年度　第1期	184 (36.5)	63 (12.5)	140 (27.8)	96 (19.0)	21 (4.2)	101	605	1200	940
平成11年度　第1期	247 (46.1)	42 (7.8)	136 (25.4)	78 (14.6)	33 (6.2)	69	605	585	430
平成12年度　第1期	276 (50.6)	37 (6.8)	115 (21.1)	72 (13.2)	45 (8.3)	60	605	400 未満	400 未満
平成13年度　第1期	282 (52.6)	35 (6.5)	95 (17.7)	65 (12.1)	59 (11.0)	69	605	400 未満	400 未満
平成14年度　第1期	286 (52.8)	39 (7.2)	88 (16.2)	63 (11.6)	66 (12.2)	63	605	400 未満	400 未満
平成15年度　第1期	288 (53.9)	28 (5.2)	70 (13.1)	67 (12.5)	81 (15.2)	71	605	400 未満	400 未満
平成16年度　第1期	305 (54.5)	30 (5.4)	67 (12.0)	65 (11.6)	93 (16.6)	45	605	400 未満	400 未満
平成17年度　第1期	307 (56.2)	20 (3.7)	51 (9.3)	57 (10.4)	111 (20.3)	59	605	400 未満	400 未満
平成18年度　第1期	328 (58.5)	23 (4.1)	50 (8.9)	35 (6.2)	125 (22.3)	44	605	400 未満	400 未満
平成19年度　第1期	332 (58.8)	21 (3.7)	38 (6.7)	37 (6.5)	137 (24.2)	40	605	400 未満	400 未満
平成20年度　第1期	327 (57.9)	25 (4.4)	34 (6.0)	23 (4.1)	156 (27.6)	40	605	400 未満	400 未満
平成21年度　第1期	343 (60.5)	10 (1.8)	24 (4.2)	24 (4.2)	166 (29.3)	38	605	400 未満	400 未満
平成22年度　第1期	363 (63.7)	5 (0.9)	20 (3.5)	7 (1.2)	175 (30.7)	35	605	400 未満	400 未満
平成23年度　第1期	356 (61.9)	8 (1.4)	15 (2.6)	9 (1.6)	187 (32.5)	30	605	400 未満	400 未満
平成24年度　第1期 第2期 第3期 第4期	359 (62.1)	8 (1.4)	10 (1.7)	8 (1.4)	193 (33.4)	27	605	400 未満	400 未満
	362 (62.3)	8 (1.4)	8 (1.4)	9 (1.5)	194 (33.4)	24	605	400 未満	400 未満
	364 (62.9)	7 (1.2)	5 (0.9)	8 (1.4)	195 (33.7)	26	605	400 未満	400 未満
	317 (59.3)	6 (1.1)	4 (0.7)	10 (1.9)	198 (37.0)	70	605	400 未満	400 未満
平成25年度　第1期 第2期 第3期 第4期	360 (62.4)	8 (1.4)	7 (1.2)	4 (0.7)	198 (34.3)	28	605	400 未満	400 未満
	366 (62.9)	5 (0.9)	8 (1.4)	4 (0.7)	199 (34.2)	23	605	400 未満	400 未満
	369 (63.4)	5 (0.9)	5 (0.9)	3 (0.5)	200 (34.4)	23	605	400 未満	400 未満
	340 (61.5)	3 (0.5)	4 (0.7)	4 (0.7)	202 (36.5)	52	605	400 未満	400 未満
平成26年度　第1期 第2期 第3期 第4期	356 (62.2)	3 (0.5)	8 (1.4)	1 (0.2)	204 (35.7)	33	605	400 未満	400 未満
	362 (62.3)	4 (0.7)	7 (1.2)	3 (0.5)	205 (35.3)	24	605	400 未満	400 未満
	361 (61.6)	6 (1.0)	8 (1.4)	3 (0.5)	208 (35.5)	19	605	400 未満	400 未満
	333 (59.8)	4 (0.7)	8 (1.4)	3 (0.5)	209 (37.5)	48	605	400 未満	400 未満
平成27年度　第1期 第2期 第3期 第4期	365 (62.2)	1 (0.2)	8 (1.4)	3 (0.5)	210 (35.8)	18	605	400 未満	400 未満
	363 (61.7)	5 (0.9)	5 (0.9)	3 (0.5)	212 (36.1)	17	605	400 未満	400 未満
	367 (62.4)	2 (0.3)	3 (0.5)	2 (0.3)	214 (36.4)	17	605	400 未満	400 未満
	337 (60.3)	3 (0.5)	2 (0.4)	1 (0.2)	216 (38.6)	46	605	400 未満	400 未満
平成28年度　第1期 第2期 第3期 第4期	365 (62.3)	0 (0.0)	2 (0.3)	1 (0.2)	218 (37.2)	19	605	400 未満	400 未満
	358 (61.6)	3 (0.5)	2 (0.3)	0 (0.0)	218 (37.5)	24	605	400 未満	400 未満
	360 (61.1)	2 (0.3)	4 (0.7)	1 (0.2)	222 (37.7)	16	605	400 未満	400 未満
	328 (59.0)	1 (0.2)	4 (0.7)	1 (0.2)	222 (39.9)	49	605	400 未満	400 未満

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-3. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	抗 HIV 薬の併用区分											計	
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 1 剤	NRTI 2 剤	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	NRTI 2 剤+ INSTI	その他 (INSTI 含む)	その他 (INSTI 含まず)	AIDS 発病・ 死亡	不明		
平成 9 年度 第1期	124(22.9)	20 (3.7)	58(10.7)	214(39.5)	91(16.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (6.5)	4	59	605	
平成10年度 第1期	105(19.4)	31 (5.7)	21 (3.9)	153(28.3)	204(37.7)	2 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (4.6)	21	43	605	
平成11年度 第1期	96(18.0)	30 (5.6)	15 (2.8)	110(20.6)	260(48.8)	4 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (3.4)	33	39	605	
平成12年度 第1期	92(17.6)	36 (6.9)	11 (2.1)	86(16.4)	235(44.8)	28 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	36 (6.9)	45	36	605	
平成13年度 第1期	74(14.8)	28 (5.6)	9 (1.8)	73(14.6)	230(46.1)	50(10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (7.0)	59	47	605	
平成14年度 第1期	80(15.7)	45 (8.8)	5 (1.0)	66(12.9)	204(40.0)	71(13.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (7.6)	66	29	605	
平成15年度 第1期	66(13.7)	52(10.8)	3 (0.6)	58(12.0)	180(37.3)	78(16.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	45 (9.3)	81	42	605	
平成16年度 第1期	70(13.9)	58(11.6)	4 (0.8)	49 (9.8)	195(38.8)	89(17.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (7.4)	93	10	605	
平成17年度 第1期	61(12.7)	54(11.3)	3 (0.6)	45 (9.4)	182(37.9)	92(19.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (9.0)	111	14	605	
平成18年度 第1期	56(12.0)	52(11.2)	5 (1.1)	33 (7.1)	192(41.2)	91(19.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (7.9)	125	14	605	
平成19年度 第1期	46(10.1)	41 (9.0)	3 (0.7)	27 (5.9)	213(46.7)	92(20.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (7.5)	137	12	605	
平成20年度 第1期	41 (9.3)	30 (6.8)	2 (0.5)	25 (5.7)	211(47.7)	88(19.9)	0 (0.0)	5 (1.1)	40 (9.0)	156	7	605	
平成21年度 第1期	41 (9.4)	24 (5.5)	1 (0.2)	20 (4.6)	185(42.6)	85(19.6)	17 (3.9)	24 (5.5)	37 (8.5)	166	5	605	
平成22年度 第1期	35 (8.2)	22 (5.2)	1 (0.2)	15 (3.5)	162(38.0)	83(19.5)	40 (9.4)	38 (8.9)	30 (7.0)	175	4	605	
平成23年度 第1期	28 (6.7)	19 (4.6)	1 (0.2)	12 (2.9)	142(34.1)	74(17.8)	71(17.1)	45(10.8)	24 (5.8)	187	2	605	
平成24年度	第1期	22 (5.4)	12 (3.0)	0 (0.0)	11 (2.7)	121(29.9)	68(16.8)	85(21.0)	58 (14.3)	28 (6.9)	193	7	605
	第2期	22 (5.4)	11 (2.7)	0 (0.0)	10 (2.5)	114(28.2)	70(17.3)	89(22.0)	60 (14.9)	28 (6.9)	194	7	605
	第3期	21 (5.2)	10 (2.5)	0 (0.0)	10 (2.5)	106(26.2)	69(17.1)	93(23.0)	68 (16.8)	27 (6.7)	195	6	605
	第4期	19 (4.7)	10 (2.5)	0 (0.0)	10 (2.5)	104(25.9)	71(17.7)	95(23.7)	67 (16.7)	25 (6.2)	198	6	605
平成25年度	第1期	17 (4.2)	11 (2.7)	0 (0.0)	8 (2.0)	97(24.2)	68(17.0)	101(25.2)	69 (17.2)	30 (7.5)	198	6	605
	第2期	16 (4.0)	10 (2.5)	0 (0.0)	7 (1.8)	93(23.3)	67(16.8)	112(28.1)	64 (16.0)	30 (7.5)	199	7	605
	第3期	15 (3.8)	9 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.8)	90(22.6)	67(16.8)	113(28.4)	67 (16.8)	30 (7.5)	200	7	605
	第4期	15 (3.8)	11 (2.8)	0 (0.0)	6 (1.5)	89(22.4)	64(16.1)	116(29.1)	68 (17.1)	29 (7.3)	202	5	605
平成26年度	第1期	15 (3.8)	9 (2.3)	0 (0.0)	7 (1.8)	91(23.0)	61(15.4)	121(30.6)	70 (17.7)	22 (5.6)	204	5	605
	第2期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	8 (2.0)	75(18.9)	55(13.9)	143(36.1)	71 (17.9)	21 (5.3)	205	4	605
	第3期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	8 (2.0)	67(17.0)	51(12.9)	155(39.2)	70 (17.7)	21 (5.3)	208	2	605
	第4期	15 (3.8)	8 (2.0)	0 (0.0)	9 (2.3)	59(15.1)	50(12.8)	157(40.2)	71 (18.2)	22 (5.6)	209	5	605
平成27年度	第1期	14 (3.6)	10 (2.6)	0 (0.0)	6 (1.5)	51(13.0)	46(11.7)	171(43.6)	70 (17.9)	24 (6.1)	210	3	605
	第2期	12 (3.1)	8 (2.0)	0 (0.0)	6 (1.5)	47(12.0)	44(11.3)	179(45.8)	72 (18.4)	23 (5.9)	212	2	605
	第3期	11 (2.8)	6 (1.5)	0 (0.0)	6 (1.5)	42(10.8)	41(10.5)	191(49.0)	71 (18.2)	22 (5.6)	214	1	605
	第4期	9 (2.4)	6 (1.6)	0 (0.0)	7 (1.8)	39(10.2)	41(10.8)	187(49.1)	70 (18.4)	22 (5.8)	216	8	605
平成28年度	第1期	9 (2.3)	5 (1.3)	0 (0.0)	5 (1.3)	40(10.4)	39(10.1)	191(49.6)	78 (20.3)	18 (4.7)	218	2	605
	第2期	9 (2.3)	6 (1.6)	0 (0.0)	5 (1.3)	37 (9.6)	38 (9.9)	197(51.2)	76 (19.7)	17 (4.4)	218	2	605
	第3期	8 (2.1)	4 (1.0)	0 (0.0)	5 (1.3)	36 (9.4)	38(10.0)	197(51.7)	76 (19.9)	17 (4.5)	222	2	605
	第4期	8 (2.1)	5 (1.3)	0 (0.0)	5 (1.3)	36 (9.5)	35 (9.3)	198(52.5)	74 (19.6)	16 (4.2)	222	6	605

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-3-4. 抗HIV薬の副作用の推移（平成9年度第1期事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成9年度 第1期	92 (23.1)	—	—	398	41(10.3)	16 (4.0)	9 (2.3)	12 (3.0)
平成10年度 第1期	115 (28.4)	—	—	405	41(10.1)	45 (11.1)	6 (1.5)	5 (1.2)
平成11年度 第1期	125 (30.7)	—	—	407	31 (7.6)	75 (18.4)	5 (1.2)	9 (2.2)
平成12年度 第1期	116 (29.3)	—	—	396	22 (5.6)	72 (18.2)	9 (2.3)	5 (1.3)
平成13年度 第1期	119 (30.0)	—	—	397	21 (5.3)	68 (17.1)	5 (1.3)	3 (0.8)
平成14年度 第1期	122 (31.7)	—	—	385	22 (5.7)	62 (16.1)	3 (0.8)	6 (1.6)
平成15年度 第1期	125 (34.3)	—	—	364	20 (5.5)	50 (13.7)	3 (0.8)	4 (1.1)
平成16年度 第1期	150(40.1)	216(57.8)	8 (2.1)	374	24 (6.4)	56 (15.0)	5 (1.3)	11 (2.9)
平成17年度 第1期	140(38.4)	213(58.4)	12 (3.3)	365	21 (5.8)	46 (12.6)	4 (1.1)	10 (2.7)
平成18年度 第1期	136(38.0)	202(56.4)	20 (5.6)	358	16 (4.5)	49 (13.7)	7 (2.0)	10 (2.8)
平成19年度 第1期	108(29.3)	222(60.2)	39(10.6)	369	16 (4.3)	26 (7.0)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成20年度 第1期	120(32.3)	236(63.6)	15 (4.0)	371	16 (4.3)	23 (6.2)	4 (1.1)	8 (2.2)
平成21年度 第1期	105(28.5)	248(67.2)	16 (4.3)	369	8 (2.2)	18 (4.9)	3 (0.8)	8 (2.2)
平成22年度 第1期	104(28.2)	255(69.1)	10 (2.7)	369	8 (2.2)	16 (4.3)	1 (0.3)	5 (1.4)
平成23年度 第1期	104(28.2)	250(67.8)	15 (4.1)	369	12 (3.3)	13 (3.5)	2 (0.5)	4 (1.1)
平成24年度	第1期 91(24.5)	272(73.3)	8 (2.2)	371	9 (2.4)	12 (3.2)	4 (1.1)	7 (1.9)
	第2期 93(25.1)	271(73.0)	7 (1.9)	371	9 (2.4)	12 (3.2)	4 (1.1)	8 (2.2)
	第3期 89(23.9)	274(73.5)	10 (2.7)	373	11 (2.9)	13 (3.5)	4 (1.1)	7 (1.9)
	第4期 86(23.1)	277(74.5)	9 (2.4)	372	10 (2.7)	13 (3.5)	5 (1.3)	7 (1.9)
平成25年度	第1期 84(22.5)	281(75.3)	8 (2.1)	373	6 (1.6)	14 (3.8)	1 (0.3)	5 (1.3)
	第2期 84(22.5)	280(75.1)	9 (2.4)	373	7 (1.9)	13 (3.5)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第3期 86(23.0)	280(74.9)	8 (2.1)	374	7 (1.9)	12 (3.2)	2 (0.5)	5 (1.3)
	第4期 86(23.1)	278(74.7)	8 (2.2)	372	6 (1.6)	13 (3.5)	1 (0.3)	5 (1.3)
平成26年度	第1期 61(16.4)	298(80.1)	13 (3.5)	372	5 (1.3)	8 (2.2)	2 (0.5)	2 (0.5)
	第2期 61(16.4)	301(80.7)	11 (2.9)	373	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第3期 58(15.6)	303(81.5)	11 (3.0)	372	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	1 (0.3)
	第4期 58(15.8)	297(80.7)	13 (3.5)	368	6 (1.6)	9 (2.4)	3 (0.8)	1 (0.3)
平成27年度	第1期 52(14.1)	309(84.0)	7 (1.9)	368	7 (1.9)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第2期 50(13.6)	312(84.6)	7 (1.9)	371	7 (1.9)	8 (2.2)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第3期 51(13.8)	313(84.8)	5 (1.4)	373	8 (2.2)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第4期 50(13.8)	306(84.5)	6 (1.7)	366	6 (1.7)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.6)
平成28年度	第1期 52(14.1)	309(84.0)	7 (1.9)	371	7 (1.9)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第2期 50(13.6)	312(84.6)	7 (1.9)	370	7 (1.9)	8 (2.2)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第3期 51(13.8)	313(84.8)	5 (1.4)	369	8 (2.2)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.5)
	第4期 50(13.8)	306(84.5)	6 (1.7)	364	6 (1.7)	7 (1.9)	3 (0.8)	2 (0.6)

() : 抗HIV薬投与ありに占める%

表4-3-4 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成9年度第1期事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成9年度 第1期	9 (2.3)	9 (2.3)	9 (2.3)	5 (1.3)	—	—	—	20 (5.0)
平成10年度 第1期	10 (2.5)	10 (2.5)	13 (3.2)	11 (2.7)	—	—	—	26 (6.4)
平成11年度 第1期	2 (0.5)	13 (3.2)	7 (1.7)	6 (1.5)	—	—	—	21 (5.2)
平成12年度 第1期	2 (0.5)	9 (2.3)	6 (1.5)	8 (2.0)	—	—	—	22 (5.6)
平成13年度 第1期	2 (0.5)	10 (2.5)	7 (1.8)	7 (1.8)	—	—	—	28 (7.1)
平成14年度 第1期	2 (0.5)	13 (3.4)	7 (1.8)	2 (0.5)	16 (4.2)	17 (4.4)	—	18 (4.7)
平成15年度 第1期	2 (0.5)	14 (3.8)	4 (1.1)	6 (1.6)	21 (5.8)	45 (12.4)	—	17 (4.7)
平成16年度 第1期	2 (0.5)	15 (4.0)	8 (2.1)	7 (1.9)	19 (5.1)	47 (12.6)	—	29 (7.8)
平成17年度 第1期	2 (0.5)	16 (4.4)	4 (1.1)	9 (2.5)	27 (7.4)	36 (9.9)	—	31 (8.5)
平成18年度 第1期	1 (0.3)	11 (3.1)	10 (2.8)	7 (2.0)	16 (4.5)	39 (10.9)	19 (5.3)	24 (6.7)
平成19年度 第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	8 (2.2)	4 (1.1)	15 (4.1)	31 (8.4)	19 (5.1)	17 (4.6)
平成20年度 第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	4 (1.1)	7 (1.9)	13 (3.5)	39 (10.5)	20 (5.4)	24 (6.5)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	5 (1.4)	7 (1.9)	8 (2.2)	8 (2.2)	36 (9.8)	19 (5.1)	22 (6.0)
平成22年度 第1期	1 (0.3)	4 (1.1)	5 (1.4)	6 (1.6)	9 (2.4)	44 (11.9)	23 (6.2)	18 (4.9)
平成23年度 第1期	2 (0.5)	9 (2.4)	7 (1.9)	7 (1.9)	13 (3.5)	42 (11.4)	18 (4.9)	15 (4.1)
平成24年度 第1期	2 (0.5)	7 (1.9)	5 (1.3)	6 (1.6)	12 (3.2)	35 (9.4)	13 (3.5)	15 (4.0)
第2期	4 (1.1)	7 (1.9)	5 (1.3)	6 (1.6)	13 (3.5)	35 (9.4)	11 (3.0)	17 (4.6)
第3期	2 (0.5)	8 (2.1)	5 (1.3)	5 (1.3)	10 (2.7)	35 (9.4)	9 (2.4)	15 (4.0)
第4期	3 (0.8)	8 (2.2)	5 (1.3)	4 (1.1)	8 (2.2)	36 (9.7)	9 (2.4)	13 (3.5)
平成25年度 第1期	2 (0.5)	6 (1.6)	5 (1.3)	4 (1.1)	7 (1.9)	38 (10.2)	12 (3.2)	14 (3.8)
第2期	3 (0.8)	4 (1.1)	5 (1.3)	5 (1.3)	8 (2.1)	37 (9.9)	12 (3.2)	14 (3.8)
第3期	3 (0.8)	7 (1.9)	4 (1.1)	6 (1.6)	7 (1.9)	37 (9.9)	12 (3.2)	18 (4.8)
第4期	2 (0.5)	7 (1.9)	4 (1.1)	7 (1.9)	9 (2.4)	37 (9.9)	10 (2.7)	15 (4.0)
平成26年度 第1期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	10 (2.7)	26 (7.0)	7 (1.9)	13 (3.5)
第2期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	10 (2.7)	26 (7.0)	7 (1.9)	12 (3.2)
第3期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	8 (2.2)	26 (7.0)	6 (1.6)	10 (2.7)
第4期	4 (1.1)	6 (1.6)	2 (0.5)	2 (0.5)	9 (2.4)	25 (6.8)	5 (1.4)	11 (3.0)
平成27年度 第1期	3 (0.8)	6 (1.6)	4 (1.1)	3 (0.8)	7 (1.9)	28 (7.6)	3 (0.8)	10 (2.7)
第2期	3 (0.8)	5 (1.3)	4 (1.1)	3 (0.8)	6 (1.6)	26 (7.0)	3 (0.8)	8 (2.2)
第3期	3 (0.8)	3 (0.8)	6 (1.6)	3 (0.8)	5 (1.3)	26 (7.0)	3 (0.8)	8 (2.1)
第4期	4 (1.1)	2 (0.5)	5 (1.4)	0 (0.0)	5 (1.4)	26 (7.1)	3 (0.8)	8 (2.2)
平成28年度 第1期	2 (0.5)	5 (1.3)	5 (1.3)	2 (0.5)	6 (1.6)	29 (7.8)	3 (0.8)	4 (1.1)
第2期	2 (0.5)	4 (1.1)	5 (1.4)	3 (0.8)	5 (1.4)	29 (7.8)	1 (0.3)	4 (1.1)
第3期	2 (0.5)	5 (1.4)	4 (1.1)	2 (0.5)	5 (1.4)	29 (7.9)	1 (0.3)	5 (1.4)
第4期	2 (0.5)	4 (1.1)	3 (0.8)	2 (0.5)	5 (1.4)	28 (7.7)	1 (0.3)	5 (1.4)

(): 抗HIV薬投与ありにしめる%

4. 健康状態の推移（平成19年度第1期事業対象者）

本節では、以下の表を示した。

表4-4-1. CD4値の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-2. HIV-RNA量の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-3. 抗HIV薬の併用区分の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-4. 抗HIV薬の副作用の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-5. 肝炎の状況の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-6. 観察当初のCD4値別、CD4値の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-7. 観察当初のHIV-RNA量別、HIV-RNA量の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-8. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-9. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移	（平成19年度第1期事業対象者）
表4-4-10. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移	（平成19年度第1期事業対象者）

表4-4-1. CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	CD4 値							中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	計	AIDS発病・死亡	
								含む	含まず
平成19年度 第1期	3 (0.5)	67 (12.2)	171 (31.2)	136 (24.8)	171 (31.2)	53	601	381	381
第2期	9 (1.6)	74 (13.4)	142 (25.7)	147 (26.6)	180 (32.6)	49	601	395	397
第3期	17 (3.1)	66 (11.9)	145 (26.2)	154 (27.8)	172 (31.0)	47	601	380	384
第4期	18 (3.6)	71 (14.1)	142 (28.2)	130 (25.8)	142 (28.2)	98	601	373	385
平成20年度 第1期	26 (4.7)	66 (12.0)	150 (27.2)	153 (27.7)	157 (28.4)	49	601	386	396
第2期	29 (5.2)	63 (11.4)	142 (25.6)	149 (26.9)	171 (30.9)	47	601	392	406
第3期	33 (5.9)	59 (10.6)	154 (27.6)	141 (25.3)	170 (30.5)	44	601	382	398
第4期	38 (7.6)	49 (9.7)	139 (27.6)	122 (24.3)	155 (30.8)	98	601	376	400
平成21年度 第1期	39 (6.9)	50 (8.9)	140 (24.9)	125 (22.2)	208 (37.0)	39	601	404	431
第2期	41 (7.4)	50 (9.0)	125 (22.4)	150 (26.9)	191 (34.3)	44	601	409	429
第3期	44 (7.8)	59 (10.4)	124 (21.9)	143 (25.3)	196 (34.6)	35	601	407	425
第4期	46 (8.9)	54 (10.4)	122 (23.6)	115 (22.2)	181 (34.9)	83	601	401	420
平成22年度 第1期	49 (8.6)	53 (9.3)	131 (23.0)	153 (26.9)	183 (32.2)	32	601	400	435
第2期	53 (9.4)	50 (8.8)	127 (22.5)	141 (25.0)	194 (34.3)	36	601	409	430
第3期	55 (9.6)	50 (8.8)	127 (22.3)	133 (23.3)	205 (36.0)	31	601	411	444
第4期	61 (11.8)	50 (9.7)	107 (20.7)	125 (24.2)	173 (33.5)	85	601	397	439
平成23年度 第1期	62 (11.0)	47 (8.3)	115 (20.4)	149 (26.5)	190 (33.7)	38	601	414	442
第2期	63 (11.1)	45 (7.9)	124 (21.8)	135 (23.7)	203 (35.6)	31	601	409	441
第3期	66 (11.7)	45 (8.0)	113 (20.1)	137 (24.3)	202 (35.9)	38	601	406	448
第4期	68 (12.5)	45 (8.3)	102 (18.7)	131 (24.0)	199 (36.5)	56	601	407	440
平成24年度 第1期	71 (12.6)	37 (6.6)	105 (18.6)	147 (26.1)	204 (36.2)	37	601	421	458
第2期	73 (12.9)	37 (6.6)	115 (20.4)	137 (24.3)	202 (35.8)	37	601	416	450
第3期	74 (13.1)	35 (6.2)	115 (20.4)	129 (22.8)	212 (37.5)	36	601	436	469
第4期	77 (14.9)	31 (6.0)	100 (19.3)	118 (22.8)	192 (37.1)	83	601	411	467
平成25年度 第1期	78 (13.7)	34 (6.0)	114 (20.1)	119 (21.0)	223 (39.3)	33	601	417	469
第2期	81 (14.2)	39 (6.8)	93 (16.3)	146 (25.6)	212 (37.1)	30	601	431	466
第3期	82 (14.2)	41 (7.1)	89 (15.4)	137 (23.7)	228 (39.5)	24	601	427	473
第4期	86 (16.3)	29 (5.5)	90 (17.0)	122 (23.1)	202 (38.2)	72	601	419	482
平成26年度 第1期	88 (15.5)	35 (6.2)	88 (15.5)	129 (22.8)	227 (40.0)	34	601	429	484
第2期	89 (15.5)	41 (7.1)	77 (13.4)	134 (23.3)	233 (40.6)	27	601	441	490
第3期	92 (16.1)	36 (6.3)	65 (11.4)	131 (22.9)	248 (43.4)	29	601	449	507
第4期	93 (17.2)	34 (6.3)	71 (13.1)	114 (21.1)	228 (42.2)	61	601	436	506
平成27年度 第1期	94 (16.3)	38 (6.6)	84 (14.6)	117 (20.3)	244 (42.3)	24	601	448	506
第2期	96 (16.6)	36 (6.2)	79 (13.6)	120 (20.7)	249 (42.9)	21	601	450	504
第3期	98 (16.8)	36 (6.2)	81 (13.9)	118 (20.3)	249 (42.8)	19	601	445	511
第4期	100 (18.4)	30 (5.5)	76 (14.0)	118 (21.7)	219 (40.3)	58	601	437	497
平成28年度 第1期	102 (17.8)	30 (5.2)	62 (10.8)	128 (22.4)	250 (43.7)	29	601	455	517
第2期	103 (18.2)	29 (5.1)	69 (12.2)	114 (20.2)	250 (44.2)	36	601	458	518
第3期	107 (18.5)	26 (4.5)	74 (12.8)	129 (22.3)	243 (42.0)	22	601	456	511
第4期	107 (20.1)	34 (6.4)	55 (10.3)	116 (21.8)	220 (41.4)	69	601	437	513

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-2. HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	HIV-RNA量								計	中央値		
	検出せず	50未満	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明		AIDS発病・死亡		
										含む	含まず	
平成19年度 第1期	*	304 (55.9)	110 (20.2)	27 (5.0)	50 (9.2)	50 (9.2)	3 (0.6)	57	601	50 未満	50 未満	
第2期	*	309 (56.3)	105 (19.1)	24 (4.4)	56 (10.2)	46 (8.4)	9 (1.6)	52	601	50 未満	50 未満	
第3期	*	327 (58.6)	99 (17.7)	24 (4.3)	47 (8.4)	44 (7.9)	17 (3.0)	43	601	50 未満	50 未満	
第4期	*	241 (48.8)	121 (24.5)	24 (4.9)	47 (9.5)	43 (8.7)	18 (3.6)	107	601	54	50 未満	
平成20年度 第1期		126 (23.0)	164 (30.0)	118 (21.6)	35 (6.4)	44 (8.0)	34 (6.2)	26 (4.8)	54	601	50 未満	50 未満
第2期		175 (31.8)	137 (24.9)	103 (18.7)	23 (4.2)	47 (8.5)	37 (6.7)	29 (5.3)	50	601	50 未満	50 未満
第3期		176 (31.8)	143 (25.9)	108 (19.5)	15 (2.7)	44 (8.0)	34 (6.1)	33 (6.0)	48	601	50 未満	50 未満
第4期		157 (31.3)	99 (19.8)	123 (24.6)	21 (4.2)	37 (7.4)	26 (5.2)	38 (7.6)	100	601	50 未満	50 未満
平成21年度 第1期		233 (41.9)	95 (17.1)	111 (20.0)	16 (2.9)	31 (5.6)	31 (5.6)	39 (7.0)	45	601	40 未満	40 未満
第2期		232 (42.3)	107 (19.5)	98 (17.9)	15 (2.7)	34 (6.2)	22 (4.0)	41 (7.5)	52	601	40 未満	40 未満
第3期		250 (44.1)	105 (18.5)	97 (17.1)	16 (2.8)	27 (4.8)	28 (4.9)	44 (7.8)	34	601	40 未満	40 未満
第4期		243 (48.4)	88 (17.5)	72 (14.3)	10 (2.0)	23 (4.6)	20 (4.0)	46 (9.2)	99	601	40 未満	検出せず
平成22年度 第1期		284 (50.9)	105 (18.8)	71 (12.7)	7 (1.3)	31 (5.6)	11 (2.0)	49 (8.8)	43	601	検出せず	検出せず
第2期		281 (50.4)	96 (17.2)	80 (14.4)	12 (2.2)	23 (4.1)	12 (2.2)	53 (9.5)	44	601	検出せず	検出せず
第3期		278 (49.7)	114 (20.4)	68 (12.2)	9 (1.6)	14 (2.5)	21 (3.8)	55 (9.8)	42	601	40 未満	検出せず
第4期		248 (48.7)	96 (18.9)	63 (12.4)	10 (2.0)	13 (2.6)	18 (3.5)	61 (12.0)	92	601	40 未満	検出せず
平成23年度 第1期		291 (52.1)	100 (17.9)	58 (10.4)	13 (2.3)	22 (3.9)	13 (2.3)	62 (11.1)	42	601	検出せず	検出せず
第2期		306 (54.4)	89 (15.8)	62 (11.0)	10 (1.8)	20 (3.6)	13 (2.3)	63 (11.2)	38	601	検出せず	検出せず
第3期		284 (50.9)	112 (20.1)	55 (9.9)	11 (2.0)	20 (3.6)	10 (1.8)	66 (11.8)	43	601	検出せず	検出せず
第4期		282 (51.9)	98 (18.0)	48 (8.8)	8 (1.5)	24 (4.4)	15 (2.8)	68 (12.5)	58	601	検出せず	検出せず
平成24年度 第1期		246 (43.7)	147 (26.1)	58 (10.3)	10 (1.8)	18 (3.2)	13 (2.3)	71 (12.6)	38	601	40 未満	検出せず
第2期		245 (43.3)	159 (28.1)	54 (9.5)	10 (1.8)	11 (1.9)	14 (2.5)	73 (12.9)	35	601	40 未満	検出せず
第3期		251 (44.1)	148 (26.0)	65 (11.4)	9 (1.6)	11 (1.9)	11 (1.9)	74 (13.0)	32	601	40 未満	検出せず
第4期		221 (42.9)	133 (25.8)	56 (10.9)	8 (1.6)	8 (1.6)	12 (2.3)	77 (15.0)	86	601	40 未満	検出せず
平成25年度 第1期		239 (42.1)	198 (34.9)	27 (4.8)	8 (1.4)	11 (1.9)	7 (1.2)	78 (13.7)	33	601	40 未満	40 未満
第2期		250 (44.1)	186 (32.8)	26 (4.6)	6 (1.1)	11 (1.9)	7 (1.2)	81 (14.3)	34	601	40 未満	検出せず
第3期		260 (45.1)	189 (32.8)	27 (4.7)	6 (1.0)	9 (1.6)	4 (0.7)	82 (14.2)	24	601	40 未満	検出せず
第4期		238 (44.7)	173 (32.5)	21 (3.9)	4 (0.8)	7 (1.3)	4 (0.8)	86 (16.1)	68	601	40 未満	検出せず
平成26年度 第1期		265 (47.2)	174 (31.0)	16 (2.9)	4 (0.7)	12 (2.1)	2 (0.4)	88 (15.7)	40	601	40 未満	検出せず
第2期		277 (48.6)	165 (28.9)	18 (3.2)	7 (1.2)	8 (1.4)	6 (1.1)	89 (15.6)	31	601	40 未満	検出せず
第3期		271 (47.2)	169 (29.4)	18 (3.1)	7 (1.2)	12 (2.1)	5 (0.9)	92 (16.0)	27	601	40 未満	検出せず
第4期		244 (46.0)	156 (29.4)	17 (3.2)	4 (0.8)	13 (2.4)	4 (0.8)	93 (17.5)	70	601	40 未満	検出せず
平成27年度 第1期		249 (43.2)	202 (35.0)	16 (2.8)	1 (0.2)	12 (2.1)	3 (0.5)	94 (16.3)	24	601	40 未満	検出せず
第2期		255 (44.0)	197 (34.0)	11 (1.9)	9 (1.6)	6 (1.0)	5 (0.9)	96 (16.6)	22	601	40 未満	検出せず
第3期		255 (44.1)	196 (33.9)	14 (2.4)	4 (0.7)	7 (1.2)	4 (0.7)	98 (17.0)	23	601	40 未満	検出せず
第4期		228 (42.3)	190 (35.3)	9 (1.7)	6 (1.1)	4 (0.7)	2 (0.4)	100 (18.6)	62	601	40 未満	検出せず
平成28年度 第1期		292 (51.0)	161 (28.1)	10 (1.7)	1 (0.2)	5 (0.9)	2 (0.3)	102 (17.8)	28	601	検出せず	検出せず
第2期		285 (50.2)	159 (28.0)	10 (1.8)	4 (0.7)	5 (0.9)	2 (0.4)	103 (18.1)	33	601	検出せず	検出せず
第3期		295 (50.8)	150 (25.8)	15 (2.6)	4 (0.7)	6 (1.0)	4 (0.7)	107 (18.4)	20	601	検出せず	検出せず
第4期		255 (47.8)	151 (28.3)	9 (1.7)	2 (0.4)	7 (1.3)	2 (0.4)	107 (20.1)	68	601	40 未満	検出せず

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 平成19年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表4-4-3. 抗HIV薬の併用区分の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	抗HIV薬の併用区分										計
	投与なし (投与歴なし)	投与なし (投与歴あり)	NRTI 2 剤	NRTI 2 剤+ PI 1・2 剤	NRTI 2 剤+ NNRTI	NRTI 2 剤+ INSTI	その他 (INSTI 含む)	その他 (INSTI 含まず)	AIDS 発病・ 死亡	不明	
平成19年度 第1期	74(12.8)	45 (7.8)	31 (5.3)	267(46.0)	113(19.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	50 (8.6)	3	18	601
第2期	75(13.1)	45 (7.8)	29 (5.1)	259(45.1)	115(20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	51 (8.9)	9	18	601
第3期	71(12.4)	43 (7.5)	27 (4.7)	262(45.8)	116(20.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	53 (9.3)	17	12	601
第4期	69(12.1)	39 (6.8)	28 (4.9)	267(46.8)	114(20.0)	0 (0.0)	4 (0.7)	49 (8.6)	18	13	601
平成20年度 第1期	67(11.9)	33 (5.9)	29 (5.1)	269(47.7)	109(19.3)	0 (0.0)	5 (0.9)	52 (9.2)	26	11	601
第2期	66(11.8)	35 (6.2)	28 (5.0)	264(47.1)	106(18.9)	4 (0.7)	8 (1.4)	50 (8.9)	29	11	601
第3期	61(10.9)	36 (6.4)	27 (4.8)	257(45.9)	105(18.8)	12 (2.1)	17 (3.0)	45 (8.0)	33	8	601
第4期	60(10.9)	31 (5.6)	24 (4.4)	247(45.0)	102(18.6)	23 (4.2)	18 (3.3)	44 (8.0)	38	14	601
平成21年度 第1期	62(11.2)	28 (5.0)	22 (4.0)	241(43.3)	110(19.8)	21 (3.8)	24 (4.3)	48 (8.6)	39	6	601
第2期	61(11.0)	29 (5.2)	19 (3.4)	231(41.6)	110(19.8)	27 (4.9)	28 (5.0)	50 (9.0)	41	5	601
第3期	60(10.8)	26 (4.7)	19 (3.4)	220(39.8)	106(19.2)	38 (6.9)	35 (6.3)	49 (8.9)	44	4	601
第4期	56(10.2)	24 (4.4)	18 (3.3)	218(39.9)	104(19.0)	43 (7.9)	36 (6.6)	48 (8.8)	46	8	601
平成22年度 第1期	53 (9.7)	26 (4.8)	17 (3.1)	211(38.6)	107(19.6)	51 (9.3)	40 (7.3)	41 (7.5)	49	6	601
第2期	52 (9.6)	26 (4.8)	17 (3.1)	204(37.7)	105(19.4)	57(10.5)	41 (7.6)	39 (7.2)	53	7	601
第3期	49 (9.1)	28 (5.2)	15 (2.8)	196(36.2)	103(19.0)	62(11.5)	47 (8.7)	41 (7.6)	55	5	601
第4期	49 (9.2)	26 (4.9)	16 (3.0)	183(34.5)	99(18.7)	72(13.6)	47 (8.9)	38 (7.2)	61	10	601
平成23年度 第1期	45 (8.4)	26 (4.8)	14 (2.6)	185(34.5)	97(18.1)	87(16.2)	50 (9.3)	33 (6.1)	62	2	601
第2期	43 (8.0)	23 (4.3)	15 (2.8)	183(34.1)	97(18.1)	88(16.4)	51 (9.5)	36 (6.7)	63	2	601
第3期	42 (7.9)	22 (4.1)	14 (2.6)	175(32.8)	96(18.0)	96(18.0)	53 (9.9)	35 (6.6)	66	2	601
第4期	40 (7.6)	19 (3.6)	14 (2.7)	174(33.0)	90(17.0)	104(19.7)	56(10.6)	31 (5.9)	68	5	601
平成24年度 第1期	37 (7.1)	16 (3.1)	13 (2.5)	162(31.1)	86(16.5)	108(20.7)	65(12.5)	34 (6.5)	71	9	601
第2期	36 (6.9)	14 (2.7)	11 (2.1)	152(29.2)	87(16.7)	117(22.5)	69(13.3)	34 (6.5)	73	8	601
第3期	35 (6.7)	12 (2.3)	12 (2.3)	142(27.3)	87(16.7)	120(23.1)	77(14.8)	35 (6.7)	74	7	601
第4期	32 (6.2)	12 (2.3)	11 (2.1)	137(26.5)	91(17.6)	126(24.4)	75(14.5)	33 (6.4)	77	7	601
平成25年度 第1期	29 (5.6)	12 (2.3)	9 (1.7)	127(24.6)	89(17.2)	133(25.7)	77(14.9)	41 (7.9)	78	6	601
第2期	26 (5.1)	10 (1.9)	8 (1.6)	121(23.6)	89(17.3)	147(28.7)	71(13.8)	41 (8.0)	81	7	601
第3期	25 (4.9)	9 (1.8)	8 (1.6)	115(22.5)	89(17.4)	151(29.5)	74(14.5)	41 (8.0)	82	7	601
第4期	24 (4.7)	12 (2.4)	7 (1.4)	112(22.0)	84(16.5)	155(30.5)	75(14.7)	40 (7.9)	86	6	601
平成26年度 第1期	23 (4.5)	10 (2.0)	8 (1.6)	116(22.8)	81(15.9)	162(31.9)	79(15.6)	29 (5.7)	88	5	601
第2期	23 (4.5)	9 (1.8)	9 (1.8)	95(18.7)	73(14.4)	189(37.2)	82(16.1)	28 (5.5)	89	4	601
第3期	23 (4.5)	9 (1.8)	9 (1.8)	87(17.2)	68(13.4)	204(40.2)	79(15.6)	28 (5.5)	92	2	601
第4期	23 (4.6)	9 (1.8)	10 (2.0)	77(15.3)	68(13.5)	208(41.4)	80(15.9)	28 (5.6)	93	5	601
平成27年度 第1期	21 (4.2)	10 (2.0)	7 (1.4)	68(13.5)	63(12.5)	224(44.4)	81(16.1)	30 (6.0)	94	3	601
第2期	19 (3.8)	9 (1.8)	7 (1.4)	64(12.8)	58(11.6)	230(45.9)	86(17.2)	28 (5.6)	96	4	601
第3期	18 (3.6)	6 (1.2)	7 (1.4)	58(11.6)	55(11.0)	246(49.1)	84(16.8)	27 (5.4)	98	2	601
第4期	15 (3.1)	6 (1.2)	8 (1.6)	55(11.2)	55(11.2)	243(49.5)	82(16.7)	27 (5.5)	100	10	601
平成28年度 第1期	15 (3.0)	6 (1.2)	6 (1.2)	56(11.3)	54(10.9)	246(49.5)	91(18.3)	23 (4.6)	102	2	601
第2期	15 (3.0)	7 (1.4)	6 (1.2)	50(10.1)	53(10.7)	254(51.2)	88(17.7)	23 (4.6)	103	2	601
第3期	14 (2.8)	5 (1.0)	6 (1.2)	51(10.4)	52(10.6)	254(51.6)	88(17.9)	22 (4.5)	107	2	601
第4期	14 (2.9)	5 (1.0)	6 (1.2)	48(9.8)	49(10.0)	257(52.7)	88(18.0)	21 (4.3)	107	6	601

() : 各行の計より AIDS 発病・死亡と不明を除いた数を分母とする%

表4-4-4. 抗HIV薬の副作用の推移（平成19年度第1期事業対象者）

	副作用			抗HIV薬 投与あり	副作用（項目別）			
	あり	なし	不明		嘔気	下痢	口内炎	貧血
平成19年度 第1期	139 (30.2)	273 (59.2)	49 (10.6)	461	21 (4.6)	38 (8.2)	5 (1.1)	9 (2.0)
第2期	139 (30.6)	266 (58.6)	49 (10.8)	454	18 (4.0)	36 (7.9)	6 (1.3)	10 (2.2)
第3期	137 (29.9)	276 (60.3)	45 (9.8)	458	15 (3.3)	39 (8.5)	4 (0.9)	9 (2.0)
第4期	131 (28.4)	281 (60.8)	50 (10.8)	462	14 (3.0)	37 (8.0)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成20年度 第1期	145 (31.3)	301 (64.9)	18 (3.9)	464	20 (4.3)	31 (6.7)	5 (1.1)	9 (1.9)
第2期	148 (32.2)	296 (64.3)	16 (3.5)	460	20 (4.3)	31 (6.7)	4 (0.9)	9 (2.0)
第3期	145 (31.3)	304 (65.7)	14 (3.0)	463	20 (4.3)	25 (5.4)	6 (1.3)	7 (1.5)
第4期	134 (29.3)	306 (66.8)	18 (3.9)	458	22 (4.8)	26 (5.7)	4 (0.9)	8 (1.7)
平成21年度 第1期	128 (27.5)	321 (68.9)	17 (3.6)	466	11 (2.4)	27 (5.8)	3 (0.6)	9 (1.9)
第2期	123 (26.5)	324 (69.7)	18 (3.9)	465	7 (1.5)	31 (6.7)	5 (1.1)	10 (2.2)
第3期	125 (26.8)	328 (70.2)	14 (3.0)	467	8 (1.7)	29 (6.2)	4 (0.9)	8 (1.7)
第4期	115 (24.6)	336 (71.9)	16 (3.4)	467	8 (1.7)	27 (5.8)	5 (1.1)	7 (1.5)
平成22年度 第1期	129 (27.6)	328 (70.2)	10 (2.1)	467	14 (3.0)	25 (5.4)	1 (0.2)	7 (1.5)
第2期	127 (27.4)	326 (70.4)	10 (2.2)	463	14 (3.0)	26 (5.6)	1 (0.2)	8 (1.7)
第3期	123 (26.5)	331 (71.3)	10 (2.2)	464	12 (2.6)	23 (5.0)	2 (0.4)	7 (1.5)
第4期	116 (25.5)	328 (72.1)	11 (2.4)	455	12 (2.6)	21 (4.6)	2 (0.4)	7 (1.5)
平成23年度 第1期	124 (26.6)	325 (69.7)	17 (3.6)	466	14 (3.0)	18 (3.9)	2 (0.4)	4 (0.9)
第2期	125 (26.6)	329 (70.0)	16 (3.4)	470	14 (3.0)	18 (3.8)	4 (0.9)	3 (0.6)
第3期	124 (26.4)	328 (69.9)	17 (3.6)	469	17 (3.6)	17 (3.6)	5 (1.1)	4 (0.9)
第4期	124 (26.4)	329 (70.1)	16 (3.4)	469	16 (3.4)	18 (3.8)	4 (0.9)	6 (1.3)
平成24年度 第1期	110 (23.5)	347 (74.1)	11 (2.4)	468	12 (2.6)	17 (3.6)	4 (0.9)	9 (1.9)
第2期	111 (23.6)	347 (73.8)	12 (2.6)	470	11 (2.3)	17 (3.6)	5 (1.1)	10 (2.1)
第3期	106 (22.4)	352 (74.4)	15 (3.2)	473	14 (3.0)	17 (3.6)	4 (0.8)	9 (1.9)
第4期	103 (21.8)	356 (75.3)	14 (3.0)	473	13 (2.7)	18 (3.8)	5 (1.1)	9 (1.9)
平成25年度 第1期	103 (21.6)	364 (76.5)	9 (1.9)	476	8 (1.7)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)
第2期	101 (21.2)	365 (76.5)	11 (2.3)	477	10 (2.1)	16 (3.4)	2 (0.4)	7 (1.5)
第3期	104 (21.8)	364 (76.2)	10 (2.1)	478	9 (1.9)	16 (3.3)	2 (0.4)	6 (1.3)
第4期	104 (22.0)	359 (75.9)	10 (2.1)	473	7 (1.5)	17 (3.6)	1 (0.2)	6 (1.3)
平成26年度 第1期	75 (15.8)	385 (81.1)	15 (3.2)	475	7 (1.5)	13 (2.7)	2 (0.4)	2 (0.4)
第2期	73 (15.3)	390 (81.9)	13 (2.7)	476	7 (1.5)	14 (2.9)	3 (0.6)	2 (0.4)
第3期	71 (14.9)	391 (82.3)	13 (2.7)	475	7 (1.5)	15 (3.2)	4 (0.8)	1 (0.2)
第4期	71 (15.1)	384 (81.5)	16 (3.4)	471	7 (1.5)	14 (3.0)	4 (0.8)	1 (0.2)
平成27年度 第1期	67 (14.2)	399 (84.4)	7 (1.5)	473	9 (1.9)	11 (2.3)	3 (0.6)	4 (0.8)
第2期	65 (13.7)	401 (84.8)	7 (1.5)	473	9 (1.9)	13 (2.7)	3 (0.6)	3 (0.6)
第3期	67 (14.0)	405 (84.9)	5 (1.0)	477	10 (2.1)	12 (2.5)	3 (0.6)	3 (0.6)
第4期	65 (13.8)	399 (84.9)	6 (1.3)	470	8 (1.7)	11 (2.3)	3 (0.6)	4 (0.9)
平成28年度 第1期	61 (12.8)	405 (85.1)	10 (2.1)	476	6 (1.3)	5 (1.1)	2 (0.4)	4 (0.8)
第2期	60 (12.7)	406 (85.7)	8 (1.7)	474	7 (1.5)	8 (1.7)	2 (0.4)	3 (0.6)
第3期	57 (12.1)	408 (86.3)	8 (1.7)	473	6 (1.3)	4 (0.8)	2 (0.4)	2 (0.4)
第4期	57 (12.2)	401 (85.5)	11 (2.3)	469	7 (1.5)	6 (1.3)	3 (0.6)	2 (0.4)

（ ）：抗HIV薬投与ありに占める%

表4-4-4 (続き). 抗HIV薬の副作用の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

	副作用 (項目別)							
	血尿	しびれ	皮疹	頭痛	中枢神経症状	リボスτροφイー	黄疸	その他
平成19年度 第1期	3 (0.7)	7 (1.5)	11 (2.4)	8 (1.7)	22 (4.8)	35 (7.6)	26 (5.6)	23 (5.0)
第2期	3 (0.7)	6 (1.3)	14 (3.1)	9 (2.0)	18 (4.0)	36 (7.9)	27 (5.9)	20 (4.4)
第3期	1 (0.2)	6 (1.3)	11 (2.4)	8 (1.7)	17 (3.7)	37 (8.1)	26 (5.7)	17 (3.7)
第4期	1 (0.2)	5 (1.1)	11 (2.4)	6 (1.3)	15 (3.2)	37 (8.0)	27 (5.8)	17 (3.7)
平成20年度 第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	8 (1.7)	20 (4.3)	43 (9.3)	28 (6.0)	30 (6.5)
第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	8 (1.7)	8 (1.7)	19 (4.1)	42 (9.1)	27 (5.9)	32 (7.0)
第3期	3 (0.6)	6 (1.3)	7 (1.5)	10 (2.2)	19 (4.1)	43 (9.3)	29 (6.3)	28 (6.0)
第4期	3 (0.7)	7 (1.5)	5 (1.1)	11 (2.4)	18 (3.9)	42 (9.2)	25 (5.5)	26 (5.7)
平成21年度 第1期	0 (0.0)	5 (1.1)	9 (1.9)	10 (2.1)	12 (2.6)	40 (8.6)	27 (5.8)	25 (5.4)
第2期	1 (0.2)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	12 (2.6)	39 (8.4)	26 (5.6)	22 (4.7)
第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	9 (1.9)	11 (2.4)	10 (2.1)	39 (8.4)	27 (5.8)	26 (5.6)
第4期	1 (0.2)	7 (1.5)	8 (1.7)	13 (2.8)	11 (2.4)	38 (8.1)	24 (5.1)	22 (4.7)
平成22年度 第1期	1 (0.2)	5 (1.1)	7 (1.5)	8 (1.7)	14 (3.0)	49 (10.5)	28 (6.0)	20 (4.3)
第2期	1 (0.2)	4 (0.9)	6 (1.3)	9 (1.9)	11 (2.4)	49 (10.6)	28 (6.0)	16 (3.5)
第3期	1 (0.2)	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	13 (2.8)	48 (10.3)	27 (5.8)	17 (3.7)
第4期	2 (0.4)	5 (1.1)	6 (1.3)	9 (2.0)	11 (2.4)	47 (10.3)	26 (5.7)	13 (2.9)
平成23年度 第1期	2 (0.4)	9 (1.9)	10 (2.1)	9 (1.9)	17 (3.6)	45 (9.7)	24 (5.2)	18 (3.9)
第2期	2 (0.4)	10 (2.1)	7 (1.5)	11 (2.3)	19 (4.0)	45 (9.6)	24 (5.1)	21 (4.5)
第3期	2 (0.4)	10 (2.1)	8 (1.7)	9 (1.9)	23 (4.9)	46 (9.8)	24 (5.1)	22 (4.7)
第4期	3 (0.6)	10 (2.1)	11 (2.3)	9 (1.9)	21 (4.5)	45 (9.6)	24 (5.1)	18 (3.8)
平成24年度 第1期	2 (0.4)	7 (1.5)	6 (1.3)	7 (1.5)	15 (3.2)	39 (8.3)	15 (3.2)	20 (4.3)
第2期	4 (0.9)	7 (1.5)	7 (1.5)	7 (1.5)	16 (3.4)	39 (8.3)	13 (2.8)	21 (4.5)
第3期	2 (0.4)	8 (1.7)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	39 (8.2)	11 (2.3)	19 (4.0)
第4期	3 (0.6)	8 (1.7)	6 (1.3)	5 (1.1)	11 (2.3)	40 (8.5)	11 (2.3)	17 (3.6)
平成25年度 第1期	2 (0.4)	6 (1.3)	6 (1.3)	5 (1.1)	12 (2.5)	43 (9.0)	17 (3.6)	17 (3.6)
第2期	3 (0.6)	4 (0.8)	6 (1.3)	6 (1.3)	13 (2.7)	42 (8.8)	16 (3.4)	17 (3.6)
第3期	3 (0.6)	7 (1.5)	5 (1.0)	7 (1.5)	11 (2.3)	42 (8.8)	16 (3.3)	22 (4.6)
第4期	2 (0.4)	7 (1.5)	5 (1.1)	8 (1.7)	13 (2.7)	42 (8.9)	14 (3.0)	18 (3.8)
平成26年度 第1期	4 (0.8)	6 (1.3)	3 (0.6)	4 (0.8)	13 (2.7)	32 (6.7)	8 (1.7)	14 (2.9)
第2期	4 (0.8)	6 (1.3)	4 (0.8)	5 (1.1)	13 (2.7)	32 (6.7)	7 (1.5)	13 (2.7)
第3期	4 (0.8)	6 (1.3)	4 (0.8)	4 (0.8)	11 (2.3)	32 (6.7)	6 (1.3)	13 (2.7)
第4期	4 (0.8)	6 (1.3)	3 (0.6)	3 (0.6)	12 (2.5)	31 (6.6)	5 (1.1)	14 (3.0)
平成27年度 第1期	3 (0.6)	6 (1.3)	6 (1.3)	5 (1.1)	13 (2.7)	33 (7.0)	4 (0.8)	13 (2.7)
第2期	3 (0.6)	5 (1.1)	6 (1.3)	5 (1.1)	12 (2.5)	31 (6.6)	4 (0.8)	11 (2.3)
第3期	3 (0.6)	3 (0.6)	8 (1.7)	5 (1.0)	11 (2.3)	31 (6.5)	4 (0.8)	10 (2.1)
第4期	4 (0.9)	2 (0.4)	7 (1.5)	2 (0.4)	10 (2.1)	31 (6.6)	4 (0.9)	10 (2.1)
平成28年度 第1期	2 (0.4)	5 (1.1)	6 (1.3)	2 (0.4)	9 (1.9)	32 (6.7)	3 (0.6)	6 (1.3)
第2期	2 (0.4)	4 (0.8)	6 (1.3)	3 (0.6)	8 (1.7)	31 (6.5)	1 (0.2)	6 (1.3)
第3期	2 (0.4)	5 (1.1)	5 (1.1)	2 (0.4)	7 (1.5)	31 (6.6)	1 (0.2)	7 (1.5)
第4期	2 (0.4)	4 (0.9)	3 (0.6)	2 (0.4)	7 (1.5)	30 (6.4)	1 (0.2)	7 (1.5)

(): 抗HIV薬投与ありにしめる%

表4-4-5. 肝炎の状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

年度	肝炎の状況							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	4 (0.7)	43 (7.4)	396 (68.0)	139 (23.9)	19	—	—	601
平成20年度	8 (1.4)	48 (8.1)	360 (61.1)	155 (26.3)	12	4 (0.7)	14 (2.4)	601
平成21年度	8 (1.4)	49 (8.4)	341 (58.5)	147 (25.2)	18	11 (1.9)	27 (4.6)	601
平成22年度	6 (1.0)	57 (9.6)	334 (56.5)	148 (25.0)	10	11 (1.9)	35 (5.9)	601
平成23年度	6 (1.0)	57 (9.6)	323 (54.5)	146 (24.6)	8	15 (2.5)	46 (7.8)	601
平成24年度	5 (0.9)	58 (9.9)	315 (53.7)	141 (24.0)	14	16 (2.7)	52 (8.9)	601
平成25年度	11 (1.9)	65 (11.0)	270 (45.8)	167 (28.3)	11	18 (3.1)	59 (10.0)	601
平成26年度	10 (1.7)	60 (10.1)	272 (45.9)	165 (27.8)	8	18 (3.0)	68 (11.5)	601
平成27年度	11 (1.8)	67 (11.2)	249 (41.8)	176 (29.5)	5	18 (3.0)	75 (12.6)	601
平成28年度	11 (1.9)	62 (10.5)	234 (39.5)	186 (31.4)	8	19 (3.2)	81 (13.7)	601

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-6. 観察当初のCD4値別、CD4値の推移（平成19年度第1期事業対象者）

A.平成19年度第1期のCD4値＝～200未満

	C D 4 値							計	中央値	
	AIDS発病・ 死亡	～200未満	200～ 350未満	350～ 500未満	500以上	不明	AIDS発病・死亡			
							含 む		含まず	
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	—	67 (100.0)	—	—	—	—	67	147	147	
	0 (0.0)	52 (81.3)	11 (17.2)	1 (1.6)	0 (0.0)	3	67	139	139	
	3 (4.7)	44 (68.8)	14 (21.9)	3 (4.7)	0 (0.0)	3	67	155	157	
	4 (6.3)	41 (65.1)	16 (25.4)	2 (3.2)	0 (0.0)	4	67	157	166	
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	7 (11.5)	34 (55.7)	17 (27.9)	1 (1.6)	2 (3.3)	6	67	156	166	
	9 (14.8)	30 (49.2)	17 (27.9)	3 (4.9)	2 (3.3)	6	67	171	186	
	9 (14.5)	34 (54.8)	15 (24.2)	3 (4.8)	1 (1.6)	5	67	151	180	
	11 (18.6)	25 (42.4)	18 (30.5)	4 (6.8)	1 (1.7)	8	67	164	188	
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	11 (16.9)	25 (38.5)	23 (35.4)	3 (4.6)	3 (4.6)	2	67	170	203	
	11 (17.2)	29 (45.3)	18 (28.1)	5 (7.8)	1 (1.6)	3	67	159	189	
	11 (16.4)	32 (47.8)	16 (23.9)	4 (6.0)	4 (6.0)	0	67	169	180	
	11 (17.7)	25 (40.3)	17 (27.4)	6 (9.7)	3 (4.8)	5	67	172	205	
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	13 (20.0)	24 (36.9)	20 (30.8)	4 (6.2)	4 (6.2)	2	67	186	209	
	14 (22.2)	20 (31.7)	18 (28.6)	9 (14.3)	2 (3.2)	4	67	178	220	
	14 (22.2)	20 (31.7)	20 (31.7)	7 (11.1)	2 (3.2)	4	67	168	216	
	16 (25.4)	21 (33.3)	15 (23.8)	8 (12.7)	3 (4.8)	4	67	175	231	
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	16 (25.4)	19 (30.2)	18 (28.6)	5 (7.9)	5 (7.9)	4	67	162	224	
	16 (24.2)	25 (37.9)	13 (19.7)	8 (12.1)	4 (6.1)	1	67	167	209	
	16 (24.2)	22 (33.3)	15 (22.7)	10 (15.2)	3 (4.5)	1	67	171	223	
	16 (26.2)	17 (27.9)	18 (29.5)	3 (4.9)	7 (11.5)	6	67	189	235	
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	16 (26.7)	17 (28.3)	18 (30.0)	3 (5.0)	6 (10.0)	7	67	168	225	
	16 (26.2)	15 (24.6)	20 (32.8)	4 (6.6)	6 (9.8)	6	67	176	245	
	16 (25.0)	16 (25.0)	18 (28.1)	7 (10.9)	7 (10.9)	3	67	197	249	
	17 (30.9)	14 (25.5)	12 (21.8)	7 (12.7)	5 (9.1)	12	67	184	249	
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	18 (28.6)	16 (25.4)	16 (25.4)	5 (7.9)	8 (12.7)	4	67	184	262	
	18 (28.1)	18 (28.1)	16 (25.0)	7 (10.9)	5 (7.8)	3	67	166	263	
	18 (28.1)	17 (26.6)	18 (28.1)	7 (10.9)	4 (6.3)	3	67	160	255	
	18 (32.1)	10 (17.9)	16 (28.6)	6 (10.7)	6 (10.7)	11	67	197	240	
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	19 (29.7)	16 (25.0)	16 (25.0)	6 (9.4)	7 (10.9)	3	67	170	265	
	19 (29.2)	19 (29.2)	9 (13.8)	11 (16.9)	7 (10.8)	2	67	155	273	
	20 (31.3)	18 (28.1)	7 (10.9)	13 (20.3)	6 (9.4)	3	67	163	293	
	20 (33.3)	14 (23.3)	8 (13.3)	10 (16.7)	8 (13.3)	7	67	157	257	
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	20 (30.8)	19 (29.2)	13 (20.0)	6 (9.2)	7 (10.8)	2	67	134	223	
	20 (29.9)	17 (25.4)	11 (16.4)	10 (14.9)	9 (13.4)	0	67	166	288	
	20 (30.3)	17 (25.8)	11 (16.7)	9 (13.6)	9 (13.6)	1	67	138	284	
	21 (33.3)	13 (20.6)	12 (19.0)	11 (17.5)	6 (9.5)	4	67	160	295	
平成28年度 第1期 第2期 第3期 第4期	22 (33.3)	13 (19.7)	13 (19.7)	8 (12.1)	10 (15.2)	1	67	165	333	
	23 (35.4)	12 (18.5)	13 (20.0)	9 (13.8)	8 (12.3)	2	67	164	305	
	23 (34.8)	11 (16.7)	14 (21.2)	11 (16.7)	7 (10.6)	1	67	191	312	
	23 (39.0)	11 (18.6)	7 (11.9)	9 (15.3)	9 (15.3)	8	67	155	341	

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-6 (続き) 観察当初のCD4値別、CD4値の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

B.平成19年度第1期のCD4値=200～350未満

	C D 4 値							計	中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明	AIDS発病・死亡			
							含 む		含まず	
平成19年度	第1期	—	—	171 (100.0)	—	—	—	171	282	282
	第2期	2 (1.2)	16 (9.9)	95 (59.0)	38 (23.6)	10 (6.2)	10	171	298	300
	第3期	2 (1.2)	17 (10.2)	89 (53.6)	51 (30.7)	7 (4.2)	5	171	305	306
	第4期	2 (1.3)	21 (13.7)	79 (51.6)	45 (29.4)	6 (3.9)	18	171	298	300
平成20年度	第1期	6 (3.7)	23 (14.0)	84 (51.2)	42 (25.6)	9 (5.5)	7	171	305	310
	第2期	7 (4.3)	24 (14.6)	75 (45.7)	47 (28.7)	11 (6.7)	7	171	306	313
	第3期	9 (5.5)	17 (10.4)	80 (49.1)	44 (27.0)	13 (8.0)	8	171	312	315
	第4期	11 (7.9)	14 (10.0)	65 (46.4)	37 (26.4)	13 (9.3)	31	171	301	325
平成21年度	第1期	11 (6.7)	17 (10.4)	62 (38.0)	52 (31.9)	21 (12.9)	8	171	328	341
	第2期	11 (6.7)	14 (8.5)	66 (40.2)	49 (29.9)	24 (14.6)	7	171	334	346
	第3期	11 (6.9)	17 (10.6)	62 (38.8)	49 (30.6)	21 (13.1)	11	171	321	331
	第4期	11 (7.5)	17 (11.6)	56 (38.4)	39 (26.7)	23 (15.8)	25	171	323	334
平成22年度	第1期	11 (6.7)	20 (12.2)	64 (39.0)	44 (26.8)	25 (15.2)	7	171	324	333
	第2期	13 (8.0)	19 (11.7)	59 (36.2)	46 (28.2)	26 (16.0)	8	171	324	344
	第3期	14 (8.4)	16 (9.6)	60 (36.1)	45 (27.1)	31 (18.7)	5	171	326	351
	第4期	18 (12.0)	18 (12.0)	48 (32.0)	41 (27.3)	25 (16.7)	21	171	328	357
平成23年度	第1期	18 (11.0)	18 (11.0)	53 (32.3)	53 (32.3)	22 (13.4)	7	171	323	351
	第2期	18 (11.0)	14 (8.5)	62 (37.8)	45 (27.4)	25 (15.2)	7	171	328	346
	第3期	19 (11.5)	16 (9.7)	59 (35.8)	37 (22.4)	34 (20.6)	6	171	310	344
	第4期	21 (13.5)	18 (11.5)	49 (31.4)	40 (25.6)	28 (17.9)	15	171	309	355
平成24年度	第1期	23 (13.8)	12 (7.2)	55 (32.9)	46 (27.5)	31 (18.6)	4	171	318	365
	第2期	24 (14.4)	14 (8.4)	59 (35.3)	43 (25.7)	27 (16.2)	4	171	317	343
	第3期	25 (15.1)	11 (6.6)	62 (37.3)	37 (22.3)	31 (18.7)	5	171	323	346
	第4期	25 (15.7)	10 (6.3)	48 (30.2)	45 (28.3)	31 (19.5)	12	171	327	373
平成25年度	第1期	25 (15.4)	11 (6.8)	52 (32.1)	39 (24.1)	35 (21.6)	9	171	334	376
	第2期	26 (15.7)	13 (7.8)	42 (25.3)	51 (30.7)	34 (20.5)	5	171	350	384
	第3期	26 (15.7)	16 (9.6)	36 (21.7)	49 (29.5)	39 (23.5)	5	171	365	383
	第4期	28 (17.6)	11 (6.9)	41 (25.8)	43 (27.0)	36 (22.6)	12	171	347	392
平成26年度	第1期	28 (17.1)	13 (7.9)	38 (23.2)	41 (25.0)	44 (26.8)	7	171	361	421
	第2期	29 (17.6)	16 (9.7)	29 (17.6)	50 (30.3)	41 (24.8)	6	171	376	412
	第3期	30 (18.5)	13 (8.0)	31 (19.1)	43 (26.5)	45 (27.8)	9	171	372	426
	第4期	31 (20.3)	12 (7.8)	29 (19.0)	40 (26.1)	41 (26.8)	18	171	364	409
平成27年度	第1期	31 (18.5)	12 (7.1)	34 (20.2)	45 (26.8)	46 (27.4)	3	171	371	416
	第2期	31 (18.7)	14 (8.4)	35 (21.1)	44 (26.5)	42 (25.3)	5	171	359	411
	第3期	32 (19.4)	13 (7.9)	29 (17.6)	47 (28.5)	44 (26.7)	6	171	365	422
	第4期	32 (20.3)	11 (7.0)	31 (19.6)	46 (29.1)	38 (24.1)	13	171	370	410
平成28年度	第1期	33 (20.4)	10 (6.2)	25 (15.4)	50 (30.9)	44 (27.2)	9	171	391	429
	第2期	33 (20.4)	9 (5.6)	28 (17.3)	38 (23.5)	54 (33.3)	9	171	391	437
	第3期	34 (20.5)	10 (6.0)	31 (18.7)	50 (30.1)	41 (24.7)	5	171	391	438
	第4期	34 (22.1)	13 (8.4)	25 (16.2)	39 (25.3)	43 (27.9)	17	171	370	418

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-6 (続き). 観察当初のCD4値別、CD4値の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

C.平成19年度第1期のCD4値＝350～500未満

	C D 4 値						計	中央値	
	AIDS発病・ 死亡	～200未満	200～ 350未満	350～ 500未満	500以上	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	—	—	—	136 (100.0)	—	—	136	415	415
	1 (0.8)	1 (0.8)	26 (19.7)	79 (59.8)	25 (18.9)	4	136	407	409
	1 (0.8)	2 (1.5)	26 (20.0)	73 (56.2)	28 (21.5)	6	136	404	404
	1 (0.9)	2 (1.8)	33 (29.5)	57 (50.9)	19 (17.0)	24	136	407	407
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	2 (1.5)	5 (3.8)	29 (22.3)	71 (54.6)	23 (17.7)	6	136	429	433
	2 (1.6)	5 (3.9)	29 (22.7)	62 (48.4)	30 (23.4)	8	136	414	415
	2 (1.6)	4 (3.1)	35 (27.3)	62 (48.4)	25 (19.5)	8	136	404	407
	2 (1.8)	3 (2.7)	30 (27.3)	47 (42.7)	28 (25.5)	26	136	415	416
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	2 (1.6)	2 (1.6)	34 (27.2)	46 (36.8)	41 (32.8)	11	136	436	437
	2 (1.6)	2 (1.6)	24 (18.9)	58 (45.7)	41 (32.3)	9	136	413	416
	5 (3.8)	3 (2.3)	25 (19.2)	52 (40.0)	45 (34.6)	6	136	442	458
	6 (5.1)	4 (3.4)	26 (22.0)	43 (36.4)	39 (33.1)	18	136	425	436
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	6 (4.6)	4 (3.1)	21 (16.0)	60 (45.8)	40 (30.5)	5	136	438	446
	7 (5.3)	7 (5.3)	27 (20.6)	46 (35.1)	44 (33.6)	5	136	428	434
	8 (6.1)	8 (6.1)	27 (20.5)	44 (33.3)	45 (34.1)	4	136	440	451
	8 (6.8)	4 (3.4)	24 (20.5)	45 (38.5)	36 (30.8)	19	136	429	448
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	8 (6.4)	4 (3.2)	21 (16.8)	55 (44.0)	37 (29.6)	11	136	419	437
	9 (6.9)	3 (2.3)	32 (24.4)	36 (27.5)	51 (38.9)	5	136	430	444
	9 (7.1)	5 (4.0)	21 (16.7)	47 (37.3)	44 (34.9)	10	136	437	448
	9 (7.4)	5 (4.1)	18 (14.9)	47 (38.8)	42 (34.7)	15	136	440	449
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	9 (7.1)	4 (3.2)	19 (15.1)	54 (42.9)	40 (31.7)	10	136	444	454
	9 (7.2)	3 (2.4)	22 (17.6)	45 (36.0)	46 (36.8)	11	136	441	456
	9 (7.2)	5 (4.0)	16 (12.8)	50 (40.0)	45 (36.0)	11	136	457	467
	10 (8.9)	4 (3.6)	23 (20.5)	32 (28.6)	43 (38.4)	24	136	453	478
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	10 (7.8)	4 (3.1)	24 (18.8)	42 (32.8)	48 (37.5)	8	136	441	464
	12 (9.3)	3 (2.3)	23 (17.8)	37 (28.7)	54 (41.9)	7	136	460	477
	13 (9.8)	5 (3.8)	17 (12.9)	43 (32.6)	54 (40.9)	4	136	462	479
	13 (10.6)	3 (2.4)	22 (17.9)	38 (30.9)	47 (38.2)	13	136	443	458
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	14 (11.1)	3 (2.4)	18 (14.3)	41 (32.5)	50 (39.7)	10	136	443	480
	14 (10.6)	2 (1.5)	26 (19.7)	35 (26.5)	55 (41.7)	4	136	454	483
	14 (10.7)	1 (0.8)	14 (10.7)	40 (30.5)	62 (47.3)	5	136	479	513
	14 (11.6)	4 (3.3)	15 (12.4)	37 (30.6)	51 (42.1)	15	136	461	477
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	15 (11.4)	4 (3.0)	20 (15.2)	38 (28.8)	55 (41.7)	4	136	463	486
	16 (12.3)	2 (1.5)	17 (13.1)	32 (24.6)	63 (48.5)	6	136	495	509
	16 (11.9)	2 (1.5)	22 (16.4)	34 (25.4)	60 (44.8)	2	136	486	503
	17 (14.0)	1 (0.8)	17 (14.0)	33 (27.3)	53 (43.8)	15	136	475	504
平成28年度 第1期 第2期 第3期 第4期	17 (13.3)	3 (2.3)	13 (10.2)	33 (25.8)	62 (48.4)	8	136	494	522
	17 (13.2)	4 (3.1)	17 (13.2)	26 (20.2)	65 (50.4)	7	136	502	525
	18 (13.6)	2 (1.5)	15 (11.4)	34 (25.8)	63 (47.7)	4	136	491	523
	18 (14.5)	5 (4.0)	13 (10.5)	35 (28.2)	53 (42.7)	12	136	464	500

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-6 (続き) 観察当初のCD4値別、CD4値の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

D.平成19年度第1期のCD4値=500以上

	C D 4 値						計	中央値	
	AIDS発病・死亡	～200未満	200～350未満	350～500未満	500以上	不明		AIDS発病・死亡	
								含 む	含まず
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	—	—	—	—	171 (100.0)	—	171	651	651
	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (3.0)	23 (14.0)	136 (82.9)	7	171	655	655
	1 (0.6)	0 (0.0)	5 (3.1)	24 (14.8)	132 (81.5)	9	171	627	628
	1 (0.7)	1 (0.7)	7 (5.2)	16 (11.9)	110 (81.5)	36	171	646	647
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	1 (0.6)	1 (0.6)	10 (6.3)	29 (18.2)	118 (74.2)	12	171	628	629
	1 (0.6)	3 (1.9)	10 (6.2)	27 (16.8)	120 (74.5)	10	171	650	650
	1 (0.6)	2 (1.2)	10 (6.2)	27 (16.7)	122 (75.3)	9	171	639	641
	1 (0.7)	3 (2.0)	10 (6.7)	26 (17.3)	110 (73.3)	21	171	614	614
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	2 (1.2)	3 (1.8)	9 (5.5)	16 (9.8)	134 (81.7)	7	171	636	639
	4 (2.5)	3 (1.8)	7 (4.3)	30 (18.4)	119 (73.0)	8	171	632	635
	4 (2.4)	1 (0.6)	15 (9.1)	25 (15.2)	120 (72.7)	6	171	632	633
	5 (3.4)	1 (0.7)	14 (9.4)	19 (12.8)	110 (73.8)	22	171	617	619
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	5 (3.0)	1 (0.6)	13 (7.9)	38 (23.0)	108 (65.5)	6	171	606	619
	5 (3.1)	0 (0.0)	10 (6.1)	32 (19.6)	116 (71.2)	8	171	613	622
	5 (3.0)	0 (0.0)	10 (6.1)	30 (18.3)	119 (72.6)	7	171	623	644
	5 (3.5)	1 (0.7)	12 (8.4)	25 (17.5)	100 (69.9)	28	171	595	612
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	5 (3.0)	2 (1.2)	11 (6.7)	30 (18.3)	116 (70.7)	7	171	634	642
	5 (3.0)	1 (0.6)	9 (5.4)	39 (23.5)	112 (67.5)	5	171	603	609
	7 (4.3)	0 (0.0)	10 (6.2)	33 (20.4)	112 (69.1)	9	171	603	614
	7 (4.4)	2 (1.3)	6 (3.8)	33 (20.6)	112 (70.0)	11	171	631	637
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	7 (4.2)	2 (1.2)	6 (3.6)	33 (20.0)	117 (70.9)	6	171	645	653
	7 (4.3)	1 (0.6)	6 (3.7)	33 (20.1)	117 (71.3)	7	171	619	648
	7 (4.2)	0 (0.0)	11 (6.6)	30 (18.1)	118 (71.1)	5	171	626	631
	8 (5.4)	0 (0.0)	9 (6.1)	27 (18.2)	104 (70.3)	23	171	651	662
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	8 (4.9)	0 (0.0)	11 (6.8)	25 (15.4)	118 (72.8)	9	171	616	636
	8 (4.8)	1 (0.6)	6 (3.6)	42 (25.5)	108 (65.5)	6	171	612	621
	8 (4.8)	0 (0.0)	11 (6.6)	32 (19.3)	115 (69.3)	5	171	621	644
	9 (6.2)	2 (1.4)	7 (4.8)	25 (17.2)	102 (70.3)	26	171	623	647
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	9 (5.5)	0 (0.0)	11 (6.7)	31 (19.0)	112 (68.7)	8	171	621	636
	9 (5.5)	1 (0.6)	10 (6.1)	28 (17.2)	115 (70.6)	8	171	624	647
	10 (6.1)	1 (0.6)	6 (3.6)	28 (17.0)	120 (72.7)	6	171	625	654
	10 (6.4)	0 (0.0)	11 (7.1)	22 (14.1)	113 (72.4)	15	171	621	638
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	10 (6.1)	1 (0.6)	10 (6.1)	21 (12.7)	123 (74.5)	6	171	635	672
	10 (6.0)	0 (0.0)	8 (4.8)	27 (16.3)	121 (72.9)	5	171	625	650
	11 (6.6)	1 (0.6)	13 (7.8)	19 (11.4)	123 (73.7)	4	171	645	672
	11 (7.1)	1 (0.6)	11 (7.1)	21 (13.6)	110 (71.4)	17	171	637	649
平成28年度 第1期 第2期 第3期 第4期	11 (6.6)	2 (1.2)	3 (1.8)	30 (18.0)	121 (72.5)	4	171	653	679
	11 (6.8)	1 (0.6)	5 (3.1)	30 (18.6)	114 (70.8)	10	171	637	660
	11 (6.6)	2 (1.2)	5 (3.0)	27 (16.3)	121 (72.9)	5	171	627	650
	11 (7.4)	2 (1.4)	4 (2.7)	27 (18.2)	104 (70.3)	23	171	621	645

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-7. 観察当初のHIV-RNA量別、HIV-RNA量の推移（平成19年度第1期事業対象者）

A.平成19年度第1期のHIV-RNA量＝50未満

	HIV-RNA量									計	中央値	
	検出せず	50未満	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明	AIDS発病・死亡			
									含む		含まず	
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	*	304(100.0)	—	—	—	—	—	—	304	50 未満	50 未満	
	*	272(93.5)	14 (4.8)	0 (0.0)	2 (0.7)	1 (0.3)	2 (0.7)	13	304	50 未満	50 未満	
	*	276(93.2)	11 (3.7)	1 (0.3)	3 (1.0)	1 (0.3)	4 (1.4)	8	304	50 未満	50 未満	
	*	206(79.5)	39(15.1)	4 (1.5)	5 (1.9)	0 (0.0)	5 (1.9)	45	304	50 未満	50 未満	
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	104(35.6)	119(40.8)	54(18.5)	3 (1.0)	3 (1.0)	0 (0.0)	9 (3.1)	12	304	40 未満	40 未満	
	126(43.4)	101(34.8)	44(15.2)	3 (1.0)	2 (0.7)	4 (1.4)	10 (3.4)	14	304	40 未満	40 未満	
	129(45.1)	101(35.3)	38(13.3)	1 (0.3)	2 (0.7)	4 (1.4)	11 (3.8)	18	304	40 未満	40 未満	
	111(42.0)	68(25.8)	62(23.5)	6 (2.3)	4 (1.5)	2 (0.8)	11 (4.2)	40	304	40 未満	40 未満	
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	159(55.8)	55(19.3)	50(17.5)	4 (1.4)	2 (0.7)	3 (1.1)	12 (4.2)	19	304	検出せず	検出せず	
	161(56.7)	61(21.5)	41(14.4)	3 (1.1)	4 (1.4)	1 (0.4)	13 (4.6)	20	304	検出せず	検出せず	
	165(56.7)	64(22.0)	40(13.7)	2 (0.7)	2 (0.7)	3 (1.0)	15 (5.2)	13	304	検出せず	検出せず	
	161(61.5)	54(20.6)	27(10.3)	1 (0.4)	1 (0.4)	1 (0.4)	17 (6.5)	42	304	検出せず	検出せず	
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	179(62.6)	66(23.1)	20 (7.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	18 (6.3)	18	304	検出せず	検出せず	
	186(64.8)	58(20.2)	22 (7.7)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	20 (7.0)	17	304	検出せず	検出せず	
	178(61.2)	67(23.0)	21 (7.2)	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.7)	22 (7.6)	13	304	検出せず	検出せず	
	159(59.6)	60(22.5)	23 (8.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.7)	23 (8.6)	37	304	検出せず	検出せず	
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	176(61.5)	61(21.3)	21 (7.3)	2 (0.7)	2 (0.7)	1 (0.3)	23 (8.0)	18	304	検出せず	検出せず	
	179(61.7)	55(19.0)	28 (9.7)	0 (0.0)	2 (0.7)	2 (0.7)	24 (8.3)	14	304	検出せず	検出せず	
	163(56.0)	71(24.4)	28 (9.6)	0 (0.0)	3 (1.0)	1 (0.3)	25 (8.6)	13	304	検出せず	検出せず	
	171(61.1)	59(21.1)	19 (6.8)	0 (0.0)	3 (1.1)	1 (0.4)	27 (9.6)	24	304	検出せず	検出せず	
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	145(50.2)	91(31.5)	21 (7.3)	2 (0.7)	1 (0.3)	0 (0.0)	29(10.0)	15	304	検出せず	検出せず	
	149(50.9)	92(31.4)	19 (6.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	30(10.2)	11	304	検出せず	検出せず	
	149(50.7)	90(30.6)	21 (7.1)	1 (0.3)	1 (0.3)	1 (0.3)	31(10.5)	10	304	検出せず	検出せず	
	133(50.4)	75(28.4)	22 (8.3)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	32(12.1)	40	304	検出せず	検出せず	
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	137(48.1)	101(35.4)	13 (4.6)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	33(11.6)	19	304	40 未満	検出せず	
	140(47.9)	102(34.9)	12 (4.1)	1 (0.3)	0 (0.0)	1 (0.3)	36(12.3)	12	304	40 未満	検出せず	
	142(48.5)	103(35.2)	11 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37(12.6)	11	304	40 未満	検出せず	
	133(49.1)	91(33.6)	7 (2.6)	0 (0.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	39(14.4)	33	304	40 未満	検出せず	
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	143(49.7)	99(34.4)	1 (0.3)	1 (0.3)	3 (1.0)	0 (0.0)	41(14.2)	16	304	40 未満	検出せず	
	153(52.6)	88(30.2)	6 (2.1)	1 (0.3)	0 (0.0)	2 (0.7)	41(14.1)	13	304	検出せず	検出せず	
	147(49.8)	92(31.2)	8 (2.7)	2 (0.7)	4 (1.4)	1 (0.3)	41(13.9)	9	304	40 未満	検出せず	
	144(52.4)	77(28.0)	7 (2.5)	2 (0.7)	3 (1.1)	0 (0.0)	42(15.3)	29	304	検出せず	検出せず	
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	137(45.8)	111(37.1)	3 (1.0)	0 (0.0)	4 (1.3)	1 (0.3)	43(14.4)	5	304	40 未満	検出せず	
	143(48.0)	103(34.6)	3 (1.0)	2 (0.7)	2 (0.7)	1 (0.3)	44(14.8)	6	304	40 未満	検出せず	
	139(46.8)	104(35.0)	5 (1.7)	1 (0.3)	2 (0.7)	0 (0.0)	46(15.5)	7	304	40 未満	検出せず	
	127(45.4)	99(35.4)	5 (1.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	0 (0.0)	47(16.8)	24	304	40 未満	検出せず	
平成28年度 第1期 第2期 第3期 第4期	151(51.4)	90(30.6)	4 (1.4)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	48(16.3)	10	304	検出せず	検出せず	
	156(52.3)	88(29.5)	2 (0.7)	2 (0.7)	0 (0.0)	1 (0.3)	49(16.4)	6	304	検出せず	検出せず	
	157(52.5)	81(27.1)	6 (2.0)	1 (0.3)	2 (0.7)	1 (0.3)	51(17.1)	5	304	検出せず	検出せず	
	136(48.7)	83(29.7)	3 (1.1)	1 (0.4)	4 (1.4)	1 (0.4)	51(18.3)	25	304	40 未満	検出せず	

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 平成 19 年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表4-4-7 (続き). 観察当初のHIV-RNA量別、HIV-RNA量の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

B.平成19年度第1期のHIV-RNA量=50~400未満

	HIV-RNA量									計	中 央 値	
	検出せず	50未満	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明	AIDS発病・死亡			
									含 む		含まず	
平成19年度 第1期	*	－	110(100.0)	－	－	－	－	－	110	170	170	
第2期	*	29(27.6)	66(62.9)	7 (6.7)	2 (1.9)	1 (1.0)	0 (0.0)	5	110	100	100	
第3期	*	30(28.0)	69(64.5)	5 (4.7)	0 (0.0)	3 (2.8)	0 (0.0)	3	110	100	100	
第4期	*	20(22.2)	59(65.6)	4 (4.4)	7 (7.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	20	110	120	120	
平成20年度 第1期	13(12.7)	23(22.5)	46(45.1)	11(10.8)	5 (4.9)	1 (1.0)	3 (2.9)	8	110	100	100	
第2期	32(31.1)	18(17.5)	38(36.9)	6 (5.8)	5 (4.9)	1 (1.0)	3 (2.9)	7	110	50 未満	50 未満	
第3期	26(25.0)	21(20.2)	40(38.5)	8 (7.7)	5 (4.8)	0 (0.0)	4 (3.8)	6	110	70	62	
第4期	28(31.1)	12(13.3)	32(35.6)	6 (6.7)	4 (4.4)	3 (3.3)	5 (5.6)	20	110	68	61	
平成21年度 第1期	35(33.7)	20(19.2)	34(32.7)	3 (2.9)	6 (5.8)	1 (1.0)	5 (4.8)	6	110	50 未満	50 未満	
第2期	38(37.3)	23(22.5)	25(24.5)	4 (3.9)	5 (4.9)	1 (1.0)	6 (5.9)	8	110	40 未満	40 未満	
第3期	44(41.1)	16(15.0)	32(29.9)	3 (2.8)	6 (5.6)	0 (0.0)	6 (5.6)	3	110	40 未満	40 未満	
第4期	42(48.3)	12(13.8)	21(24.1)	2 (2.3)	4 (4.6)	0 (0.0)	6 (6.9)	23	110	40 未満	検出せず	
平成22年度 第1期	52(51.0)	14(13.7)	24(23.5)	2 (2.0)	4 (3.9)	0 (0.0)	6 (5.9)	8	110	検出せず	検出せず	
第2期	43(42.2)	10 (9.8)	34(33.3)	3 (2.9)	4 (3.9)	0 (0.0)	8 (7.8)	8	110	40 未満	40 未満	
第3期	43(42.2)	20(19.6)	23(22.5)	3 (2.9)	3 (2.9)	2 (2.0)	8 (7.8)	8	110	40 未満	40 未満	
第4期	39(43.3)	14(15.6)	19(21.1)	5 (5.6)	2 (2.2)	1 (1.1)	10(11.1)	20	110	40 未満	40 未満	
平成23年度 第1期	49(49.0)	14(14.0)	19(19.0)	3 (3.0)	5 (5.0)	0 (0.0)	10(10.0)	10	110	検出せず	検出せず	
第2期	54(51.9)	9 (8.7)	22(21.2)	3 (2.9)	5 (4.8)	1 (1.0)	10 (9.6)	6	110	検出せず	検出せず	
第3期	53(53.0)	10(10.0)	16(16.0)	3 (3.0)	5 (5.0)	1 (1.0)	12(12.0)	10	110	検出せず	検出せず	
第4期	48(49.5)	12(12.4)	15(15.5)	4 (4.1)	4 (4.1)	2 (2.1)	12(12.4)	13	110	検出せず	検出せず	
平成24年度 第1期	47(45.2)	17(16.3)	18(17.3)	4 (3.8)	5 (4.8)	1 (1.0)	12(11.5)	6	110	40 未満	検出せず	
第2期	44(44.0)	20(20.0)	18(18.0)	3 (3.0)	2 (2.0)	1 (1.0)	12(12.0)	10	110	40 未満	検出せず	
第3期	47(45.2)	18(17.3)	20(19.2)	3 (2.9)	3 (2.9)	1 (1.0)	12(11.5)	6	110	40 未満	検出せず	
第4期	42(43.8)	16(16.7)	21(21.9)	3 (3.1)	1 (1.0)	1 (1.0)	12(12.5)	14	110	40 未満	検出せず	
平成25年度 第1期	44(42.3)	36(34.6)	7 (6.7)	3 (2.9)	2 (1.9)	0 (0.0)	12(11.5)	6	110	40 未満	40 未満	
第2期	45(45.0)	32(32.0)	6 (6.0)	0 (0.0)	5 (5.0)	0 (0.0)	12(12.0)	10	110	40 未満	検出せず	
第3期	54(50.5)	29(27.1)	6 (5.6)	3 (2.8)	3 (2.8)	0 (0.0)	12(11.2)	3	110	検出せず	検出せず	
第4期	51(50.5)	29(28.7)	6 (5.9)	1 (1.0)	1 (1.0)	0 (0.0)	13(12.9)	9	110	検出せず	検出せず	
平成26年度 第1期	49(48.0)	30(29.4)	5 (4.9)	2 (2.0)	2 (2.0)	1 (1.0)	13(12.7)	8	110	40 未満	検出せず	
第2期	50(48.5)	28(27.2)	5 (4.9)	3 (2.9)	3 (2.9)	0 (0.0)	14(13.6)	7	110	40 未満	検出せず	
第3期	53(52.0)	24(23.5)	5 (4.9)	1 (1.0)	3 (2.9)	0 (0.0)	16(15.7)	8	110	検出せず	検出せず	
第4期	45(46.9)	25(26.0)	5 (5.2)	1 (1.0)	3 (3.1)	1 (1.0)	16(16.7)	14	110	40 未満	検出せず	
平成27年度 第1期	45(42.5)	37(34.9)	6 (5.7)	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	16(15.1)	4	110	40 未満	検出せず	
第2期	47(44.8)	35(33.3)	3 (2.9)	3 (2.9)	1 (1.0)	0 (0.0)	16(15.2)	5	110	40 未満	検出せず	
第3期	49(46.7)	34(32.4)	2 (1.9)	2 (1.9)	2 (1.9)	0 (0.0)	16(15.2)	5	110	40 未満	検出せず	
第4期	40(40.8)	36(36.7)	1 (1.0)	3 (3.1)	1 (1.0)	0 (0.0)	17(17.3)	12	110	40 未満	40 未満	
平成28年度 第1期	61(58.1)	22(21.0)	3 (2.9)	1 (1.0)	1 (1.0)	0 (0.0)	17(16.2)	5	110	検出せず	検出せず	
第2期	57(55.9)	20(19.6)	5 (4.9)	1 (1.0)	2 (2.0)	0 (0.0)	17(16.7)	8	110	検出せず	検出せず	
第3期	62(57.4)	21(19.4)	4 (3.7)	2 (1.9)	1 (0.9)	1 (0.9)	17(15.7)	2	110	検出せず	検出せず	
第4期	51(54.3)	19(20.2)	4 (4.3)	0 (0.0)	3 (3.2)	0 (0.0)	17(18.1)	16	110	検出せず	検出せず	

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

* : 平成19年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表4-4-7 (続き). 観察当初のHIV-RNA量別、HIV-RNA量の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

C.平成19年度第1期のHIV-RNA量 = 400以上

	HIV-RNA量									計	中央値	
	検出せず	50未満	400未満	400～ 1000未満	1000～ 10000未満	10000以上	AIDS発病・ 死亡	不明	AIDS発病・死亡			
									含　む		含まず	
平成19年度 第1期 第2期 第3期 第4期	*	－	－	27(21.3)	50(39.4)	50(39.4)	－	－	127	4900	4900	
	*	2　(1.7)	18(14.9)	15(12.4)	46(38.0)	39(32.2)	1　(0.8)	6	127	3800	3800	
	*	14(11.7)	13(10.8)	17(14.2)	38(31.7)	35(29.2)	3　(2.5)	7	127	3550	3500	
	*	7　(6.7)	15(14.3)	13(12.4)	30(28.6)	37(35.2)	3　(2.9)	22	127	2500	2100	
平成20年度 第1期 第2期 第3期 第4期	7　(6.0)	15(12.9)	12(10.3)	16(13.8)	31(26.7)	31(26.7)	4　(3.4)	11	127	1950	1555	
	10　(8.6)	12(10.3)	14(12.1)	11　(9.5)	36(31.0)	27(23.3)	6　(5.2)	11	127	1800	1600	
	14(11.8)	17(14.3)	19(16.0)	6　(5.0)	32(26.9)	25(21.0)	6　(5.0)	8	127	1400	1030	
	12(12.0)	14(14.0)	20(20.0)	7　(7.0)	22(22.0)	16(16.0)	9　(9.0)	27	127	700	360	
平成21年度 第1期 第2期 第3期 第4期	27(22.5)	15(12.5)	22(18.3)	7　(5.8)	17(14.2)	23(19.2)	9　(7.5)	7	127	240	200	
	25(20.7)	19(15.7)	22(18.2)	8　(6.6)	22(18.2)	16(13.2)	9　(7.4)	6	127	200	140	
	33(27.0)	19(15.6)	17(13.9)	11　(9.0)	15(12.3)	17(13.9)	10　(8.2)	5	127	140	69	
	29(26.4)	16(14.5)	19(17.3)	7　(6.4)	15(13.6)	14(12.7)	10　(9.1)	17	127	148	76	
平成22年度 第1期 第2期 第3期 第4期	40(32.3)	21(16.9)	20(16.1)	3　(2.4)	22(17.7)	7　(5.6)	11　(8.9)	3	127	70	40 未満	
	40(32.8)	22(18.0)	19(15.6)	6　(4.9)	14(11.5)	10　(8.2)	11　(9.0)	5	127	50 未満	40 未満	
	42(35.0)	26(21.7)	16(13.3)	4　(3.3)	9　(7.5)	12(10.0)	11　(9.2)	7	127	40 未満	40 未満	
	38(35.2)	20(18.5)	15(13.9)	4　(3.7)	8　(7.4)	9　(8.3)	14　(13.0)	19	127	40 未満	40 未満	
平成23年度 第1期 第2期 第3期 第4期	50(40.3)	22(17.7)	12　(9.7)	7　(5.6)	10　(8.1)	9　(7.3)	14　(11.3)	3	127	40 未満	40 未満	
	57(46.0)	20(16.1)	8　(6.5)	7　(5.6)	9　(7.3)	9　(7.3)	14　(11.3)	3	127	40 未満	検出せず	
	50(41.0)	28(23.0)	8　(6.6)	6　(4.9)	9　(7.4)	7　(5.7)	14　(11.5)	5	127	40 未満	40 未満	
	49(42.6)	20(17.4)	9　(7.8)	3　(2.6)	12(10.4)	8　(7.0)	14　(12.2)	12	127	40 未満	40 未満	
平成24年度 第1期 第2期 第3期 第4期	36(29.8)	33(27.3)	15(12.4)	2　(1.7)	10　(8.3)	10　(8.3)	15　(12.4)	6	127	40 未満	40 未満	
	37(30.3)	36(29.5)	14(11.5)	4　(3.3)	6　(4.9)	10　(8.2)	15　(12.3)	5	127	40 未満	40 未満	
	41(33.1)	33(26.6)	18(14.5)	4　(3.2)	6　(4.8)	7　(5.6)	15　(12.1)	3	127	40 未満	40 未満	
	33(30.6)	34(31.5)	10　(9.3)	2　(1.9)	4　(3.7)	8　(7.4)	17　(15.7)	19	127	40 未満	40 未満	
平成25年度 第1期 第2期 第3期 第4期	40(32.5)	47(38.2)	5　(4.1)	2　(1.6)	6　(4.9)	6　(4.9)	17　(13.8)	4	127	40 未満	40 未満	
	46(37.1)	42(33.9)	6　(4.8)	3　(2.4)	5　(4.0)	5　(4.0)	17　(13.7)	3	127	40 未満	40 未満	
	45(36.0)	44(35.2)	9　(7.2)	1　(0.8)	5　(4.0)	4　(3.2)	17　(13.6)	2	127	40 未満	40 未満	
	37(32.7)	43(38.1)	7　(6.2)	0　(0.0)	5　(4.4)	4　(3.5)	17　(15.0)	14	127	40 未満	40 未満	
平成26年度 第1期 第2期 第3期 第4期	50(42.4)	36(30.5)	9　(7.6)	0　(0.0)	5　(4.2)	1　(0.8)	17　(14.4)	9	127	40 未満	40 未満	
	52(42.3)	41(33.3)	5　(4.1)	2　(1.6)	3　(2.4)	3　(2.4)	17　(13.8)	4	127	40 未満	40 未満	
	52(41.6)	41(32.8)	4　(3.2)	2　(1.6)	4　(3.2)	4　(3.2)	18　(14.4)	2	127	40 未満	40 未満	
	39(36.1)	42(38.9)	3　(2.8)	0　(0.0)	5　(4.6)	1　(0.9)	18　(16.7)	19	127	40 未満	40 未満	
平成27年度 第1期 第2期 第3期 第4期	51(41.5)	45(36.6)	3　(2.4)	0　(0.0)	4　(3.3)	2　(1.6)	18　(14.6)	4	127	40 未満	40 未満	
	46(37.4)	50(40.7)	4　(3.3)	1　(0.8)	2　(1.6)	2　(1.6)	18　(14.6)	4	127	40 未満	40 未満	
	47(37.9)	48(38.7)	5　(4.0)	1　(0.8)	2　(1.6)	3　(2.4)	18　(14.5)	3	127	40 未満	40 未満	
	47(41.6)	43(38.1)	2　(1.8)	1　(0.9)	1　(0.9)	1　(0.9)	18　(15.9)	14	127	40 未満	40 未満	
平成28年度 第1期 第2期 第3期 第4期	61(49.6)	39(31.7)	1　(0.8)	0　(0.0)	2　(1.6)	2　(1.6)	18　(14.6)	4	127	40 未満	検出せず	
	56(47.1)	40(33.6)	2　(1.7)	0　(0.0)	2　(1.7)	1　(0.8)	18　(15.1)	8	127	40 未満	検出せず	
	57(46.3)	40(32.5)	4　(3.3)	1　(0.8)	1　(0.8)	2　(1.6)	18　(14.6)	4	127	40 未満	検出せず	
	49(45.0)	39(35.8)	1　(0.9)	1　(0.9)	0　(0.0)	1　(0.9)	18　(16.5)	18	127	40 未満	検出せず	

(): 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

*: 平成 19 年度は調査票に「検出せず」の項目なし

表4-4-8. 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

年度	肝炎の状況： 平成19年度＝肝がんあり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	4 (100.0)	—	—	—	—	—	—	4
平成20年度	3 (75.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	1 (25.0)	4
平成21年度	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4
平成22年度	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4
平成23年度	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4
平成24年度	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4
平成25年度	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4
平成26年度	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4
平成27年度	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4
平成28年度	1 (25.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0 (0.0)	3 (75.0)	4

年度	肝炎の状況： 平成19年度＝肝硬変あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	—	43 (100.0)	—	—	—	—	—	43
平成20年度	2 (4.7)	28 (65.1)	8 (18.6)	0 (0.0)	0	1 (2.3)	4 (9.3)	43
平成21年度	3 (7.1)	28 (66.7)	5 (11.9)	0 (0.0)	1	2 (4.8)	4 (9.5)	43
平成22年度	2 (4.8)	26 (61.9)	6 (14.3)	0 (0.0)	1	2 (4.8)	6 (14.3)	43
平成23年度	2 (4.7)	25 (58.1)	5 (11.6)	0 (0.0)	0	2 (4.7)	9 (20.9)	43
平成24年度	3 (7.3)	21 (51.2)	4 (9.8)	1 (2.4)	2	2 (4.9)	10 (24.4)	43
平成25年度	4 (9.5)	20 (47.6)	3 (7.1)	1 (2.4)	1	2 (4.8)	12 (28.6)	43
平成26年度	2 (4.7)	18 (41.9)	6 (14.0)	0 (0.0)	0	2 (4.7)	15 (34.9)	43
平成27年度	2 (4.7)	18 (41.9)	3 (7.0)	2 (4.7)	0	2 (4.7)	16 (37.2)	43
平成28年度	3 (7.1)	15 (35.7)	4 (9.5)	2 (4.8)	1	2 (4.8)	16 (38.1)	43

年度	肝炎の状況： 平成19年度＝慢性肝炎あり の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	—	—	396 (100.0)	—	—	—	—	396
平成20年度	3 (0.8)	18 (4.6)	331 (85.1)	33 (8.5)	7	1 (0.3)	3 (0.8)	396
平成21年度	4 (1.0)	18 (4.7)	313 (81.1)	32 (8.3)	10	6 (1.6)	13 (3.4)	396
平成22年度	3 (0.8)	28 (7.1)	295 (75.3)	41 (10.5)	4	6 (1.5)	19 (4.8)	396
平成23年度	3 (0.8)	29 (7.4)	286 (73.1)	39 (10.0)	5	9 (2.3)	25 (6.4)	396
平成24年度	2 (0.5)	31 (7.9)	274 (70.1)	44 (11.3)	5	10 (2.6)	30 (7.7)	396
平成25年度	6 (1.5)	39 (10.0)	236 (60.7)	63 (16.2)	7	12 (3.1)	33 (8.5)	396
平成26年度	7 (1.8)	36 (9.2)	237 (60.8)	60 (15.4)	6	12 (3.1)	38 (9.7)	396
平成27年度	8 (2.0)	42 (10.7)	221 (56.2)	69 (17.6)	3	12 (3.1)	41 (10.4)	396
平成28年度	7 (1.8)	40 (10.2)	204 (52.2)	80 (20.5)	5	13 (3.3)	47 (12.0)	396

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

表4-4-8 (続き) 観察当初の肝炎の状況別、肝炎の状況の推移 (平成19年度第1期事業対象者)

年度	肝炎の状況： 平成19年度＝いずれもなし の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	—	—	—	139 (100.0)	—	—	—	139
平成20年度	0 (0.0)	2 (1.5)	13 (9.5)	119 (86.9)	2	1 (0.7)	2 (1.5)	139
平成21年度	0 (0.0)	3 (2.3)	15 (11.3)	110 (82.7)	6	2 (1.5)	3 (2.3)	139
平成22年度	0 (0.0)	3 (2.2)	24 (17.8)	103 (76.3)	4	2 (1.5)	3 (2.2)	139
平成23年度	0 (0.0)	3 (2.2)	23 (16.7)	104 (75.4)	1	3 (2.2)	5 (3.6)	139
平成24年度	0 (0.0)	5 (3.7)	29 (21.6)	92 (68.7)	5	3 (2.2)	5 (3.7)	139
平成25年度	0 (0.0)	6 (4.3)	24 (17.4)	98 (71.0)	1	3 (2.2)	7 (5.1)	139
平成26年度	0 (0.0)	6 (4.4)	21 (15.3)	99 (72.3)	2	3 (2.2)	8 (5.8)	139
平成27年度	0 (0.0)	6 (4.3)	18 (13.0)	100 (72.5)	1	3 (2.2)	11 (8.0)	139
平成28年度	0 (0.0)	6 (4.3)	21 (15.2)	97 (70.3)	1	3 (2.2)	11 (8.0)	139

年度	肝炎の状況： 平成19年度＝不明 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	—	—	—	—	19	—	—	19
平成20年度	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (50.0)	3 (18.8)	3	1 (6.3)	4 (25.0)	19
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (44.4)	5 (27.8)	1	1 (5.6)	4 (22.2)	19
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (50.0)	4 (22.2)	1	1 (5.6)	4 (22.2)	19
平成23年度	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (52.9)	3 (17.6)	2	1 (5.9)	4 (23.5)	19
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (47.1)	4 (23.5)	2	1 (5.9)	4 (23.5)	19
平成25年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (41.2)	5 (29.4)	2	1 (5.9)	4 (23.5)	19
平成26年度	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (42.1)	6 (31.6)	0	1 (5.3)	4 (21.1)	19
平成27年度	0 (0.0)	1 (5.6)	7 (38.9)	5 (27.8)	1	1 (5.6)	4 (22.2)	19
平成28年度	0 (0.0)	1 (5.6)	5 (27.8)	7 (38.9)	1	1 (5.6)	4 (22.2)	19

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-9. 観察当初のHBs抗原の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

年度	HBs抗原の保有状況：平成19年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	1 (4.3)	1 (4.3)	17 (73.9)	4 (17.4)	2	—	—	25
平成20年度	1 (4.0)	0 (0.0)	16 (64.0)	7 (28.0)	0	0 (0.0)	1 (4.0)	25
平成21年度	1 (4.2)	0 (0.0)	17 (70.8)	5 (20.8)	1	0 (0.0)	1 (4.2)	25
平成22年度	1 (4.2)	0 (0.0)	16 (66.7)	6 (25.0)	1	0 (0.0)	1 (4.2)	25
平成23年度	0 (0.0)	1 (4.0)	17 (68.0)	5 (20.0)	0	0 (0.0)	2 (8.0)	25
平成24年度	1 (4.2)	0 (0.0)	15 (62.5)	6 (25.0)	1	0 (0.0)	2 (8.3)	25
平成25年度	1 (4.0)	1 (4.0)	13 (52.0)	8 (32.0)	0	0 (0.0)	2 (8.0)	25
平成26年度	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (60.0)	7 (28.0)	0	0 (0.0)	3 (12.0)	25
平成27年度	1 (4.2)	0 (0.0)	12 (50.0)	7 (29.2)	1	0 (0.0)	4 (16.7)	25
平成28年度	1 (4.0)	0 (0.0)	12 (48.0)	8 (32.0)	0	0 (0.0)	4 (16.0)	25

年度	HBs抗原の保有状況：平成19年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	3 (0.6)	37 (7.6)	328 (67.2)	120 (24.6)	9	—	—	497
平成20年度	6 (1.2)	42 (8.6)	305 (62.5)	125 (25.6)	9	2 (0.4)	8 (1.6)	497
平成21年度	4 (0.8)	46 (9.5)	281 (58.2)	124 (25.7)	14	9 (1.9)	19 (3.9)	497
平成22年度	3 (0.6)	51 (10.4)	276 (56.4)	124 (25.4)	8	9 (1.8)	26 (5.3)	497
平成23年度	5 (1.0)	50 (10.2)	267 (54.4)	120 (24.4)	6	13 (2.6)	36 (7.3)	497
平成24年度	2 (0.4)	52 (10.7)	256 (52.8)	119 (24.5)	12	14 (2.9)	42 (8.7)	497
平成25年度	7 (1.4)	57 (11.7)	221 (45.3)	139 (28.5)	9	16 (3.3)	48 (9.8)	497
平成26年度	7 (1.4)	53 (10.8)	226 (46.0)	133 (27.1)	6	16 (3.3)	56 (11.4)	497
平成27年度	7 (1.4)	56 (11.3)	211 (42.7)	143 (28.9)	3	16 (3.2)	61 (12.3)	497
平成28年度	7 (1.4)	52 (10.6)	195 (39.6)	154 (31.3)	5	17 (3.5)	67 (13.6)	497

() : 各行の計より不明を除いた数を分母とする%

表4-4-10. 観察当初のHCV抗体の保有状況別、肝炎の状況の推移（平成19年度第1期事業対象者）

年度	HCV抗体の保有状況：平成19年度＝陽性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	3 (0.6)	40 (7.9)	367 (72.7)	95 (18.8)	10	—	—	515
平成20年度	7 (1.4)	45 (8.9)	328 (64.8)	116 (22.9)	9	1 (0.2)	9 (1.8)	515
平成21年度	8 (1.6)	45 (9.0)	309 (61.7)	112 (22.4)	14	7 (1.4)	20 (4.0)	515
平成22年度	6 (1.2)	53 (10.4)	300 (59.1)	114 (22.4)	7	7 (1.4)	28 (5.5)	515
平成23年度	6 (1.2)	54 (10.6)	286 (56.2)	113 (22.2)	6	11 (2.2)	39 (7.7)	515
平成24年度	5 (1.0)	54 (10.7)	284 (56.1)	106 (20.9)	9	12 (2.4)	45 (8.9)	515
平成25年度	11 (2.2)	59 (11.7)	243 (48.1)	127 (25.1)	10	14 (2.8)	51 (10.1)	515
平成26年度	10 (2.0)	55 (10.8)	247 (48.5)	123 (24.2)	6	14 (2.8)	60 (11.8)	515
平成27年度	11 (2.2)	60 (11.8)	226 (44.3)	135 (26.5)	5	14 (2.7)	64 (12.5)	515
平成28年度	11 (2.2)	56 (11.0)	210 (41.4)	145 (28.6)	8	15 (3.0)	70 (13.8)	515

年度	HCV抗体の保有状況：平成19年度＝陰性 の対象者							計
	肝がんあり	肝硬変あり	慢性肝炎あり	いずれもなし	不明	エイズ発病	死亡	
平成19年度	0 (0.0)	2 (4.7)	7 (16.3)	34 (79.1)	0	—	—	43
平成20年度	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (15.0)	32 (80.0)	1	1 (2.5)	1 (2.5)	41
平成21年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (17.5)	29 (72.5)	1	2 (5.0)	2 (5.0)	41
平成22年度	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (15.4)	29 (74.4)	2	2 (5.1)	2 (5.1)	41
平成23年度	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (17.5)	29 (72.5)	1	2 (5.0)	2 (5.0)	41
平成24年度	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (12.8)	30 (76.9)	2	2 (5.1)	2 (5.1)	41
平成25年度	0 (0.0)	1 (2.4)	4 (9.8)	32 (78.0)	0	2 (4.9)	2 (4.9)	41
平成26年度	0 (0.0)	2 (5.1)	3 (7.7)	30 (76.9)	2	2 (5.1)	2 (5.1)	41
平成27年度	0 (0.0)	1 (2.4)	3 (7.3)	31 (75.6)	0	2 (4.9)	4 (9.8)	41
平成28年度	0 (0.0)	1 (2.4)	3 (7.3)	31 (75.6)	0	2 (4.9)	4 (9.8)	41

()：各行の計より不明を除いた数を分母とする％

第Ⅲ部 資料

1. 健康状態報告書
2. 生活状況報告書

2016年

様式2-2

健康状態報告書

(医師記入用)

記入要領

1. この報告書は、発症者健康管理手当の費用の受給者が担当医師に今年度の健康状態を記入していただき、**本人記入の生活状況報告書(様式3)**とともに3月1日から10日までの間に提出して下さい。受診日等のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後速やかにご提出下さい。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業が終了となった場合には、該当期のみ記入していただき、その時点での提出をお願い致します。
3. 当該年度の健康状態を担当医師が4期分〔Ⅰ期(4～6月)、Ⅱ期(7～9月)、Ⅲ期(10～12月)、Ⅳ期(1～3月)〕記入してください。
4. 各項目のあてはまる全ての口をチェック(✓)を入れ、()には該当する事項を記入して下さい。
5. その他参考になることがあれば、備考欄に記入して下さい。
6. 通院がなかった、或いは検査未実施等の事情により、4期分すべての健康状態を記載できない場合は、可能な範囲の記載で結構です。但し、その旨を備考欄に記載してください。

患者の氏名		男・女	生年月日	年	月	日
医療機関の名称 住 所 (〒 —) 電話番号 (— —) 医師氏名 (診療科名 印)						
備 考						

〔1/4〕

HCV-RNA定量・血小板数・T.bil値・ALT(GPT)・アルブミン値・プロトロンビン値・AFP値・PIVKA-II値・クレアチニン値については、単位にご注意のうえ（ ）に測定値をご記入下さい。

インターフェロン製剤での治療歴(リバビリン併用の有無)と肝移植歴以外は、本年度の状況をご記入下さい。

各期ごとに、検査の実施状況等をご記入下さい。

C. 抗HIV薬投与と服薬状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ジドブジン [AZT][ZDV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
2. ジダノシン [ddI]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
3. ラミブジン [3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
4. サニルブジン [d4T]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
5. ジドブジン・ラミブジン配合剤[AZT・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
6. アバカビル [ABC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
7. テノホビル [TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
8. アバカビル・ラミブジン配合剤[ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
9. エムトリシタビン[FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
10. テノホビル・エムトリシタビン配合剤[TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
11. ネビラピン [NVP]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
12. エファビレンツ [EFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
13. エトラビルン [ETR]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
14. リルピビルン [RPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
15. リルピビルン・テノホビル・エムトリシタビン配合剤 [RPV・TDF・FTC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
16. サキナビル [SQV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
17. リトナビル [RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
18. ネルフィナビル [NFV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
19. ロビナビル・リトナビル配合剤[LPV・RTV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
20. アタザナビル [ATV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
21. ホスアンブレナビル[FPV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
22. ダルナビル [DRV]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
23. マラビロク [MVC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
24. ラルテグラビル [RAL]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
25. エルビテグラビル・コピシタット・エムトリシタビン・テノホビル配合剤[EVG・COBI・FTC・TDF]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
26. ドルテグラビル [DTG]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
27. ドルテグラビル・アバカビル・ラミブジン配合剤 [DTG・ABC・3TC]	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他1 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)
その他2 ()	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)	☐ (1・2・3・4・5)

各期ごとに、投与した抗HIV薬の口をチェック（✓）をし、記入例のように服薬状況を **5段階** から選択して下さい。抗HIV薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェックして下さい。また、1～27以外の抗HIV薬を投与した場合は、その他の（ ）に薬剤名を記入した上で、各期ごとの服薬状況をご記入下さい。

記入例	投与あり	全部服用している	半分服用している	全く服用していない
	☒	(1)	(②)	(3)
		(4)	(5)	

D. C型肝炎治療薬の投与状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 投与なし	☐	☐	☐	☐
1. ソホスブビル / レジパスビル配合剤				
2. オムビタスビル/ パリタプレビル/リトナビル配合剤				
3. ダクラタスビル / アスナプレビル併用				
4. ソホスブビル/ リバビリン併用				
5. インターフェロン製剤				
ペグ	☐	☐	☐	☐
α	☐	☐	☐	☐
β	☐	☐	☐	☐
6. リバビリン	☐	☐	☐	☐
7. テラプレビル	☐	☐	☐	☐
8. シメプレビル	☐	☐	☐	☐
9. パニプレビル				
その他 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、投与したC型肝炎治療薬の口をチェック（✓）をし、C型肝炎治療薬の投与がない場合は「0.投与なし」にチェックしてください。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入ください。

E. 副作用の発現状況	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. なし	☐	☐	☐	☐
1. 嘔気	☐	☐	☐	☐
2. 下痢	☐	☐	☐	☐
3. 口内炎	☐	☐	☐	☐
4. 貧血	☐	☐	☐	☐
5. 血尿	☐	☐	☐	☐
6. しびれ	☐	☐	☐	☐
7. 皮疹	☐	☐	☐	☐
8. 頭痛	☐	☐	☐	☐
9. 中枢神経症状 （ふらつき、めまい、不眠など）	☐	☐	☐	☐
10. リボジストロフィー	☐	☐	☐	☐
11. 黄疸	☐	☐	☐	☐
その他 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、発現した副作用の口をチェック（✓）してください。副作用の発現がない場合は、「0.なし」にチェックしてください。また、それ以外の副作用が発現していた場合には、その他の（ ）に副作用名をご記入ください。

F. ニューモシスチス肺炎予防薬の投与	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. ST合剤	☐	☐	☐	☐
2. ペンタミジン吸入	☐	☐	☐	☐
3. アトバコン	☐	☐	☐	☐
その他 ()	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、実施したニューモシスチス肺炎予防薬の投与種類の口をチェック（✓）してください。ニューモシスチス肺炎予防薬の投与がない場合には、「0.実施していない」をチェックしてください。また、それ以外の薬剤を投与した場合にはその他の（ ）に薬剤名をご記入ください。

G. 眼底検査実施の有無	I 期 (4～6月)	II 期 (7～9月)	III 期 (10～12月)	IV 期 (1～3月)
0. 実施していない	☐	☐	☐	☐
1. 実施している	☐	☐	☐	☐

各期ごとに、眼底検査について「0.実施していない」又は「1.実施している」の該当するどちらかの口をチェック（ ）してください。

2016年

様式3

生活状況報告書

(本人記入用)

		個人番号	-0
氏名		記入日	年 月 日現在

記入要領

1. この報告書は、健康管理費用の受給者が提出時の日常生活の状態を記入し、**医師記入の健康状態報告書(様式2-2)**とともに**3月1日から10日までの間に提出**してください。**受診日等**のご事情により、期限内に提出できない場合は、受診後は速やかにご提出ください。次年度事業は報告書が提出された場合のみ継続認定されることになっています。
2. 発症などにより年度途中で事業終了となった場合には、その時点での提出をお願いします。
3. あなたの日常生活の状態について、問1～問14の回答方法に応じて、最も良く当てはまると思われる状態の数字を○で囲むか、あるいは、あてはまる数字や文字をご記入ください。

問1 あなたの現在のお住まいはどこですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. 一般の住居(持ち家、賃貸、社宅等) | 3. 社会福祉施設等に入居中 |
| 2. 病院・診療所に入院中 | 4. その他 |

問2 あなたの世帯で、普段一緒にお住まいで、生計を共にしている方(世帯員)は、**あなたを含めて**何人ですか。(一時的に不在の方を含みます。)

	人
--	---

↓ 2人以上 と答えた方に伺います。

問2-1 あなたから見て、同居している方の続柄はどれですか。

あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- | | | |
|-------------|------------|---------|
| 1. 配偶者 | 3. 子ども(成人) | 5. 兄弟姉妹 |
| 2. 子ども(未成年) | 4. 父母 | 6. その他 |

問3 あなたの過去1か月間の仕事の状況について、**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | |
|----------------|-----------|
| 1. 主に仕事をしている | 5. 失業・求職中 |
| 2. 主に家事で仕事あり | 6. 家事(専業) |
| 3. 主に通学で仕事あり | 7. その他() |
| 4. 仕事あり(1～3以外) | |

※収入を伴う仕事を少しでもした方は1～4(仕事あり)、まったく仕事をしなかった方は5～7(仕事なし)の中からお答えください。無給で自家営業の手伝いをした場合や、育児休業や介護休業のため、一時的に仕事を休んでいる場合も1～4(仕事あり)とします。PTA役員やボランティアなど無報酬の活動は5～7(仕事なし)とします。なお、家事には、育児、介護を含めます。

〔1/4〕

問4 あなたは**現在**、健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか。

1. ある 2. ない → 問5へ

1. ある と答えた方に伺います。

問4-1 それはどのようなことに影響がありますか。**あてはまるすべての番号**に○をつけてください。

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. 日常生活動作（起床、衣服着脱、食事、入浴など） | 4. 運動（スポーツを含む） |
| 2. 外出（時間や作業量などが制限される） | 5. その他 |
| 3. 仕事、家事、学業（時間や作業量などが制限される） | |

問4-2 日常生活に影響があるのはどのようなときですか。**あてはまるすべての番号**に○をつけてください。

- | |
|--------------------------------|
| 1. 通常時に影響がある |
| 2. 血友病による出血時に影響がある |
| 3. それ以外のときに影響がある（具体的に記入：_____） |

問5 あなたの現在の健康状態はいかがですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | | | | |
|-------|---------|--------|------------|---------|
| 1. よい | 2. まあよい | 3. ふつう | 4. あまりよくない | 5. よくない |
|-------|---------|--------|------------|---------|

問6 次の（ア）から（カ）の質問について、**過去1か月**の間はどのようであったか、6つの項目それぞれの**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

	いつも	たいてい	ときどき	少しだけ	まったく ない
（ア）神経過敏に感じましたか	1	2	3	4	5
（イ）絶望的だと感じましたか	1	2	3	4	5
（ウ）そわそわ、落ち着かなく感じましたか	1	2	3	4	5
（エ）気分が沈み込んで、何が起ころうとも気が 晴れないように感じましたか	1	2	3	4	5
（オ）何をするのも骨折りだと感じましたか	1	2	3	4	5
（カ）自分は価値のない人間だと感じましたか	1	2	3	4	5

問7 主としてHIV感染に関する治療を受けるために通院している病院・診療所について伺います。

問7-1 通院頻度はどのくらいですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. 1週間に1回以上 | 3. 1か月に1回以上 | 5. 6か月に1回以上 |
| 2. 2週間に1回以上 | 4. 3か月に1回以上 | 6. それ以下 |

問7-2 通院にかかる時間は（片道）どのくらいですか。**あてはまる番号1つ**に○をつけてください。

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 1. 30分未満 | 3. 2時間未満 | 5. 3時間以上 |
| 2. 1時間未満 | 4. 3時間未満 | |

問8 あなたは障害者手帳を取得していますか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- 1. 身体障害者手帳
- 2. 療育手帳（愛の手帳、愛護手帳、みどりの手帳）
- 3. 精神障害者保健福祉手帳
- 4. 取得していない

等級に○をつけてください。

- ア. 1級 エ. 4級
- イ. 2級 オ. 5級
- ウ. 3級 カ. 6級

種別に○をつけてください。

- ア. 肢体不自由
- イ. 免疫機能障害
- ウ. その他

4. 取得していない と答えた方に伺います。

問8-1 手帳を取得していない理由はどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- 1. 障害の種類や程度が手帳の基準に合致しない
- 2. 手帳の制度や取得の手続きがわからない
- 3. とくに手帳がなくても困らない
- 4. 手帳を持ちたくない
- 5. その他

問9 あなたは障害者総合支援法に基づく障害支援区分の認定を受けていますか^{*}。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- 1. 認定を受けている
- 2. 認定調査は受けたが、非該当だった
- 3. 認定を受けていない
- 4. わからない

区分に○をつけてください。

- ア. 区分1 エ. 区分4
- イ. 区分2 オ. 区分5
- ウ. 区分3 カ. 区分6

※障害者（身体障害者手帳をお持ちの方等）は、市町村への申請により「障害福祉サービス受給者証」が交付され、その区分に応じた障害福祉サービスを受けることができます。

問10 あなたは現在、障害福祉サービスを利用していますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- 1. 利用している 2. 利用していない

問11へ

1. 利用している と答えた方に伺います。

問10-1 利用している障害福祉サービスはどれですか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。

- 1. 訪問系サービス
（居宅介護、重度訪問介護、
行動援護、重度障害者等包括支援）
- 2. 就労支援系サービス
- 3. 訓練系サービス
- 4. その他日中活動サービス
- 5. 障害者のグループホーム・ケアホーム
- 6. 入所施設
- 7. 指定相談支援
- 8. その他
- 9. わからない

問11 あなたは介護保険法に基づく要介護（支援）認定を受けていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. 認定を受けている | 3. 認定を受けていない |
| 2. 認定調査は受けたが、非該当だった | 4. わからない |

1. 認定を受けている と答えた方に伺います。

区分に○をつけてください。

- | | | |
|---------|---------|----------|
| ア. 要支援1 | ウ. 要介護1 | カ. 要介護4 |
| イ. 要支援2 | エ. 要介護2 | キ. 要介護5 |
| | オ. 要介護3 | ク. わからない |

現在、介護（予防）サービスを利用していますか。

- | |
|------------|
| 1. 利用している |
| 2. 利用していない |

問12 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | | | | |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|
| 1. 大変苦しい | 2. やや苦しい | 3. 普通 | 4. ややゆとりがある | 5. 大変ゆとりがある |
|----------|----------|-------|-------------|-------------|

問13 差し支えなければ、あなたの世帯の昨年のおおよその年間所得総額について、あてはまる番号1つに○をつけてください。

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. 200万円未満 | 5. 800～1000万円未満 |
| 2. 200～400万円未満 | 6. 1000万円以上 |
| 3. 400～600万円未満 | 7. わからない |
| 4. 600～800万円未満 | |

問14 あなたは、現在生活をしている中でどのようなことにお困りですか。また、将来に対してどのような不安をお持ちですか。それに対して、どのような支援を受けたいですか。

以下の項目に分けて、自由にお書きください。

あなたの健康、医療、福祉に関すること

日常生活、仕事、収入に関すること

その他のこと

日中の連絡先（報告書の内容等について昼間連絡させていただく場合がございます）TEL. _____
 ※転居などにより、住所・電話番号等に変更があった場合には変更届（様式5）を速やかに提出してくださるようお願いいたします。

質問はこれで終了です。ご協力ありがとうございました。

〔4/4〕

エイズ発症予防に資するための血液製剤による HIV 感染者の調査研究

平成 29 年度 報告書

発行日 平成 30 年 3 月 第 1 版

発行 エイズ発症予防に資するための血液製剤による
HIV 感染者の調査研究班 事務局
国立大阪医療センター 臨床研究センター 内
エイズ先端医療研究部 〒540-0006
大阪府中央区法円坂 2-1-14
TEL 06 - 6942 - 1331 FAX 06 - 6946 - 3652

編集	班 長	国立大阪医療センター	白阪 琢磨
	班 員	国立国際医療研究センター	大金 美和
		国立国際医療研究センター	岡 慎一
		国立大阪医療センター	岡本 学
		国立国際医療研究センター	湯永 博之
		藤田保健衛生大学	川戸美由紀
		藤田保健衛生大学	橋本 修二
		兵庫医科大学	日笠 聡
		東京医科大学	福武 勝幸
		国立長崎医療センター	八橋 弘

印刷・製本 ㈱太陽美術
